



TITAN 15% PLUS

SANITIZANTES DE CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS

TITAN 15% PLUS es un ácido orgánico de excelentes características germicidas a base de ácido peracético estabilizado al 15%, formulado para desinfección directa de alimentos y superficies de contacto directo con alimentos. **TITAN 15% PLUS** ofrece un alto poder germicida de amplio espectro microbiológico. **TITAN 15% PLUS** contiene aditivos que permiten que sea un producto estable en su manejo. Nuestro producto pasa el reto microbiano in vitro según la NMX-BB-040- 1999 SCFI aniquilando una carga microbiana por encima de 7.5×10^6 UFC en 30 segundos.

BENEFICIOS

- Materias primas de calidad certificada sin riesgos de residuos de plomo, mercurio y hierro.
- Su desempeño microbicida sobrepasa la desinfección y es cercano a la esterilización.
- Producto muy estable.
- Inhibición de mesófilos a partir de 60 ppm de concentración.
- Excelente control de bacterias patógenas.
- A ciertas concentraciones se comporta como esterilizante.
- Amplio espectro germicida.
- Efectivo control de *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus* y *Salmonella* entérica a 60ppm.

DILUCIÓN DE USO:

Sanitizante para superficies, sin enjuague posterior: 100-200 ppm CFR 178.1010 b(30) c(25)

Desinfectante para superficies (con enjuague posterior): 220-400 ppm

Descontaminación de canales: 90-220 ppm CFR 173.370 (b)(1) (2) Enjuague posterior no requerido

Agua de enjuague de frutas y verduras: 60-80 ppm CFR 173.315 (a) (5)

Tratamiento de agua de riego 3-12 ppm

MODO DE USO: Titán se puede aplicar por aspersión, mopeo o sumergimiento, según lo que se necesite desinfectar

INGREDIENTES: Agua, ácido peracético, peróxido de hidrógeno, ácido acético, estabilizante.

REGISTROS

Aviso de
Funcionamiento



271

INFORMACION DOCUMENTAL

ELABORADO POR DIKEN DE MEXICO
DKIGE-FIID-019 | REV 00 | 01/ENERO/2024
Última Revisión: Enero 2024

Av. Industria Aeroespacial No. 2900

Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe
Ramos Arizpe Coahuila, México



Ventas: (844) 866 9520 al 25
Corporativo: (844) 866 1400 al 04



comentarios@dikeninternational.com
www.dikeninternational.com

APLICACIONES

- Desinfección de equipos de contacto directo en plantas de alimentos.
- Aplicación en shock para eliminación de hongos y *Listeria*.
- Desinfecciones correctivas.
- Agua de enjuague de frutas y verduras.
- Desinfecciones de tejidos de origen animal.
- Aplicación directa sobre canales.
- Tratamiento de agua de riego

PROPIEDADES

Presentación	Líquido
Color	Incoloro
Olor	Vinagre
pH@1%sol'n	2.50-4.50
Espumabilidad	No aplica
Biodegradabilidad	Si
Fosfatos	No



PRECAUCIONES PRIMEROS AUXILIOS: MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Por inhalación: Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiopulmonar, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata. Por contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados, lavar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección. Por contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la HDS del producto. Por ingestión/aspiración: Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la HDS de este producto. No inducir al vómito, porque su expulsión del estómago puede provocar daños en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiración, al respiratorio. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Mantener al afectado en reposo. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. No contaminar los alimentos o el agua. No reutilice el recipiente. **Por favor, lea la hoja de seguridad antes de usar. No mezclar con cloro.**