

AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA: A VISÃO DOS ECOTIMES

- Interpretação das faturas da EMBASA e da COELBA
- Gráfico radar do comportamento da secretaria com relação ao programa

Faturas de Energia Elétrica

Faturas da COELBA

Conhecendo a Fatura de Energia Elétrica

❑ Importante fonte de informações:



- **MULTAS** (sobretaxas por mau gerenciamento);
 - **Energia reativa**
 - **Ultrapassagens de demanda;**
- **Consumo e Demanda** (gráficos do histórico mensal);
- **Ciclo de medição;**
- **Tarifas e Custos** (valores).

Passo-a-passo para acessar a segunda via da Fatura

COELBA

Passo 1



Passo 2

servicos.coelba.com.br/Pages/index.aspx

IBERDROLA | NEOENERGIA | FAQ | Ouvidoria - 0800 071 7676 | SMS Falta de energia - 26560 |   

A COELBA RESIDENCIAL & RURAL COMERCIAL & INDUSTRIAL PODER PÚBLICO ATENDIMENTO

**SOMOS A ENERGIA
PARA CRIAR
O FUTURO**

 **TODOS OS SERVIÇOS**


Nova Ligação


Segunda via


Consulta de Débito



Falta de Energia

Passo 3

← → ×


ⓘ Não seguro | servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/login-av.aspx?UrlUc=http://servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/2-via-de-conta-coelba.aspx

☆

 LOGIN

*Conta Contrato

70001420

 VCxeqz

VCxeqz

Digite o código exibido acima.

Esse procedimento evita que esse site seja utilizado por procedimentos automatizados, o que prejudica o seu funcionamento. Caso não consiga identificar o código da imagem, clique na mesma para atualizar.

AUTENTICAR

Passo 4

← → ↻ ⓘ Não seguro | servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/login-av.aspx?UrlUc=http://servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/2-via-de-conta-coelba.aspx ☆

 LOGIN

*Conta Contrato	70001420
*CNPJ	13.323.274/0001-63
	4F0TtT


Como cliente Grupo A, por favor informe o CNPJ

Digite o código exibido acima.
Esse procedimento evita que esse site seja utilizado por procedimentos automatizados, o que prejudica o seu funcionamento. Caso não consiga identificar o código da imagem, clique na mesma para atualizar.

AUTENTICAR

Passo 5

← → × servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/login-av.aspx?UrlUc=http://servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/2-via-de-conta-coelba.aspx?NCConta=70001420 ☆ ⋮


 LOGIN

*Conta Contrato

70001420

*CNPJ

13.323.274/0001-63



t7m0JZ

Conta Contrato validada com sucesso...

Digite o código exibido acima.
Esse procedimento evita que esse site seja utilizado por procedimentos automatizados, o que prejudica o seu funcionamento. Caso não consiga identificar o código da imagem, clique na mesma para atualizar.

AUTENTICAR

Passo 6

   servicos.coelba.com.br/servicos-ao-cliente/Pages/2-via-de-conta-coelba.aspx?NCConta=70001420  

2a Via de Fatura

Conta Contrato

000070001420

Nome

SAEB

Sua(s) fatura(s) em aberto:

	Vencimento	Data da Leitura	Valor	Pagar
	26/04/2018	28/03/2018	R\$ 63.251,30	

 **IMPRESSÃO DA 2ª VIA DE FATURA**

Dicas para impressão da 2ª VIA DE FATURA:

1- Imprimir em papel A4;

2- Imprimir apenas em impressora Jato de Tinta ou Laser em qualidade normal ou fina;

3- Não imprimir em qualidade rascunho;

 **PAGAMENTO ON LINE**

Dicas para Pagamento da Via ON LINE:

1- Selecionar a Fatura para Pagamento;

2- Será exibida uma tela com as informações da Fatura;

3- Escolher o Banco para Efetuar o Pagamento On Line;

4- Clicar em "Efetuar Pagamento";

Grupo A

Data de vencimento e valor a pagar

Nº do contrato, cliente e instalação

Dados do consumidor

Classificação (Grupo)

Descrição da conta: consumo, demanda e ultrapassagens

Tarifas aplicadas

Histórico de consumo e demanda mensais

Tributos (ICMS, PIS e COFINS)

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARDO SANTOS, 300, CADERLA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP: 41181-000
CNPJ: 13.063.038/0001-04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004793690-0

coelba
Grupo Neoenorjia
www.coelba.com.br

COELBA 0600 294 8080
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
OUVIDORIA: 0800 071 7576 / SMS: FALTA DE ENERGIA: 20560
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
157- LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E MÓVEIS

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO S. BAHIA
PE. QUARENTA E OITO DO SUL
CNPJ: 13.063.038/0001-04
ENDEREÇO
R7 DO SEM GUERREIRO 1
JARDIM
CONDOMÍNIO DA CONQUISTA
ARREDORE VITORIA DA CONQUISTA BA

DATA DE VENCIMENTO
26/03/2018
TOTAL A PAGAR (R\$)
65.416,90

DATA DA BARRAGEM DA NOTA FISCAL
27/02/2018
DATA DA APROVAÇÃO
05/03/2018
NÚMERO DA NOTA FISCAL
281010677

CONTA CONTRATO
0001877881
Nº DO CLIENTE
1002087400
Nº DA INSTALAÇÃO
6301177

CLASSIFICAÇÃO
AA Não-Sectorial Voto
PODER PÚBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL
RESERVAÇÃO AO FISCO
8706.C184.E329.9887.7C33.C37C.5FBA.87BD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Demande Ativa (kW)	802,3000000	19,98011865	15,925,11
Demande Ativa Ultrapassagem (kW)	33,3000000	38,76133912	1,277,54
Demande Reativa Excedente (kVAR)	0,0000000	19,98011865	0,00
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta (kWh)	13,803,3800000	1,84855400	25,335,51
Consumo Ativo Fora Ponta (kWh)	198,302,3000000	0,34840386	26,145,44
Consumo Reativo Esc. Na Ponta (kVArh)	1,461,7000000	0,00870119	44,08
Consumo Reativo Esc. Fora Ponta (kVArh)	10,227,3000000	0,02870119	3,116,39

TOTAL DA FATURA 65.416,90

TARIFAS APLICADAS

TARIFA	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)
Demande Ativa (kW)	802,3000000	19,98011865	15,925,11
Demande Ativa Ultrapassagem (kW)	33,3000000	38,76133912	1,277,54
Demande Reativa Excedente (kVAR)	0,0000000	19,98011865	0,00
Consumo Ativo Na Ponta (kWh)	13,803,3800000	1,84855400	25,335,51
Consumo Ativo Fora Ponta (kWh)	198,302,3000000	0,34840386	26,145,44
Consumo Reativo Esc. Na Ponta (kVArh)	1,461,7000000	0,00870119	44,08
Consumo Reativo Esc. Fora Ponta (kVArh)	10,227,3000000	0,02870119	3,116,39

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	%	VALOR RP	PIS	%	VALOR RP	COFINS	%	VALOR RP
		55,475,95	0,00		585,39	0,00		2,354,56

GRÁFICOS

Consumo Ativo Na Ponta em kWh

Consumo Ativo Fora Ponta em kWh

Demande (Medida x Contratada) em kW

Classificação do Consumidor de Energia Elétrica

❑ Grupo A:

- **Alta Tensão e Média Tensão;**
- **Tensão** de fornecimento **> 2.300 V** ou **subterrâneo**;
- Tarifa **binômia** (Consumo e Demanda);
- Subgrupos:
 - ❖ A1: tensão ≥ 230 kV
 - ❖ A2 : tensão 88 kV a 138 kV
 - ❖ A3 : tensão 69 kV
 - ❖ A3a : tensão 30 kV a 44 kV
 - ❖ **A4 : tensão 2,3 kV a 25 kV**
 - ❖ AS (subterrâneo) tensão $< 2,3$ kV


❑ Grupo B:

- **Baixa Tensão;**
- **Tensão** de fornecimento **$\leq 2,3$ kV;**
- Tarifa **monômia** (Consumo);
- Subgrupos:
 - ❖ B1 – Residencial;
 - ❖ B2 – Rural;
 - ❖ **B3 – Poder público (federal, estadual/distrital e municipal);**
 - ❖ B4 – Iluminação Pública.

Conceitos Básicos

❑ CONSUMO/CONSUMO ATIVO (kWh):


- **Energia utilizada** pelas equipamentos (cargas) durante certo tempo;
- Medida em **kWh**
- É uma grandeza **cumulativa**;



Conceitos Básicos


❑ DEMANDA (kW):

- O **somatório das cargas instaladas** ligadas ao mesmo tempo, expresso em quilowatts (kW);
- É a **máxima capacidade exigida** da concessionária em determinado momento (Disponibilidade de potência).
- **Demanda:**
 - **Faturada** é a **maior demanda medida** em um intervalo de **15 minutos** durante o ciclo de medição (mês);
 - **Contratada** é a **demanda disponibilizada** pela distribuidora, conforme contrato;
 - **Ultrapassagem** é quando a demanda medida **excede os 5%** da Contratada.



Conceitos Básicos

CONSUMO X DEMANDA




Consume = $0,10 \text{ kW} \times 1 \text{ h} + 1,10 \text{ kW} \times 1 \text{ h} + 1,40 \text{ kW} \times 1 \text{ h} + 0,30 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 2,90 \text{ kWh}$

Demanda = 1,40 kW




Conceitos Básicos

CONSUMO X DEMANDA



Consumo = $0,10 \text{ kW} \times 1 \text{ h} + 1,10 \text{ kW} \times 1 \text{ h} + 1,40 \text{ kW} \times 1 \text{ h} + 0,30 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 2,90 \text{ kWh}$

Demanda = 1,40 kW



Consumo = $0,10 \text{ kW} \times 3 \text{ h} + 1,00 \text{ kW} \times 2 \text{ h} + 0,30 \text{ kW} \times 2 \text{ h} = 2,90 \text{ kWh}$

Demanda = 1,00 kW

Tipos de Tarifas

Grupo A – Tarifa Convencional


DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Demanda Ativa(kW)	75,0000000	57,79932546	4.334,94
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	19,89881956	0,00
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo(kWh)	17.436,4800000	0,25653456	4.473,05
Consumo Reativo Excedente(kVARh)	1,6400000	0,22678119	0,37
Contribuição Iluminação Pública			380,98
Multa por atraso-NF 268626625 - 28/12/17			194,87
Juros por atraso-NF 268626625 - 28/12/17			38,97
Atualização IGPM-NF 268626625 - 28/12/17			26,86
TOTAL DA FATURA			9.450,04

Cobrança de excedentes


TARIFAS APLICADAS	
Demanda Ativa(kW)	54,84000000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	18,88000000
Consumo Ativo(kWh)-VERDE	0,24340000
Consumo Reativo Excedente(kVARh)	0,21517000

GRÁFICOS

Consumo Ativo em kWh



Demanda (Medida x Contratada) em kW



Grupo A – Horo-sazonal Verde

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Demanda Ativa(kW)	633,3600000	19,89881956	12.603,11
Demanda Ativa Ultrapassagem(kW)	33,3600000	39,79763912	1.327,64
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	0,0000000	19,89881956	0,00
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)	13.683,3900000	1,64656408	22.530,57
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)	106.302,0000000	0,24640598	26.193,44
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	1.952,7900000	0,22678119	442,85
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	10.227,0000000	0,22678119	2.319,29
TOTAL DA FATURA			
			65.416,90

TARIFAS APLICADAS	
Demanda Ativa(kW)	18,88000000
Demanda Ativa Ultrapassagem(kW)	37,76000000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	18,88000000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-VERDE	1,56226000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-VERDE	0,23379000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,21517000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,21517000

Além da cobrança de excedentes, o consumo ativo é diferenciado nos horários de ponta e fora da ponta.

Grupo A – Horo-sazonal Verde

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARDO SANTOS, 300, CADULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP: 41131-900
CNPJ: 15.136.029/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047836940

coelba
Grupo Neoenorjia
www.coelba.com.br

COELBA 0800 284 8080
ATENDIMENTO AO DEFICIENTE AUDITIVO OU DE FALA: 0800 281 0142
OUVIDORIA: 0800 071 7576 / SMS: FALTA DE ENERGIA: 25950
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
187-LIGACÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E MÓVEIS

NOTA FISCAL (FATURA) / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

DADOS DO CLIENTE
UNIDADE/ENDEREÇO: RUA S. BAHIA
PS: QUARTA E CASA DO MEL
CNPJ: 13.363.438/0001-48
ENDEREÇO: R. DO RIM GUERREIRO 1
UBES
CANDIDATO/VOTORA DA CONQUISTA: AMB 498 VITÓRIA DA CONQUISTA BA

DATA DE VENCIMENTO: 26/03/2018
TOTAL A PAGAR (R\$): 65.416,90

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 27/02/2018
DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/03/2018
NÚMERO DA NOTA FISCAL: 281010077
CLASSIFICAÇÃO: 44 Horo-sazonal Verde
PODER PÚBLICO - ESTADUAL OU DISTRITAL
RESERVAÇÃO AO PREÇO: 8708.C1B4.E329.5887.7C33.C37C.5F8A.878D

CONTA CONTRATO: 0001877881
Nº DO CLIENTE: 1002087400
Nº DA INSTALAÇÃO: 6301177

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO/UNIT	VALOR(UNIT)
Demanda Ativa (kW)	833,3000000	18,26011869	15.205,11
Demanda Ativa Utilização (kW)	33,3000000	36,74783912	1.223,84
Demanda Reativa Escuderia (kVAR)	0,0000000	19,98011468	0,00
BANDEIRA VERDE			
Consumo Ativo Na Ponta (kWh)	13.963,3600000	1,94888402	27.205,87
Consumo Ativo Fora Ponta (kWh)	108.822,0000000	0,23440089	25.314,44
Consumo Reativo Esc. Na Ponta (kVARh)	1.462,7900000	0,22877019	442,88
Consumo Reativo Esc. Fora Ponta (kVARh)	10.227,0000000	0,22877019	2.339,29

TOTAL DA FATURA: 65.416,90

TARIFAS APLICADAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO/UNIT	VALOR(UNIT)
Demanda Ativa (kW)	833,3000000	18,26011869	15.205,11
Demanda Ativa Utilização (kW)	33,3000000	36,74783912	1.223,84
Demanda Reativa Escuderia (kVAR)	0,0000000	19,98011468	0,00
Consumo Ativo Na Ponta (kWh)	13.963,3600000	1,94888402	27.205,87
Consumo Ativo Fora Ponta (kWh)	108.822,0000000	0,23440089	25.314,44
Consumo Reativo Esc. Na Ponta (kVARh)	1.462,7900000	0,22877019	442,88
Consumo Reativo Esc. Fora Ponta (kVARh)	10.227,0000000	0,22877019	2.339,29

INFORMAÇÕES DE IMPOSTOS


IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	12,00%	58.416,90	7.010,03
PIB	0,00%	58.416,90	0,00
COPAS	4,21%	58.416,90	2.450,00

GRÁFICOS

Consumo Ativo Na Ponta em kWh

Consumo Ativo Fora da Ponta em kWh

Demand (Medida x Contratada) em kW



Consumo NP

Consumo
FP


Demanda
Contratada
x Medida/
Faturada

Grupo A – Horo-sazonal Azul

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)	TARIFAS APLICADAS	
Demanda Ativa Na Ponta(kW)	420,0000000	52,64544688	22.111,08	Demanda Ativa Na Ponta(kW)	49,95000000
Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	509,8800000	19,89881956	10.146,01	Demanda Ativa Fora de Ponta(kW)	18,88000000
Demanda Ultrapassagem Fora de Ponta(kW)	29,8800000	39,79763912	1.189,15	Demanda Ultrapassagem Fora de Ponta(kW)	37,76000000
Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR)	0,0000000	19,89881956	0,00	Demanda Reativa Exc. Na Ponta(kVAR)	18,88000000
Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR)	0,0000000	19,89881956	0,00	Demanda Reativa Exc. Fora de Ponta(kVAR)	18,88000000
BANDEIRA VERDE				Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-VERDE	0,34913000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)	20.852,7900000	0,36797006	7.673,20	Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-VERDE	0,23379000
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)	212.373,0000000	0,24640598	52.329,97	Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,21517000
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	998,7600000	0,22678119	226,49	Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,21517000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	4.326,0000000	0,22678119	981,05		
Contribuição Iluminação Pública			380,98		
TOTAL DA FATURA			95.037,93		

Além do consumo ativo, a demanda também é diferenciada entre horários de ponta e fora da ponta.

Grupo A – Horo-sazonal Azul



consumo ativo e a demanda são diferenciados em função dos horários de ponta e fora da ponta.

Observação: Ao fim da segunda página da conta, são encontrados os valores contratados para as demandas na ponta (NP) e fora da ponta (FP).

VALORES CONTRATADOS

Demanda NP: 420.00

Demanda FP: 480.00

Faturas de Água

Faturas da EMBASA

Passo-a-passo para acessar a segunda via da Fatura

EMBASA

Passo 1

← → ↻ ⓘ www.embasa.ba.gov.br ☆ ⋮

Governo do Estado da Bahia » Destaques do Governo OK

embasa PÁGINA INICIAL | MAPA DO SITE A+ A- BUSCA 🔍



ECONOMIZE A'GUA **LEVE ISSO A SÉRIO**

Institucional | Sala de Imprensa | Legislações | Licitações e Contratos | Responsabilidade Socioambiental | Links

ACESSO RÁPIDO

CENTRAL DE SERVIÇOS

- Sua Conta
- Atendimento
- Informações
- Fale Conosco

ACESSO À INFORMAÇÃO

- Andamento de Processos
- Ouvidoria

0800 0555 195 24hs
Solicitação de serviços, sugestões, denúncias ou informações.



Embasa assegura R\$ 728 milhões para obras de abastecimento de água na Bahia
Contrato de financiamento foi assinado, hoje (2), entre a empresa e o Banco do Nordeste do Brasil

Loja de atendimento da Embasa no Rio Vermelho será desativada na quinta-feira (5)
Os clientes que costumam ir a esse ponto de atendimento presencial a procurar atendimento na loja mais ..

Ligações clandestinas são flagradas em Feira de Santana
Equipes da Embasa encontram fraudes em loteamento

[veja todas as notícias](#)

Passo 2

← → ↻ ⓘ www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/ ☆ ⋮

Governo do Estado da Bahia

embasa


CENTRAL DE SERVIÇOS


embasa


O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.


🏠 SUA CONTA ATENDIMENTO INFORMAÇÕES ✉

Recomendamos utilizar os navegadores Mozilla Firefox ou Internet Explorer.


 **2ª Via de conta**
Solicite e imprima a segunda via da sua conta.


 **Conheça sua conta**
Identifique as informações da sua conta.

 **Débito automático**
Programa o pagamento de sua conta e evite filas.


 **Onde pagar**
Veja os locais disponíveis para pagar a sua conta.

⬅ Voltar

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO

Passo 3

← → ↻ ⓘ www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/2a-via-de-conta?suaconta=sim ☆

Governo do Estado da Bahia

embasa

CENTRAL DE SERVIÇOS

embasa

O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.

 SUA CONTA ATENDIMENTO INFORMAÇÕES 

2ª Via de conta

Para imprimir a segunda via de conta e consultar contas em atraso, digite o número da matrícula do imóvel.

Matrícula: 

Digite o código de segurança:

 Atualizar

Este código evita que o site seja utilizado por procedimentos automatizados que podem prejudicar o seu funcionamento. Caso não consiga visualizar o código apresentado, clique no link "Atualizar".

Passo 4

← → ↻ ⓘ Não seguro | www.embasa.ba.gov.br/centraiservicos/index.php/2a-via-de-conta?suaconta=sim

Governo do Estado da Bahia

embasa CENTRAL DE SERVIÇOS

embasa

O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.

Home SUA CONTA ATENDIMENTO INFORMAÇÕES

2ª Via de conta

Para imprimir a segunda via de conta e consultar contas em atraso, digite o número da matrícula do imóvel.

Matrícula: 28484800 ?

Digite o código de segurança:

RXU2  Atualizar

Este código evita que o site seja utilizado por procedimentos automatizados que podem prejudicar o seu funcionamento. Caso não consiga visualizar o código apresentado, clique no link "Atualizar".

Limpar Enviar

Passo 5

← → ↻ ⓘ Não seguro | www.embasa.ba.gov.br/centralservicos/index.php/2a-via-de-conta?suaconta=sim ☆

Governo do Estado da Bahia

embasa

CENTRAL DE SERVIÇOS

embasa

O FUTURO É A GENTE QUE FAZ.

🏠 SUA CONTA ATENDIMENTO INFORMAÇÕES ✉

Dados da conta

Matrícula	Local	Dígito	Código do Responsável
28484800	0900	8	000663

Nome

PREDIO DO SETRAS

Endereço Entrega

AV CENTRO ADM DA BAHIA 2A, 200 SETRE, CAB, SALVADOR UMB.

Localização Imóvel

AV CENTRO ADM DA BAHIA 2A, 200 PP, CAB, SALVADOR UMB.

Referência	Data Vencimento	Valor Água	Valor Esgoto	Valor Serviço	Valor ICMS	Imposto Federal	Valor da Conta	
03/2018	10/04/2018	8.186,00	6.548,80	0,00	0,00	0,00	14.734,80	Emitir 2ª Via
04/2018	10/05/2018	8.392,00	6.713,60	0,00	0,00	0,00	15.105,60	Emitir 2ª Via

Contas em Aberto	2	Total do Débito	29.840,40
------------------	---	-----------------	-----------

Interpretação das Faturas da Embasa

Tarifas de Água: Abastecimento de Rota

Faixas de Consumos	Comercial	Pequenos Comércio	Residencial/ Normal/ Veraneio	Pública
Até 6 m ³	R\$ 79,60 p/ mês	R\$ 34,00 p/ mês	R\$ 27,50 p/ mês	R\$ 79,60 p/ mês
7 - 10 m ³	R\$ 3,05 p/ m ³	R\$ 1,09 p/ m ³	R\$ 1,09 p/ m ³	R\$ 3,05 p/ m ³
11 - 50 m ³	R\$ 17,47 p/ m ³	R\$ 17,47 p/ m ³	R\$ 7,68 p/ m ³	R\$ 17,47 p/ m ³
> 50 m ³	R\$ 20,60 p/ m ³	R\$ 20,60 p/ m ³	R\$ 8,22 p/ m ³	R\$ 20,60 p/ m ³
			11 - 15 m ³	
			16 - 20 m ³	
			21 - 25 m ³	
			26 - 30 m ³	
			31 - 40 m ³	
			41 - 50 m ³	
			> 50 m ³	

Interpretação das Faturas da Embasa

Tarifas de Água: Esgotamento Sanitário

Tipo	Valor
2.1. Sistemas Convencionais (Capital)	Corresponde a 80% do valor da conta de Abastecimento de Água.
2.2. Sistemas Convencionais (Interior)	Corresponde a 80% do valor da conta de Abastecimento de Água.
2.3. Sistemas Independentes Operados pela Embasa (Interior)	Corresponde a 45% do valor da conta de Abastecimento de Água.
2.4. Conjuntos Habitacionais, com sistema próprio e operado pela Embasa	Corresponde a 45% do valor da conta de Abastecimento de Água.
2.5. Sistemas Condominiais (Situações especiais de operações por Quadras)	Corresponde a 45% do valor da conta de Abastecimento de Água.

Passo-a-passo para acessar a segunda via da Fatura

EMBASA

Interpretação das Faturas da Embasa

embasa
empresas de água e saneamento s/a

NOTA FISCAL/CONTA DE ÁGUA E/OU ESGOTO
(CNPJ 13.564.655/0001-10 INSC. EST. 0006571)
Centro Administrativo da Bahia-CAB, Av. Jus. nº 620 - CEP 41.345-200

Matrícula 28484748	Mês/Ano 04/2018	DV 3	Cidade 0800	DV 8	Consumo em m3 178
------------------------------	---------------------------	----------------	-----------------------	----------------	-----------------------------

Nome/Endereço para entrega
SEC. DE INFRA. ESTRUTURA
AV. LUIZ VIANA, 440 4. AV
CAB 41760000 SALVADOR UMB

Nº Hidrômetro A1B5143821	Cód. Leitura 00	Leitura Atual 002584	Leitura Anterior 002406	Período de Consumo 08/02 A 08/03
------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

Endereço da Ligação
AV. CENTRO ADM DA BAHIA 4A, 440
CAB 41746002 SALVADOR UMB

Data Leitura 08/03/2018	Data Impressão 22/03/2018
-----------------------------------	-------------------------------------

$$2584 - 2406 = 178$$

Consumo Água 178 m3	3.427,48
Esgoto	2.741,82

INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO R\$	%	VALOR IMPOSTO R\$
PIS	6.169,32	1,21	74,64
COFINS		5,61	346,09

VENCIMENTO

Taxa 4,1001	10/06/2018	Total a Pagar em R\$ 6.169,32
----------------	------------	----------------------------------

Mensagem:
Utilize o débito automático em conta corrente.
Mais conforto e comodidade para você.
Para maiores esclarecimentos ligue: 0800 0565 195


Multas e juros serão cobrados nas contas a serem emitidas nos próximos faturamentos.

2ª Via - Online

825200000618 633200476503 284847480417 630000000000

embasa
empresas de água e saneamento s/a

Cidade 0800	DV 8	Consumo em m3 000000178	Matrícula 28484748	Mês/Ano 04/2018	DV 3	Valor a Pagar R\$ 6.169,32	DV 6
-----------------------	----------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------------------	----------------



Interpretação das Faturas da Embasa

Especificação		Valor em R\$	
Consumo Água 178 m3		3.427,40	
Esgoto		2.741,92	
INFORMAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO R\$		VALOR IMPOSTO R\$
	PIS	6.169,32	74,64
	COFINS	5,61	348,09
VENCIMENTO			
Tarifa		10/06/2018	Total a Pagar em R\$
4.1.001			8.168,32
Mensagem:			

Faixa de Consumo (m³)	Tarifa (R\$)	Volume (m³)	Valor (R\$)
Até 6	79,60	6	79,60
7 - 10	3,05/ m³	4	12,20
11-50	17,47 / m³	40	698,80
>50	20,60 / m³	128 (178-40-4-6)	2.636,80
TOTAL		178	3.427,40

o automático em conta corrente.
erto e comodidade para você.
clarecimentos ligue: 0800 0555 195

cobrados nas contas a serem emitidas
próximos faturamentos.

2ª Via - Online

1200478503 284847480417 830000000000



Matricula	Mês/Ano	DV	Valor a Pagar R\$	DV
10000178	28484748	04/2018	3	8.168,32

2ª VIA

$$80\% \times 3.427,40 = 2.741,92$$

Vamos colocar a mão na massa?



Análise dos Gráficos de Consumo de Água e Energia



Atividade - Análise de Consumo

Você irá analisar os gráficos do consumo mensal de água e energia da sua unidade.

Nome dos integrantes do Ecotime:

Qual o nome da sua unidade? _____

Qual a quantidade estimada de funcionários da sua unidade? _____

Consumo de Energia Elétrica


1) Quais foram os anos de maior consumo de energia?

2) Por que ocorreu o aumento do consumo? (Evento, horário de funcionamento do ar condicionado e do elevador, alguma medida de gestão do consumo de energia deixou de ser implantada?).


3) Na sua unidade houve algum evento em algum mês/ano específico que tenha aumentado o fluxo de pessoas?

Construção do Gráfico Radar da sua Unidade


1. *Análise o quadro que lhe será entregue.*
2. *Atribua uma nota de 0 a 4 para os itens do gráfico (Institucionalização do Programa, Ações de Mobilização, Rotina de Treinamentos, Sistema de Informação, Ações de Comunicação e Manutenção).*
3. *Depois marque e ligue os pontos.*




DERBA




INGÁ




SEFAZ




SEC



SJCDH



SEINFRA



	INSTITUCIONALIZAÇÃO	MOBILIZAÇÃO	TREINAMENTO	CONTROLE DO CONSUMO	COMUNICAÇÃO	MANUTENÇÃO PREDIAL
4	Adesão da unidade ao Programa, com plano de ação formulado e atualizado. O comprometimento dos dirigentes é parte da estratégia de afirmação para uma gestão sustentável.	Gestão do consumo integrada à estrutura da unidade, com definição de responsabilidades sobre o controle. Existe ECOTIME legitimado pelos usuários.	Os usuários receberam treinamento específico sobre o consumo eficiente de água e energia. Oficinas facilitam o compartilhamento de informações e conhecimento.	AGUAPURA implantado e regular, registra e monitora os dados de consumo, define metas, identifica erros e desvios, quantifica economias e controla e avalia as despesas.	Divulgação da importância do consumo eficiente de água e energia e do desempenho da unidade.	Há empresa contratada ou grupo de servidores qualificados para fazer manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com sistema informatizado para registrar e acompanhar ocorrências.
3	Adesão formal ao Programa, com política de consumo eficiente de água e energia, mas sem comprometimento efetivo dos dirigentes da unidade.	Gestão do consumo de responsabilidade do ECOTIME, instância de representação dos funcionários.	Ecotime recebe treinamento periódico e específico. Um treinamento básico é oferecido aos usuários.	Acompanhamento regular do consumo e definição de metas sem, contudo, acompanhar as medidas de efficientização e participação dos usuários.	Campanhas de conscientização dos dirigentes e usuários e campanhas periódicas de divulgação.	Há empresa contratada ou grupo de servidores qualificados para fazer manutenção, preventiva e corretiva.
2	Conhece decreto governamental, mas os procedimentos de racionalização ainda não foram implantados.	Existe gestão do consumo de água e energia, com os usuários reportando-se a ECOTIME informal.	Ecotime recebe treinamentos generalistas e ocasionalmente um treinamento específico.	Regularidade na inserção de dados no AGUAPURA, mas sem avaliação de ocorrências fora do padrão de consumo.	Campanhas generalistas e eventuais para os usuários.	Servidor treinado, com conhecimento das instalações, faz manutenção corretiva e, eventualmente, preventiva.
1	Procedimentos de racionalização do consumo de água e energia ainda não foram assimilados.	Gestão do consumo é de responsabilidade parcial de alguém com autoridade e influência limitadas.	Ecotime ocasionalmente participa de treinamentos. Algumas informações são repassadas aos usuários.	Contas de água e energia acompanhadas sem avaliação técnica.	Contatos informais para promoção do consumo eficiente de água e energia.	Servidor, com conhecimento do prédio, faz apenas manutenção corretiva.
0	Não há procedimentos de racionalização do consumo definidos e explícitos.	Não há responsável pela gestão do consumo de água e energia.	Usuários contam apenas com seu próprio conhecimento sobre o assunto.	Não há sistema de informação. Não há acompanhamento sobre o consumo.	Não há divulgação sobre o consumo eficiente de água e energia.	Para consertos existe servidor faz tudo, quebra-galho.

Rua Aristides Novis, 02 Federação
(71) 3283-9797

mariagon@ufba.br

aguapura@teclim.ufba.br – Administrativo

informatica@teclim.ufba.br - Técnico