| | CASOS DE USO DE ALTO NIVEL | |
|-------------------------|---|--|
| Número: | CU01 | |
| Caso de Uso: | Ingresar al Sistema | |
| Actores: | Usuario | |
| Descripción: | El usuario ingresa a la página web del hospital y selecciona el apartado para iniciar sesión en el sistema. Ingresa su usuario y contraseña cuyas credenciales deben ser verificadas, de ser aceptadas se ingresa al sistema | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU02 | |
| Caso de Uso: | Registrar Paciente | |
| Actores: | Usuario | |
| Descripción: | El usuario o paciente brinda la información necesaria para poder crear un usuario dentro del sistema, luego se validan los campos y de ser correctos o no vacíos se le da acceso al sistema | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU03 | |
| Caso de Uso: | Error al ingresar al sistema | |
| Actores: | Usuario | |
| Descripción: | El usuario ingresa a la página e ingresa sus credenciales, pero estan son incorrectas o puede que no exista el usuario que se ha ingresado por lo que se le notifica al usuario que es incorrecto y que intente de nuevo o se regisre | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU04 | |
| Caso de Uso: | Revisar citas pendientes | |
| Actores: | Paciente | |
| Descripción: | El paciente desea ver las citas que tiene pendientes que halla agendado tanto con los médicos como con los exámenes de laboratorio, por lo que se le mostrará la información necesaria para que tenga conocimiento de cuando debe presentarse | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU05 | |
| Caso de Uso: | Agendar exámen de laboratorio | |
| Actores: | Paciente | |
| Descripción: | El paciente selecciona el tipo de exámen que desea realizarse y cuando puede realizarcelo, se debe verificar si el exámen necesita de una orden médica, de ser así el paciente la adjunta. Y se agenda el exámen en el sistema | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU06 | |
| · · · · · · · · · · · · | 1 | |

| Actores: | Paciente, Médico |
|--------------|---|
| Descripción: | El paciente o médico selecciona la opción de ver el historial médico y se le mostrarán las citas que ha realizado así como tambíen los exámenes que se ha realizado en orden cronológico. |
| Tipo: | Primario |
| Número: | CU07 |
| Caso de Uso: | Inspeccionar consulta |
| Actores: | Paciente, Médico |
| Descripción: | El paciente o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un historial médico por lo que se le mostrará la información de la consulta seleccionada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción |
| Tipo: | Secundario |
| | |
| Número: | CU08 |
| Caso de Uso: | Inspeccionar exámen |
| Actores: | Paciente, Médico |
| Descripción: | El paciente o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un historial médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se realizó cierto paciente sin poder modificar los datos. |
| Tipo: | Secundario |
| Número: | CU09 |
| Caso de Uso: | Buscar Paciente |
| Actores: | Médico, Administrador |
| Descripción: | El médico o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre o código que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la información del paciente que se seleccione |
| Tipo: | Primario |
| | |
| Número: | CU10 |
| Caso de Uso: | Realizar informe de consulta |
| Actores: | Médico |
| Descripción: | El médico al finalizar una consulta con un paciente empezará a redactar un informe que contenga la información pertinente tanto del médico como del paciente y los datos de la consulta como medicamentos entre otros. Luego de redactar este informe se sube al sistema. |
| Tipo: | Primario |
| Número: | CU11 |
| Caso de Uso: | Generar orden de exámen |
| Actores: | Médico |
| | |
| Descripción: | El médico genera una orden con los exámenes de laboratorio que requiera para que el paciente pueda agendar una cita con el laboratorio. Por lo que se deberá de agendar una consulta CU12 |
| | |

| Número: | CU12 | |
|--------------|--|--|
| Caso de Uso: | Agendar consulta | |
| Actores: | Paciente, Médico | |
| Descripción: | El paciente o médico pueden agendar una cita con el médico en la fecha a elección y en el horario que desee el paciente, por lo que se deberá verificar que el médico tenga disponibilidad en cierta fecha y a cierta hora para poder ngresar la consulta al sistema, de lo contrario deberá elegir otra fecha u otra nora | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU13 | |
| Caso de Uso: | Buscar médicos | |
| Actores: | Paciente, Administrador | |
| Descripción: | El paciente o el administrador puede buscar a los médicos ya sea por su especialidad, horario de atención entre otras cosas, por lo que se le mostrarán los médicos en base al filtrado mencionado anteriormente y el paciente puede agendar una cita con el médico seleccionado | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU14 | |
| Caso de Uso: | Inspeccionar médico | |
| Actores: | Paciente, Administrador | |
| Descripción: | El paciente o el administrador previamente habiendo seleccionado algún médico pueden ver la información del mismo exceptuando su número de telefono (El administrador si lo puede ver) | |
| Tipo: | Primario | |
| Nićas a va c | CLIOAE | |
| Número: | CU015 | |
| Caso de Uso: | Últimos 5 exámenes de laboratorio realizados | |
| Actores: | Paciente | |
| Descripción: | El paciente consulta los últimos examenes que se ha realizado por lo que se le desplegará la información necesaria para que pueda seleccionar los exámenes y pueda verlos | |
| Tipo: | Secundario | |
| Número: | CU016 | |
| Caso de Uso: | Exámen específico realizado en cierto tiempo | |
| Actores: | Paciente Paciente | |
| Descripción: | El paciente entra a la consulta y selecciona el tipo de exámen, para luego | |
| Descripcion. | mostrarle los exámenes en un listado y puede filtrarlos por medio de alguna fecha. | |
| Tipo: | Secundario | |
| Número: | CU017 | |
| | TO ACTUAL TO A STATE OF THE STA | |

| Actores: | Paciente | |
|--------------|---|--|
| Descripción: | El paciente selecciona la consulta y se le muestran en un listado las consultas que han tenido y puede inspeccionar cada una de las consultas | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU18 | |
| Caso de Uso: | Consulta con un médico especifico en cierto tiempo | |
| Actores: | Paciente | |
| Descripción: | El paciente selecciona el médico con el que quiere realizar la busqueda y se le muestra una lista con las consultas que ha tenido con el médico seleccionado | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU19 | |
| Caso de Uso: | Citas agendadas en cierto tiempo | |
| Actores: | Médico | |
| Descripción: | El médico selecciona un intervalo de tiempo en el cual desea filtrar las citas que ha atendido y se le mostrará un listado según el filtro anterior mencionado | |
| Tipo: | Secundario | |
| | | |
| Número: | CU20 | |
| Caso de Uso: | Citas en el día | |
| Actores: | Médico | |
| Descripción: | El médico selecciona la consulta y se le desplegaran un listado con las citas que tiene agendadas en el día que está realizando la consulta | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU21 | |
| Caso de Uso: | Mayor cantidad de informes por paciente en cierto tiempo | |
| Actores: | Médico | |
| Descripción: | El médico selecciona un intervalo de tiempo y se le mostrarán de orden de mayor a menor la cantidad de informes que ha generado por cada paciente que haya atendido, todo esto aplicando el filtro de tiempo antes mencionado | |
| Tipo: | Secundario | |
| | FINALIZA CASOS DE USO DE MÉDICO Y PACIENTE | |
| Número: | CU22 | |
| Caso de Uso: | Ver consultas | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona la opción de ver consultas que existen dentro del hospital y se le desplegará el listado con todas las consultas y cada una de las consultas con sus opciones como lo son Crear, Editar consultas | |
| Tipo: | Primario | |
| Normano - | OLIO2 | |
| Número: | CU23 | |
| Caso de Uso: | Crear consulta | |

| Actores: | Administrador | |
|--------------|--|--|
| Descripción: | El administrador entra al formulario para crear una nueva consulta seleccionado el precio y la especialidad la cual corresponderá a cada consulta que haga el médico según su especialidad | |
| Tipo: | Secundario | |
| | | |
| Número: | CU24 | |
| Caso de Uso: | Editar Consulta | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador previamente habiendo seleccionado una consulta puede editar el costo de la consulta y guardar los cambios en la misma o podrá cancelar la edición de la información | |
| Tipo: | Secundario | |
| | | |
| Número: | CU25 | |
| Caso de Uso: | Ver médicos | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona ver médicos y se le desplegará un listado con todos los médicos registrados dentro del sistema y podrá inspeccionar el médico, editar y registrar un nuevo médico CU14, CU25, CU26 | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU26 | |
| Caso de Uso: | Editar médico | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador previamente habiendo seleccionado un médico puede editar la información de un médico y guardar los cambios en el sistema o podrá cancelar la edición de la información | |
| Tipo: | Secundario | |
| | | |
| Número: | CU27 | |
| Caso de Uso: | Registrar médico | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador llena los campos con la información del nuevo médico y se corrobora que ningún campo esté vacío y que no exista dentro del sistema | |
| Tipo: | Secundario | |
| NI. | | |
| Número: | CU28 | |
| Caso de Uso: | Ver laboratoristas | |
| Actores: | Admnistrador | |
| Descripción: | El administrador seleccionar ver laboratoristas y se le desplegará un listado con los laboratoristas registrados en el sistema y tendra diferentes opciones como | |
| | editar, registrar un nuevo laboratorista | |
| Tipo: | editar, registrar un nuevo laboratorista Primario | |

| Caso de Uso: | Registrar laboratorista |
|--------------|--|
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | El administrador llena los campos con la información del nuevo laboratorista y se corrobora que ningún campo esté vacío y que el laboratorista no este registrado, de estar todo bien se registra dentro del sistema |
| Tipo: | Secundario |
| | |
| Número: | CU30 |
| Caso de Uso: | Editar Laboratorista |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | El administrador previamente habiendo seleccionado un laboratorista se le mostrará la información del mismo pudiendo editar los campo de información conforme el lo necesite, sin dejar campos vacios y luego se guardan los cambios en el sistema o podrá cancelar la edición de la información |
| Tipo: | Secundario |
| | |
| Número: | CU31 |
| Caso de Uso: | Ver exámenes de laboratorio |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | El administrador selecciona ver exámenes y se le desplegará un listado con los exámenes registrados en el sistema y tendra las opciones de crear un nuevo exámen o editar un existente CU32, CU33 |
| Tipo: | Primario |
| | |
| Número: | CU32 |
| Caso de Uso: | Crear exámen de laboratorio |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | El administrador llenará los campos con la información del nuevo exámen y se corrobora que ningún campo esté vacío y que el exámen no esté registrado ya, de ser así se registra dentro del sistema |
| Tipo: | Secundario |
| | |
| Número: | CU33 |
| Caso de Uso: | Editar exámen de laboratorio |
| Actores: | Administrador |
| Descripción: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información |
| Tipo: | Secundario |
| | |
| Número: | CU34 |
| Caso de Uso: | 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo |
| Actores: | Administrador |

| Descripción: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente | |
|--------------|--|--|
| Tipo: | Secundario | |
| | | |
| Número: | CU35 | |
| Caso de Uso: | Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre del médico y los ingresos que ha generado (se mostrarán todos los médicos) | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU36 | |
| Caso de Uso: | 5 médicos con menor cantidad de citas en intervalo de tiempo | |
| Actores: | Admnistrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le mostrará el médico con menos citas y la cantidad de citas. | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU37 | |
| Caso de Uso: | Exámenes más demandados en intervalo de tiempo | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le mostrará en un listado los exámenes con más demanda con la cantidad de veces que se ha solicitado por los pacientes de orden mayor a menor | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU38 | |
| Caso de Uso: | Médicos con más exámenes requeridos | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona la consulta y se le mostrará un listado con los médicos y la cantidad de exámenes que han requerido esto de mayor a menor y se le mostrarán los 3 exámenes que más requiere el médico CU39 | |
| Tipo: | Secundario | |
| Número: | CU39 | |
| Caso de Uso: | 3 exámenes más requeridos por médico en un intervalo de tiempo | |
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y un médico, por lo que se le mostrarán los 3 exámenes que más a requerido ese médico en el intervalo de tiempo establecido por el administrador, esta consulta va en conjunto con CU38 | |
| Tipo: | Secundario | |
| | | |
| | | |

| Caso de Uso: | Ingresos generados por paciente en un intervalo de tiempo | |
|--------------|--|--|
| Actores: | Administrador | |
| Descripción: | El administrador selecicona un intervalo de tiempo y si el desea un paciente entonces se le mostrará los datos del paciente y los ingresos generados, si no selecciona a ningún paciente se le mostrarán todos los pacientes junto con los ingresos generados por el mismo | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU41 | |
| Caso de Uso: | Subir resultados de exámen de laboratorio | |
| Actores: | Laboratorista | |
| Descripción: | El laboratorista El laboratorista ingresa al sistema a subir los resultados del exámen según el formato que se ha predefinido, por lo que al subir el resultado se debe validar que el formato sea el correcto y de ser así se agrega al sistema y se notifica CU42 | |
| Tipo: | Primario | |
| Nióma a no - | CLIAD | |
| Número: | CU42 | |
| Caso de Uso: | Enviar correo de notificación | |
| Actores: | Laboratorista | |
| Descripción: | Cuando los resultados del exámen han sido agregados a la plataforma se notificará al paciente y si tiene una orden médica el exámen se notificará también al médico que solicitó. | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU43 | |
| Caso de Uso: | Exámenes a realizar en el día | |
| Actores: | Laboratorista | |
| Descripción: | El laboratorista selecciona la opción de trabajo de hoy y se enlistarán todos los exámenes que debe realizar durante su día de trabajo en la fecha | |
| Tipo: | Primario | |
| | | |
| Número: | CU44 | |
| Caso de Uso: | Exámenes realizados en el día | |
| Actores: | Laboratorista | |
| Descripción: | El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán en una lista los exámenes que realizoó en ese día laboral | |
| Tipo: | Primario | |
| Número: | CU45 | |
| Caso de Uso: | | |
| | Utilización de cada día de trabajo en un intervalo de tiempo Laboratorista | |
| Actores: | | |
| Descripción: | El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo | |
| Tipo: | Secundario | |

| Número: | CU46 |
|--------------|---|
| Caso de Uso: | 10 fechas con más trabajo realizado |
| Actores: | Laboratorista |
| Descripción: | El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad de exámenes |
| Tipo: | Primario |
| | |
| Número: | CU47 |
| Caso de Uso: | Agendado exitósamente |
| Actores: | Paciente |
| Descripción: | Se le notifica al paciente que la cita que solicito se agendó de manera correcta dentro del sistema |
| Tipo: | Primario |
| Número: | CU48 |
| Caso de Uso: | Agendado erróneo |
| Actores: | Paciente |
| Descripción: | Se le notifica al paciente que no se pudo agendar la cita solicitada y que pueda volver a intentarlo o se comunique al teléfono del hospital |
| Tipo: | Primario |
| Nómen | CU49 |
| Número: | |
| Caso de Uso: | Se realizó la operación de forma correcta |
| Actores: | Administrador, Médico, Laboratorista |
| Descripción: | Se le notifica al administrador que la operación fue exitósa |
| Tipo: | Primario |
| Número: | CU50 |
| Caso de Uso: | No se realizó la operación |
| Actores: | Administrador, Médico, Laboratorista |
| Descripción: | Se le notifica al administrador que no se pudo realizar lo que solicitó |
| Tipo: | Secundario |

| | CASOS DE USO EXPANDIDOS | | |
|---------------|---|--|--|
| Número: | CU01 | | |
| Caso de Uso: | Ingresar al sistema | | |
| Actores: | Usuario | | |
| Propósito: | Ingresar al sistema y detectar el tipo de usuario | | |
| Precondición: | | | |
| | CU02 (Si es paciente y no tiene usuario) | | |
| Resumen: | El usuario ingresa a la página web del hospital y selecciona el apartado para iniciar sesión en el sistema. Ingresa su usuario y contraseña cuyas credenciales deben ser verificadas, de ser aceptadas se ingresa al sistema | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU02, CU03 | | |
| N1 / | OLIGO | | |
| Número: | CU02 | | |
| Caso de Uso: | Registrar Paciente | | |
| Actores: | Usuario | | |
| Propósito: | Registrar al paciente en el sistema para quue tenga acceso | | |
| Precondición: | N/a | | |
| Resumen: | El usuario o paciente brinda la información necesaria para poder crear un usuario dentro del sistema, luego se validan los campos y de ser correctos o no vacíos se le da acceso al sistema | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU01 | | |
| Número: | CU03 | | |
| Caso de Uso: | Error al ingresar al sistema | | |
| | Usuario | | |
| Actores: | | | |
| Propósito: | Indicar al usuario que sus credenciales no son correctas o no existe el user | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El usuario ingresa a la página e ingresa sus credenciales, pero estan son incorrectas o puede que no exista el usuario que se ha ingresado por lo que se le notifica al usuario que es incorrecto y que intente de nuevo o se regisre | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU02 | | |
| Número: | CU04 | | |
| Caso de Uso: | Revisar citas pendientes | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | El paciente consulta las citas que ha agendado | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente desea ver las citas que tiene pendientes que halla agendado tanto con los médicos como con los exámenes de laboratorio, por lo que se le mostrará la información necesaria para que tenga conocimiento de cuando debe presentarse | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Nidona | OUOF | | |
| Número: | CU05 | | |
| Caso de Uso: | Agendar exámen de laboratorio | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | El paciente agenda un exámen de laboratorio que requiera | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente selecciona el tipo de exámen que desea realizarse y cuando puede realizarcelo, se debe verificar si el exámen necesita de una orden médica, de ser así el paciente la adjunta. Y se agenda el exámen en el sistema | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU47, CU48 | | |
| Número: | CU06 | | |
| Caso de Uso: | Ver historial médico | | |
| Actores: | Paciente ó Médico | | |
| | Mostrar el historial detallado al actor | | |
| Propósito: | | | |

| y Esencial 2008 onar consulta e ó médico detalladamente los datos y el informe de la consulta nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 6 Administrador un paciente en específico to o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre o que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la idón del paciente que se seleccione | | | |
|---|---|---|--|
| conar consulta e ó médico detalladamente los datos y el informe de la consulta inte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta inada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial conar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio inte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 6 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre reque haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| onar consulta e ó médico detalladamente los datos y el informe de la consulta nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 5 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre reque haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e ó médico detalladamente los datos y el informe de la consulta nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se cierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 6 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre reque haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e ó médico detalladamente los datos y el informe de la consulta nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se cierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 6 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre reque haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e ó médico detalladamente los datos y el informe de la consulta nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se cierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 6 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre reque haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen o o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre a que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| nte o Médico previamente ha seleccionado una consulta en un médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen o o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre a que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| médico por lo que se le mostrará la información de la consulta nada sin poder modificarla, luego solo puede cerrar esta opción y Esencial onar exámen o o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente o Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio Inte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. In y Esencial Paciente do Administrador un paciente en específico In paciente en específico In paciente o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre de que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| onar exámen e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se iierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente d Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre o que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 5 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 5 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 5 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| e o médico los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 5 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| los detalles del exámen de laboratorio nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente ó Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| nte o Médico previamente seleccionó un exámen de laboratorio en un médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente 5 Administrador un paciente en específico so o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| médico por lo que se se mostrará la información del exámen que se ierto paciente sin poder modificar los datos. y Esencial Paciente Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| Paciente ó Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| Paciente 5 Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre un que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| 5 Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| 5 Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| 5 Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| 5 Administrador un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| un paciente en específico co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| co o administrador puede buscar un paciente por medio de su nombre que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| que haya sido asignado al paciente, para tener acceso a la | | | |
| as. pasionio que de delecciónio | | | |
| y Esencial | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| informe de consulta | | | |
| | | | |
| co deje constancia de la consulta realizada | | | |
| | | | |
| co al finalizar una consulta con un paciente empezará a redactar un que contenga la información pertinente tanto del médico como del ey los datos de la consulta como medicamentos entre otros. Luego de este informe se sube al sistema. | | | |
| y Esencial | | | |
| CU50 | | | |
| | | | |
| | | | |
| orden de exámen | | | |
| | | | |
| co genera una orden a un paciente para que se haga un exámen | | | |
| | | | |
| e el paciente pueda agendar una cita con el laboratorio. Por lo que se | | | |
| | | | |
| y Esencial | | | |
| | | | |
| | | | |
| lic | lico genera una orden a un paciente para que se haga un exámen lico genera una orden con los exámenes de laboratorio que requiera ue el paciente pueda agendar una cita con el laboratorio. Por lo que se | lico genera una orden a un paciente para que se haga un exámen lico genera una orden con los exámenes de laboratorio que requiera | lico genera una orden a un paciente para que se haga un exámen lico genera una orden con los exámenes de laboratorio que requiera ue el paciente pueda agendar una cita con el laboratorio. Por lo que se de agendar una consulta CU12 io y Esencial |

| Propósito: | Agendar una consulta al paciente o reconsulta por requerimento médico | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente o médico pueden agendar una cita con el médico en la fecha a elección y en el horario que desee el paciente, por lo que se deberá verificar que el médico tenga disponibilidad en cierta fecha y a cierta hora para poder ingresar la consulta al sistema, de lo contrario deberá elegir otra fecha u otra hora | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU47, CU48 | | |
| Número: | CU13 | | |
| Caso de Uso: | Buscar médicos | | |
| Actores: | Paciente ó Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar los médicos que hay dentro del hospital para poder agendar o ver su información | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente o el administrador puede buscar a los médicos ya sea por su especialidad, horario de atención entre otras cosas, por lo que se le mostrarán los médicos en base al filtrado mencionado anteriormente y el paciente puede agendar una cita con el médico seleccionado CU12 | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU12, CU14 | | |
| | | | |
| Número: | CU14 | | |
| Caso de Uso: | Inspeccionar médico | | |
| Actores: | Paciente, Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar la información del médico | | |
| Precondición: | CU13 | | |
| Resumen: | El paciente o el administrador previamente habiendo seleccionado algún médico pueden ver la información del mismo exceptuando su número de telefono (El administrador si lo puede ver) | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU13 | | |
| Número: | CU15 | | |
| Caso de Uso: | Últimos 5 exámenes de laboratorio realizados | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | Mostrar el listado de exámenes del paciente | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente consulta los últimos examenes que se ha realizado por lo que se le desplegará la información necesaria para que pueda seleccionar los exámenes y pueda verlos | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| | | | |
| Número: | CU16 | | |
| Caso de Uso: | Exámen específico realizado en cierto tiempo | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | Mostrar la cantidad de exámenes realizados en cierto tiempo | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente entra a la consulta y selecciona el tipo de exámen, para luego mostrarle los exámenes en un listado y puede filtrarlos por medio de alguna fecha. | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Número: | CU17 | | |
| Caso de Uso: | Últimas 5 consultas | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | Mostrar información de las últimas consultas | | |
| i iupusitu. | CU01 | | |
| · · | 0.4.01 | | |
| Precondición: | | | |
| Precondición: Resumen: | El paciente selecciona la consulta y se le muestran en un listado las consultas que han tenido y puede inspeccionar cada una de las consultas | | |
| Precondición: | El paciente selecciona la consulta y se le muestran en un listado las consultas | | |

| Número: | CU18 | | |
|--|---|--|--|
| Caso de Uso: | Consulta con un médico especifico en cierto tiempo | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | Mostrar las consultas con un médico en especial | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El paciente selecciona el médico con el que quiere realizar la busqueda y se le muestra una lista con las consultas que ha tenido con el médico seleccionado | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU07 | | |
| | | | |
| Número: | CU19 | | |
| Caso de Uso: | Citas agendadas en cierto tiempo | | |
| Actores: | Médico | | |
| Propósito: | Mostrar las citas atendidas | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El médico selecciona un intervalo de tiempo en el cual desea filtrar las citas que ha atendido y se le mostrará un listado según el filtro anterior mencionado | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | CU07 | | |
| | | | |
| Número: | CU20 | | |
| Caso de Uso: | Citas en el día | | |
| Actores: | Médico | | |
| Propósito: | Informar al médico la agenda para el día | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El médico selecciona la consulta y se le desplegaran un listado con las citas que tiene agendadas en el día que está realizando la consulta | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU10 | | |
| | | | |
| Número: | CU21 | | |
| Caso de Uso: | Mayor cantidad de informes por paciente en cierto tiempo | | |
| Actores: | Médico | | |
| Propósito: | Dar una idea de la cantidad de consultas atendidas | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El médico selecciona un intervalo de tiempo y se le mostrarán de orden de mayor a menor la cantidad de informes que ha generado por cada paciente que haya atendido, todo esto aplicando el filtro de tiempo antes mencionado | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| | | | |
| Número: | CU22 | | |
| Caso de Uso: | Ver consultas | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar las consultas que existen en el sistema | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecciona la opción de ver consultas que existen dentro del hospital y se le desplegará el listado con todas las consultas y cada una de las consultas con sus opciones como lo son Crear, Editar consultas | | |
| | Primario y Esencial | | |
| Tipo: | i ililialio y Escricial | | |
| Tipo: Referencias: | CU23, CU24 | | |
| • | · | | |
| • | · | | |
| Referencias: | CU23, CU24 | | |
| Referencias: | CU23, CU24 CU23 | | |
| Referencias: Número: Caso de Uso: | CU23, CU24 CU23 Crear consulta | | |
| Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: | CU23, CU24 CU23 Crear consulta Administrador | | |
| Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: | CU23, CU24 CU23 Crear consulta Administrador Crear una nueva consulta en el sistema CU01 El administrador entra al formulario para crear una nueva consulta seleccionado el precio y la especialidad la cual corresponderá a cada consulta | | |
| Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: | CU23, CU24 CU23 Crear consulta Administrador Crear una nueva consulta en el sistema CU01 El administrador entra al formulario para crear una nueva consulta seleccionado el precio y la especialidad la cual corresponderá a cada consulta que haga el médico según su especialidad | | |
| Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: | CU23, CU24 CU23 Crear consulta Administrador Crear una nueva consulta en el sistema CU01 El administrador entra al formulario para crear una nueva consulta seleccionado el precio y la especialidad la cual corresponderá a cada consulta | | |

| Caso de Uso: | Editar consulta | | |
|---------------|---|--|--|
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Cambiar los valores de una consulta existente | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador previamente habiendo seleccionado una consulta puede | | |
| Resumen. | editar el costo de la consulta y guardar los cambios en la misma o podrá cancelar la edición de la información | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU49, CU50 | | |
| Número | CHOE | | |
| Número: | CU25 | | |
| Caso de Uso: | Ver médicos | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar los médicos registrados y tener acceso a editarlos | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecciona ver médicos y se le desplegará un listado con todos los médicos registrados dentro del sistema y podrá inspeccionar el médico, editar y registrar un nuevo médico | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU14, CU25, CU26 | | |
| Número: | CU26 | | |
| Caso de Uso: | Editar médico | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Cambiar la información correspondiente a un médico registrado | | |
| Precondición: | CU25 | | |
| Resumen: | El administrador previamente habiendo seleccionado un médico puede editar | | |
| Resumen. | la información de un médico y guardar los cambios en el sistema o podrá cancelar la edición de la información | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | CU49, CU50 | | |
| | | | |
| Número: | CU27 | | |
| Caso de Uso: | Registrar médico | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Registrar un nuevo médico al sistema | | |
| Precondición: | CU25 | | |
| Resumen: | El administrador llena los campos con la información del nuevo médico y se corrobora que ningún campo esté vacío y que no exista dentro del sistema | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | CU49, CU50 | | |
| N/ | OLIO COLO COLO COLO COLO COLO COLO COLO | | |
| Número: | CU28 | | |
| Caso de Uso: | Ver laboratoristas | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar los laboratoristas registrados en el sistema | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador seleccionar ver laboratoristas y se le desplegará un listado con los laboratoristas registrados en el sistema y tendra diferentes opciones como editar, registrar un nuevo laboratorista | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | CU29, CU30 | | |
| Número: | CU29 | | |
| Caso de Uso: | Registrar laboratorista | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Registrar un nuevo laboratorista al sistema | | |
| | | | |
| | | | |
| kesumen: | se corrobora que ningún campo esté vacío y que el laboratorista no este registrado, de estar todo bien se registra dentro del sistema | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | CU49, CU50 | | |
| | | | |
| Número: | CU30 | | |
| Referencias: | registrado, de estar todo bien se registra dentro del sistema Secundario y Esencial CU49, CU50 | | |

| Caso de Uso: | Editar laboratorista | | | |
|--|---|--|--|--|
| Actores: | Administrador | | | |
| Propósito: | Cambiar los valores de un laboratorista registrado | | | |
| Precondición: | CU28 | | | |
| Resumen: | El administrador previamente habiendo seleccionado un laboratorista se le | | | |
| Resumen: | mostrará la información del mismo pudiendo editar los campo de información conforme el lo necesite, sin dejar campos vacios y luego se guardan los cambios en el sistema o podrá cancelar la edición de la información | | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | | |
| Referencias: | CU49, CU50 | | | |
| Númoro | CU31 | | | |
| Número: | | | | |
| Caso de Uso: | Ver exámenes de laboratorio | | | |
| Actores: | Administrador | | | |
| Propósito: | Mostrar los exámenes de laboratorio que existen en el sistema | | | |
| Precondición: | CU01 | | | |
| Resumen: | El administrador selecciona ver exámenes y se le desplegará un listado con los exámenes registrados en el sistema y tendra las opciones de crear un nuevo exámen o editar un existente | | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | | |
| Referencias: | CU32, CU33 | | | |
| | | | | |
| Número: | CU32 | | | |
| Caso de Uso: | Crear exámen de laboratorio | | | |
| Actores: | Administrador | | | |
| Propósito: | Registrar un nuevo tipo de exámen al sistema | | | |
| Precondición: | CU31 | | | |
| Resumen: | El administrador llenará los campos con la información del nuevo exámen y se corrobora que ningún campo esté vacío y que el exámen no esté registrado ya, de ser así se registra dentro del sistema | | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | | |
| Referencias: | CU31, CU49, CU50 | | | |
| | | | | |
| Número: | CU33 | | | |
| Caso de Uso: | Editar exámen de laboratorio | | | |
| Actores: | Administrador | | | |
| Propósito: | Cambiar los valores de un exámen que existe en el sistema | | | |
| Precondición: | | | | |
| | CU31 | | | |
| Resumen: | CU31 El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información | | | |
| Resumen: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá | | | |
| | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial | | | |
| Tipo: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información | | | |
| Tipo: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial | | | |
| Tipo: Referencias: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 | | | |
| Tipo: Referencias: Número: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a CU35 | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a CU35 Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a CU35 Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo Administrador | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a CU35 Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo Administrador Mostrar los ingresos de cada médico | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a CU35 Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo Administrador Mostrar los ingresos de cada médico CU01 | | | |
| Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: | El administrador previamente habiendo seleccionado un exámen existente, se le mostrará la información del mismo pudiendo cambiar los valores de los campos sin dejar nigúno vacío y de ser así se guardarán los cambios o podrá cancelar la edición de la información Secundario y Esencial CU31,CU49, CU50 CU34 10 médicos con más informes en intervalo de tiempo Administrador Mostrar lo médicos con más informes CU01 El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le desplegará un listado con el nombre de los médicos que más informes han generado y la cantidad de informes que ha generado en el intervalo de tiempo que seleccionó previamente Secundario y Esencia N/a CU35 Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo Administrador Mostrar los ingresos de cada médico | | | |

| Referencias: | N/a | | |
|---------------|--|--|--|
| Número: | CU36 | | |
| Caso de Uso: | 5 médicos con menor cantidad de citas en intervalo de tiempo | | |
| Actores: | Admnistrador | | |
| Propósito: | Mostrar los médicos con menos citas | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le mostrará el médico con menos citas y la cantidad de citas. | | |
| Tipo: | Primario y Secuencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| | | | |
| Número: | CU37 | | |
| Caso de Uso: | Exámenes más demandados en intervalo de tiempo | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Mostra los exámenes más solicitados por los pacientes | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y se le mostrará en un listado los exámenes con más demanda con la cantidad de veces que se ha solicitado por los pacientes de orden mayor a menor | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Número: | CU38 | | |
| Caso de Uso: | Médicos con más exámenes requeridos | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar los médicos que más solicitan exámenes | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecciona la consulta y se le mostrará un listado con los médicos y la cantidad de exámenes que han requerido esto de mayor a menor y se le mostrarán los 3 exámenes que más requiere el médico CU39 | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| | 0.100 | | |
| Número: | CU39 | | |
| Caso de Uso: | 3 exámenes más requeridos por médico en un intervalo de tiempo | | |
| Actores: | Admnistrador Meetror les exémples mée requerides per un médies | | |
| Propósito: | Mostrar los exámenes más requeridos por un médico | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecciona un intervalo de tiempo y un médico, por lo que se le mostrarán los 3 exámenes que más a requerido ese médico en el intervalo de tiempo establecido por el administrador, esta consulta va en conjunto con CU38 | | |
| Tipo: | Secundario y Esencial | | |
| Referencias: | CU38 | | |
| Número: | CU40 | | |
| Caso de Uso: | Ingresos generados por paciente en un intervalo de tiempo | | |
| Actores: | Administrador | | |
| Propósito: | Mostrar el gasto de un paciente | | |
| Precondición: | CU01 | | |
| Resumen: | El administrador selecicona un intervalo de tiempo y si el desea un paciente entonces se le mostrará los datos del paciente y los ingresos generados, si no selecciona a ningún paciente se le mostrarán todos los pacientes junto con los ingresos generados por el mismo | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Número: | CU41 | | |
| Caso de Uso: | Subir resultados de exámen de laboratorio | | |
| Actores: | Laboratorista | | |
| Propósito: | Subir los resultados al sistema para que tengan acceso los pacientes | | |
| Precondición: | CU11 | | |

| Resumen: | El laboratorista ingresa al sistema a subir los resultados del exámen según el formato que se ha predefinido, por lo que al subir el resultado se debe validar que el formato sea el correcto y de ser así se agrega al sistema y se notifica | | | | |
|--|--|-------|-------------------|--|---------------|
| Tipo: | Primario y Esencial | | | | |
| Referencias: | CU42 | | | | |
| | | | | | |
| Número: | CU42 | | | | |
| Caso de Uso: | Enviar correo de notificación | | | | |
| Actores: | Laboratorista | | | | |
| Propósito: | Notificar al paciente que sus resultados estan en el sistema | | | | |
| Precondición: | CU11 | | | | |
| Resumen: | Cuando los resultados del exámen han sido agregados a la plataforma se notificará al paciente y si tiene una orden médica el exámen se notificará también al médico que solicitó. | | | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | | | |
| Referencias: | CU49, CU50 | | | | |
| | | | | | |
| Número: | CU43 | | | | |
| Caso de Uso: | Exámenes a realizar en el día | | | | |
| Actores: | Laboratorista | 1 | | | |
| Propósito: | Mostrar al laboratorista el trabajo que debe realizar | | | | |
| Precondición: | CU01 | | | | |
| Resumen: | El laboratorista selecciona la opción de trabajo de hoy y se enlistarán todos los exámenes que debe realizar durante su día de trabajo en la fecha | | | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | | | |
| Referencias: | N/a | | | | |
| Número: | CU44 | | | | |
| Caso de Uso: | Exámenes realizados en el día | | | | |
| Actores: | Laboratorista | | | | |
| Propósito: | Mostrar el trabajo realizado en el día | | | | |
| Precondición: | CU01 | | | | |
| Resumen: | El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán en una lista los exámenes que realizoó en ese día laboral | | | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | | | |
| Referencias: | N/a | | | | |
| | 0.115 | | | | |
| Número: | CU45 | | | | norae de trab |
| Caso de Uso: | I Million of the later and a street of the transfer of the street of the | | | ido conforma que l | |
| | Utilización de cada día de trabajo en un intervalo de tiempo | | | ido conforme sus l le exámenes realiz | |
| Actores: | Laboratorista | | CION: (cantidad c | | ados / (cant |
| Propósito: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 | | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad de exámenes | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (can |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad de exámenes Primario y Esencial | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad de exámenes Primario y Esencial N/a CU47 | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad de exámenes Primario y Esencial N/a | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |
| Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: Actores: Propósito: Precondición: Resumen: Tipo: Referencias: Número: Caso de Uso: | Laboratorista Mostrar un promedio de cuanto trabajo realiza el laboratorista CU01 El laboratorista selecciona la consulta y selecciona un intervalo de tiempo y conforme a esto se le muestra cuanto trabajo realiza por día en un intervalo de tiempo Secundario y Esencial N/a CU46 10 fechas con más trabajo realizado Laboratorista Mostrar las fechas con más trabajo CU01 El laboratorista selecciona la consulta y se le mostrarán los 10 días que más exámenes a realizado de mayor a menor en una lista con la fecha y la cantidad de exámenes Primario y Esencial N/a CU47 Agendado exitósamente | ECUAC | CION: (cantidad c | le exámenes realiz | ados / (cant |

| Resumen: | Se le notifica al paciente que la cita que solicito se agendó de manera correcta dentro del sistema | | |
|---------------|--|--|--|
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Número: | CU48 | | |
| Caso de Uso: | Agendado erróneo | | |
| Actores: | Paciente | | |
| Propósito: | Mostrar un mensaje de error | | |
| Precondición: | CU05, CU12 | | |
| Resumen: | Se le notifica al paciente que no se pudo agendar la cita solicitada y que pueda volver a intentarlo o se comunique al teléfono del hospital | | |
| Tipo: | Primario y Esencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Número: | CU49 | | |
| Caso de Uso: | Se realizó la operación de forma correcta | | |
| Actores: | Administrador, Médico, Laboratorista | | |
| Propósito: | Notificar que la operación solicitada es correcta | | |
| Precondición: | CU10, CU11, CU23, CU24, CU26, CU27, CU29, CU30, CU32, CU33, CU41 | | |
| Resumen: | Se le notifica al administrador que la operación fue exitósa | | |
| Tipo: | Secundario y Secuencial | | |
| Referencias: | N/a | | |
| Número: | CU50 | | |
| Caso de Uso: | No se realizó la operación | | |
| Actores: | Administrador, Médico, Laboratorista | | |
| Propósito: | Notificar que la operación solicitada no se llevó acabo | | |
| Precondición: | CU10, CU11, CU23, CU24, CU26, CU27, CU29, CU30, CU32, CU33, CU41 | | |
| Resumen: | Se le notifica al administrador que no se pudo realizar lo que solicitó | | |
| Tipo: | Secundario y Secuencia | | |
| Referencias: | N/a | | |

| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspon | | |
|---|--|-------------------|---|--|
| Comienza cuando el Usuario desea ingresar al sistema y está en la parte de inciar sesión | | CU01 | | |
| El usuario si está registrado ingresa su usuario y | | | | |
| contraseña | | | | |
| | Si sus credenciales son correctas se le muestra la pantalla de inicio según su perfil o tipo de usuario | | | |
| Escenarios A | | | | |
| | Las credenciales no son correctas y el usuario es redirigido al apartado donde se le muestra su error de inicio y se le dan las opciones de registrarse o intentarlo de nuevo | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspon | | |
| 1. El usuario ingresa su usuario, contraseña e | | CU02 | 2 | |
| información personal en las casillas correspondientes | Se verifica que los campos obligatorios sean llenados conforme a los datos que se solicitan y no esten vaciós | | | |
| | De estar correctos los datos se le informa que el usuario se ha creado exitosamente y se le redirige a la página de inicio de sesión | | | |
| Escenarios | | | | |
| | Los campos no estan llenados de manera correcta por lo que se le indica al usuario que campos debe llenar para continuar con el registro | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspon | | |
| | Se le informa al usuario que hay un error al querer iniciar sesion | CU03 | 3 | |
| | Se le redirige a una página donde puede registrarse o intentar de nuevo iniciar sesión | | | |
| Escenarios A | Alternos | | | |
| | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspon | | |
| El paciente selecciona ver citas pendientes en su menú de usuario | | CU04 | | |
| | Se le despliega un listado de las citas a las cuales ha hecho cita previamente Se le muestran en orden cronológico y con la | | | |
| Escenarios A | información correspondiente | | | |
| Escenditos | 3. Se le muestra al usuario que no tiene ninguna | | | |
| | cita pendiente | | | |
| | Responsabilidad del SIstema | CU## | | |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) | Correspon | | |
| El paciente seleccionar el apartado de laboratorio | | CU05 | 5 | |
| El paciente selecciona agendar un exámen | Se le muestran los tipos de exámenes que hay | | | |
| | y el costo que tienen | | | |
| 4. El paciente selecciona los exámenes que necesita | | | | |
| 5. El paciente selecciona una fecha para realizarce los exámenes | | | | |
| | El sistema muestra que se ha agendado su exámen exitosamente | | | |
| Escenarios a | | | | |
| | 6. El sistema muestra que no ha sido posible agendar su exámen | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema | CU## | | |
| | (Respuesta del Sistema) | Correspon | | |
| El paciente selecciona ver su historial médico | Se le muestra en una lista cronológica los | CU06 | j | |
| | exámenes y consultas realizadas | | | |
| | Se le muestran las opciones de ver cada exámen y consulta | | | |
| El paciente puede seleccionar el ver una consulta o exámen | | | | |
| | Se le despliega la información detallada de la consulta o exámen seleccionado | | | |
| 6. El usuario puede regresar a ver el listado | | | | |
| Escenarios A | Alternos 2. Se le muestra que no tiene consultas ni | | | |
| | exámenes para mostrar | | | |
| | | | | |

| El paciente o médico seleccionar inspeccionar la consulta | | CU07 | |
|---|---|-------------------------|--|
| | Se le muestra la información detallada de la consulta seleccionada | | |
| Escenarios A | | | |
| | | | |
| | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| El paciente o médico selleciona inspeccionar el | | CU08 | |
| exámen de laboratorio | Se le muestra la información detallada del | | |
| | exámen | | |
| Escenarios A | Alternos | | |
| | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema | CU## Correspondiente | |
| El médico o administrador ingresan el nombre o | (Respuesta del Sistema) | - | |
| código de un paciente | | CU09 | |
| | Se le muestra un listado con los pacientes más acercados a lo ingresado | | |
| El médico o administrador selecciona un paciente | | | |
| E. El médico o administrador aplacaione var historial | Se le muestra la opción de ver historial | | |
| El médico o administrador selecciona ver historial | 5. Se le muestra el historial del paciente | | |
| | seleccionado | | |
| Escenarios A | | | |
| | Se le muestra que no existe ningún paciente con esos datos | | |
| | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| El médico está en la consulta y selecciona que está atendiendo la consulta x | | CU10 | |
| atendienuo la consulta X | Se le despliega la opción de realizar informe | | |
| | de consulta | | |
| 3. El médico selecciona realizar el informe de consulta | 4 Co musetre el formulado de la | | |
| | Se muestra el formulario de la consulta y los campos pertinentes para que los pueda llenar | | |
| 5. El médico llena los campos y presiona subir el informe | | | |
| | 5. Se verifica que los campos obligatorios no esten vaciós | | |
| | 6. Se le informa al médico que el informe sea | | |
| For the second | subió correctamente | | |
| Escenarios A 5. El médico llena los campos y pide una orden de exámenes de laboratorio | ALEHIUS | | |
| | 6. Se le muestran los exámenes disponibles | | |
| 7. El médico selecciona los exámenes y genera la orden | · | | |
| de exámenes | 7. Se sube la orden de exámenes al sistema | | |
| | 8. Se solicita que agende una cita nueva para el | | |
| | paciente debido a los exámenes | | |
| El médico agenda la cita nueva seleccionando la fecha y hora | | | |
| | 10. Se informa que la cita ha sido agendada | | |
| 11. El médico selecciona finalizar informe | exitosamente | | |
| | 12. Se informa que se ha guardado | | |
| | correctamente los datos | | |
| | 12. Se informa que no se han podido guardar los datos y que debe revisar los campos | | |
| | | | |
| | Designation of the Co. C. | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| El médico selecciona generar orden de exámen | , | CU11 | |
| | 2. Se despliegan los exámenes disponibles en el laboratorio | | |
| El médico selecciona los exámenes que requiera | iaboi a(UIIU | | |
| | 4. Se le muestra en pantalla los exámenes que | | |
| El médico selecciona el paciente para el cual es la | agrega a la lista de exámenes requeridos | | |
| 5. El medico selecciona el paciente para el cual es la orden | | | |
| 6. El médico finaliza la orden de exámen | | | |
| | Se verifica que los datos ingresados sean correctos | | |
| | 8. Se informa que la orden ha sido generada | | |
| | exitosamente | | |
| | | | |
| Escenarios A | Alternos | | |
| Escenarios A | | | |
| Escenarios A | Alternos 8. Se informa que la orden no pudo ser generada | CU## | |

| El paciente o médico seleccionar agendar una consulta | | CU12 | |
|--|--|---|--|
| - Constitution of the cons | De ser el paciente es porque ha seleccionado previamente al médico de ser el médico, con el | | |
| | se agendará la cita | | |
| El Paciente o médico selecciona la fecha de la consulta y la hora | | | |
| | 3. Se verifica que el espacio este libre | | |
| El paciente o médico confirma la consulta | 4. Se notifica que está disponible | | |
| S. El pasiente o medico committa la consulta | 6. Se informa que se ha agendado la consulta | | |
| Escenarios | exitósamente | | |
| 2000.11.11.00 | Se notifica que no está disponible la fecha u hora y que debe seleccionar otra | | |
| | Decree and Wide did Oledone | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| El paciente o administrador selecciona buscar médico | Se le muestran los filtros disponibles de busqueda, como nombre, especialidad y fecha de | CU13 | |
| 3. Selecciona el médico | atención | | |
| | Se le muestran las opciones para el médico como agendar cita, o ver la información del mismo | | |
| Escenarios | 1 | | |
| | Se le muestra que no hay coindidencias en la busqueda | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema | CU## Correspondiente | |
| El paciente o administrador seleccionan un médidco | (Respuesta del Sistema) | Correspondiente CU14 | |
| | Se le muestra la información del médico exceptuando el telefono, a menos que sea | | |
| | adminitrador | | |
| Escenarios | Alternos | | |
| | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| | Se muestra un listado con los exámenes que existen y la opcion de seleccionar un intervalo de | CU16 | |
| El paciente selecciona el exámen y el intervalo de | tiempo | | |
| tiempo | Se muestran los exámenes en lista según los | | |
| | filtros seleccionados | | |
| Escenarios | Alternos 3. Se muestra que no hay exámenes con los | | |
| | filtros seleccionados | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| | Se muestra un listado con los médicos del sistema y la opción de seleccionar un intervalo de tiempo | CU18 | |
| El paciente selecciona al médico y un intervalo de tiempo | | | |
| aon po | | | |
| | Se muestran las consultas realizadas con ese | | |
| Escenarios | médico en el intervalo de tiempo | | |
| Escenarios | médico en el intervalo de tiempo | | |
| Escenarios Acción del Actor | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | |
| | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema | | |
| Acción del Actor | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de | Correspondiente | |
| Acción del Actor | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de tiempo Alternos | Correspondiente | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de tiempo | Correspondiente | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de tiempo Alternos 3. Se muestra que no hay citas dentro del intervalo de tiempo seleccionado | Correspondiente | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de tiempo Alternos 3. Se muestra que no hay citas dentro del intervalo de tiempo seleccionado | Correspondiente | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo Escenarios | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestra nlas citas dentro del intervalo de tiempo Alternos 3. Se muestra que no hay citas dentro del intervalo de tiempo seleccionado Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se le muestra un listado con los pacientes y | CU19 CU## | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo Escenarios | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de tiempo Alternos 3. Se muestra que no hay citas dentro del intervalo de tiempo seleccionado Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU## Curespondiente CU## Correspondiente | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo Escenarios Acción del Actor 2. El médico selecciona un paciente y un intervalo de | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestra nlas citas dentro del intervalo de tiempo Alternos 3. Se muestra que no hay citas dentro del intervalo de tiempo seleccionado Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se le muestra un listado con los pacientes y | CU## Curespondiente CU## Correspondiente | |
| Acción del Actor 2. El médico selecciona un intervalo de tiempo Escenarios Acción del Actor 2. El médico selecciona un paciente y un intervalo de | médico en el intervalo de tiempo Alternos 3. Se meustran que no hay consultas con los filtros seleccionados Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo 3. Se muestran las citas dentro del intervalo de tiempo Alternos 3. Se muestra que no hay citas dentro del intervalo de tiempo seleccionado Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se le muestra un listado con los pacientes y una opcion para asignar un intervalo de tiempo 3. Se le muestra la cantidad de informes que ha tenido con ese paciente dentro del intervalo de tiempo seleccionado | CU## Curespondiente CU## Correspondiente | |

| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema | CU## | | |
|--|--|-------------------------|--------------|--|
| Accion del Actor Bush a consulta accionar crear una consulta accionar crear | (Respuesta del Sistema) | Correspondiente CU23 | | |
| 1. El administrador seleccionar crear una consulta | 2. Se le muestran las especialidades que hay y el | 0023 | | |
| | precio asignado a la consulta de la especialidad | | | |
| El administrador selecciona la especialidad y el precio que se deberá asignar | 2 Course for the land of the second to the s | | | |
| | Se verifica que la consulta no esté ya en el sistema | | | |
| | 4. Si no está en el sistema se guarda y se notifica que ha sido creada con éxito | | | |
| Escenarios A | Alternos | | | |
| | 4. Se notifica que la consulta ya ha sido creada co | n anteriorida y que pu | ede editarla | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| | Se le muestra un formulario con los campos de la consulta para que pueda editarlos | CU24 | | |
| El administrador edita los campo necesarios | la consulta para que pacaa cultanos | 5524 | | |
| Desea guardar los cambios | | | | |
| | 4. Se verifica que no haya error en los campos | | | |
| | editados 5. Se notifica que se han guardado los cambios | | | |
| Escenarios A | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |
| 3. El administrador decide cancelar la edición de la | | | | |
| consulta | 4 Co dowello o cu cácico cais i | | | |
| | Se devuelve a su página principal Hay error en la edición y se notifica que debe | | | |
| | revisar los campos | | | |
| - | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| | Se le muestra un formulario con los campos del médico para poder editarlos | CU26 | | |
| El administrador edita los campos necesarios | del medico para poder editarios | | | |
| Desea guardar los cambios | | | | |
| | Se verifica que no haya error en los campos editados | | | |
| | 5. Se notifica que se han guardado los cambios | | | |
| Escenarios A | | | | |
| El administrador decide cancelar la edición del médico | Se devuelve a su página principal | | | |
| | Hay error en la edición y se notifica que debe | | | |
| | revisar los campos | | | |
| | Responsabilidad del SIstema | | | |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| | Se le muestra un formulario con los campos | | | |
| | vacíos para que pueda llenar la información del nuevo médico | CU27 | | |
| 2. El administrador llena los campos con la información | | | | |
| 3. El administrador desea guardar los cambios | | | | |
| | Se verifica que no haya error en los campos ingresados | | | |
| | Se notifica que se ha registrado correctamente | | | |
| Escenarios A | | | | |
| 3. El administrador decide cancelar el registro | | | | |
| | 4. Se devuelve a su página principal | | | |
| | 4. Hay error en los campos y se notifica que debe revisarlos | | | |
| | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| El administrador selccionar ver los laboratoristas que hay registrados en el sistema | | CU28 | | |
| | Se le muestra una lista con los laboratoristas del sistema | | | |
| | 3. Se le muestran las opciones para cada | | | |
| Escenarios A | laboratorista como editar | | | |
| Escenarios A | ALETHUS | | | |
| | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| | Se muestra un formulario con los campos de un laboratorista | CU29 | | |
| El administrador llena los campos con la información | a.i. abordionota | | | |
| | 3. Se verficica que los campos no esten vaciós | | | |
| | 4. Se verifica que no haya alguien ya asignado | | | |
| El administrador desea registrar la información en el | con los mismos valores | | | |
| sistema | | | | |
| | 6. Se notifica que se ha registrado correctamente | | | |
| Escenarios A | Alternos | 1 | | |

| | 3. Se notifica que hay error en los campo | |
|---|--|-------------------------|
| | Se notifica que ya está registrado | |
| | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente |
| | Se muestra un formulario con la información del laboratorista seleccionado | CU30 |
| 2. El administrador edita la información | del laboratorista seleccionado | C030 |
| 3. El administrador desea guardar los cambios | | |
| | 4. Se validan los campos para que no esten | |
| | vacíos 5. Se notifica que los cambios se han guardado | |
| | con éxito | |
| Escenarios A | Iternos | |
| El administrador desea cancelar los cambios | | |
| | Se cancelan los cambios y se redirige al administrador | |
| | 5. Se notifica que los cambios no se pudieron | |
| | guardar | |
| | Responsabilidad del SIstema | CU## |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) | Correspondiente |
| El administrador selecciona ver los exámens de | | 01104 |
| aboratorio | Se le muestra un listado de los exámenes | CU31 |
| | registrados en el sistema | |
| | Se le muestran las opciones de cada exámen como editar | |
| Escenarios A | | |
| | | |
| | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema | CU## |
| | (Respuesta del Sistema) 1. Se le muestra al administrador un formulario | Correspondiente |
| | con los campos necesarios | CU32 |
| 2. El administrador llena los campos con la información | | |
| correspondiente 3. El administrador desea hacer el registro | | |
| o. E. aarminonador dosea nacer er registro | Se valida la información ingresada | |
| | 5. Se notifica que se ha hecho el registro con | |
| | éxito | |
| Escenarios A | Se notifica que no se ha podido realizar el | |
| | registro | |
| | | |
| Apolica del Apr | Responsabilidad del Sistema | CU## |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) 1. Se le muestra un formulario con la información | Correspondiente |
| | del exámen seleccionado | CU33 |
| 2. El administrador edita la información que necesita | | |
| 3. El administrador guarda los cambios | | |
| | 4. Se verifican los campos y que no estén vacíos | |
| Escenarios A | 5. Se notifica que se han guardado los cambios | |
| Escenarios A | 5. Se notifica que no se han podido guardar los | |
| | cambios | |
| 3. El administrador desea cancelar la edicíon | | |
| | 4. No se realizan los cambios y se redirige | |
| | Responsabilidad del Sistema | |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente |
| El administrador selecciona un intervalo de tiempo | () - [| CU34 |
| 2. El administrador le da en generar informe | | |
| | 3. Se le muestra una lista de los 10 médicos con | |
| | más informes en el intervalo de tiempo seleccionado | |
| Escenarios A | | |
| | 3. Se le muestra que no hay datos en el intervalo | |
| | de tiempo seleccionado | |
| | | |
| Annién dal Anter | Responsabilidad del SIstema | CU## |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) | Correspondiente |
| | Se le muestra un listado con los médicos seleccionados y una opción donde selecciona un | CU35 |
| | intervalo de tiempo | |
| | | |
| | | |
| | 3 Se la muestra los ingresos obtonidos por el | |
| | Se le muestra los ingresos obtenidos por el médico seleccionado en el intervalo de tiempo | |
| El administrador selecciona un médico y un intervalo de tiempo Escenarios A | médico seleccionado en el intervalo de tiempo | |
| de tiempo | médico seleccionado en el intervalo de tiempo Iternos 3. Se le muestra 0 porque no hay ingresos en | |
| de tiempo | médico seleccionado en el intervalo de tiempo | |

| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Se le muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo | CU36 | | |
| 2. El administrador seleccionar un intervalo de tiempo | | | | |
| El administrador selecciona generar informe | | | | |
| | Se le muestra una lista con los médicos con menor citas en el intervalo de tiempo y la cantidad de citas | | | |
| Escenarios | Alternos | | | |
| | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| | Se le muestra la opción de seleccionar un intervalo de tiempo | CU37 | | |
| El administrador seleccionar un intervalo de tiempo B. El administrador selecciona generar informe | | | | |
| 5. El administrador selecciona general informe | Se le muestra una lista con los exámenes más | lemandados en el intervalo de t | tiempo. Y la cantidad de veces que | ha sido requerido |
| Escenarios | | | | |
| | Se le muestra que no hay demanda de exámenes en ese intervalo de tiempo | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| El administrador selecciona el informe | (resopuesta del secondo) | CU38 | | |
| | Se le muestra una lista con los médicos que más exámenes requieren | | | |
| | Se le muestran también los 3 exámenes que más requieren esos médicos | | | |
| Escenarios | - | | | |
| | | | | |
| , | Responsabilidad del Sistema | CU## | | |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) 1. Se muestran los 3 exámenes más requeridos | Correspondiente | | |
| Facemenica | por cierto médico que pudo ser seleccionado o no | CU39 | | |
| Escenarios | Aiternos | | | |
| | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| | Se muestra una lista con los pacientes registrados en el sistema y una opcion para seleccionar un intervalo de tiempo | CU40 | | |
| El administrador selecciona un paciente y un intervalo de tiempo | | | | |
| 3. El adminstrador seleccionar generar | | | | |
| | Se le muestra el total de los ingresos por el paciente | | | |
| Escenarios | Alternos 4. Se le muestra que el paciente no ha generado | | | |
| | ingresos, se le muestra 0 | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| El laboratorista selecciona subir los resultados del | , | CU41 | | |
| exámen | Se le muestra la opción de buscar el archivo | CU41 | | |
| | que son los resultados de acuerdo al tipo según el exámen | | | |
| B. El laboratorista selecciona el archivo | Se verifica que la extensión concuerde con la solitcitada | | | |
| El laboratorista selecciona terminar | | | | |
| | 5. Se suben los resultados al sistema | | | |
| | 6. Se envía un correo al paciente y si el exámen tiene orden se le notifica también al médico | | | |
| | 7. Se notifica que el exámen se ha subido con | | | |
| Escenarios | éxito y se ha notificado a los correspondiente Alternos | | | |
| | 4. La extensión no es la correcta y se notifica al | | | |
| | laboratorista que debe seleccionar el archivo correcto | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU## Correspondiente | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 1. Se verifica si el exámen requiere orden de un médico | CU## Correspondiente | | |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) 1. Se verifica si el exámen requiere orden de un | Correspondiente | | |

| Escenarios A | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| | El exámen no tiene orden y se envía el correo solo al paciente | | |
| | | | |
| | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU# | |
| Acción del Actor 1. El laboratorista selecciona ver los exámenes a realizar | (Lespuesta dei Sistema) | Correspor | uiente |
| durante su día de trabajo | | CU4 | 3 |
| | Se le despliega una lista de los exámenes que tiene asignados para realizar durante su horario | | |
| | laboral | | |
| | Se le muestran las opciones que tiene como subir el informe de resultados | | |
| Escenarios A | | | |
| Localidities A | | | |
| | | | |
| | Responsabilidad del SIstema | CU# | # |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) | Correspor | |
| | Se le muestra al laboratorista una opción de seleccionar una fecha | CU4 | 4 |
| El laboratorista selecciona una fecha | | 334 | |
| | 3. Se muestra en una lista los exámenes que ha | | |
| | realizado en la fecha asignada | | |
| Escenarios A | 3. Se muestra que no hay exámenes realizados | | |
| | en la fecha seleccionada | | |
| | | | |
| Applicated April | Responsabilidad del Sistema | CU# | |
| Acción del Actor | (Respuesta del Sistema) 1. Se le muestra al laboratorista una opción para | Correspor | ndiente |
| | Se le muestra al laboratorista una opcion para seleccionar un intervalo de tiempo | CU4 | 5 |
| 2. El laboratorista selecciona un intervalo de tiempo | | | |
| 3. El laboratorista presiona ver informa | | | |
| | Se le muestra un promedio de la utilización de cada día, o aprovechamiento de sus días | | |
| | laborales | | |
| Escenarios A | Iternos | | |
| | | | |
| | Pagagagailided del Cleterre | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) | CU# Correspor | |
| El laboratorista selecciona el informe | (| CU4 | |
| * | 2. Se le muestra un listado con las fechas que | | |
| | más trabajo realizó y la cantidad de exámenes que hizo en esa fecha | | |
| Escenarios A | | | |
| | | | |
| | | | |
| Acción del Actor | Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU# | |
| 1. El paciente agenda una cita | (INCOPUESIA UEI DISIEIIIA) | | ndiente ' |
| | | Correspor | |
| pasionio agoniai una ona | Se le muestra un mensaje informativo de que | Correspor CU4 | |
| poone agonal and old | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la | | |
| parionio agginia ditta sita | Se le muestra un mensaje informativo de que | | |
| parionio agginia dita dita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma | CU4 | 7 |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la | | 7 |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU# | 7 # ndiente |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que | CU# | 7 # ndiente |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté | CU# | 7 # ndiente |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar | CU# | 7 # ndiente |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté | CU# | 7 # ndiente |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital | CU# Correspor | 7 # ndiente 8 |
| Acción del Actor | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté | CU# | 7 # Idiente 8 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema | CU# Correspor CU4 Cu# Correspor | # ndiente 8 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU# Correspor CU4 | # ndiente 8 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede | CU# Correspor CU4 Cu# Correspor | # ndiente 8 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Ces muestra un mensaje diciendole que su | CU# Correspor CU4 Cu# Correspor | # ndiente 8 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede | CU# Correspor CU4 Cu# Correspor | # ndiente 8 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede continuar | CU# Correspor CU4 Cu# Correspor CU4 | # idiente 8 # idiente |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del Sistema (Respuesta del Sistema) Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede | CU# Correspor CU4 Cu# Correspor | # indiente 8 # indiente 9 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede continuar Responsabilidad del SIstema Responsabilidad del SIstema | CU# Correspor CU4 Correspor CU4 Correspor | # #diente 8 # #diente 9 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación | Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede continuar Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) | CU# CU# CUTESPOR CU# CUTESPOR CU# | # #diente 8 # #diente 9 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación | 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede continuar Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se muestra un mensaje diciendo que la operación no se pudo realizar y se le indicará el | CU# Correspor CU4 Correspor CU4 Correspor | # #diente 8 # #diente 9 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación Acción del Actor | 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede continuar Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se muestra un mensaje diciendo que la operación no se pudo realizar y se le indicará el error que se obtuvo al momento de solicitar la | CU# Correspor CU4 Correspor CU4 Correspor | # #diente 8 # #diente 9 |
| Acción del Actor 1. El paciente agenda una cita Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación Acción del Actor 1. El actor realiza una operación que necesita notificación | 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita si pudo agendarse y los datos de la misma Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se le muestra un mensaje informativo de que su cita no pudo agendarse y que puede intentar de nuevo en otra hora que posiblemente esté desocupada o que se comunique al hospital Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se muestra un mensaje diciendole que su operación se realizó con éxito y que puede continuar Responsabilidad del SIstema (Respuesta del Sistema) 2. Se muestra un mensaje diciendo que la operación no se pudo realizar y se le indicará el | CU# Correspor CU4 Correspor CU4 Correspor | # #diente 8 # #diente 9 |

| PACIENTE | REPORTES DEL PACIENTE | | |
|--|--|--|--|
| Agendar consulta | Últimos 5 exámenes de laboratorio | | |
| Ver historial médico | Exámenes realizados de un tipo en específico dentro de un intervalo de tiempo. | | |
| Ingresar al sistema | Últimas 5 consultas | | |
| Registrar Paciente | Consultas realizadas con un médico en específico dentro de un intervalo de tie | | |
| Buscar médicos | | | |
| Consultar citas con doctor o del laboratorio | | | |
| Agendar exámen | | | |
| MÉDICO | REPORTES DEL MÉDICO | | |
| Ingresar al sistema | Citas agendadas en un intervalo de tiempo | | |
| Buscar Paciente | Citas del día | | |
| Realizar informe de consulta | Pacientes con mayor cantidad de informes médicos dentro de intervalo de tiem | | |
| Agendar consulta | .,, | | |
| Editar datos personales | | | |
| Generar orden de exámen | | | |
| Ver historial médico | | | |
| Editar Paciente | | | |
| LABORATORISTA | REPORTES DEL LABORATORISTA | | |
| Ingresar al sistema | Exámenes a realizarse en el día | | |
| Subir resultados de exámen | Exámenes realizados en el día | | |
| | Utilización de cada día de trabajo en un intervalo de tiempo | | |
| | 10 fechas con más trabajo realizado | | |
| ADMINISTRADOR | REPORTES DEL ADMINISTRADOR | | |
| Crear consulta | 10 médicos que más informes han realizado dentro de un intervalo de tiempo | | |
| Crear exámen | Ingresos obtenidos por médico en un intervalo de tiempo | | |
| Editar consultas | 5 médicos con menor cantidad de citas dentro de un intervalo de tiempo | | |
| | Exámenes de laboratorio con más demanda en un intervalo de tiempo | | |
| Ingresar al sistema | Médicos con mayor cantidad de exámenes de laboratorio requeridos | | |
| Registrar médico | 3 exámenes más requeridos por un médico en un intervalo de tiempo | | |
| Registrar laboratorista | Ingresos generados por paciente en un intervalo de tiempo | | |
| Editar médico | | | |
| Editar laboratorista | | | |
| Editar paciente | | | |
| GENERALES | REPORTES GENERALES | | |
| Ingresar al sistema | | | |
| Error al ingresar al sistema | | | |
| Error de agendar examen sin orden de un médico | | | |
| Error de agendar cita en horario ocupado | | | |
| Error de campos ya existentes | | | |
| Error de registro de paciente | | | |
| Error de campos vaciós | | | |