

## CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU01  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ingresar al Sistema   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario   |
| <b>Descripción:</b> | El usuario ingresa sus credenciales al sistema, se valida que usuario esté previamente registrado y que los datos ingresados correspondan con los del sistema. De ser correcto se le dirige a la página principal dependiendo de que tipo de usuario sea. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU02  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Registrar Usuario   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario   |
| <b>Descripción:</b> | Una persona que no está registrada en el sistema se registrará a partir de crear un perfil, ingresando datos como nombre de usuario, contraseña, foto, descripción y seleccionando etiquetas o categorías como preferencias |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU03   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Crear Perfil   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario  |
| <b>Descripción:</b> | Al registrarse un usuario se crea un perfil donde el usuario ingresa sus intereses así como los datos necesarios para el perfil y preferencias |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Número:</b>      | CU04       |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Perfil |
| <b>Actores:</b>     | Usuario    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Descripción:</b> | Un usuario puede visualizar su perfil o el de otro usuario, donde se le mostrarán datos como las revistas que ha publicado |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU05   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Editar Perfil  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario  |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario puede editar únicamente su propio perfil, por lo que se le mostraran sus datos para que pueda cambiarlos o modificarlos |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU06  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Revistas  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede visualizar varias revistas que estén relacionadas con sus gustos y preferencias, según su perfil |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU07   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Revistas Creadas   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)   |
| <b>Descripción:</b> | El usuario editor puede ver las revistas que ha publicado y saber si ya es visible para los demás usuarios en la plataforma. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU08   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Previsualizar Revista  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)   |
| <b>Descripción:</b> | Cuando un usuario no está suscrito a la revista solo se le permite previsualizar la revista, que muestra solo los datos generales del autor así como de la revista |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Tipo:</b> | Primario |
|--------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU09  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Buscar Revista  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede buscar revistas ya sea por categoría o etiqueta, por lo que se le listarán las revistas según lo que haya seleccionado |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU10   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Seleccionar Etiquetas  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede agregar o quitar etiquetas de su interés, que se mostrarán en su perfil |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU11  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Visualizar Revista  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario selecciona una revista y si es gratuita puede verla completa, de caso contrario puede previsualizar la revista con los datos generales |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU12  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Reaccionar  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede indicar que le gusta la revista, así como lo puede quitar. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Número:</b> | CU13 |
|----------------|------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Caso de Uso:</b> | Comentar   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede escribir y publicar su comentario en las revistas a las que está suscrito |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU14  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Editar Comentario   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede ver los comentarios que realizó en una revista y puede modificarlo o eliminarlo. |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU15  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Suscribirse a Revista   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario selecciona una revista y se suscribe de manera mensual o anual, por lo que debe realizar el pago de la suscripción |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU16   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Pagar Suscripción  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)   |
| <b>Descripción:</b> | El usuario debe pagar la suscripción para que sea acreditada, seleccionando su tipo de pago, el tiempo y datos de su facturación |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Número:</b>      | CU17               |
| <b>Caso de Uso:</b> | Anular Suscripción |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede anular la suscripción a una revista, por lo que no se le cobrará las próximas fechas de la revista |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU18   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Suscripciones  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)   |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede ver todas las revistas a las que está suscrito, puede filtrarlas por nombre, categoría o etiqueta |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU19  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Publicar Revista  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario puede crear su propia revista y subirla a la plataforma, con diferentes opciones, si es gratuita, si desea que tenga reacciones o comentarios. Asi como las etiquetas que identifican su revista |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU20   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Editar Revista   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)   |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario autor de una revista puede editar los datos de una revista, así como los ajustes de reacciones etiquetas y categoria. |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario   |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Número:</b>      | CU21              |
| <b>Caso de Uso:</b> | Descargar Revista |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Lector)  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Descripción:</b> | El usuario que esté suscrito o sea gratuita una revista puede descargarla en su dispositivo en pdf |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU22   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Habilitar/Deshabilitar Reacciones y Comentarios  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)   |
| <b>Descripción:</b> | El usuario autor puede cambiar los ajustes y puede habilitar o deshabilitar las reacciones de alguna revista en específico o de todas sus revistas |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU23  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Bloquear/Desbloquear Suscripciones  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario autor puede bloquear las suscripciones hacia su revista, por lo que no se podrán suscribir más personas a la misma. Solo los que tengan suscripción activa antes del bloqueo |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU24  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Comentarios de Revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario autor puede seleccionar un intervalo de tiempo y si no se tiene una revista seleccionada se mostrarán todos los comentarios en ese intervalo de tiempo. Si se selecciona una revista solo de esa revista |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU25  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Suscripciones de revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Descripción:</b> | Un usuario autor puede ver las suscripciones a sus revistas en un intervalo de tiempo, puede seleccionar una revista para que se muestre únicamente los datos de la misma, en el intervalo de tiempo seleccionado. De no seleccionar una revista se muestran los datos de todas. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU26  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Revistas con más reacciones en un Intervalo de Tiempo (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario autor puede ver la cantidad de reacciones ya sea por revista o en general. Puede filtrar estas reacciones en un intervalo de tiempo. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU27  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ganancias en un Intervalo de Tiempo (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario autor puede ver sus ganancias en un intervalo de tiempo y según las revistas publicadas, por lo que se le mostrará su total y un listado de las suscripciones en ese lapso de tiempo |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU28  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Retirar Ganancias   |
| <b>Actores:</b>     | Usuario (Editor)  |
| <b>Descripción:</b> | Un usuario que ha publicado revistas puede retirar parte o el total de las ganancias obtenidas debido a sus revistas. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU29   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Revistas sin Publicar  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador  |
| <b>Descripción:</b> | Se le muestra al administrador un listado con las revistas que están pendientes de asignarles un Costo de operación para que puedan ser publicadas |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU30  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Aprobar Publicación   |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador ingresa el costo de operación de la revista y confirma la acción. Posteriormente la revista es publicada y visible para los lectores |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU31  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Rechazar Publicación  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador rechaza la publicación e ingresa la causa de rechazo. Y no es publicada la revista |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU32  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Editar Publicación  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador selecciona una revista y cambia el valor actual del costo de operación e ingresa la fecha en que toma efecto el cambio del costo |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario  |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Número:</b> | CU33 |
|----------------|------|



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Caso de Uso:</b> | Registrar Anunciante  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador ingresa los datos de la empresa que contratará los servicios de anuncios si es que no está registrado. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU34   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Anunciantes  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador  |
| <b>Descripción:</b> | Se muestra una lista con todos los anunciantes registrados junto con sus datos |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU35   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Editar Anunciante  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador  |
| <b>Descripción:</b> | El administrador selecciona un anunciante y puede modificar los datos con los que se registró el anunciante. |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU36  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Crear Anuncio   |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador selecciona una empresa anunciante, el tipo de anuncio, cantidad de días que estará el anuncio activo |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Número:</b>      | CU37          |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Anuncios  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Descripción:</b> | El administrador puede ver la lista de anuncios registrados, así como los que están activos y los que ya han vencido |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU38   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Editar Anuncio   |
| <b>Actores:</b>     | Administrador  |
| <b>Descripción:</b> | El administrador selecciona un anuncio y puede modificar los valores del mismo, así como la cantidad de días que estará activo |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU39   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ganancias por revista en un Intervalo de Tiempo (Reporte)  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador  |
| <b>Descripción:</b> | Se le muestra los datos con los ingresos, ganancias y cada revista con su costo de operación. Lo que se podrá filtrar por un intervalo de tiempo y de ser necesario por cada revista publicada |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU40  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ganancias por anunciante en un Intervalo Tiempo (Reporte)                                   |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | Se muestra el listado de anuncios según el anunciante y el intervalo de tiempo establecido. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Número:</b>      | CU41                        |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ganancias Totales (Reporte) |
| <b>Actores:</b>     | Administrador               |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Descripción:</b> | Se muestran todas las formas de ingresos organizados según su tipo, tanto de lo que generan las revistas como los anuncios, Los ingresos por revista se ven agrupados mostrando su total de costo y total de ganancia |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU42  |
| <b>Caso de Uso:</b> | 5 Revistas más populares en un Intervalo de Tiempo (Reporte)  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | Se muestran las revistas con más suscripciones y reacciones, por lo que se mostrará junto con el listado de suscripciones y su total. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU43  |
| <b>Caso de Uso:</b> | 5 Revistas más comentadas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)                           |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | Se muestran las revistas junto con su lista de comentarios según el intervalo de tiempo |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU44  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Anuncios Visualizados (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | Se muestra el listado de anuncios mostrados en el intervalo de tiempo así como los datos del anunciante |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU45   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Efectividad de anuncios por anunciante (Reporte) |
| <b>Actores:</b>     | Administrador                                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Descripción:</b> | Se mostrará los anuncios que fueron vistos en un intervalo de tiempo, así como la cantidad de veces que fue mostrado y la url de la página donde se mostró |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Número:</b>      | CU46   |
| <b>Caso de Uso:</b> | Cerrar Sesión  |
| <b>Actores:</b>     | Usuario  |
| <b>Descripción:</b> | El usuario cierra su sesión y se le informa que se cerró correctamente, es llevado al inicio de sesión |
| <b>Tipo:</b>        | Primario   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU47  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Definir porcentaje obtenido de Suscripciones  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador define cuál será el porcentaje que se le quitará a las suscripciones a las revistas como ganancia de la empresa. |
| <b>Tipo:</b>        | Primario  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU48  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Carga de Datos  |
| <b>Actores:</b>     | Administrador   |
| <b>Descripción:</b> | El administrador ingresa por primera vez al sistema y selecciona el archivo con la información del negocio, por lo que se cargan los datos al sistema, informando de los errores y aciertos en el proceso |
| <b>Tipo:</b>        | Secundario  |

## CASOS DE USO EXPANDIDOS

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU01   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ingresar al sistema  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Ingresar al sistema y detectar el tipo de usuario  |
| <b>Precondición:</b> | CU02   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario ingresa sus credenciales al sistema, se valida que usuario esté previamente registrado y que los datos ingresados correspondan con los del sistema. De ser correcto se le dirige a la página principal. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU06   |

| Acción del Actor   | Respuesta del Sistema  |
|--|--|
| 1. El usuario ingresa su Nickname en la aplicación y su contraseña         | 2. Se verifican las credenciales en el sistema y de ser correcto se redirige a la página principal de la aplicación                                  |
| 3. El cliente navega en la página principal con las revistas de su interés |  |
| <b>Escenarios Alternos</b>   |  |
|  | 2. Se verifican las credenciales en el sistema y no existen o no coinciden con las registradas por lo que se muestra un error en el inicio de sesión |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU02  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar Usuario   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Registrar al usuario dentro del sistema   |
| <b>Precondición:</b> |   |
| <b>Resumen:</b>      | Una persona que no está registrada en el sistema se registrará a partir de crear un perfil, ingresando datos como nombre de usuario, contraseña, foto, descripción y seleccionando etiquetas o categorías como preferencias |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>        | Primario y Esencial |
| <b>Referencias:</b> | CU03                |

| <b>Acción del Actor</b>   | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|---|---|
| 1. Ingresar un nombre de usuario que lo identificará en la aplicación |   |
| 2. Ingresar una contraseña  |   |
| 3. Confirma la contraseña escrita anteriormente                       |   |
| 4. Confirma los datos y crea el usuario                               | 5. Se valida que el usuario no esté ya registrado, de no estarlo se muestra el formulario para completar su perfil      |
|   | 6. Es dirigido a crear su perfil  |
| <b>Escenarios Alternos</b>  |   |
|   | 5. El nombre de usuario ya está registrado por lo que se le notifica y se le pide que escoja un nuevo nombre de usuario |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU03   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Crear Perfil   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Conocer los gustos y preferencias del Usuario  |
| <b>Precondición:</b> | CU02   |
| <b>Resumen:</b>      | Al registrarse un usuario se crea un perfil donde el usuario ingresa sus intereses así como los datos necesarios para el perfil y preferencias |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU06   |

| <b>Acción del Actor</b>  | <b>Respuesta del Sistema</b> |
|--|------------------------------|
| 1. Selecciona etiquetas y categorías de revistas que son de su interés |                              |
| 2. Puede cargar una foto de perfil si lo desea                         |                              |
| 3. Puede agregar una descripción                                       |                              |

|   |  |
|---|--|
| 4. Confirma la creación del perfil            | 5. Se le notifica que el perfil y usuario se crearon correctamente                 |
|   | 6. Es dirigido a la página principal   |
| <b>Escenarios Alternos</b>                    |  |
| 1. No selecciona ninguna etiqueta o categoría | 2. Se notifica que es obligatorio seleccionar al menos 3 categorías para su perfil |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU04   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ver Perfil   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar la información de un Usuario   |
| <b>Precondición:</b> | CU03   |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario puede visualizar su perfil o el de otro usuario, donde se le mostrarán datos como las revistas que ha publicado |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU06   |

| <b>Acción del Actor</b>                         | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|---|---|
| 1. Selecciona algún usuario o su propio usuario |   |
| 2. Selecciona ver perfil del usuario            | 3. Es dirigido al perfil de la persona, mostrando los datos de relevancia |
| <b>Escenarios Alternos</b>                      |   |
|   | 3. Se muestra que el perfil aún no ha sido completado por el usuario      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU05   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Editar Perfil  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar la información que se muestra en el perfil   |
| <b>Precondición:</b> | CU01   |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario puede editar únicamente su propio perfil, por lo que se le mostraran sus datos para que pueda cambiarlos o modificarlos |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Tipo:</b>        | Secundario y Esencial |
| <b>Referencias:</b> | CU04                  |

| <b>Acción del Actor</b>                              | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|--|---|
| 1. Selecciona la opción de editar su perfil          | 2. Se dirige al formulario de editar perfil, donde se le muestra información ingresada al crear su perfil |
| 3. Modifica o edita los campos según su conveniencia |   |
| 4. Confirma los cambios y selecciona guardar cambios | 5. Se notifica que los cambios se han guardado correctamente  |
| <b>Escenarios Alternos</b>                           |   |
|  | 5. Se notifica que los cambios no se pudieron guardar, porque algún campo no esta correcto                |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU06  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ver Revistas  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar las revistas que le gustan al usuario   |
| <b>Precondición:</b> | CU01  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede visualizar varias revistas que estén relacionadas con sus gustos y preferencias, según su perfil |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU09  |

| <b>Acción del Actor</b>          | <b>Respuesta del Sistema</b>   |
|----------------------------------|--|
| 1. El usuario ingresa al sistema | 2. Se verifica que hay etiquetas o categorías asociadas al usuario     |
|                                  | 3. Se muestran las revistas badado en sus gustos                       |
| <b>Escenarios Alternos</b>       |  |
|                                  | 2. Se verifica que no hay etiquetas ni categorías asociadas al usuario |
|                                  | 3. Se notifica que debe completar su perfil                            |



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU07   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ver Revistas Creadas   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar un listado de las revistas subidas por el usuario  |
| <b>Precondición:</b> | CU19   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario editor puede ver las revistas que ha publicado y saber si ya es visible para los demás usuarios en la plataforma. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU08, CU20   |

| <b>Acción del Actor</b>                                      | <b>Respuesta del Sistema</b>                                    |
|--|---|
| 1. Selecciona la opción de ver sus revistas creadas          | 2. Se muestra un listado con todas las revistas publicadas      |
| 3. Puede seleccionar alguna revista para editar o visualizar | 4. Se redirige a la visualización de las opciones de la revista |
| <b>Escenarios Alternos</b>                                   |   |
|  | 2. Se muestra que no hay revistas publicadas                    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU08   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Previsualizar Revista  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar la información más relevante de una revista  |
| <b>Precondición:</b> | CU06, CU07   |
| <b>Resumen:</b>      | Cuando un usuario no está suscrito a la revista solo se le permite previsualizar la revista, que muestra solo los datos generales del autor así como de la revista |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU06, CU11   |

| <b>Acción del Actor</b>   | <b>Respuesta del Sistema</b>                                |
|---------------------------|---|
| 1. Selecciona una revista | 2. Se verifica si el usuario tiene suscripción a la revista |
|                           | 3. No tiene suscripción y se le muestra la previsualización |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 4. Puede ver el perfil del Autor | 5. Se redirige al perfil del Autor                               |
| <b>Escenarios Alternos</b>       |  |
|                                  | 3. Tiene suscripción y se envía a la Visualización de la revista |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU09  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Buscar Revista  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar revistas mediante filtros de información  |
| <b>Precondición:</b> | CU06  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede buscar revistas ya sea por categoria o etiqueta, por lo que se le listarán las revistas según lo que haya seleccionado |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU08, CU09  |

| <b>Acción del Actor</b>                | <b>Respuesta del Sistema</b>   |
|--|--|
| 1. Selecciona una etiqueta o categoria |  |
| 2. Ingresa un nombre de revista        | 3. Se muestran las revistas que coincidan con las etiquetas y el nombre        |
| <b>Escenarios Alternos</b>             |  |
| 2. No ingresa ningún nombre            | 3. Se muestran las revistas que coincidan únicamente con etiquetas y categoria |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU10   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Seleccionar Etiquetas  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Conocer los gustos y preferencias del Usuario  |
| <b>Precondición:</b> | CU03   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede agregar o quitar etiquetas de su interés, que se mostrarán en su perfil |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Referencias:</b> | CU04 |
|---------------------|------|

| <b>Acción del Actor</b>   | <b>Respuesta del Sistema</b>                                      |
|---|---|
| 1. Selecciona la opción de editar su perfil                                   |   |
| 2. Puede agregar o quitar etiquetas/categorías a la lista de sus preferencias |   |
| 3. Confirma guardas sus cambios   | 4. Se le notifica que los cambios se guardaron correctamente      |
|   | 5. Se redirige al perfil del usuario                              |
| <b>Escenarios Alternos</b>  |   |
|   | 5. Se le notifica que no se pueden realizar cambios y el problema |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU11  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Visualizar Revista  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar la revista deseada al usuario   |
| <b>Precondición:</b> | CU06, CU17  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario selecciona una revista y si es gratuita puede verla completa, de caso contrario puede previsualizar la revista con los datos generales |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU08  |

| <b>Acción del Actor</b>      | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|------------------------------|---|
| 1. Selecciona una revista    |   |
| 2. Selecciona ver la revista | 3. Se verifica que tenga suscripción o si es gratuita                 |
|                              | 4. Se le muestra la revista completa para su visualización            |
| <b>Escenarios Alternos</b>   |   |
|                              | 4. Solo se le muestra la previsualización porque no tiene suscripción |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Número:</b> | CU12 |
|----------------|------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Caso de Uso:</b>  | Reaccionar  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | El usuario puede indicar si le gusta o no una revista                       |
| <b>Precondición:</b> | CU15  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede indicar que le gusta la revista, así como lo puede quitar. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencia  |
| <b>Referencias:</b>  | CU12  |

| <b>Acción del Actor</b>                  | <b>Respuesta del Sistema</b>                              |
|--|---|
| 1. Selecciona una revista                | 2. Se verifica la suscripción o si es gratuita la revista |
| 3. Puede indicar que le gusta la revista | 4. Se muestra que se ha agregado su reacción a la revista |
| <b>Escenarios Alternos</b>               |   |
|  | 3. No se le muestra la opción de reaccionar               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU13  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Comentar  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | El usuario pueda compartir una opinión a los lectores   |
| <b>Precondición:</b> | CU15  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario puede suscribirse a cualquier revista que no sea de su autoría, por lo que se agregará a su lista de suscripciones |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU08  |

| <b>Acción del Actor</b>             | <b>Respuesta del Sistema</b>                        |
|-------------------------------------|---|
| 1. Selecciona la opción de comentar |   |
| 2. Escribe su comentario            |   |
| 3. Confirma el comentario           | 4. Se guarda el comentario y se agregan a los demás |
|                                     | 5. Se muestra su nombre de usuario y su comentario  |
| <b>Escenarios Alternos</b>          |   |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 3. Cancela el comentario | 4. Se borra el comentario |
|--------------------------|---------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU14  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Editar Comentario   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar un comentario existente   |
| <b>Precondición:</b> | CU13  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede ver los comentarios que realizó en una revista y puede modificarlo o eliminarlo. |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU13  |

| <b>Acción del Actor</b>            | <b>Respuesta del Sistema</b>                             |
|------------------------------------|--|
| 1. Selecciona un comentario        |  |
| 2. Selecciona editar el comentario | 3. El comentario se habilita para modificar el contenido |
| 4. Se modifica el comentario       |  |
| 5. Se confirma guardar los cambios | 6. Se guarda el nuevo comentario                         |
| <b>Escenarios Alternos</b>         |  |
| 5. Se cancela la edición           | 6. El comentario ya no se puede editar                   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU15  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Suscribirse a Revista   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | El usuario tenga acceso a la revista de pago  |
| <b>Precondición:</b> | CU08  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario puede suscribirse a cualquier revista que no sea de su autoría, por lo que se agregará a su lista de suscripciones |
| <b>Tipo:</b>         | Primaria y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU16  |

| Acción del Actor                                     | Respuesta del Sistema  |
|--|--|
| 1. Selecciona el tipo de suscripción mensual o anual |  |
| 2. Ingresa datos para su facturación                 | 3. Se validan los datos  |
|  | 4. Se guardan y se redirecciona al pago                                  |
| <b>Escenarios Alternos</b>                           |  |
|  | 3. Se validan los datos y son erroneos, o el formato no corresponde      |
|  | 4. Se notifica que los datos estan incorrectos y que lo intente de nuevo |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU16   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Pagar Suscripción  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Obtener ingresos de la suscripción   |
| <b>Precondición:</b> | CU15   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario debe pagar la suscripción para que sea acreditada, seleccionando su tipo de pago, el tiempo y datos de su facturación |
| <b>Tipo:</b>         | Primaria y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  |  |

| Acción del Actor                                     | Respuesta del Sistema  |
|--|--|
|  | 1. Si previamente se seleccionó suscripción mensual se muestra el formulario con la cantidad de meses que se desea suscribir |
| 2. Selecciona la cantidad de meses en la suscripción |  |
| 3. Ingresa datos de tarjeta de crédito para el pago  | 4. Se vallidan los datos del pago  |
|  | 5. Se aprueba el pago  |
|  | 6. Se notifica que el pago se realizó con éxito  |
|  | 7. Se extiende la factura electrónica  |
| <b>Escenarios Alternos</b>                           |  |
|  | 4. Se rechazan los datos de pago   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | 5. Se notifica el rechazo del pago y se pide que lo intente de nuevo o consulte a su proveedor |
| 3. El usuario cancela la suscripción | 4. Se anulan los formularios   |
|                                      | 5. Se redirige a la página de la revista   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU17  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Anular Suscripción  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Se cancela la suscripción a una revista   |
| <b>Precondición:</b> | CU15  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede anular la suscripción a una revista, por lo que no se le cobrará las próximas fechas de la revista |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU18  |

| <b>Acción del Actor</b>                              | <b>Respuesta del Sistema</b>            |
|--|---|
| 1. Selecciona la revista a la cuál tiene suscripción |   |
| 2. Confirma la cancelación de suscripción            | 3. Se anula la suscripción              |
|  | 4. Se notifica el éxito de la operación |
| <b>Escenarios Alternos</b>                           |   |
| 1. Selecciona el omitir la operación                 | 2. Se redirige a las suscripciones      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU18   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ver Suscripciones  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Listar las revistas a las que está suscrito el usuario   |
| <b>Precondición:</b> | CU15   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede ver todas las revistas a las que está suscrito, puede filtrarlas por nombre, categoría o etiqueta |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| <b>Referencias:</b> | CU11 |
|---------------------|------|

| <b>Acción del Actor</b>  | <b>Respuesta del Sistema</b>                            |
|--|---|
| 1. Selecciona ver todas la suscripciones                       | 2. Se muestra una lista con todas las revistas          |
| 3. Puede seleccionar una revista                               | 4. Se muestra la revista                                |
| 5. Puede seleccionar una categoría o etiqueta para la búsqueda | 6. Se muestran las revistas en base a las coincidencias |
| <b>Escenarios Alternos</b>                                     |   |
|  | 2. Se muestra que no tiene suscripciones                |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU19  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Publicar Revista  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | El usuario comparta sus creaciones a los demás  |
| <b>Precondición:</b> | CU01  |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario puede crear su propia revista y subirla a la plataforma, con diferentes opciones, si es gratuita, si desea que tenga reacciones o comentarios. Asi como las etiquetas que identifican su revista |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU07  |

| <b>Acción del Actor</b>                                    | <b>Respuesta del Sistema</b>        |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ingresa el archivo pdf de la revista a subir            |                                     |
| 2. Asigna un nombre a la revista                           |                                     |
| 3. Asigna si será de pago o gratuita                       |                                     |
| 4. De ser de pago debe asignar una cantidad de suscripción |                                     |
| 5. Habilita/Deshabilita los comentarios                    |                                     |
| 6. Habilita/Deshabilita las reacciones                     |                                     |
| 7. Asigna el número de edición                             |                                     |
| 8. Confirma la publicación de la Revista                   | 9. Se guarda y se envía la petición |



|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | 10. Se notifica que se espera la aprobación de la publicación |
| <b>Escenarios Alternos</b> |   |
| 8. Cancela la publicación  | 9. Se redirige al Inicio                                      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU20   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Editar Revista   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar los datos de una revista   |
| <b>Precondición:</b> | CU19   |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario autor de una revista puede editar los datos de una revista, así como los ajustes de reacciones etiquetas y categoria. |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU07   |

| <b>Acción del Actor</b>                           | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|---|---|
|   | 1. Se muestra un formulario con los datos de la revista para modificar la información |
| 2. Modifica los datos que sean de su conveniencia |   |
| 3. Confirma los cambios para la revista           | 4. Se verifican los datos a modificar   |
|   | 5. Se notifica que los cambios se hicieron correctamente                              |
| <b>Escenarios Alternos</b>                        |   |
| 3. Cancela los cambios para la revista            | 4. Se redirige a las revistas   |
|   | 5. Se notifica que los datos no son válidos para cambiarlos                           |
|   | 6. Se redirige a la edición nuevamente  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU21   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Descargar Revista                                  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Almacenar la revista en el dispositivo del usuario |
| <b>Precondición:</b> | CU11   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Resumen:</b>     | El usuario que esté suscrito o sea gratuita una revista puede descargarla en su dispositivo en pdf |
| <b>Tipo:</b>        | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b> | CU11   |

| <b>Acción del Actor</b>                | <b>Respuesta del Sistema</b>                  |
|--|---|
| 1. Selecciona descargar revista        | 2. Se pregunta ¿Dónde se desea guardar?       |
| 3. Selecciona la ubicación de guardado | 4. Se notifica que se descargó con éxito      |
| <b>Escenarios Alternos</b>             |   |
| 3. Cancela la operación                | 4. Se dirige a la visualización de la revista |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU22   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Habilitar/Deshabilitar Reacciones y Comentarios  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar los ajustes de publicación de una revista  |
| <b>Precondición:</b> | CU20   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario autor puede cambiar los ajustes y puede habilitar o deshabilitar las reacciones y comentarios de alguna revista en específico o de todas sus revistas |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU11   |

| <b>Acción del Actor</b>   | <b>Respuesta del Sistema</b>                      |
|---|---|
| 1. El usuario selecciona editar la configuración de la revista                      | 2. Se muestra el nombre de la revista y sus datos |
| 3. Modifica el estado de Habilitado/Deshabilitado de las reacciones y/o comentarios |   |
| 4. Selecciona guardar cambios   | 5. Se notifica que los ajustes se actualizaron    |
| <b>Escenarios Alternos</b>  |   |
| 4. Cancela los cambios  | 5. Se redirige a la visualización de la revista   |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Número:</b> | CU23 |
|----------------|------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Caso de Uso:</b>  | Bloquear/Desbloquear Suscripciones  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar los ajustes de publicación de una revista   |
| <b>Precondición:</b> | CU20  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario autor puede bloquear las suscripciones hacia su revista, por lo que no se podrán suscribir más personas a la misma. Solo los que tengan suscripción activa antes del bloqueo |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU11  |

| <b>Acción del Actor</b>                                | <b>Respuesta del Sistema</b>                   |
|--|--|
| 1. Selecciona una revista                              |  |
| 2. Habilita/Deshabilita las suscripciones a la revista |  |
| 3. Selecciona guardar cambios                          | 4. Se notifica que los cambios se actualizaron |
| <b>Escenarios Alternos</b>                             |  |
| 3. Cancela los cambios                                 | 4. Se redirige a la revista                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU24  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Comentarios de Revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Informar al usuario la interacción en sus publicaciones   |
| <b>Precondición:</b> | CU19  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario autor puede seleccionar un intervalo de tiempo y si no se tiene una revista seleccionada se mostrarán todos los comentarios en ese intervalo de tiempo. Si se selecciona una revista solo de esa revista |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU07  |

| <b>Acción del Actor</b>             | <b>Respuesta del Sistema</b> |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ingresa un fecha inicial y final |                              |

|  |   |
|--|---|
| 2. Selecciona el generar reporte                 |   |
| 3. Selecciona una de sus revistas si lo prefiere | 4. Se muestra una tabla con las revistas y los comentarios en la fecha de intervalo |
| <b>Escenarios Alternos</b>                       |   |
| 1. No se seleccionan fechas para el reporte      | 2. Se muestra una tabla con las revistas y todos los comentarios                    |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU25  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Suscripciones de revistas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Informar al usuario la cantidad de suscripciones en sus revistas  |
| <b>Precondición:</b> | CU19  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario autor puede ver las suscripciones a sus revistas en un intervalo de tiempo, puede seleccionar una revista para que se muestre únicamente los datos de la misma, en el intervalo de tiempo seleccionado. De no seleccionar una revista se muestran los datos de todas. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU07  |

| <b>Acción del Actor</b>                                | <b>Respuesta del Sistema</b>   |
|--|--|
| 1. Ingresa una fecha inicial y final                   |  |
| 2. Selecciona generar reporte                          |  |
| 3. Puede seleccionar una de las revistas en específico | 4. Se muestra una tabla con los usuarios suscritos y fecha de suscripción dentro del intervalo de tiempo |
| <b>Escenarios Alternos</b>                             |  |
| 1. No selecciona ninguna fecha                         | 2. Se muestra una tabla con todas las suscripciones  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Número:</b>      | CU26  |
| <b>Caso de Uso:</b> | Revistas con más reacciones en un Intervalo de Tiempo (Reporte) |
| <b>Actores:</b>     | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>   | Informar al usuario la interacción de los suscriptores          |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Precondición:</b> | CU19  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario autor puede ver la cantidad de reacciones ya sea por revista o en general. Puede filtrar estas reacciones en un intervalo de tiempo. En todos los casos se muestra el listado de los suscriptores. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU07  |

| <b>Acción del Actor</b>                                | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|--|---|
| 1. Selecciona una fecha inicial y final                |   |
| 2. Puede seleccionar una de las revistas en específico |   |
| 3. Selecciona generar reporte                          | 4. Se muestra una tabla con las revistas, la cantidad de reacciones y los usuarios en el intervalo de tiempo seleccionado |
| <b>Escenarios Alternos</b>                             |   |
| 1. No se selecciona ninguna fecha                      | 2. Se muestra una tabla con las revistas y todas las reacciones   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU27  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ganancias en un Intervalo de Tiempo (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar a detalle las ganancias generadas por sus revistas  |
| <b>Precondición:</b> | CU19  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario autor puede ver sus ganancias en un intervalo de tiempo y según las revistas publicadas, por lo que se le mostrará su total y un listado de las suscripciones en ese lapso de tiempo |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU07  |

| <b>Acción del Actor</b>                        | <b>Respuesta del Sistema</b> |
|--|------------------------------|
| 1. Selecciona una fecha inicial y final        |                              |
| 2. Puede seleccionar una revista en específico |                              |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 3. Selecciona generar reporte  | 4. Se muestra una tabla con las revistas, las suscripciones con su ganancia y el total de ganancia en el intervalo de tiempo   |
| <b>Escenarios Alternos</b>     |  |
| 1. No selecciona ninguna fecha | 2. Se muestra una tabla con las revistas, las suscripciones con su ganancia y el total de ganancia generados desde su registro |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU28  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Retirar Ganancias   |
| <b>Actores:</b>      | Usuario   |
| <b>Propósito:</b>    | El usuario puede obtener sus ganancias generadas  |
| <b>Precondición:</b> | CU27  |
| <b>Resumen:</b>      | Un usuario que ha publicado revistas puede retirar parte o el total de las ganancias obtenidas debido a sus revistas. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU27  |

| <b>Acción del Actor</b>          | <b>Respuesta del Sistema</b>                                  |
|----------------------------------|---|
|                                  | 1. Se muestra el total de ganancias que no han sido retiradas |
| 2. Selecciona el monto a retirar |   |
| 3. Confirma el retiro de fondos  | 4. Se le deposita a su cuenta el dinero y se resta del adeudo |
|                                  | 5. Se genera su boleta  |
| <b>Escenarios Alternos</b>       |   |
|                                  | 4. Se notifica que no se puede retirar el dinero              |
|                                  | 4. No tiene monto suficiente para retirar                     |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Número:</b>      | CU29                      |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Revistas sin Publicar |
| <b>Actores:</b>     | Administrador             |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Propósito:</b>    | Listar las revistas en espera  |
| <b>Precondición:</b> | CU19   |
| <b>Resumen:</b>      | Se le muestra al administrador un listado con las revistas que están pendientes de asignarles un Costo de operación para que puedan ser publicadas |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU30   |

| <b>Acción del Actor</b>                  | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|--|---|
| 1. Selecciona ver las revistas en espera | 2. Se muestra una lista con las revistas que no han sido aceptadas o rechazadas |
| 3. Selecciona una revista                | 4. Se muestran los datos de la revista y las opciones de aprobar o rechazar     |
| <b>Escenarios Alternos</b>               |   |
| 4. Cierra la revista                     | 5. Se muestra el listado de revistas en espera                                  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU30  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Aprobar Publicación   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Aceptar una revista y publicarla  |
| <b>Precondición:</b> | CU29  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador ingresa el costo de operación de la revista y confirma la acción. Posteriormente la revista es publicada y visible para los lectores |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU29  |

| <b>Acción del Actor</b>                        | <b>Respuesta del Sistema</b>                          |
|--|---|
| 1. Ingresa el costo de operación de la revista | 2. Se verifica que la cantidad sea mayor a 0          |
| 3. Confirma la operación                       | 4. Se notifica que la revista se publicó              |
| <b>Escenarios Alternos</b>                     |   |
| 3. Cancela la operación                        | 4. Se vuelve a mostrar la lista de revistas en espera |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU31  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Rechazar Publicación  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Rechazar e informar al usuario el estado de su publicación  |
| <b>Precondición:</b> | CU29  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador rechaza la publicación e ingresa la causa de rechazo. Y no es publicada la revista |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU29  |

| <b>Acción del Actor</b>            | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|------------------------------------|---|
| 1. Selecciona rechazar publicación | 2. Se pide ingresar el motivo por el cuál se rechazó la publicación |
| 3. Ingresa motivo de rechazo       |   |
| 4. Confirma la acción              | 5. Se valida que no sea un mensaje vacío                            |
|                                    | 6. Se notifica que se realizó la operación                          |
| <b>Escenarios Alternos</b>         |   |
| 4. Cancela la operación            | 5. Se le muestra la lista de revistas en espera                     |
|                                    | 5. Se valida que el mensaje está vacío                              |
|                                    | 6. Se pide que debe llenar el mensaje                               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU32  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Editar Publicación  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Cambiar el valor o estado de una publicación  |
| <b>Precondición:</b> | CU29  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador selecciona una revista y cambia el valor actual del costo de operación e ingresa la fecha en que toma efecto el cambio del costo |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU06  |



| <b>Acción del Actor</b>                              | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|--|---|
| 1. Selecciona una revista                            | 2. Se muestran datos de la revista y su costo de operación así como si fue aceptada o rechazada |
| 2. Se cambian los valores a conveniencia del usuario |   |
| 3. Selecciona Guardar cambios                        | 4. Se validan los datos   |
|  | 5. Se notifica que los cambios se hicieron correctamente  |
| <b>Escenarios Alternos</b>                           |   |
| 3. Cancela los cambios                               | 4. Se muestra la lista de revistas  |
|  | 4. Se notifica que los datos no son válidos y que debe cambiarlos                               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU33  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Registrar Anunciante  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Ingresar al sistema a una empresa anunciante  |
| <b>Precondición:</b> | CU01  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador ingresa los datos de la empresa que contratará los servicios de anuncios si es que no está registrado. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU34  |

| <b>Acción del Actor</b>                       | <b>Respuesta del Sistema</b>                       |
|---|--|
| 1. Ingresar el nombre del anunciante          |  |
| 2. Ingresar la dirección del anunciante       |  |
| 3. Ingresar número de teléfono del anunciante |  |
| 4. Selecciona registrar                       | 5. Se validan los datos                            |
|   | 6. Se notifica que se registro correctamente       |
| <b>Escenarios Alternos</b>                    |  |
|   | 5. Se valida que los datos no son correctos        |
|   | 6. Se notifica que debe hacer cambios en los datos |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU34   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ver Anunciantes  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador  |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar los anunciantes registrados  |
| <b>Precondición:</b> | CU33   |
| <b>Resumen:</b>      | Se muestra una lista con todos los anunciantes registrados junto con sus datos |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU36   |

| <b>Acción del Actor</b>       | <b>Respuesta del Sistema</b>                                  |
|-------------------------------|---|
| 1. Selecciona ver anunciantes | 2. Se muestra una lista con todos los anunciantes registrados |
| <b>Escenarios Alternos</b>    |   |
|                               | 2. Se muestra que no hay anunciantes registrados              |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU35  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Editar Anunciante   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar los datos de un anunciante  |
| <b>Precondición:</b> | CU33  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador selecciona un anunciante y puede modificar los datos con los que se registró el anunciante |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU34  |

| <b>Acción del Actor</b>                 | <b>Respuesta del Sistema</b>                                       |
|---|--|
| 1. Selecciona un anunciante de la lista | 2. Se muestran los datos del anunciante con opción de modificarlos |
| 2. Edita los campos a su conveniencia   |  |
| 3. Confirma los cambios                 | 4. Se valida que los datos sean correctos                          |

|                            |   |
|----------------------------|---|
|                            | 5. Se notifica que los cambios se guardaron correctamente |
| <b>Escenarios Alternos</b> |   |
| 3. Cancela los cambios     | 4. Se muestra la lista de anunciantes                     |
|                            | 4. Los datos son inválidos                                |
|                            | 5. Se notifica que los datos deben cumplir el formato     |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU36  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Crear Anuncio   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Crear un Anuncio para mostrar en la plataforma  |
| <b>Precondición:</b> | CU33  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador selecciona una empresa anunciante, el tipo de anuncio, cantidad de días que estará el anuncio activo |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU37  |

| <b>Acción del Actor</b>                                 | <b>Respuesta del Sistema</b>                       |
|---|--|
| 1. Selecciona el tipo de anuncio                        |  |
| 2. Selecciona el anunciante                             |  |
| 3. Selecciona la cantidad de días que estará el anuncio |  |
| 4. Ingresa el total de pago de anuncio                  |  |
| 5. Confirma el anuncio                                  | 6. Se validan los datos                            |
|   | 7. Se notifica que se creó correctamente           |
| <b>Escenarios Alternos</b>                              |  |
|   | 6. Se validan los datos y estan incorrectos        |
|   | 7. Se notifica que debe cumplir con los parámetros |
| 5. Cancela la creación del anuncio                      | 6. Se muestran los anuncios creados                |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Número:</b>      | CU37         |
| <b>Caso de Uso:</b> | Ver Anuncios |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Actores:</b>      | Administrador  |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar los anuncios creados   |
| <b>Precondición:</b> | CU36   |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador puede ver la lista de anuncios registrados, así como los que están activos y los que ya han vencido |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU37   |

| <b>Acción del Actor</b>    | <b>Respuesta del Sistema</b>                     |
|----------------------------|--|
| 1. Selecciona ver anuncios | 2. Se muestra una lista con los anuncios creados |
| <b>Escenarios Alternos</b> |  |
|                            | 2. Se muestra que no hay anuncios creados        |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU38   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Editar Anuncio   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador  |
| <b>Propósito:</b>    | Modificar o cambiar los valores de un anuncio  |
| <b>Precondición:</b> | CU36   |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador selecciona un anuncio y puede modificar los valores del mismo, así como la cantidad de días que estará activo |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU37   |

| <b>Acción del Actor</b>                   | <b>Respuesta del Sistema</b>                                    |
|---|---|
| 1. Selecciona un anuncio                  | 2. Se muestran los datos del anuncio con opción de modificarlos |
| 3. Modifica los valores a su conveniencia |   |
| 4. Confirma los cambios                   | 5. Se validan los datos   |
|   | 6. Se notifica que los cambios se guardaron correctamente       |
| <b>Escenarios Alternos</b>                |   |
|   | 5. Los datos son incorrectos                                    |

|  |   |
|--|---|
|  | 6. Se notifican que los datos no cumplen los parámetros |
|--|---|

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU39   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ganancias por revista en un Intervalo de Tiempo (Reporte)  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador  |
| <b>Propósito:</b>    | Informar de las ganancias generadas de una revista   |
| <b>Precondición:</b> | CU30   |
| <b>Resumen:</b>      | Se le muestra los datos con los ingresos, ganancias y cada revista con su costo de operación. Lo que se podrá filtrar por un intervalo de tiempo y de ser necesario por cada revista publicada |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU29   |

| <b>Acción del Actor</b>                        | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|--|---|
| 1. Selecciona una fecha inicial                |   |
| 2. Selecciona una fecha final                  |   |
| 3. Selecciona ver ganancias                    |   |
| 4. Puede seleccionar una revista en específico | 5. Se muestra una tabla con la revista(s) con sus ganancias y costo de operación en el intervalo de tiempo escogido |
| <b>Escenarios Alternos</b>                     |   |
| 1. No selecciona ninguna fecha                 | 2. Se muestran todos los datos sin intervalos de tiempo   |
|  | 5. Se muestra que no hay ganancias  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU40  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ganancias por anunciante en un Intervalo Tiempo (Reporte)                                   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Informar las ganancias por publicidad   |
| <b>Precondición:</b> | CU36  |
| <b>Resumen:</b>      | Se muestra el listado de anuncios según el anunciante y el intervalo de tiempo establecido. |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Tipo:</b>        | Primario y Esencial |
| <b>Referencias:</b> | CU37                |

| <b>Acción del Actor</b>            | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|------------------------------------|---|
| 1. Selecciona una fecha inicial    |   |
| 2. Selecciona una fecha final      |   |
| 3. Puede seleccionar un anunciante |   |
| 4. Selecciona ver ganancias        | 5. Se muestra una tabla con el anunciante y las ganancias en el intervalo de tiempo |
| <b>Escenarios Alternos</b>         |   |
|                                    | 5. Se muestra que no hay datos todavía  |
| 1. No selecciona ninguna fecha     | 2. Se muestran todos los datos sin intervalo de tiempo                              |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU41  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Ganancias Totales (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Informar de las ganancias netas de la plataforma  |
| <b>Precondición:</b> | CU19, CU36  |
| <b>Resumen:</b>      | Se muestran todos las formas de ingresos organizados según su tipo, tanto de lo que generan las revistas como los anuncios, Los ingresos por revista se ven agrupados mostrando su total de costo y total de ganancia |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU39, CU40  |

| <b>Acción del Actor</b>    | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|----------------------------|---|
|                            | 1. Se muestra una tabla con las revistas publicadas y su costo de operación con la ganancia |
|                            | 2. Se muestra una tabla con los anuncios y la ganancia                                      |
|                            | 3. Se muestra un total de costos de la plataforma   |
|                            | 4. Se muestra el total de ganancia  |
| <b>Escenarios Alternos</b> |   |

|  |  |
|--|--|
|  | 1. Se muestra que no hay datos para este reporte |
|--|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU42  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | 5 Revistas más populares en un Intervalo de Tiempo (Reporte)  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar las 5 revistas más concurridas  |
| <b>Precondición:</b> | CU19  |
| <b>Resumen:</b>      | Se muestran las revistas con más suscripciones y reacciones, por lo que se mostrará junto con el listado de suscripciones y su total. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU06  |

| <b>Acción del Actor</b>         | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|---------------------------------|---|
| 1. Selecciona una fecha inicial |   |
| 2. Selecciona una fecha final   |   |
| 3. Selecciona ver reporte       | 4. Se muestra una tabla con las revistas cada una con sus suscripciones, cantidad de reacciones y el total generado |
| <b>Escenarios Alternos</b>      |   |
| 1. No selecciona ninguna fecha  | 2. Se muestran los datos sin intervalo de tiempo  |
|                                 | 4. Se muestra que no hay revistas en la plataforma  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU43  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | 5 Revistas más comentadas en un Intervalo de Tiempo (Reporte)                           |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Mostrar los comentarios y las revistas con más interacción                              |
| <b>Precondición:</b> | CU19  |
| <b>Resumen:</b>      | Se muestran las revistas junto con su lista de comentarios según el intervalo de tiempo |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU06  |

| <b>Acción del Actor</b>         | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|---------------------------------|---|
| 1. Selecciona una fecha inicial |   |
| 2. Selecciona una fecha final   |   |
| 3. Selecciona ver reporte       | 4. Se muestra una tabla con las revistas y los comentarios realizados en el intervalo de tiempo |
| <b>Escenarios Alternos</b>      |   |
| 1. No selecciona ninguna fecha  | 2. Se muestran todos los datos sin intervalo de tiempo  |
|                                 | 4. Se muestra que no hay comentarios o revistas publicadas                                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU44  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Anuncios Visualizados (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Informar la cantidad de veces que se ha visualizado un anuncio  |
| <b>Precondición:</b> | CU36  |
| <b>Resumen:</b>      | Se muestra el listado de anuncios mostrados en el intervalo de tiempo así como los datos del anunciante |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |
| <b>Referencias:</b>  | CU37  |

| <b>Acción del Actor</b>         | <b>Respuesta del Sistema</b>  |
|---------------------------------|---|
| 1. Selecciona una fecha inicial |   |
| 2. Selecciona una fecha final   |   |
| 3. Selecciona ver reporte       | 4. Se muestra una tabla con el anunciante y sus datos, así como el anuncio que se visualizó |
| <b>Escenarios Alternos</b>      |   |
| 1. No selecciona ninguna fecha  | 2. Se muestran todos los anuncios sin intervalo de tiempo                                   |
|                                 | 4. Se informa que no hay anuncios visualizados  |

|                |      |
|----------------|------|
| <b>Número:</b> | CU45 |
|----------------|------|



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Caso de Uso:</b>  | Efectividad de anuncios por anunciante (Reporte)   |
| <b>Actores:</b>      | Administrador  |
| <b>Propósito:</b>    | Presentar las estadísticas de los anuncios   |
| <b>Precondición:</b> | CU36   |
| <b>Resumen:</b>      | Se mostrará los anuncios que fueron vistos en un intervalo de tiempo, así como la cantidad de veces que fue mostrado y la url de la página donde se mostró |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU37   |

| Acción del Actor                | Respuesta del Sistema  |
|---------------------------------|--|
| 1. Selecciona una fecha inicial |  |
| 2. Selecciona una fecha final   |  |
| 3. Selecciona ver reporte       | 4. Se muestra una tabla con con los anuncios visualizados en el periodo de tiempo con la cantidad de visualizaciones y la url de la página donde se incluyó el anuncio |
| <b>Escenarios Alternos</b>      |  |
| 1. No selecciona ninguna fecha  | 2. Se muestran todos los datos registrados sin intervalo de tiempo   |
|                                 | 4. Se muestra que no hay anuncios visualizados   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       | CU46   |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Cerrar Sesión  |
| <b>Actores:</b>      | Usuario  |
| <b>Propósito:</b>    | Cerrar el perfil del usuario en la plataforma  |
| <b>Precondición:</b> | CU01   |
| <b>Resumen:</b>      | El usuario cierra su sesión y se le informa que se cerró correctamente, es llevado al inicio de sesión |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial  |
| <b>Referencias:</b>  | CU01   |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|------------------|-----------------------|
|------------------|-----------------------|

|  |   |
|--|---|
| 1. El usuario selecciona cerrar sesión | 2. Se notifica que se cerró la sesión correctamente |
|  | 3. Se envía a la página de inicio de sesión         |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU47  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Definir porcentaje obtenido de Suscripciones  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Ingresar el porcentaje descontado de suscripción  |
| <b>Precondición:</b> | CU01 (Iniciar como Administrador)   |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador define cuál será el porcentaje que se le quitará a las suscripciones a las revistas como ganancia de la empresa. |
| <b>Tipo:</b>         | Primario y Esencial   |

| Acción del Actor           | Respuesta del Sistema                                |
|----------------------------|--|
| 1. Ingresa el porcentaje   |  |
| 2. Confirma los datos      | 3. Se valida que el porcentaje sea entre 0-100       |
|                            | 4. Se notifica que el valor se guardó correctamente  |
| <b>Escenarios Alternos</b> |  |
|                            | 3. Se notifica que el valor debe estar entre 0 y 100 |

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Número:</b>       | CU48  |
| <b>Caso de Uso:</b>  | Carga de Datos  |
| <b>Actores:</b>      | Administrador   |
| <b>Propósito:</b>    | Registrar datos a la Base de datos  |
| <b>Precondición:</b> | CU01  |
| <b>Resumen:</b>      | El administrador ingresa por primera vez al sistema y selecciona el archivo con la información del negocio, por lo que se cargan los datos al sistema, informando de los errores y aciertos en el proceso |
| <b>Tipo:</b>         | Secundario y Esencial   |

| Acción del Actor | Respuesta del Sistema |
|------------------|-----------------------|
|------------------|-----------------------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Selecciona un archivo de entrada |   |
| 2. Selecciona cargar datos          | 3. Se analiza el archivo de entrada                         |
|                                     | 4. Se muestran los errores y el tipo de error               |
|                                     | 5. Se muestran los datos ingresados correctamente           |
| <b>Escenarios Alternos</b>          |   |
|                                     | 3. Se informa que el archivo no es correcto para la lectura |
|                                     | 3. Se informa que debe seleccionar un archivo de entrada    |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Número:</b>       |  |
| <b>Caso de Uso:</b>  |  |
| <b>Actores:</b>      |  |
| <b>Propósito:</b>    |  |
| <b>Precondición:</b> |  |
| <b>Resumen:</b>      |  |
| <b>Tipo:</b>         |  |
| <b>Referencias:</b>  |  |

| Acción del Actor    | Respuesta del Sistema |
|---------------------|-----------------------|
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
| Escenarios Alternos |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |
|                     |                       |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |