


# CATALOGO

Linea de latas





# CONTACTO

## JACKSON BARROSO

TELEFONO: (+58) 412 2712253

CORREO:JB@ASIAVEN.COM

DIRECCIÓN: CC PASEO LAS MERCEDES, NIVEL 2.



GRUPO ASIAVEN

WWW.ASIAVEN.COM

CORREO:JB@ASIAVEN.COM

DIRECCIÓN: UNIT 507 , 5/F, CHINACHEM, GOLDEN PLAZA, 77  
MODY ROZD, TSIM SHA TSUI EAST, KOWLOON HONG SAR  
99907

## LINEA DE LATAS DE TRES PIEZAS



209/211/209X400

209/211/209X408

209/211/209X413

209/211/209X507

## ESPECIFICACIONES

Producto hecho de materiales que cumplen con los estándares nacionales de seguridad alimentaria, que incluyen principalmente tres partes: cuerpo del tanque, tapa de aluminio fácil de abrir y cubierta inferior. Excelente hermeticidad y bloqueo de luz. El contenido del frasco son principalmente cereales, frijoles, frutos secos, pescado y otras materias primas vegetales. Después del llenado y esterilización, el producto cumple con los requisitos de esterilidad comercial, y la vida útil puede alcanzar los 24 meses.

| Tipo de Tanque  | Capacidad (g) | Altura del Tanque (Tanque Vacío) (Mm) | Díametro Interior del Tanque |
|-----------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 209/211/209x309 | 250           | 91.50±0.20                            | 65.30±0.15                   |
| 209/211/209x400 | 280           | 102.40±0.20                           |                              |
| 209/211/209x408 | 320           | 113.50±0.20                           |                              |
| 209/211/209x413 | 360           | 122.00±0.20                           |                              |
| 209/211/209x507 | 430           | 138.50±0.20                           |                              |





## LATA DE BEBIDAS

Este producto esta hecho de materiales que cumplen con los estándares nacionales de seguridad alimentaria, que incluyen principalmente tres partes: cuerpo del tanque, tapa de aluminio fácil de abrir y cubierta interior. Excelente hermeticidad y bloqueo de luz. Después de llenado y la esterilización, el producto cumple con los requisitos de esterilidad comercial, y la vida util puede ser de mas de 18 meses.

- 1 Bebida proteicas: leche de soja, jugo de coco, rocío de almentra, leche de nuez y otras bebidas a base de proteínas.
- 2 Bebidas de té de hierbas: principalmente hierbas, hojas de tela, hierba seca de verano, madreSelva, crisantemo, regaliz, etc.
- 3 Bebidas de jugo: Como jugo de mango, jugo de naranja, jugo de pera, sidra de manzana, jugo de mora, jugo de durazno, etc.
- 4 Bebidas Gaseosas o Funcionales: Bebidas que contienen taurina, vitaminas y otros ingredientes.

| Tipo de Tanque  | Capacidad (mL) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior |
|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 113/202/200x307 | 145            | 87.50±0.20             | 52.30±0.15        |
| 113/202/200x401 | 180            | 103.50±0.20            | 52.30±0.15        |
| 113/202/200x504 | 240            | 133.00±0.20            | 52.30±0.15        |
| 113/202/200x512 | 270            | 146.50±0.20            | 52.30±0.15        |
| 200/202/200x401 | 180            | 103.50±0.20            | 52.30±0.15        |
| 200/202/200x504 | 240            | 133.00±0.20            | 52.30±0.15        |
| 206/211/209x309 | 240~250        | 91.50±0.20             | 65.30±0.15        |
| 206/211/209x400 | 280            | 102.40±0.20            | 65.30±0.15        |
| 206/211/209x408 | 310            | 113.50±0.20            | 65.30±0.15        |





113/202/200x307



113/202/200x401



113/202/200x504



200/202/200x401



200/202/200x504



200/206/204x508



206/211/209x309



206/211/209x400



206/211/209x408

## TIPO DE TANQUE ESPECIAL

### Tanque Reforzado

Este producto añade refuerzo sobre la base de lata ordinarias de tres piezas. En comparación con el mismo diámetro y el mismo tanque sin refuerzo, el grosor delgado de la placa de acero es menor, las materias primas se ahorran y el costo es menor. Los productos se utilizan principalmente para contener bebidas proteicas, té, jugo, etc.

| Tipo de Tanque           | Capacidad (mL) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 200/202/200x504 Refuerzo | 240            | 133.00±0.20            | 52.30±0.15        |
| 206/211/209x610 Refuerzo | 500            | 170.50±0.20            | 52.30±0.15        |

### Tanque en Forma

El cuerpo del tanque de este producto es aerodinámico. En comparación con el tanque cilíndrico tradicional, es más estético. Es más propicio para causar un impacto visual en el mismo estante y estimular el deseo de los consumidores de comprar. La parte media e inferior del producto es una sección cóncava interior, que no es fácil de deslizar para los consumidores al sostenerlo: el producto se utiliza principalmente para bebidas proteicas, té, jugos, etc.

| Tipo de Certificado      | Capacidad (mL) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior  |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------------------|
| 200/206/202x410 Especial | 240            | 117.50±0.20            | Cambia el diametro |

### Latas 204

El diámetro de esta lata de metal es de 57,3 mm, y los consumidores tienen un buen agarre. La capacidad es de 300 ml, lo cual es adecuado para la referencia única de una sola persona. La relación entre el diámetro de la lata y la altura de la lata es de 0,40 cerca de la proporción área de 0,382 y una fuerte estética. Los productos se utilizan principalmente para contener bebidas proteicas, té, jugo, etc.

| Tipo de Certificado | Capacidad (mL) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior |
|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 200/206/204x508     | 300            | 140.50±0.20            | 57.30±0.15        |

### Lata de Cerveza

Este producto es adecuado para bebidas de cerveza seca. Tiene buena hermeticidad y bloqueo de luz. Después del llenado y la esterilización, el producto cumple con los requisitos de esterilidad comercial, y la vida útil puede ser más de 18 meses.

| Tipo de Certificado | Capacidad (mL) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior |
|---------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 307/309/307x707     | 968            | 189.00±0.20            | 86.30±0.15        |
| 307/309/307x713     | 1000           | 199.00±0.20            |                   |





### Gran Capacidad

La capacidad de este producto es de 960 ml, que se adecuada para latas de bebidas de gran capacidad para reuniones, banquetes de bodas y otras ocasiones. Los productos se utilizan principalmente para contener bebidas proteicas, té , bebidas funciones, con buena hermeticidad y bloqueo de la luz. Después del llenado y la esterilización, el producto cumple con los requisitos de esterilidad comercial, y la vida util puede ser de mas de 18 meses.

| Tipo de Tanque           | Capacidad (mL) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior |
|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| 300/307/305x802 Refuerzo | 960            | 5.00±0.20              | 83.30±0.15        |

### Tarro para Sardinias

Este producto se utiliza principalmente para contener sardinias enlatadas. El producto esta hecho de materiales que cumplen con los estandares nacionales de seguridad alimentaria y recubrimiento que coinciden con las características de las sardinias enlatadas. Despues de ser esterilizados en latas, los productos cumplen con los requisitos de esterilidad comercial, y la vida util puede ser de mas de 3 años

| Tipo de Tanque           | Capacidad (g) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior |
|--------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 202/202/200x308          | 155           | 88.80±0.20             | 52.50±0.15        |
| 300/300/214x407 Refuerzo | 425           | 109.65±0.15            | 73.00±0.15        |




200/202/200x504



200/206/204x508



300/307/305x802



307/309/307x713



200/206/202x410



# LINEA LATAS DE ALUMINIO

| Producto                                                  | Especificaciones | Altura del Tanque (mm) | Diámetro Interior (mm) | Capacidad                                                                                     | Descripción General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanque Estandar<br><br>-202/211<br><br>-206/211           | 202/211x310      | 92.00±0.38             | 52.40±0.25             | <br>250ml   | 1. Tiene ventajas de latas de dos piezas y latas de tres piezas para cumplir con la esterilización a alta temperatura<br>2. 100% Reciclable, reduciendo el consumo de energía y la protección del medio ambiente verde<br>3. El producto tiene buena resistencia a la corrosión, no es fácil de romper, reventar y tiene una alta resistencia al oro<br>4. Ligero, baja carga, alta producción y eficiencia de la producción y reducir los costos de producción<br>5. La forma tiene 202/206 calibres diferentes y mastil simple retraído y tres cuellos retraídos. capacidad de 250 ml                                                                                   |
|                                                           | 206/211x310      | 92.00±0.38             | 57.40±0.25             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | 202/211x408      | 115.20±0.38            | 52.40±0.25             | <br>330ml  | 1. Las especificaciones de embalaje de latas de aluminio de dos piezas convencionales cumplen con los estándares de la mayoría de líneas de llenado.<br>2. 100% Reciclable, reduciendo el consumo de energía y la protección del medio ambiente verde<br>3. Puede cumplir con los requisitos de la tecnología de esterilización y llenado a alta temperatura, adecuado para todo tipo de cerveza, carbonatada, té, jugos, entre otros.<br>4. Ligero, baja carga, alta producción y eficiencia de la producción y reducir los costos de producción<br>5. La forma tiene 202/206 calibres diferentes y mastil simple retraído y tres cuellos retraídos. capacidad de 250 ml |
|                                                           | 206/211x408      | 115.20±0.38            | 57.40±0.25             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                           | 202/211x610      | 167.84±0.38            | 52.40±0.25             | <br>500ml | 1. Las especificaciones de embalaje mas grandes destacan al rendimiento de costos del producto.<br>2. 100% Reciclable, reduciendo el consumo de energía y la protección del medio ambiente verde<br>3. Puede cumplir con los requisitos de la tecnología de esterilización y llenado a alta temperatura, adecuado para todo tipo de cerveza, carbonatada, té, jugos, entre otros.<br>4. Ligero, baja carga, alta producción y eficiencia de la producción y reducir los costos de producción<br>5. La forma tiene 202/206 calibres diferentes y mastil simple retraído y tres cuellos retraídos.                                                                          |
|                                                           | 206/211x610      | 167.84±0.38            | 52.40±0.25             |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tanque de Fibra (Delgado)<br><br>-200/204<br><br>-202/204 | 200/202x504      | 134.00±0.38            | 50.00±0.25             | <br>250ml | 1. Tiene ventajas de latas de dos piezas y latas de tres piezas para cumplir con la esterilización a alta temperatura<br>2. 100% Reciclable, reduciendo el consumo de energía y la protección del medio ambiente verde<br>3. El producto tiene buena resistencia a la corrosión, no es fácil de romper, reventar y tiene una alta resistencia al oro<br>4. Ligero, baja carga, alta producción y eficiencia de la producción y reducir los costos de producción<br>5. La forma tiene 202/206 calibres diferentes y mastil simple retraído y tres cuellos retraídos.                                                                                                       |



| Producto                                               | Especificaciones | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior (mm) | Capacidad                                                                                    | Descripcion General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lata de Cuerpo Delgado<br><br>-200/204<br><br>-202/204 | 200/204x312      | 50.00±0.25             | 95.63±0.38             | <br>200mL   | <p>1. La nueva lata de pequeña capacidad satisface la demanada de los consumidores de bebidas curiosas y desechables de los consumidores. Es favorecida por las categorías de bebidas de café, jugo, etc. Tambien satisface las necesidades diversificadas del envasado de cerveza.</p> <p>2. Tiene una apariencia pequeña, delgada y suave, que estamos en línea con los principios de la mecanica de la palma humanay satisface la experiencia de los consumidores.</p> <p>3. El llenado de pequeños volúmenes genera mejores márgenes de ganancia para los clientes de cerveza y bebidas</p> <p>4. 100% reciclable y reutilizable, reduciendo el consumo energetico y siendo respetuoso con el medio ambiente.</p> <p>5. Buena resistencia a la corrosion, dificil de romper o reventar y tiene alta seguridad.</p> <p>6. Menor tamaño, menor peso y menores costo de almacenamientoy transporte.</p> |
|                                                        | 202/204x312      | 52.40±0.25             | 95.63±0.38             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 200/204x408      | 50.00±0.25             | 115.00±0.38            | <br>250mL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 202/204x408      | 52.40±0.25             | 115.00±0.38            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 200/204x413      | 50.00±0.25             | 122.55±0.38            | <br>270mL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 202/204x413      | 52.40±0.25             | 122.55±0.38            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 200/204x507      | 50.00±0.25             | 138.56±0.38            | <br>310mL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 202/204x507      | 52.40±0.25             | 138.56±0.38            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 200/204x514      | 50.00±0.25             | 146.05±0.38            | <br>330mL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | 202/204x512      | 52.40±0.25             | 146.05±0.38            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# LINEA BOTELLAS DE ALUMINIO



355mL Boca Plana



355mL Boca Tornillo



473mL Boca Plana



473mL Boca Rotativa

| Producto | Altura del Tanque (mm) | Altura del Tanque (mm) | Diametro Interior (mm) | Descripcion General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 355ml    | 194.6±0.5              | 355                    | 20.5±0.5               | 1. Adecuado para servir alcohol, refrescos y condimentos liquidos, etc.<br>2. Apariencia delicada, material ligero, agarre excelente.<br>3. Alta resistencia a corrosion, difical de romper o reventar, alta seguridad.<br>4. Tecnologia exquisita, alto grado de lucha contra falsificación, Alta calidad, recomendado para productos de alta gama.<br>5. Proceso de modelo integrado, Excelente rendimiento de sellado, garantiza la vida util del relleno.<br>6. Cumple con los requisitos de trabajo clave nacional de proteccion del medio ambiente y puede reciclarse al 100%                       |
| 473ml    | 238±0.5                | 473                    | 20.5±0.5               | 1. Adecuado para servir alcohol, refrescos y condimentos liquidos, etc.<br>2. Apariencia delicada, material ligero, agarre excelente.<br>3. Alta resistencia a corrosion, difical de romper o reventar, alta seguridad.<br>4. Tecnologia exquisita, alto grado de lucha contra falsificación, Alta calidad, recomendado para productos de alta gama.<br>5. Proceso de modelo integrado, Excelente rendimiento de sellado, garantiza la vida util del relleno.<br>6. Cumple con los requisitos de trabajo clave nacional de proteccion del medio ambiente y puede reciclarse al 100%<br>7. Gran capacidad. |



## LINEA CUBIERTA DE ALUMINIO



RPT113



JO200



FO209



CE209

| Tipo de Cubierta       | Diametro Exterior (mm) | Apertura del Borde (mm) | Profundidad (mm) | Altura del Borde (mm) | Altura del Anillo (mm) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| RPT113 Abre-facil      | 54.40±0.12             |                         | 5.40±0.12        | 2.00±0.12             | 1.30±0.12              |
| JO200 Abre-facil       | 59.00±0.15             |                         | 6.00±0.12        | 2.15±0.16             | 1.25±0.10              |
| F0209 Completo abierto | 72.02±0.15             | ≥3.70                   | 4.88±0.12        | 2.06±0.12             | 1.09±0.10              |
| CE209 Cubierta Cerrada | 71.85±0.25             | ≥3.70                   | 3.60±0.15        | 2.04±0.20             | 1.25±0.10              |

## CUBIERTA INFERIOR



200D



204



209

| Tipo de Cubierta | Diametro Exterior (mm) | Altura del Borde (mm) | Apertura del Borde (mm) | Altura del Borde (mm) |
|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 200D             | 58.85±0.10             | 1.95±0.10             | ≥3.07                   | 3.10±0.10             |
| 204              | 63.70±0.10             | 1.95±0.10             | ≥3.07                   | 3.50±0.10             |
| 209              | 72.10±0.10             | 1.95±0.10             | ≥3.07                   | 3.12±0.10             |







# LINEA TAPAS GIRATORIAS TIPO GARRA



30MTB



30MTO



38RTB



66FTB



66FTO



82FSB

| Modelo | Cubierta Normal |     |     |     |     |     | Cubierta media |     | Cubierta Alta |     |
|--------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|---------------|-----|
|        | RTO             | RTB | RTS | RSB | FTB | FSB | MTO            | MTB | DTO           | DTB |
| X30    |                 |     |     |     |     |     | ★              | ★   | ★             |     |
| X38    | ★               | ★   |     |     |     |     |                |     | ★             | ★   |
| X43    | ★               | ★   |     |     |     |     |                |     |               |     |
| X48    | ★               | ★   |     |     |     |     |                |     | ★             | ★   |
| X53    | ★               | ★   | ★   | ★   |     |     |                |     |               |     |
| X58    | ★               | ★   | ★   | ★   |     |     |                |     |               |     |
| X63    | ★               | ★   | ★   | ★   |     |     |                |     |               |     |
| X66    | ★               | ★   | ★   | ★   | ★   | ★   |                |     | ★             | ★   |
| X70    | ★               | ★   | ★   | ★   |     |     |                |     | ★             | ★   |
| X77    | ★               | ★   | ★   | ★   |     |     |                |     |               |     |
| X82    | ★               | ★   | ★   | ★   | ★   | ★   |                |     |               |     |

**ASIAVEN**

GRUPO ASIAVEN C.A  
RIF J-29880621-4

WWW.ASIAVEN.COM  
CORREO:JB@ASIAVEN.COM