UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Ciencias

Equipo NullPointerException: Diego Angel Rosas Franco - 318165330 Adrián Aguilera Moreno - 421005200 Marco Antonio Rivera Silva - 318183583



Modelado y programación

Práctica 2

Menciona los principios de diseño esenciales del patrón State, Template e Iterator:

Template

Principios de diseño esenciales:

Template define los pasos de un algoritmo en un método (un esqueleto):

En Java, dentro de este método tenemos otros métodos que estarían representando los pasos del algoritmo.

 Template define algunos pasos de este algoritmo y otros los deja a criterio de las subclases que implementan este algoritmo:

En Java, podemos ver a estos pasos como métodos ya definidos y que las subclases no necesitarán volver a definir, y métodos abstractos, que son aquellos pasos que deben definir las subclases según les corresponda.

Algunos de estos pasos (métodos) ya definidos pueden ser hooks:

Es decir, las subclases deben decidir si la implementación que tienen coincide con su fin o deben redefinirla.

- Evita que subclases reescriban código (pasos) de un determinado algoritmo.
- Permite a las subclases adaptar el algoritmo sin modificar la estructura del mismo.

Desventajas:

• Si se usa mal el patrón perderíamos flexibilidad en el código.

Ya que al tener una estructura definida, y querer un cambio radical en el algoritmo, tendríamos que implementar uno nuevo.

State

Principios de diseño esenciales:

- Permite a un objeto cambiar su comportamiento (indistintamente) de manera instantánea en tiempo de ejecución, y el objeto cambia cuando su estado interno se ve modificado de alguna manera.
- El patrón de diseño "state" se usa cuando una clase (una entidad) tiene distintas fases (estados) y en cada una de estas su comportamiento es distinto.
- Se encapsulan las acciones a realizar dando como resultado un estado.

Desventajas:

- Si se tienen demasiados estados y hay varias conexiones entre ellos, puede resultar difícil el entendimiento del código.
- El impacto en espacio, ya que por cada estado tendríamos una clase y si son demasiados estados, sería mucho espacio.

Iterator

Principios de diseño esenciales:

- Nos permite acceder a los elementos de un objeto que los contiene de manera secuencial sin exponer su representación interna.
- Ayuda a generalizar la tarea de recorrer los elementos de una estructura.

Desventajas:

• El iterador afecta el dinamismo de la estructura:

Por ejemplo, podría surgir un cambio en la estructura, ya sea la inserción o eliminación de un elemento, causando que el Iterador tenga que actualizarse y posicionarse donde se había quedado o en una determinada posición.

Diagrama UML: