GABAY SA KALIGTASAN

Ligtas na tahanan para sa sanggol at bata

Isang gabay. Pindutin ang card para mag-explore, saka mag-quiz.

Simulan

Mag-quiz



Pumili ng paksang tuklasin

Mag-quiz ›

Pagkabulunan
Pagkain at maliliit na bagay

Ligtas na tulog
Nakatihaya tuwing tulog

Sa loob ng bahay
Kamay, kandado, bintana

Tubig at paliligo
Panganib ng lunod at paso

Gamit ng sanggol
Kuna, highchair, car seat

Aktibo at protektado
Lead, injury, proteksyon

Ilayo ang maliliit na bagay

Menu

Sa oras ng kain

- Karga ang sanggol kapag pinapakain
- Huwag isandal ang sanggol o bigyan ng strained food sa bote
- Huwag iwan mag-isa ang maliit na bata habang kumakain
- Gumagapang o naglalakad na? Walang kutsara, lollipop o Popsicle stick sa bibig

Isinusubo ng sanggol ang lahat ng makuha. Ilayo ang mga ito:

- Holen
- Baterya
- Alahas
- Magnet
- Mani, buto
- Ubas
- Kendi
- Ear buds
- Lobo
- Plastic bag
- Barya

Ligtas na tulog sa bawat idlip

Menu

Patulugin nang nakatihaya

Laging nakatihaya ang sanggol. Huwag nakatagilid o nakadapa: puwede itong magdulot ng pagkasakal.

Kuna o bassinet

Pinakaligtas na tulugan. Ang bed-sharing ay nagpapataas ng tsansa ng SUID.

Room-sharing

Natutulog ang sanggol sa kuwarto mo, sa sarili niyang tulugan, tulad ng kuna. Nakatutulong ito para maiwasan ang SUID.

Pagpapakain sa gabi

Ayos lang magpakain sa kama, pero basahin ang mga patakaran sa bed-sharing. Pagkatapos, ibalik ang sanggol sa sarili niyang tulugan, nakatihaya.

Pindutin ang card para sa buong paliwanag ›

Nakatihaya: ang mga batayan

Menu

Bawat tulog

Nakatihaya sa bawat idlip at gabi, hanggang mag-1 taong gulang.

Matigas, patag

Matigas at patag na higaan. Huwag sa sofa, upuan, unan o malambot na kama.

Kapag gumugulong

Kapag kaya nang gumulong ng sanggol sa magkabilang direksyon, hindi mo na kailangang ibalik.

Walang wedge

Huwag gumamit ng sleep positioner, wedge o unan. Walang kailangang pumipigil sa sanggol.

Iwas-init

Magsuot ng manipis na patong. Huwag takpan ang ulo o painitan ang sanggol.

Pagbabalot

Itigil ang pagbabalot kapag sinusubukan nang gumulong. Palayain ang mga braso.

Ligtas na kuna at bassinet

Menu

Matigas na kutson

Patag, matigas at siksik. Walang puwang na lampas dalawang daliri sa gilid.

Walang laman

Fitted sheet lang. Walang unan, kumot, bumper, laruan o balat ng tupa.

Sleep sack

Gumamit ng wearable blanket sa halip na maluwag na kumot.

Limitasyon ng bigat

Sundin ang weight limit ng bassinet. Lumipat sa kuna kapag nakakataas o gumugulong na ang sanggol.

Ligtas na modelo

Matibay ang base, walang drop-side, walang sira o kulang na piyesa. Rehas: di lalampas 2⅜ pulgada.

Ligtas na puwesto

Ilayo ang kuna o bassinet sa bintana, kurdon ng blinds, lampara at heater.

Magkasama sa kuwarto

Menu

Iisang kuwarto

Natutulog ang sanggol sa kuwarto mo, sa sarili niyang kuna, bassinet o play yard.

6 buwan+

Gawin ito nang hindi bababa sa unang 6 buwan, mainam hanggang unang kaarawan.

Abot-kamay

Ilagay ang higaan ng sanggol sa tabi ng kama mo para makita at maalo siya.

Sariling higaan

Iisang kuwarto, hindi iisang kama. Hindi natutulog ang sanggol sa kama, sofa o upuan mo.

Mas madali

Mas mabilis ang pagpapakain at pag-check sa gabi, kaya hindi ka madaling makakatulog sa kama.

Walang usok

Panatilihing walang usok ang bahay. Mag-alok ng pacifier sa pagtulog kapag maayos na ang pagpapasuso.

Pagsasama sa kama: kaligtasan

Menu

Ano ito

Ang bed-sharing ay pagtulog ng sanggol sa iisang higaan mo: kama, sofa o upuan.

Pinakaligtas

Sariling higaan ng sanggol, nakatihaya, katabi mismo ng kama mo.

Mas delikado

Pinakamataas ang panganib sa sanggol na wala pang 4 buwan, maagang ipinanganak o maliit, o nalantad sa usok.

Huwag kung

Naninigarilyo ka, uminom ng alak, gumamit ng droga o gamot na nakakaantok, o sobrang pagod.

Huwag sa

Sofa, upuan, waterbed o malambot na kutson. Alisin ang unan at makapal na kumot.

Pagkatapos magpakain

Ibalik agad ang sanggol sa sarili niyang higaan, nakatihaya.

Laging may hawak

Menu

Laging may isang kamay sa sanggol. Huwag iwan mag-isa:

- Sa sasakyan
- Habang naliligo
- Sa shopping cart
- Kasama ng alagang hayop
- Sa mataas na ibabaw: lamesang palitan, counter o upuan

Huwag kailanman paluin o alugin ang sanggol. Nabibigatan? Magpahinga at ipabantay sa taong pinagkakatiwalaan.



Gawing ligtas ang bahay sa bata

Menu

Ikandado

Lagyan ng safety lock ang kabinet na may panlinis o gamot. Ilayo ang gamot, sigarilyo at lighter.

Takpan ang outlet

Lagyan ng takip ang mga outlet na hindi ginagamit.

Harangan ang hagdan

Maglagay ng baby gate sa itaas at ibaba ng anumang hagdan.

Bintana

Hindi matibay ang screen. Ikandado ang bintana, buksan mula sa itaas, may guard, ilayo ang muwebles.

Hangin at usok

Huwag manigarilyo malapit sa sanggol. Suriin buwan-buwan ang smoke at carbon monoxide detector.

Halaman at lason

Suriin kung nakalalason ang mga halaman. Kung may nakain ang bata, tumawag sa lokal na poison center.

Kaligtasan sa tubig at paliligo

Menu

1–2 pulgada

ng tubig ay sapat nang ikalunod ng sanggol.

<120°F

Setting ng water heater (48.9°C). Subukan ang tubig-paligo gamit ang siko.

Sa oras ng paliligo

- Huwag iwan mag-isa sa bathtub, hot tub o pool
- Gumamit ng lababo o baby tub na may non-skid mat
- Nasa labas ng tubig ang halos buong katawan at buong mukha
- Huwag gumamit ng bath seat: natutumba ito kapag kaya nang tumayo ang sanggol
- Ilapit ang mga gamit para laging may isang kamay sa sanggol

Alisin o takpan ang tubig sa labas: balde, basurahan, inflatable pool, recycling bin, cooler na may natunaw na yelo at malalaking lalagyan ng tubig.

Ligtas na kuna

Menu

Matibay

Huwag gumamit ng kunang may drop-side. Maaaring maipit ang sanggol at toddler.

Hanggang 10°

Huwag ikiling ang kuna nang higit 10 degrees. Hindi ligtas ang nakatagilid na kutson.

Walang laman

Walang malambot na gamit, comforter, maluwag na kumot, unan, balat ng tupa, laruan o bumper.

Mahigpit

Gumamit ng sapin na mahigpit ang kasya sa kutson.

Walang tali

Ilayo sa kuna ang tali ng blinds, lampara o mobile.

2⅜ pulgada

Pinakamalaking pagitan ng mga barotes, kasinlapad ng lata ng soda.

Highchair at duyan ng sanggol

Menu

Highchair

Kapag nakauupo na ang sanggol nang walang suporta.

- Ilayo sa mesa at counter: baka sumipa ang sanggol at mabuwal ang upuan
- Siguraduhing nakakabit nang maayos ang tray
- Laging gamitin ang 5-point harness, at huwag iwan mag-isa ang sanggol

Duyan ng sanggol

Madalas napapakalma ng indayog ang sanggol na iyakin.

- Laging gamitin ang 5-point harness
- Kung makatulog ang sanggol, dahan-dahang ilipat sa kuna, nakatihaya

Car seat at gamit ng sanggol

Menu

Car seat

Paatras

- Sa likurang upuan, hanggang hindi bababa sa 2 taong gulang o limitasyon ng taas o timbang ng seat
- Huwag patulugin dito kapag hindi bumibiyahe
- Kung ginagamit na carrier, ilagay sa matigas at patag na sahig

Playpen

Naka-lock ang mga gilid. Walang unan, comforter, kumot, bumper o stuffed toy.

Baby walker: huwag gamitin

Hindi ito kailangan para matutong maglakad; maraming sanggol ang nasasaktan.

Baby gate

Harangan ang mapanganib na lugar. Ilagay sa itaas at ibaba ng hagdan.

Damit at pacifier

Menu



Putulin ang mga tali

Tanggalin ang tali sa pantulog para hindi mabalot sa leeg o daliri ng paa.



Suriin ang bawat damit

Hanapin ang maluwag na butones na malulunok at mga tali na maaaring mabalot sa leeg, daliri o paa.



Pacifier na walang tali

Huwag itali ang pacifier sa damit o sa leeg.

Aktibo at protektado

Menu



Pag-iwas sa pinsala: gumamit ng protective gear sa sports, tulad ng helmet.

60 minuto

ng pisikal na aktibidad na angkop sa edad araw-araw, o sa halos lahat ng araw ng linggo.

Pagkalason sa lead

Ang lead ay karaniwang toxicant sa kapaligiran na puwedeng makapinsala sa maraming organ. Sa mga bata, ang pinakapinag-aralang epekto nito ay cognitive impairment.

Proteksyon ng bata: estratehiya

Menu

- Mga batas na ipinatutupad
- Mga pamantayan at pagpapahalaga
- Ligtas na kapaligiran
- Suporta sa magulang at tagapag-alaga
- Pagpapalakas ng kita at ekonomiya
- Mga serbisyong tugon at suporta
- Edukasyon at life skills
- **Walang iisang risk factor**

Pag-uulat: iniuulat ng mga doktor at nars ang batang tila inabuso sa DSWD sa loob ng 48 oras, pasalita o nakasulat. Iniuulat din ang mga pinaghihinalaang kaso sa Local Barangay Council for the Protection of Children (BCPC) at sa Local Government Unit.

MABILIS NA QUIZ

Subukan ang natutunan mo

4 na tanong. Pindutin ang sagot para malaman kung tama ka. Mali? Puwede kang sumubok muli.

Simulan ang quiz

Menu



Tanong 1 ng 4

Menu

LIGTAS NA TULOG

Paano dapat patulugin ang sanggol?

A Nakatagilid

B Nakatihaya

C Nakadapa

Tama!



Nakatihaya

Laging ihiga ang sanggol nang nakatihaya. Ang pagtulog nang nakatagilid o nakadapa ay maaaring magdulot ng pagkasakal o pagkabulunan.

Menu

Susunod na tanong ›

Hindi pa tama



Hint

Isipin ang posisyong nagpapanatiling bukas ang daluyan ng hangin.

Menu

Subukan muli

Tanong 2 ng 4

Menu

KALIGTASAN SA TUBIG

Gaano karaming tubig ang puwedeng ikalunod ng sanggol?

A Hindi bababa sa isang talampakan

B Puno lang na bathtub

C Isa hanggang dalawang pulgada lang

Tama!



Isa hanggang dalawang pulgada lang

Maaaring malunod ang sanggol at maliliit na bata sa 1 hanggang 2 pulgada lang ng tubig, kaya huwag silang iwan mag-isa malapit sa tubig.

Menu

Susunod na tanong ›

Hindi pa tama



Hint

Mas kaunti ito kaysa sa inaakala mo.

Menu

Subukan muli

Tanong 3 ng 4

Menu

CAR SEAT

Gaano katagal dapat nakasakay ang sanggol sa car seat na paatras ang harap?

A Hanggang hindi bababa sa 2 taong gulang, o limitasyon ng seat

B Hanggang 6 buwan

C Hanggang makalakad

Tama!



Hanggang hindi bababa sa 2 taong gulang, o limitasyon ng seat

Nakasakay ang sanggol nang paatras sa likurang upuan hanggang hindi bababa sa 2 taong gulang, o sa limitasyon ng taas o timbang ng seat.

Menu

Susunod na tanong ›

Hindi pa tama



Hint

Sinusukat ito sa taon, hindi sa buwan.

Menu

Subukan muli

Tanong 4 ng 4

Menu

GAMIT NG SANGGOL

Alin sa mga ito ang hindi dapat gamitin sa sanggol?

A Car seat na paatras ang harap

B Playpen na naka-lock ang gilid

C Baby walker

Tama!

Baby walker

Napakadelikado ng baby walker. Hindi ito kailangan ng bata para matutong maglakad, at maraming sanggol ang nasasaktan sa pagkahulog.

Menu

Tapusin ›

Hindi pa tama



Hint

Ang isa sa mga ito ay nauugnay sa maraming pinsala mula sa pagkahulog kada taon.

Menu

Subukan muli

MAHUSAY!

Ligtas na tahanan, mausisang bata

- Nakatihaya sa kuna o bassinet
- May hawak sa sanggol, lalo na malapit sa tubig at mataas na lugar
- Ilayo ang maliliit na bagay, tali at lason
- Car seat na paatras, at walang baby walker

Bumalik sa menu

Ulitin ang quiz

