

Form

PENGUNAAN FORM

- Menampilkan halaman web yang menggunakan formulir
- Tag yang digunakan `<form> </form>`
- Atribut yang digunakan pada tag `<form>`
 - `action` : menentukan URL yang akan dijalankan dan menerima semua masukan pada formulir
 - `method` : menentukan bagaimana informasi yang dikirim ke URL yang disebutkan dalam `action`

Form

- Nilai pada atribut method :
 - post : membuat informasi dikirimkan secara terpisah dengan URL
 - get : membuat informasi dikirim menjadi satu dengan URL
- Tag `<input>` digunakan untuk melakukan pemasukan data dan letaknya berada dalam pasangan tag `<form></form>`

Form

- Atribut yang digunakan pada tag `<input>` :
 - `name` : menentukan nama data
 - `size` : menentukan ukuran kotak masukan yang tertampil untuk teks dan password
 - `maxlength` : menentukan jumlah karakter yang dapat dimasukkan dalam kotak password dan kotak teks
 - `value` : menentukan nilai awal untuk kotak masukan
 - `checked` : mengatur agar kotak cek dalam keadaan terpilih pada keadaan awal
 - `type` : menentukan tipe kotak masukan

Form

- Nilai pada atribut type:
 - text : bermanfaat untuk memasukkan data seperti nama orang atau alamat seseorang
 - submit : membentuk tombol submit, tombol yang akan menyebabkan URL yang disebutkan pada **action** pada tag <form> dimuat
 - reset : membentuk tombol submit, yaitu tombol yang berfungsi untuk mengosongkan atau mengembalikan nilai field teks ke nilai bawaan
 - button : membuat tombol dengan fungsi tersendiri

Form

- password : membuat setiap karakter yang diketikkan oleh pengguna pada field ini disembunyikan (misal dengan tanda *)
- checkbox : membuat suatu bentuk masukan yang memungkinkan pengguna memilih suatu kotak cek
- radio : membuat suatu bentuk masukan yang memilih satu dari sekian tombol

Form

- Tag `<select>` `<option>` `</option>` digunakan untuk membentuk kotak kombo atau daftar pilihan. Atribut **selected** menyatakan bahwa nilai pada option inilah yang menjadi nilai bawaan