



MODUL PEMBELAJARAN



AYO BELAJAR SAMBIL MAIN

Halo, Bestie! Selamat datang di dunia CodeQuest! Di sini kita nggak cuma belajar ngetik atau matematika yang ngebosenin, tapi belajar jadi "Master of Problem Solving". Modul ini bakal bantu kamu paham 5 pilar penting yang bikin koding dan hidup kamu jadi lebih gampang.

1. APA ITU DEKOMPOSISI?

Secara umum, dekomposisi adalah proses memecah suatu entitas besar atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan sederhana agar lebih mudah dikelola.

PENERAPAN DI INFORMATIKA?

Dalam koding, dekomposisi digunakan untuk mengurai sistem atau program menjadi modul-modul atau sub-sistem terpisah. Untuk lebih mudah memahaminya kita punya studi kasus yang bakal buat kalian lebih mudah buat dipahamin.

Yuk, baca bareng-bareng!

Bayangin kamu mau buka bisnis warnet. Kalau kamu cuma mikir "Pokoknya buka warnet", kamu bakal bingung mulai dari mana. Pakai dekomposisi, kita pecah tugasnya jadi tiga kategori utama:

1. **MODAL AWAL (Setup & Infrastructure)** Ini adalah "pondasi" yang harus ada di awal. Tanpa ini, program bisnis kamu nggak bisa jalan.
 - Beli komputer 10 unit
 - Sewa ruko
 - Beli software (OS, Game, Billing)
2. **OPERASIONAL (Running the System)** Ini adalah bagian yang menjaga bisnis tetap "nyala" setiap hari. Di Informatika, ini mirip seperti Main Loop atau logika utama program.
 - Bayar listrik bulanan
 - Atur jadwal operator (Shift)
3. **PROMOSI (User Acquisition & UI)** Ini adalah cara narik "User" buat pakai sistem kamu. Fokusnya ke tampilan luar dan daya tarik.
 - Buat brosur
 - Posting di Instagram

2. APA ITU PENGENALAN POLA?

Kemampuan buat ngeliat kemiripan, tren, atau keteraturan dalam suatu data atau situasi. Kalau kamu sering liat langit mendung lalu bawa payung, itu tandanya kamu sudah mengenali pola cuaca!

PENERAPAN DI INFORMATIKA?

Di dunia IT, pengenalan pola bantu kita bikin solusi yang bisa dipakai berulang kali (reusable). Tau ga? tanpa kalian sadari dari soal yang sebelumnya sebenarnya kalian sudah ikut mempelajari tentang pengenalan pola loh!

Emang iya? Yuk, baca bareng-bareng!

Karna, pas kamu membagi tugas warnet tadi, otak kamu secara otomatis mengenali kemiripan atau keteraturan yang juga ada di masalah lain.

Kenapa kasus Warnet tadi termasuk Pengenalan Pola?

1. **Pola Struktur Bisnis:** Kamu bakal sadar kalau hampir semua bisnis (entah itu cafe, laundry, atau toko baju) punya pola dekomposisi yang sama: ada bagian Modal, Operasional, dan Promosi. Kamu nggak perlu mikir kategori baru lagi buat bisnis lain karena polanya sudah kamu pegang.
2. **Pola Reusability (Pakai Ulang):** Di Informatika, kalau kamu sudah punya pola/template buat "Modul Pembayaran" di warnet, kamu bisa pakai pola itu lagi buat aplikasi lain. Kamu nggak perlu pusing mikir dari nol karena "tulang punggung" logikanya sudah ada.
3. **Pola Perilaku User:** Dengan liat pola kapan pelanggan dateng (misal: jam 3 sore selalu rame anak sekolah), kamu bisa bikin solusi efisien seperti: "Kalau jam 3 sore, aktifkan promo paket hemat".

Gimana? Asik kan pembahasanya, ayo kita lanjut ke topik berikutnya!

3. APA ITU ABSTRAKSI?

Abstraksi adalah proses menyaring informasi penting dan membuang detail yang nggak relevan. Contohnya, saat kamu meringkas buku, kamu cuma ambil inti ceritanya aja, kan?

PENERAPAN DI INFORMATIKA?


Di dunia IT, abstraksi bantu kita bikin solusi yang bisa dipakai berulang kali (reusable). Tau ga? tanpa kalian sadari dari soal yang sebelumnya sebenarnya kalian sudah ikut mempelajari tentang abstraksi loh!

Emang iya? Yuk, baca bareng-bareng!

Gimana Abstraksi kepakai di soal Warnet dan Logika tadi?

1. Tanpa kamu sadarin ketika kamu ikut berfikir saat soal bisnis warnet sebelumnya tanpa sadar, kamu sedang melakukan abstraksi tingkat tinggi loh.
2. Karena kamu mengabaikan detail seperti: **PC merek apa? Belinya di toko mana? Harganya berapa?** Di tahap ini, detail itu nggak penting. Yang penting bagi kamu adalah mengetahui bahwa aktivitas itu adalah bagian dari Modal Awal. Titik.
3. Dengan cara ini, "**Blueprint Modal Awal**" kamu bisa dipakai buat bisnis apa pun (buka kafe atau laundry) tanpa pusing mikirin merek barangnya dulu. Inilah esensi dari abstraksi: menyembunyikan detail teknis agar kita bisa fokus pada fungsi atau kategori utamanya saja.

Biar lebih kebayang aku punya ilustrasi gambar abstraksi itu seperti apa sih?



Gimana? Mau lanjut?, pembahasan berikutnya bakal lebih seru lo!

4. APA ITU ALGORITMA?

Adalah rangkaian langkah-langkah logis dan sistematis buat nyelesain masalah atau mencapai tujuan. Resep masak mie instan atau prosedur ganti ban motor adalah contoh algoritma di dunia nyata.

PENERAPAN DI INFORMATIKA?

Algoritma adalah otak dari setiap program. Komputer butuh instruksi yang sangat detail karena dia nggak bisa "nebak"

Siap? ayo masuk ke "jantung" dari logika matematika yang paling sering dipakai di dunia algoritma: Tabel Kebenaran.

Mari kita bedah sebuah Studi Kasus Ringan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari: Sistem Keamanan Pintu Otomatis Brankas.

Di sini, kita akan melihat bagaimana algoritma sederhana diubah menjadi ekspresi logika matematika, lalu divalidasi dengan tabel kebenaran.

Studi Kasus: "Si Brankas Pintar"

Skenario Algoritma: Sebuah brankas hanya akan terbuka jika:

1. Seseorang memasukkan Kode PIN yang benar.
2. DAN, orang tersebut melakukan Scan Sidik Jari yang terdaftar.
3. ATAU, dalam keadaan darurat, pintu bisa dibuka jika memiliki Kunci Fisik Darurat (tanpa perlu PIN/Sidik Jari).

1. Konjungsi (Simbol: $\wedge$ / Kata kunci: DAN, AND)

Konjungsi bertindak sebagai penjaga gerak yang ketat. Dia menuntut semua syarat bernilai BENAR (1) agar hasil akhirnya ikut benar. Jika ada satu saja syarat yang meleset (0), maka runtuhlah seluruh pernyataan tersebut.

- **Penerapan di Brankas:** Syarat pertama adalah (PIN Benar) DAN (Sidik Jari Benar).
- **Secara Matematis:** $p \wedge q$
- **Analisis Algoritma:**
 - Jika PIN benar (1) tapi sidik jari orang lain (0), maka $1 \wedge 0 = 0$. Pintu tetap terkunci.
 - Komputer menggunakan operasi ini untuk memastikan keamanan berlapis.

Ayo lanjut, pembahasan berikutnya bakal lebih seru lo!

2. Disjungsi (Simbol: $\vee$ / Kata kunci: ATAU, OR)

Disjungsi bertindak sebagai pemberi alternatif yang fleksibel. Dia sangat longgar; cukup satu saja syarat bernilai BENAR (1), maka hasil akhirnya sudah langsung dianggap benar. Dia hanya akan bernilai salah jika semua alternatifnya salah.

- **Penerapan di Brankas:** Aturan daruratnya adalah (Sistem Elektronik Terbuka) ATAU (Punya Kunci Fisik).
- **Secara Matematis:** $(p \wedge q) \vee r$
- **Analisis Algoritma:**
 - Meskipun sistem elektronik error/salah semua $((p \wedge q) = 0)$, begitu Anda memasukkan kunci fisik ($r = 1$), operasi berubah menjadi $0 \vee 1 = 1$. Pintu brankas langsung terbuka.
 - Komputer menggunakan ini untuk menyediakan jalur cadangan (fail-safe) agar sistem tidak macet total saat ada satu komponen error.

3. Negasi (Simbol: $\neg$ atau $\sim$ / Kata kunci: TIDAK, BUKAN, NOT)

Negasi bertindak sebagai pembalik keadaan. Tugasnya sederhana: mengubah yang Benar (1) menjadi Salah (0), dan sebaliknya.

- **Penerapan di Brankas:** Bayangkan kita ingin menambahkan fitur alarm. Alarm akan berbunyi jika pintu terbuka secara paksa DAN TIDAK ada kunci fisik yang dimasukkan.
- **Secara Matematis:** $p \wedge \neg r$ (di mana p adalah pintu terbuka paksa, dan r adalah kunci fisik).
- **Analisis Algoritma:**
 - Jika pencuri mendobrak pintu ($p = 1$) dan dia pasti tidak punya kunci fisik ($r = 0$), maka nilai $\neg r$ berubah menjadi 1 (Benar bahwa tidak ada kunci).
 - Hasil akhirnya: $1 \wedge 1 = 1$. **Alarm berbunyi kencang!**

Mari kita bedah **Tabel Kebenaran** dari ketiga operasi dasar tadi (**Konjungsi**, **Disjungsi**, dan **Negasi**) agar kita bisa melihat bagaimana komputer mencocokkan logika matematika ini di balik layar.

1. Tabel Kebenaran Konjungsi ($\wedge$ / AND)

Ingat kuncinya: Konjungsi hanya bernilai 1 jika SEMUA kondisi bernilai 1.

Kondisi p	Kondisi q	Hasil ($p \wedge q$)	Analoginya pada Brankas
1	1	1	PIN benar, Sidik Jari benar → Pintu Terbuka
1	0	0	PIN benar, Sidik Jari salah → Pintu Terkunci
0	1	0	PIN salah, Sidik Jari benar → Pintu Terkunci
0	0	0	PIN salah, Sidik Jari salah → Pintu Terkunci

2. Tabel Kebenaran Disjungsi ($\vee$ / OR)

Ingat kuncinya: Disjungsi baru bernilai 0 jika **SEMUA** kondisi bernilai 0. Jika ada angka 1 saja, hasilnya langsung 1.

Kondisi p	Kondisi q	Hasil ($p \vee q$)	Analoginya pada Brankas
1	1	1	Sistem elektronik aman, Kunci fisik ada → Pintu Terbuka
1	0	1	Sistem elektronik aman, Kunci fisik gak dibawa → Pintu Terbuka
0	1	1	Sistem elektronik rusak, Kunci fisik ada → Pintu Terbuka
0	0	0	Sistem elektronik rusak, Kunci fisik gak ada → Pintu Terkunci

3. Tabel Kebenaran Negasi ($\neg$ / NOT)

Ingat kuncinya: Negasi adalah pembalik nilai. Kalau inputnya Benar (1), outputnya jadi Salah (0). Kalau inputnya Salah (0), outputnya jadi Benar (1).

Kondisi Awal (p)	Hasil Negasi ($\neg p$)	Analogi Sederhana pada Sistem Brankas
1 (Benar / Aktif)	0 (Salah / Mati)	Sensor mendeteksi pintu Tertutup (1) , maka status Pintu_Terbuka diubah Negasi menjadi Mati (0) . Alarm aman.
0 (Salah / Mati)	1 (Benar / Aktif)	Sensor mendeteksi pintu Tidak Tertutup (0) , maka status Pintu_Terbuka diubah Negasi menjadi Aktif (1) . Alarm langsung bunyi!

Gimana Faham Belum? Atau Masih Bingung?

Agar kamu lebih mudah menaklukkan tantangan di **Code Quest**, kami sudah menyiapkan **cheat sheet** khusus untukmu! Yuk, intip tabel di bawah ini sebagai panduan.

p	q	r	$\sim q$	$\sim r$	$\sim q \vee \sim r$	$p \rightarrow (\sim q \vee \sim r)$	$[p \rightarrow (\sim q \vee \sim r)]^{\wedge r}$
B	B	B	S	S	S	S	S
B	B	S	S	B	B	B	S
B	S	B	B	S	B	B	B
B	S	S	B	B	B	B	S
S	B	B	S	S	S	B	B
S	B	S	S	B	B	B	S
S	S	B	B	S	B	B	B
S	S	S	B	B	B	B	S

Biar Lebih Afdol **Ayo!** Kita Mulai Belajar Bareng **Code Questnya!**