

PEMANTAUAN PEMOTONGAN PRODUK 1220 x 2440 ke 1200 x 2400

Periode Desember 2020

Ketebalan : 3, 3.5, 4, & 4.5 mm

1. Produk Pressing

a. Ketebalan 4 mm

Penerimaan BP 1220 x 2440 = 123 m³ (10.320 lembar)

Hasil OK 1200 x 2400 = 65 m³ (5.679 lembar)

Rasio Pemotongan Produk 1220 x 2440 ke 1200 x 2400 untuk produk Pressing ketebalan 4 mm yaitu : **53%**

2. Produk Non Pressing

a. Ketebalan 3.5 mm

Penerimaan BP 1220 x 2440 = 291 m³ (24.438 lembar)

Hasil OK 1200 x 2400 = 163 m³ (16.172 lembar)

Rasio Pemotongan Produk 1220 x 2440 ke 1200 x 2400 untuk produk Non Pressing ketebalan 3.5 mm yaitu : **56%**

b. Ketebalan 4 mm

Penerimaan BP 1220 x 2440 = 286 m³ (24.007 lembar)

Hasil OK 1200 x 2400 = 236 m³ (20.458 lembar)

Rasio Pemotongan Produk 1220 x 2440 ke 1200 x 2400 untuk produk Non Pressing ketebalan 4 mm yaitu : **83%**

3. Total Rasio Pemotongan 1220 x 2440 ke 1200 x 2400 (Produk Pressing & Non Pressing) yaitu : **66%**

Keterangan :

1. Produk Pressing diantaranya GRC, PNK, STU, ERA, NNO
2. Produk Non Pressing diantaranya CLB, SUB, DRG, TGR, JVB
3. Untuk Persen menggunakan perhitungan dalam meter kubik

