

oct 7, 2026

Reunión del 7 oct 2026 a las 15:59 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Preparación de la demo con revisión de funcionalidades y asignación de roles

Organizacion de roles y demo

Revisaron la aplicación y organizaron la presentación con simulación guiada de los flujos de pacientes y médicos.

Prueba de historias de usuario

Verificaron el registro, la autenticación y la configuración de disponibilidad horaria detectando algunos errores técnicos.

Ensayo general y notificaciones

Realizaron un ensayo completo de la presentación y discutieron la gestión de plantillas de correo.

Decisiones

Requiere más debate

- **Dependencias de tareas entre sprints** Se pospone la definición estructural sobre si todas las historias de usuario del sprint 2 deben depender del sprint 1 hasta realizar la consulta correspondiente al docente.

Acordada

- **Pantalla de administración para plantillas de correo** Se establece la incorporación de una pantalla propia de administración para que el rol administrador pueda editar las plantillas de correo y configurar los parámetros de envíos fallidos.
- **Exclusión de la gestión de stock** Se determina la omisión de la gestión de stock para el módulo de vacunas conforme a la definición del cliente.

Próximos pasos

- ☐ [Agustín Echavarria] Actualizar plan demo: Ajustar el plan de demostración para corregir errores terminológicos sobre los roles administrativos.
- ☐ [Gonzalo Ferraro] Solicitar usuarios adicionales: Contactar al otro grupo de trabajo para que añadan usuarios necesarios para completar las pruebas de alta en el sistema.
- ☐ [Agustín Echavarria] Registrar errores: Documentar los errores hallados durante la sesión de prueba en el repositorio de trabajo. Planificar su corrección para el siguiente sprint.
- ☐ [Francisco Nuñez] Practicar demostración: Ejecutar el flujo de la demostración siguiendo el plan establecido. Garantizar una presentación estructurada para evitar improvisaciones.
- ☐ [Simon Marconi] Preparar Storytelling: Elaborar la presentación de storytelling para el segundo sprint. Asegurar la cobertura de todos los puntos relevantes.
- ☐ [Agustín Echavarria] Sincronizar repositorio: Realizar la descarga de las actualizaciones y correcciones en el repositorio del proyecto. Integrar los cambios realizados al código.
- ☐ [Gonzalo Ferraro] Consultar dependencias del Sprint: Consultar sobre la dependencia de las tareas del Sprint 2 respecto a las tareas del Sprint 1 en el cronograma de Project Libre.
- ☐ [Agustín Echavarria] Modificar User Story 21: Modificar la User Story 21 para especificar que el rol encargado de gestionar las plantillas de correo electrónico es el administrador.

- ☐ [Agustín Echavarria] Consultar métricas y errores: Consultar sobre el procedimiento específico para documentar las métricas del sistema y los errores identificados durante la implementación.
- ☐ [Francisco Nuñez] Preparar demostración: Organizar los materiales necesarios para realizar la demostración ante el cliente. Asegurar una ejecución adecuada de todos los puntos clave durante la presentación.
- ☐ [Simon Marconi] Actualizar demostración médica: Incluir en el flujo de demostración la carga de la ficha médica al marcar un turno como cumplido. Aclarar que esta funcionalidad se integrará en una fase posterior.
- ☐ [Simon Marconi] Explicar gestión vacunas: Explicar durante la sección de vacunas que el control de existencias no se maneja por decisión directa del cliente. Asegurar que este punto se comunique claramente en la presentación.
- ☐ [Simon Marconi] Detallar permisos administrador: Especificar en la demostración del servicio de correo que la edición de plantillas está restringida únicamente a usuarios con rol de administrador. Confirmar esta limitación de acceso durante la explicación.

Detalles

- **Organización de roles para la presentación de la demo:** Gonzalo Ferraro propuso repasar el historial del sprint 2 y organizar la presentación de la demo. Francisco Nuñez confirmó su participación como expositor principal, mientras que Gonzalo Ferraro sugirió que Simón Marconi intervenga posteriormente para las consultas ([00:01:12](#)).
- **Revisión de wireframes y accesos a la configuración de jornadas:** Francisco Nuñez consultó si la demostración se realizaría sobre la aplicación desplegada o sobre los wireframes, a lo cual Franco Lazzarin y Gonzalo Ferraro aclararon que debe ser sobre la aplicación funcional. Gonzalo Ferraro indicó que agregó un wireframe para ajustar la cantidad de jornadas semanales del médico según los requerimientos de la historia de usuario, y explicó junto a Francisco Nuñez que a dicha sección se accede desde el índice mediante la opción de alta y baja de usuarios y el botón de configuración ([00:05:20](#)).
- **Preparación inicial del entorno de despliegue para la demostración:** Agustín Echavarria recordó la importancia de tener disponible el plan de

demo. Gonzalo Ferraro compartió el enlace de despliegue y sugirió a Francisco Nuñez abrir la plataforma para realizar una simulación guiada, anticipando las posibles preguntas del profesor Diego durante la evaluación ([00:07:39](#)). Asimismo, Gonzalo Ferraro facilitó una cuenta de administrador de prueba para el flujo ([00:08:55](#)).

- **Demostración del registro de pacientes y uso de autenticación externa:** Francisco Nuñez inició la simulación abordando la historia de usuario 1 sobre el registro de pacientes con obra social. Ante la consulta de Agustín Echavarria sobre el servicio de autenticación y su propósito, Francisco Nuñez y Agustín Echavarria explicaron que se utiliza Clerk para terciarizar la autenticación y prevenir brechas o problemas de seguridad ([00:11:27](#)). Para optimizar la cuota de correos, decidieron utilizar un correo de prueba de Clerk con un sufijo específico, aclarando que en un caso real se debe emplear el correo original ([00:12:20](#)). También se mencionó que las contraseñas exigen un mínimo de 15 caracteres ([00:13:21](#)).
- **Ingreso de datos personales y selección de cobertura médica:** Durante el registro, Francisco Nuñez completó los datos personales con un número de documento aleatorio para evitar duplicados y fijó la fecha de nacimiento en febrero de 2004. Se demostró la selección de cobertura médica entre cuatro entidades registradas, eligiendo una obra social con plan Platinum y número de afiliado 40 ([00:14:30](#)). Se destacó que toda la información ingresada es modificable posteriormente, excepto el número de documento que permanece vinculado al registro ([00:16:23](#)).
- **Edición de datos del perfil de paciente:** Francisco Nuñez mostró la funcionalidad de edición asociada a la historia de usuario 1, señalando que el nombre, apellido, documento y fecha de nacimiento se encuentran bloqueados, mientras que la obra social, el correo y el teléfono son editables ([00:17:24](#)). Al guardar los cambios, el sistema emitió una notificación emergente confirmando la actualización exitosa de los datos ([00:18:19](#)).
- **Prueba de inicio de sesión con credenciales incorrectas:** Gonzalo Ferraro recordó que el plan de demo incluía un escenario para credenciales incorrectas. Francisco Nuñez simuló el ingreso con una contraseña errónea, observando que tras un comportamiento inicial del autoguardado de cookies, el sistema permitió reingresar la clave y emitió el aviso correspondiente de credenciales incorrectas al escribirla de forma manual ([00:19:28](#)).
- **Alta de usuarios médicos en el panel administrativo:** Francisco Nuñez ingresó con el rol de administrador para verificar la historia de usuario 3

sobre alta y baja de usuarios internos. Procedió a crear un nuevo usuario médico de prueba ("Jorgita" / "medico_test") y seleccionó la especialidad de clínica médica ([00:23:07](#)). Ante las dudas sobre la asignación de contraseñas, Agustín Echavarria explicó que Clerk no expone una contraseña inicial, por lo que el usuario debe utilizar la opción de recuperación para establecer su clave mediante un correo electrónico, garantizando simplicidad y seguridad ([00:24:33](#)).

- **Desactivación de cuentas y mantenimiento del historial de actividad:** Francisco Nuñez continuó con el segundo escenario de la historia de usuario 3 para dar de baja a un usuario activo ([00:26:32](#)). El sistema desplegó un mensaje emergente de confirmación indicando que el registro se conservará para fines de trazabilidad. Agustín Echavarria modificó el documento del plan de demo en tiempo real para precisar que el usuario no es eliminado físicamente, sino que permanece en el listado con estado de baja e impedimento para iniciar sesión ([00:27:35](#)).
- **Inicio de sesión y configuración inicial de disponibilidad del médico:** Tras crear un usuario médico válido mediante las herramientas de prueba, Francisco Nuñez inició sesión con el rol médico para abordar la historia de usuario 6 sobre la carga de disponibilidad mensual. Se indicó que en el primer acceso se requiere solicitar el restablecimiento de contraseña ([00:31:32](#)) ([00:35:09](#)). En la interfaz de configuración, se estableció un horario de trabajo de 8:00 a 13:00 horas, cumpliendo con la regla de negocio que exige configurar entre dos y siete jornadas semanales ([00:36:45](#)).
- **Evaluación de restricciones horarias y el problema de carga en el día actual:** Durante el proceso, Francisco Nuñez y Agustín Echavarria detectaron que el sistema permitía configurar disponibilidad para el día corriente (día 7) a pesar de que el horario ya había transcurrido. Franco Lazzarin propuso registrar esta situación como un error (bug) para su posterior corrección y sugirió evitar cargar el día en curso durante la demostración ante el cliente ([00:39:46](#)).
- **Análisis de errores de persistencia al editar la disponibilidad horaria:** El grupo examinó un comportamiento confuso al intentar editar y eliminar días seleccionados en el calendario de disponibilidad ([00:41:30](#)). Francisco Nuñez notó que al quitar un día y avanzar a la visualización de turnos, los datos previos persistían debido a un efecto de caché si no se reconfirmaba la generación de forma adecuada ([00:42:16](#)) ([00:43:45](#)). Tras realizar diversas pruebas, el equipo constató que la interfaz funciona de manera correcta

siempre y cuando no se realicen ediciones irregulares sobre selecciones previas ([00:44:36](#)) ([00:45:53](#)).

- **Registro y manejo de fallos técnicos observados durante la práctica:** Ante la detección de múltiples anomalías en la interfaz, Gonzalo Ferraro sugirió documentar todos los errores encontrados en un archivo del repositorio en Google Drive. El equipo enlistó los incidentes observados, tales como la restricción en la baja de usuarios, la generación de turnos en fechas pasadas y los problemas de persistencia en la edición de horarios, evaluando si debían ser presentados al docente o canalizados para las correcciones del siguiente sprint ([00:46:41](#)) ([00:50:45](#)).
- **Generación automática de agenda y bloques de turnos:** Francisco Nuñez presentó la historia de usuario 8 enfocada en la generación automática de la agenda profesional ([00:51:37](#)). A partir de la disponibilidad configurada para el doctor Virgilio Guidi, el sistema procesó y generó correctamente los bloques de turnos de 30 minutos según lo esperado ([00:52:36](#)).
- **Visualización y filtrado de la agenda profesional:** En relación con la historia de usuario 11, Francisco Nuñez mostró la sección "mi agenda" bajo el rol médico. La plataforma exhibió los turnos organizados de manera semanal, indicando su disponibilidad (libres dado que ningún cliente los había reservado aún). Asimismo, se demostró el uso de los filtros para alternar entre vistas diaria, semanal y mensual, así como para mostrar únicamente los turnos libres o reservados ([00:53:41](#)).
- **Observaciones sobre la visibilidad de la pantalla de generación de turnos:** Hacia el final de la sesión, Gonzalo Ferraro, Luca Fueyo y Agustín Echavarría analizaron el flujo de navegación y coincidieron en que la pantalla de generación de turnos debería permanecer oculta y mostrarse únicamente de forma automática tras guardar la disponibilidad ([00:54:40](#)) ([00:56:23](#)). El equipo acordó dejar esta observación documentada como mejora para los wireframes y continuar con los preparativos finales ([00:55:31](#)).
- **Interfaz de calendario y turnos:** Agustín Echavarría, Luca Fueyo, Francisco Nuñez, Simon Marconi y Gonzalo Ferraro discuten un problema de interfaz relacionado con la visualización y cambio de meses en el calendario, acordando que la pantalla de generación de turnos debe permanecer oculta y solo accederse mediante el botón de guardar para solucionar múltiples inconvenientes ([00:58:49](#)).

- **Preparación de la demo y asignación del storytelling:** Gonzalo Ferraro, Francisco Nuñez y Agustín Echavarria debaten sobre la necesidad de seguir estrictamente el plan de la demo e integrar escenarios de error (como probar un DNI ya registrado), decidiendo que Simon Marconi se encargará del storytelling del sprint 2 para evitar sobrecargar a Francisco Nuñez ([00:59:29](#)).
- **Coordinación del repositorio y salida de participante:** Ignacio Olivera se retira anticipadamente de la reunión indicando que leerá la minuta posteriormente, mientras Agustín Echavarria, Francisco Nuñez, Gonzalo Ferraro y Luca Fuego coordinan la realización de un *pull* en el repositorio para actualizar los errores corregidos y archivos modificados ([01:00:25](#)).
- **Organización de wireframes y vista de búsqueda del paciente:** Agustín Echavarria, Gonzalo Ferraro, Luca Fuego, Francisco Nuñez, Franco Lazzarin y Simon Marconi señalan que los *wireframes* de los sprints 1 y 2 se encuentran agrupados, revisando la vista del paciente donde la sección inferior de resultados aparece vacía hasta que se realiza una búsqueda con los filtros correspondientes ([01:01:33](#)).
- **Reserva de turnos con control de concurrencia:** Simon Marconi, Franco Lazzarin, Francisco Nuñez, Agustín Echavarria y Gonzalo Ferraro analizan el flujo de reserva de turnos, el cual incluye control de concurrencia para arrojar un error si otra persona reserva el turno un instante antes, así como la opción de reservar para otra persona cargando sus datos o seleccionando un perfil previamente utilizado ([01:06:59](#)).
- **Cancelación de turnos por parte del paciente:** Simon Marconi, Franco Lazzarin, Francisco Nuñez y Agustín Echavarria revisan la funcionalidad para que el paciente pueda visualizar y dar de baja sus turnos reservados mediante una ventana de confirmación, aplicando una regla que impide la cancelación si el turno comienza en menos de 24 horas ([01:09:20](#)).
- **Registro de estado de turnos médicos:** Simon Marconi, Agustín Echavarria, Franco Lazzarin, Francisco Nuñez y Maximo Fernandez examinan la vista del rol médico para marcar la asistencia, ausencia o cumplimiento de los turnos en estado reservado, visualizando además la trazabilidad de los cambios realizados ([01:10:43](#)).
- **Gestión del catálogo de vacunas:** Simon Marconi, Franco Lazzarin y Luca Fuego revisan el *wireframe* correspondiente al rol de enfermería para agregar nuevas vacunas especificando denominación, laboratorio y esquema de dosis, así como gestionar y editar el catálogo existente,

mencionando además una funcionalidad futura para descargar fichas diagnósticas ([01:13:15](#)).

- **Servicio de envío de correos electrónicos y plantillas:** Franco Lazzarin, Gonzalo Ferraro, Agustín Echavarria, Simon Marconi, Luca Fueyo y Francisco Nuñez debaten sobre la User Story 21 relacionada con el servicio de notificaciones por correo, concluyendo que se requiere una pantalla propia para que el administrador pueda editar las plantillas de mensajes y configurar el número de reintentos para envíos fallidos ([01:16:02](#)).
- **Dependencias entre sprints y seguimiento de métricas:** Franco Lazzarin, Agustín Echavarria, Simon Marconi y Gonzalo Ferraro discuten sobre las dudas en el Project Libre respecto a si las *user stories* del sprint 2 deben depender de todas las del sprint 1, además de abordar el registro de métricas y errores identificados exigidos por la materia ([01:22:38](#)).
- **Actualización de wireframes de correo y control de cambios:** Gonzalo Ferraro, Luca Fueyo, Agustín Echavarria, Franco Lazzarin, Simon Marconi y Francisco Nuñez revisan la implementación del nuevo *wireframe* para la edición de plantillas de correo y parámetros de reintentos fallidos, procediendo a realizar los *pushes* correspondientes en el repositorio ([01:25:16](#)).
- **Preparación y expectativas técnicas para la presentación con el cliente:** Franco Lazzarin, Agustín Echavarria, Francisco Nuñez, Gonzalo Ferraro y Simon Marconi conversan sobre los preparativos para la demo ante el cliente, coincidiendo en que no se esperan preguntas técnicas profundas por parte de los evaluadores dado que el enfoque principal es la demostración visual y de diseño ([01:32:50](#)).
- **Ensayo general del storytelling de la demo:** Simon Marconi, Franco Lazzarin, Gonzalo Ferraro, Maximo Fernandez, Agustín Echavarria y Francisco Nuñez realizan un ensayo completo de la presentación detallando las vistas de paciente, reservas, concurrencia, cancelaciones, seguimiento médico, la gestión de vacunas (aclarando que no se maneja stock por decisión del cliente) y la configuración del servicio de correos por el administrador ([01:35:58](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

Cómo es la calidad de **estas notas específicas?** [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.