

Pedido de corte, canteado y mecanizado

Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes, 3 cajones · referencia wardrobe_1800-v1.0

- Cortar, canteado y mecanizar las piezas de la lista. **No incluye herrajes ni armado.**
- **Medidas finales en mm, con el canto incluido:** al cortar se descuenta el espesor del canto.
- Los cantos van en el mismo color que la placa. L1 y L2 son los lados largos, A1 y A2 los cortos.
- Veta «Sí»: el largo de la pieza va a lo largo de la veta de la placa. «No»: la pieza se puede girar.
- Las perforaciones se miden desde la esquina 0,0 de cada plano, mirando la **cara A**: la de los mecanizados principales, la que queda hacia adentro del mueble (en puertas y frentes de cajón, la de atrás). La cara B es la opuesta. Las perforaciones de canto van centradas en el espesor.
- Etiquetar cada pieza con su código.

Resumen

Placa	Color	Superficie de piezas	Canto	Color	Metros
Fondo fibrofácil blanco 3 mm		4,38 m²	PVC 22 × 0,45 mm	Blanco Nature	34,2
Melamina 18 mm	Blanco Nature	10,91 m²			


Despiece

Código	Pieza	Cant.	Material	Color	Esp.	Largo	Ancho	Veta	L1	L2	A1	A2	Mecanizado	Plano
P001	Lateral izquierdo	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2100	500	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	22 perf. cara A, ranura	1
P002	Lateral derecho	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2100	500	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	8 perf. cara A, ranura	2
P003	Tapa	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	500	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	12 perf. cara A, 8 perf. de canto, ranura	3
P004	Base	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	500	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	12 perf. cara A, 32 perf. cara B, 8 perf. de canto, ranura	4
P005	Fondo	1	Fondo fibrofácil blanco 3 mm		3	2079	1779	No	—	—	—	—	—	—
P006	Divisor 1	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2064	486,8	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	23 perf. cara A, 4 perf. cara B, 8 perf. de canto	5
P007	Divisor 2	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2064	486,8	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	4 perf. cara A, 13 perf. cara B, 8 perf. de canto	6
P008	Zócalo	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	100	No	—	—	—	—	8 perf. cara A	7
P009, P010, P011, P012	Estante	4	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	576	466,8	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	4 perf. de canto	8
P013, P019, P025	Frente cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	590	264,3	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	8 perf. cara A	9
P014, P020, P026	Lateral cajón izq.	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	450	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	3 perf. cara A, 4 perf. cara B, ranura	10

P015, P021, P027	Lateral cajón der.	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	450	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	3 perf. cara A, 4 perf. cara B, ranura	11
P016, P022, P028	Frente interior cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	514,6	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	8 perf. cara B, 4 perf. de canto, ranura	12
P017, P023, P029	Trasera cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	514,6	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	4 perf. de canto, ranura	13
P018, P024, P030	Fondo cajón	3	Fondo fibrofácil blanco 3 mm		3	529,6	429	No	—	—	—	—	—	—
P031	Puerta 1	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2096	599	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	17 perf. cara A	14
P032	Puerta 2	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1297	590	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	11 perf. cara A	15

Plano 1 · P001 — Lateral izquierdo

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 2100 × 500 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · perforación cara A · · cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
5	11,5	9	50 · 450
8	13	9	120 · 380
5	11	101	37
5	11	133	37
5	11	549	37
5	11	581	37
8	13	703	140 · 366,8
5	11	1029	37
5	11	1061	37
8	13	1397	140 · 366,8
5	11	1509	37
5	11	1541	37


Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
A	0, 488,4	2100, 488,4	3,2	8

5	11	1989	37
5	11	2021	37
5	11,5	2091	50 · 450
8	13	2091	120 · 380

Plano 2 · P002 — Lateral derecho

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 2100 × 500 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A


Ø	Prof.	X	Y
5	11,5	9	50 · 450
8	13	9	120 · 380
5	11,5	2091	50 · 450
8	13	2091	120 · 380

Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	2100, 11,6	3,2	8

Plano 3 · P003 — Tapa

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 1764 × 500 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 450
5	11,5	585	50 · 436,8
8	13	585	120 · 366,8
5	11,5	1179	50 · 436,8
8	13	1179	120 · 366,8
15	12,5	1730	50 · 450

Perforaciones de canto (centradas en el espesor)


Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	34	50 · 450
A1	8	18	120 · 380
A2	8	34	50 · 450
A2	8	18	120 · 380

Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
A	0, 488,4	1764, 488,4	3,2	8

Plano 4 · P004 — Base

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 1764 × 500 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ○ perforación cara A · ○ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 450
5	11,5	585	63,2 · 450
8	13	585	133,2 · 380
5	11,5	1179	63,2 · 450
8	13	1179	133,2 · 380
15	12,5	1730	50 · 450

Perforaciones cara B (vistas desde la cara B, con la pieza girada sobre su largo: L1 arriba)

Ø	Prof.	X	Y
3	12	16	67 · 99 · 434 · 466
3	12	48	67 · 99 · 434 · 466
3	12	569	67 · 99 · 434 · 466
3	12	601	67 · 99 · 434 · 466
3	12	1163	67 · 99 · 434 · 466
3	12	1195	67 · 99 · 434 · 466
3	12	1716	67 · 99 · 434 · 466
3	12	1748	67 · 99 · 434 · 466

Perforaciones de canto (centradas en el espesor)


Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	34	50 · 450
A1	8	18	120 · 380
A2	8	34	50 · 450
A2	8	18	120 · 380

Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	1764, 11,6	3,2	8

Plano 5 · P006 — Divisor 1

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 2064 × 486,8 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
5	11	26,5	37 · 165 · 293
15	12,5	34	50 · 436,8
5	11	292,8	37 · 165 · 293
5	11	559,2	37 · 165 · 293
5	11	883	37
5	11	915	37
8	13	1206,3	140 · 366,8
5	11	1427	37
5	11	1459	37
8	13	1639,7	140 · 366,8
5	11	1971	37
5	11	2003	37

Perforaciones cara B (vistas desde la cara B, con la pieza girada sobre su largo: L1 arriba)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	685	120 · 346,8
8	13	1379	120 · 346,8


Perforaciones de canto (centradas en el espesor)

Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	34	50 · 436,8
A1	8	18	120 · 366,8
A2	8	34	50 · 436,8
A2	8	18	120 · 366,8

15	12,5	2030	$50 \cdot 436,8$
----	------	------	------------------

Plano 6 · P007 — Divisor 2

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 2064 × 486,8 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ○ perforación cara A · ○ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 436,8
15	12,5	2030	50 · 436,8

Perforaciones cara B (vistas desde la cara B, con la pieza girada sobre su largo: L1 arriba)


Ø	Prof.	X	Y
5	11	26,5	193,8 · 321,8 · 449,8
5	11	292,8	193,8 · 321,8 · 449,8
5	11	559,2	193,8 · 321,8 · 449,8
8	13	1206,3	120 · 346,8
8	13	1639,7	120 · 346,8

Perforaciones de canto (centradas en el espesor)

Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	34	50 · 436,8
A1	8	18	120 · 366,8
A2	8	34	50 · 436,8
A2	8	18	120 · 366,8

Plano 7 · P008 — Zócalo

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 1764 × 100 × 18 mm · veta no




Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
3	10	20	50
3	10	44	50
3	10	573	50
3	10	597	50
3	10	1167	50
3	10	1191	50
3	10	1720	50
3	10	1744	50

Plano 8 · P009, P010, P011, P012 (×4) — Estante

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 576 × 466,8 × 18 mm · veta no




Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · — perforación cara A · ○ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones de canto (centradas en el espesor)

Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	18	120 · 346,8
A2	8	18	120 · 346,8

Plano 9 · P013, P019, P025 (×3) — Frente cajón

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 590 × 264,3 × 18 mm · veta no




Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
3	12	77,7	60 · 204,3
4,5	pasante	231	132,2
3	12	295	60 · 204,3
4,5	pasante	359	132,2
3	12	512,3	60 · 204,3

Plano 10 · P014, P020, P026 (×3) — Lateral cajón izq.

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 450 × 224,3 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
3	10	37	22,5
3	10	165	22,5
3	10	293	22,5

Perforaciones cara B (vistas desde la cara B, con la pieza girada sobre su largo: L1 arriba)


Ø	Prof.	X	Y
8	13	9	40 · 184,3
8	13	441	40 · 184,3

Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
B	450, 11,6	0, 11,6	3,2	8

Plano 11 · P015, P021, P027 (×3) — Lateral cajón der.

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 450 × 224,3 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
3	10	157	22,5
3	10	285	22,5
3	10	413	22,5

Perforaciones cara B (vistas desde la cara B, con la pieza girada sobre su largo: L1 arriba)


Ø	Prof.	X	Y
8	13	9	40 · 184,3
8	13	441	40 · 184,3

Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
B	0, 11,6	450, 11,6	3,2	8

Plano 12 · P016, P022, P028 (×3) — Frente interior cajón

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 514,6 × 224,3 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara B (vistas desde la cara B, con la pieza girada sobre su largo: L1 arriba)

Ø	Prof.	X	Y
4,5	pasante	40	40 · 184,3
4,5	pasante	193,3	112,2
4,5	pasante	257,3	40 · 184,3
4,5	pasante	321,3	112,2
4,5	pasante	474,6	40 · 184,3

Perforaciones de canto (centradas en el espesor)

Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	18	40 · 184,3
A2	8	18	40 · 184,3


Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
------	--------------	--------------	-------	-------

A	0, 11,6	514,6, 11,6	3,2	8
---	---------	-------------	-----	---

Plano 13 · P017, P023, P029 (×3) — Trasera cajón

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 514,6 × 224,3 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). · ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones de canto (centradas en el espesor)


Canto	Ø	Prof.	A (desde la esquina 0,0)
A1	8	18	40 · 184,3
A2	8	18	40 · 184,3

Ranuras

Cara	Desde (X, Y)	Hasta (X, Y)	Ancho	Prof.
A	514,6, 11,6	0, 11,6	3,2	8

Plano 14 · P031 — Puerta 1

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 2096 × 599 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura


Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
8	11	92,5	567
35	12,5	115	576,5
8	11	137,5	567
8	11	540,5	567
35	12,5	563	576,5
8	11	585,5	567
4,5	pasante	984	40
8	11	1020,5	567
35	12,5	1043	576,5
8	11	1065,5	567

4,5	pasante	1112	40
8	11	1500,5	567
35	12,5	1523	576,5
8	11	1545,5	567
8	11	1980,5	567
35	12,5	2003	576,5
8	11	2025,5	567

Plano 15 · P032 — Puerta 2

Melamina 18 mm Blanco Nature (Faplac 135NAT) · 1297 × 590 × 18 mm · veta no



Vista desde la cara A (X →, Y ↑). ◯ perforación cara A · ◯ cara B (vista a través) · — perforación de canto · □ ranura

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
8	11	93,5	558
35	12,5	116	567,5
8	11	138,5	558
4,5	pasante	584,5	40
8	11	637,5	558
35	12,5	660	567,5
8	11	682,5	558
4,5	pasante	712,5	40

8	11	1181,5	558
35	12,5	1204	567,5
8	11	1226,5	558