

Pedido de corte, canteado y mecanizado

Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes, 3 cajones · referencia wardrobe_1800-v1.0

- Cortar, canteado y mecanizar las piezas de la lista. **No incluye herrajes ni armado.**
- **Medidas finales en mm, con el canto incluido:** al cortar se descuenta el espesor del canto.
- Los cantos van en el mismo color que la placa. L1 y L2 son los lados largos, A1 y A2 los cortos.
- Veta «Sí»: el largo de la pieza va a lo largo de la veta de la placa. «No»: la pieza se puede girar.
- Planos según las normas de dibujo técnico (IRAM / ISO 128 y 129): rótulo, escala normalizada y cotas por coordenadas desde el origen 0 de cada vista. La **cara A** es la que queda hacia adentro del mueble (en puertas y frentes de cajón, la de atrás); la **cara B** se dibuja aparte, con la pieza dada vuelta. Las perforaciones de canto van centradas en el espesor y tienen su detalle en corte.
- Etiquetar cada pieza con su código (etiquetas.svg, una por pieza) **en la cara A**, junto al canto L1: así la cara queda identificada para el armado.
- Cada plano indica cómo ubicar la pieza y cuántas perforaciones lleva, para controlarla al terminar. Las piezas simétricas (espejo) están marcadas: no son intercambiables.


Resumen

Placa	Color	Superficie de piezas	Canto	Color	Metros
Fondo fibrofácil blanco 3 mm		4,38 m²	PVC 22 × 0,45 mm	Blanco Nature	34,2
Melamina 18 mm	Blanco Nature	10,91 m²			

Despiece

Código	Pieza	Cant.	Material	Color	Esp.	Largo	Ancho	Veta	L1	L2	A1	A2	Mecanizado	Plano
P001	Lateral izquierdo	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2100	500	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	22 perf. cara A, ranura	1
P002	Lateral derecho	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2100	500	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	8 perf. cara A, ranura	2
P003	Tapa	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	500	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	12 perf. cara A, 8 perf. de canto, ranura	3
P004	Base	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	500	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	12 perf. cara A, 32 perf. cara B, 8 perf. de canto, ranura	4
P005	Fondo	1	Fondo fibrofácil blanco 3 mm		3	2079	1779	No	—	—	—	—	—	—
P006	Divisor 1	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2064	486,8	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	23 perf. cara A, 4 perf. cara B, 8 perf. de canto	5
P007	Divisor 2	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2064	486,8	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	4 perf. cara A, 13 perf. cara B, 8 perf. de canto	6
P008	Zócalo	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	100	No	—	—	—	—	8 perf. cara A	7
P009, P010, P011, P012	Estante	4	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	576	466,8	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	4 perf. de canto	8
P013, P019, P025	Frente cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	590	264,3	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	8 perf. cara A	9
P014, P020, P026	Lateral cajón izq.	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	450	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	3 perf. cara A, 4 perf. cara B, ranura	10

P015, P021, P027	Lateral cajón der.	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	450	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	3 perf. cara A, 4 perf. cara B, ranura	11
P016, P022, P028	Frente interior cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	514,6	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	8 perf. cara B, 4 perf. de canto, ranura	12
P017, P023, P029	Trasera cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	514,6	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	4 perf. de canto, ranura	13
P018, P024, P030	Fondo cajón	3	Fondo fibrofácil blanco 3 mm		3	529,6	429	No	—	—	—	—	—	—
P031	Puerta 1	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2096	599	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	17 perf. cara A	14
P032	Puerta 2	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1297	590	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	11 perf. cara A	15



Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L1) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.

Control: 22 perforaciones (cara A 22), 1 ranura por pieza.

Perforaciones cara A


Ø	Prof.	Y	X
5	11	37	101 · 133 · 549 · 581 · 1029 · 1061 · 1509 · 1541 · 1989 · 2021
5	11,5	50	9 · 2091
8	13	120	9 · 2091
8	13	140	703 · 1397
8	13	366,8	703 · 1397
8	13	380	9 · 2091
5	11,5	450	9 · 2091

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 488,4	2100, 488,4	3,2	8

Detalle A — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L2



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P001 — Lateral izquierdo	1	1	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.


Control: 8 perforaciones (cara A 8), 1 ranura por pieza.

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	2100, 11,6	3,2	8

Detalle A — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L1



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
5	11,5	9	50 · 450
8	13	9	120 · 380
5	11,5	2091	50 · 450
8	13	2091	120 · 380

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P002 — Lateral derecho	1	2	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:10



Cómo ubicar la pieza


Cara A arriba y el tapacanto (L1) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.

Control: 20 perforaciones (cara A 12 · canto 8), 1 ranura por pieza.

Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 450
A1	8	18	120 · 380
A2	8	34	50 · 450
A2	8	18	120 · 380

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 450
5	11,5	585	50 · 436,8
8	13	585	120 · 366,8
5	11,5	1179	50 · 436,8
8	13	1179	120 · 366,8
15	12,5	1730	50 · 450

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 488,4	1764, 488,4	3,2	8

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.


Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P003 — Tapa	1	3	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)



Detalle C — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L2



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P003 — Tapa	1	3	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.

Primero la cara A. Después dar vuelta la pieza de arriba hacia abajo (L1 pasa arriba) y perforar la cara B según su vista.

Control: 52 perforaciones (cara A 12 · cara B 32 · canto 8), 1 ranura por pieza.


Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 450
5	11,5	585	63,2 · 450
8	13	585	133,2 · 380
5	11,5	1179	63,2 · 450
8	13	1179	133,2 · 380
15	12,5	1730	50 · 450

Ø	Prof.	Y	X
3	12	67	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748
3	12	99	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748
3	12	434	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748
3	12	466	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748


Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 450
A1	8	18	120 · 380
A2	8	34	50 · 450
A2	8	18	120 · 380

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	1764, 11,6	3,2	8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)




Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)





Detalle C — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L1



Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P004 — Base	1	4	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L1) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.

Primero la cara A. Después dar vuelta la pieza de arriba hacia abajo (L1 pasa arriba) y perforar la cara B según su vista.

Control: 35 perforaciones (cara A 23 · cara B 4 · canto 8) por pieza.

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
5	11	37	26,5 · 292,8 · 559,2 · 883 · 915 · 1427 · 1459 · 1971 · 2003
15	12,5	50	34 · 2030
8	13	140	1206,3 · 1639,7
5	11	165	26,5 · 292,8 · 559,2
5	11	293	26,5 · 292,8 · 559,2
8	13	366,8	1206,3 · 1639,7
15	12,5	436,8	34 · 2030


Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	685	120 · 346,8
8	13	1379	120 · 346,8


Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 436,8
A1	8	18	120 · 366,8
A2	8	34	50 · 436,8
A2	8	18	120 · 366,8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P006 — Divisor 1	1	5	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Pieza	Cantidad	Plano Nº	Hoja
P007 — Divisor 2	1	6	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Cómo ubicar la pieza

Sin tapacanto: cualquier cara puede ser la A y cualquier canto largo el L1.

Control: 8 perforaciones (cara A 8) por pieza.

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	10	50	20 · 44 · 573 · 597 · 1167 · 1191 · 1720 · 1744

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P008 — Zócalo	1	7	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:5



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.


— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P009, P010, P011, P012 — Estante	4	8	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.
Control: 4 perforaciones (cara A 0 · canto 4) por pieza.

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	18	120 · 346,8
A2	8	18	120 · 346,8

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P009, P010, P011, P012 — Estante	4	8	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	12	60	77,7 · 295 · 512,3
4,5	pasante	132,2	231 · 359
3	12	204,3	77,7 · 295 · 512,3

Cómo ubicar la pieza

Tapacanto en L1, L2, A1, A2: cantos iguales enfrentados, cualquier cara puede ser la A.
Control: 8 perforaciones (cara A 8) por pieza.

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.


— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P013, P019, P025 — Frente cajón	3	9	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:10



Cara B (pieza dada vuelta) · escala 1:10



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P014, P020, P026 — Lateral cajón izq.	3	10	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		


Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.
Primero la cara A. Después dar vuelta la pieza de arriba hacia abajo (L1 pasa arriba) y perforar la cara B según su vista.
Control: 7 perforaciones (cara A 3 · cara B 4), 1 ranura por pieza.
ATENCIÓN: es la simétrica (espejo) de P015, P021, P027. No son intercambiables: cada una con su plano.

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
B	450, 212,7	0, 212,7	3,2	8

Detalle A — ranura cara B (esc. 1:1)
medida desde el canto L1



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	10	22,5	37 · 165 · 293

Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	9	40 · 184,3
8	13	441	40 · 184,3

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.


— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P014, P020, P026 — Lateral cajón izq.	3	10	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:10



Cara B (pieza dada vuelta) · escala 1:10



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P015, P021, P027 — Lateral cajón der.	3	11	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		


Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.
Primero la cara A. Después dar vuelta la pieza de arriba hacia abajo (L1 pasa arriba) y perforar la cara B según su vista.
Control: 7 perforaciones (cara A 3 · cara B 4), 1 ranura por pieza.
ATENCIÓN: es la simétrica (espejo) de P014, P020, P026. No son intercambiables: cada una con su plano.

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
B	0, 212,7	450, 212,7	3,2	8

Detalle A — ranura cara B (esc. 1:1)
medida desde el canto L1



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	10	22,5	157 · 285 · 413

Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	9	40 · 184,3
8	13	441	40 · 184,3

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P015, P021, P027 — Lateral cajón der.	3	11	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Technical drawing of a corner detail. The vertical dimension on the left is 224,3, divided into 184,3 and 40. The horizontal dimension at the bottom is 514,6. Labels include A1, A2, L1, L2, and L3. A legend indicates L2 is a canton.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza		Cantidad	Plano Nº	Hoja
P016, P022, P028 — Frente interior cajón		3	12	1 / 2
Material y color			Escala	Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)			1:10	mm
Mueble	Tolerancias generales			
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1			


Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.
Primero la cara A. Después dar vuelta la pieza de arriba hacia abajo (L1 pasa arriba) y perforar la cara B según su vista.
Control: 12 perforaciones (cara A 0 · cara B 8 · canto 4), 1 ranura por pieza.


Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	514,6, 11,6	3,2	8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Detalle B — ranura cara A (esc. 1:1)
medida desde el canto L1



Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	Y	X
4,5	pasante	40	40 · 257,3 · 474,6
4,5	pasante	112,2	193,3 · 321,3
4,5	pasante	184,3	40 · 257,3 · 474,6

Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	18	40 · 184,3
A2	8	18	40 · 184,3

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P016, P022, P028 — Frente interior cajón	3	12	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P017, P023, P029 — Trasera cajón	3	13	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		


Cómo ubicar la pieza

Cara A arriba y el tapacanto (L2) donde lo marca el dibujo: L1 abajo, A1 a la izquierda.
Control: 4 perforaciones (cara A 0 · canto 4), 1 ranura por pieza.

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	514,6, 11,6	0, 11,6	3,2	8


Detalle B — ranura cara A (esc. 1:1)
medida desde el canto L1



Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	18	40 · 184,3
A2	8	18	40 · 184,3

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P017, P023, P029 — Trasera cajón	3	13	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Cómo ubicar la pieza

Tapacanto en L1, L2, A1, A2: cantos iguales enfrentados, cualquier cara puede ser la A.

Control: 17 perforaciones (cara A 17) por pieza.

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
4,5	pasante	40	984 · 1112
8	11	567	92,5 · 137,5 · 540,5 · 585,5 · 1020,5 · 1065,5 · 1500,5 · 1545,5 · 1980,5 · 2025,5
35	12.5	576.5	115 · 563 · 1043 · 1523 · 2003

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): Llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano Nº	Hoja
P031 — Puerta 1	1	14	1 / 1
Material y color		Escala	Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)		1:10	mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Cómo ubicar la pieza

Tapacanto en L1, L2, A1, A2: cantos iguales enfrentados, cualquier cara puede ser la A.

Control: 11 perforaciones (cara A 11) por pieza.

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
4,5	pasante	40	584,5 · 712,5
8	11	558	93,5 · 138,5 · 637,5 · 682,5 · 1181,5 · 1226,5
35	12,5	567,5	116 · 660 · 1204

NO MEDIR SOBRE EL PLANO: usar sólo las cotas.

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A arriba al perforar; la etiqueta de la pieza va en la cara A.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P032 — Puerta 2	1	15	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		