

Pedido de corte, canteado y mecanizado

Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes, 3 cajones · referencia wardrobe_1800-v1.0

- Cortar, cantear y mecanizar las piezas de la lista. **No incluye herrajes ni armado.**
- **Medidas finales en mm, con el canto incluido:** al cortar se descuenta el espesor del canto.
- Los cantos van en el mismo color que la placa. L1 y L2 son los lados largos, A1 y A2 los cortos.
- Veta «Sí»: el largo de la pieza va a lo largo de la veta de la placa. «No»: la pieza se puede girar.
- Planos según las normas de dibujo técnico (IRAM / ISO 128 y 129): rótulo, escala normalizada y cotas por coordenadas desde el origen 0 de cada vista. La **cara A** es la que queda hacia adentro del mueble (en puertas y frentes de cajón, la de atrás); la **cara B** se dibuja aparte, con la pieza dada vuelta. Las perforaciones de canto van centradas en el espesor y tienen su detalle en corte.
- Etiquetar cada pieza con su código.

Resumen


Placa	Color	Superficie de piezas	Canto	Color	Metros
Fondo fibrofácil blanco 3 mm		4,38 m²	PVC 22 × 0,45 mm	Blanco Nature	34,2
Melamina 18 mm	Blanco Nature	10,91 m²			

Despiece

Código	Pieza	Cant.	Material	Color	Esp.	Largo	Ancho	Veta	L1	L2	A1	A2	Mecanizado	Plano
P001	Lateral izquierdo	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2100	500	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	22 perf. cara A, ranura	1
P002	Lateral derecho	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2100	500	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	8 perf. cara A, ranura	2
P003	Tapa	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	500	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	12 perf. cara A, 8 perf. de canto, ranura	3
P004	Base	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	500	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	12 perf. cara A, 32 perf. cara B, 8 perf. de canto, ranura	4
P005	Fondo	1	Fondo fibrofácil blanco 3 mm		3	2079	1779	No	—	—	—	—	—	—
P006	Divisor 1	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2064	486,8	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	23 perf. cara A, 4 perf. cara B, 8 perf. de canto	5
P007	Divisor 2	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2064	486,8	No	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	—	4 perf. cara A, 13 perf. cara B, 8 perf. de canto	6
P008	Zócalo	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1764	100	No	—	—	—	—	8 perf. cara A	7
P009, P010, P011, P012	Estante	4	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	576	466,8	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	4 perf. de canto	8
P013, P019, P025	Frente cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	590	264,3	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	8 perf. cara A	9
P014, P020, P026	Lateral cajón izq.	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	450	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	3 perf. cara A, 4 perf. cara B, ranura	10

P015, P021, P027	Lateral cajón der.	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	450	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	3 perf. cara A, 4 perf. cara B, ranura	11
P016, P022, P028	Frente interior cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	514,6	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	8 perf. cara B, 4 perf. de canto, ranura	12
P017, P023, P029	Trasera cajón	3	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	514,6	224,3	No	—	PVC 22 × 0,45 mm	—	—	4 perf. de canto, ranura	13
P018, P024, P030	Fondo cajón	3	Fondo fibrofácil blanco 3 mm		3	529,6	429	No	—	—	—	—	—	—
P031	Puerta 1	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	2096	599	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	17 perf. cara A	14
P032	Puerta 2	1	Melamina 18 mm	Blanco Nature (Faplac 135NAT)	18	1297	590	No	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	PVC 22 × 0,45 mm	11 perf. cara A	15

Cara A · escala 1:10



Perforaciones cara A


Ø	Prof.	Y	X
5	11	37	101 · 133 · 549 · 581 · 1029 · 1061 · 1509 · 1541 · 1989 · 2021
5	11,5	50	9 · 2091
8	13	120	9 · 2091
8	13	140	703 · 1397
8	13	366,8	703 · 1397
8	13	380	9 · 2091
5	11,5	450	9 · 2091

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 488,4	2100, 488,4	3,2	8

Detalle A — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L2



Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P001 — Lateral izquierdo	1	1	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A


Ø	Prof.	X	Y
5	11,5	9	50 · 450
8	13	9	120 · 380
5	11,5	2091	50 · 450
8	13	2091	120 · 380

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	2100, 11,6	3,2	8

Detalle A — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L1



Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P002 — Lateral derecho	1	2	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:10



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 450
5	11,5	585	50 · 436,8
8	13	585	120 · 366,8
5	11,5	1179	50 · 436,8
8	13	1179	120 · 366,8
15	12,5	1730	50 · 450


Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 450
A1	8	18	120 · 380
A2	8	34	50 · 450
A2	8	18	120 · 380


Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 488,4	1764, 488,4	3,2	8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)



Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.


Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P003 — Tapa	1	3	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Detalle C — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L2



Medidas finales en mm, con el canto incluido.



Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P003 — Tapa	1	3	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 450
5	11,5	585	63,2 · 450
8	13	585	133,2 · 380
5	11,5	1179	63,2 · 450
8	13	1179	133,2 · 380
15	12,5	1730	50 · 450

Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 450
A1	8	18	120 · 380
A2	8	34	50 · 450
A2	8	18	120 · 380


Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	Y	X
3	12	67	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748
3	12	99	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748
3	12	434	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748
3	12	466	16 · 48 · 569 · 601 · 1163 · 1195 · 1716 · 1748

Ranuras


Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	1764, 11,6	3,2	8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)




Detalle C — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L1



Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)



Medidas finales en mm, con el canto incluido.



Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P004 — Base	1	4	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:20		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.


— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P006 — Divisor 1	1	5	1 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:20		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
5	11	37	26,5 · 292,8 · 559,2 · 883 · 915 · 1427 · 1459 · 1971 · 2003
15	12,5	50	34 · 2030
8	13	140	1206,3 · 1639,7
5	11	165	26,5 · 292,8 · 559,2
5	11	293	26,5 · 292,8 · 559,2
8	13	366,8	1206,3 · 1639,7
15	12,5	436,8	34 · 2030

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)




Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	685	120 · 346,8
8	13	1379	120 · 346,8

Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 436,8
A1	8	18	120 · 366,8
A2	8	34	50 · 436,8
A2	8	18	120 · 366,8

Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)



Medidas finales en mm, con el canto incluido.



Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): Llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P006 — Divisor 1	1	5	2 / 2
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:20		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	X	Y
15	12,5	34	50 · 436,8
15	12,5	2030	50 · 436,8


Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
5	11	26,5	193,8 · 321,8 · 449,8
5	11	292,8	193,8 · 321,8 · 449,8
5	11	559,2	193,8 · 321,8 · 449,8
8	13	1206,3	120 · 346,8
8	13	1639,7	120 · 346,8


Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	34	50 · 436,8
A1	8	18	120 · 366,8
A2	8	34	50 · 436,8
A2	8	18	120 · 366,8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Detalle B — perforación de canto (esc. 1:1)



Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P007 — Divisor 2	1	6	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:20		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	10	50	20 · 44 · 573 · 597 · 1167 · 1191 · 1720 · 1744

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P008 — Zócalo	1	7	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		


Cara A · escala 1:5



Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	18	120 · 346,8
A2	8	18	120 · 346,8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P009, P010, P011, P012 — Estante	4	8	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:5



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	12	60	77,7 · 295 · 512,3
4,5	pasante	132,2	231 · 359
3	12	204,3	77,7 · 295 · 512,3

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): Llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P013, P019, P025 — Frente cajón	3	9	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:10




Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	10	22,5	37 · 165 · 293

Detalle A — ranura cara B (esc. 1:1)

medida desde el canto L1




Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	9	40 · 184,3
8	13	441	40 · 184,3

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
B	450, 212,7	0, 212,7	3,2	8

Cara B — pieza dada vuelta de arriba hacia abajo · escala 1:10



Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.


Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P014, P020, P026 — Lateral cajón izq.	3	10	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		

Cara A · escala 1:10




Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
3	10	22,5	157 · 285 · 413

Detalle A — ranura cara B (esc. 1:1)

medida desde el canto L1




Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	X	Y
8	13	9	40 · 184,3
8	13	441	40 · 184,3

Ranuras

Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
B	0, 212,7	450, 212,7	3,2	8

Cara B — pieza dada vuelta de arriba hacia abajo · escala 1:10



Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.


Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P015, P021, P027 — Lateral cajón der.	3	11	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara B (en la vista de la cara B)

Ø	Prof.	Y	X
4,5	pasante	40	40 · 257,3 · 474,6
4,5	pasante	112,2	193,3 · 321,3
4,5	pasante	184,3	40 · 257,3 · 474,6

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Perforaciones de canto (posición desde 0)


Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	18	40 · 184,3
A2	8	18	40 · 184,3

Ranuras


Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	0, 11,6	514,6, 11,6	3,2	8

Detalle B — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L1



Cara B — pieza dada vuelta de arriba hacia abajo · escala 1:10



Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P016, P022, P028 — Frente interior cajón	3	12	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		




Perforaciones de canto (posición desde 0)

Canto	Ø	Prof.	Posición
A1	8	18	40 · 184,3
A2	8	18	40 · 184,3

Ranuras


Cara	Desde X, Y	Hasta X, Y	Ancho	Prof.
A	514,6, 11,6	0, 11,6	3,2	8

Detalle A — perforación de canto (esc. 1:1)



Detalle B — ranura cara A (esc. 1:1)

medida desde el canto L1



Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P017, P023, P029 — Trasera cajón	3	13	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:5		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
4,5	pasante	40	984 · 1112
8	11	567	92,5 · 137,5 · 540,5 · 585,5 · 1020,5 · 1065,5 · 1500,5 · 1545,5 · 1980,5 · 2025,5
35	12,5	576,5	115 · 563 · 1043 · 1523 · 2003

Medidas finales en mm, con el canto incluido.


Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P031 — Puerta 1	1	14	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		



Perforaciones cara A

Ø	Prof.	Y	X
4,5	pasante	40	584,5 · 712,5
8	11	558	93,5 · 138,5 · 637,5 · 682,5 · 1181,5 · 1226,5
35	12,5	567,5	116 · 660 · 1204

Medidas finales en mm, con el canto incluido.

Cotas desde el origen 0: esquina inferior izquierda de cada vista.

Cara A: la que queda hacia adentro del mueble; en puertas y frentes, la de atrás. Cara B: la opuesta.

Líneas (ISO 128): llena visible · trazos oculta · trazo y punto eje.

— canto con tapacanto. Perforaciones de canto centradas en el espesor.

Pieza	Cantidad	Plano N°	Hoja
P032 — Puerta 2	1	15	1 / 1
Material y color	Escala		Unidades
Melamina 18 mm · Blanco Nature (Faplac 135NAT)	1:10		mm
Mueble	Tolerancias generales		
Placard 1800×2100×500: 3 módulos, 2 puertas, 4 estantes,...	medidas ±0,2 · posición de agujeros ±0,1 · Ø ±0,1		