



TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 – Año: 2026

Tema: JavaScript: funciones anónimas, API, Json, objetos

1. Modifique el **Ejercicio-4** del TP anterior, elimine el botón compra y esta vez recorra todos los checkbox y agréguelos a todos un listener para ejecutar una función anónima cada vez que se le haga click. En la función se debe verificar si el checkbox está tildado para actualizar el monto incrementando su valor o descontando si fue destildado.
2. Trabaje con el formulario del **index.html** del **Ejercicio-2**, en el cual se puede ingresar la cantidad de dinero en pesos disponible para la compra de dólares y elegir de la lista desplegable cual tipo de dólar se desea comprar. Programe en Javascript para que se muestre la cotización del tipo de dólar elegido obteniéndola desde la API (<https://dolarapi.com/docs/argentina/>) una vez seleccionada de la lista. Luego, con el botón de comprar se debe realizar los cálculos correspondientes y mostrar cuantos dólares se pudo comprar (exprese el resultado con 2 decimales).
3. Programe con JavaScript un juego para adivinar la Palabra Secreta. Para ello:
 - a. Obtenga una palabra aleatoria utilizando alguna API de su elección (por ej: <https://random-word-api.herokuapp.com/word?lang=es>).
 - b. Solicite mediante una ventana prompt el ingreso de una letra. Esto se debe realizar hasta que se adivine la palabra, es decir, nunca se pierde. Tenga en cuenta la cantidad de letras de la palabra aleatoria y la cantidad de aciertos.
 - c. Vaya mostrando las letras acertadas en su respectiva posición, y las que aún no se encuentran se deben mostrar con un guion bajo.
 - d. Al finalizar, es decir, al adivinar la palabra, muestre la cantidad de intentos realizados.

Palabra secreta


_ e _ _ r a _ d _

Cantidad de intentos:



LABORATORIO I – Programador Universitario – Licenciatura en Informática
LABORATORIO DE SOFTWARE I – Ingeniería en Informática
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN I - Agrimensura

- Trabaje con el archivo **index.html** del **Ejercicio-4**, allí encontrará un formulario extenso dividido en 3 partes y una sección con el mensaje de Guardado Exitoso. Programe en JavaScript para que al presionar el botón Siguiente se guarden los datos de la sección visible en un objeto literal y muestre la sección siguiente, así en cada paso hasta llegar al tercero donde se debe prevenir el envío del formulario, guardar los datos que faltan en el objeto, convertir dicho objeto en formato JSON, mostrar por consola en formato JSON y mostrar el mensaje de Guardado Exitoso. Captura del último paso:



EJERCICIO OPCIONAL

- Trabajando con la Librería de **arcgis**, agregue una capa al mapa de Tucumán, distinta a las vistas en el vídeo explicativo de la plataforma.