



El profesor agregó comentarios a las preguntas de esta evaluación

1 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



HTML es un lenguaje de programación.

☐ Verdadero☒ Falso**2 VERDADERO/FALSO**

2,2 / 2,2



¿HTML se utiliza para crear y desarrollar páginas web?

☒ Verdadero☐ Falso**3 VERDADERO/FALSO**

2,2 / 2,2



¿Las agrupaciones de contenido en HTML no tienen ninguna relación con la forma en que los datos se ven o se comportan?

☐ Verdadero☒ Falso**4 OPCIÓN MÚLTIPLE**

2,5 / 2,5



¿En dónde se encuentra el contenido HTML?

☐ A El contenido se encuentra entre la etiqueta de cierre y la etiqueta de apertura.☒ B El contenido se encuentra entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre.☐ C El contenido se encuentra antes de la etiqueta de apertura.☐ D El contenido se encuentra después de la etiqueta de cierre.

5 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



La **Etiqueta de cierre** es similar a la etiqueta de apertura con la diferencia que se encuentra entre < > antes de finalizar la etiqueta.

☐ Verdadero

☒ Falso

6 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



¿HTML se utiliza junto con CSS y JavaScript para ampliar su funcionalidad?

☒ Verdadero

☐ Falso

7 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



JavaScript no permite añadir funciones avanzadas en una página web.

☐ Verdadero

☒ Falso

8 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



HTML5 es la quinta revisión y la versión más nueva del estándar HTML.

☒ Verdadero

☐ Falso

9 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,5 / 2,5



¿Qué mejoras ofrece HTML5 en comparación con versiones anteriores de HTML?

☐ A Se limita a la creación de sitios web estáticos.

☒ B Soporte para la creación de aplicaciones web interactivas y conectadas a servidores de manera más efectiva.

☒ C Mejor soporte para medios enriquecidos.

☐ D HTML5 es igual a versiones anteriores de HTML.

10 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



Si el navegador no es compatible con HTML5 ignorará las nuevas características.

☒ Verdadero

☐ Falso

11 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



Declarar que el documento contiene marcado HTML5 con el tipo de documento HTML5 es muy simple:
<!DOCTYPE html5>

☐ Verdadero

☒ Falso

12 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



No se especifica el conjunto de caracteres como primera medida en un documento HTML5

☐ Verdadero

☒ Falso

13 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,4 / 2,4



¿Por qué es importante escribir un marcado HTML válido en HTML5?

☐ A Porque el marcado inválido solo se puede leer en navegadores antiguos.

☐ B Porque los navegadores compatibles con HTML5 no aceptan marcado inválido.

☒ C Porque el marcado válido es más fácil de leer y mantener.

☒ D Pero en el caso de errores en el marcado, todos los navegadores compatibles deben comportarse exactamente de la misma manera.

☐ E Porque el marcado válido aumenta la importancia de las incompatibilidades en varios navegadores más antiguos.

14 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



¿Qué versión de HTML no existió?

☒ A HTML 1

☐ B HTML 4

☐ C HTML 2

☐ D HTML 3

15 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



La semántica en HTML no describe con mayor precisión cuál es su contenido.

☐ Verdadero

☒ Falso

16 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



Las secciones de contenido en HTML5 son:

☐ A <place>

☒ B <header>

☒ C <aside>

☒ D <section>

17 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



<input> y <output> se utilizan en formularios.

☒ Verdadero

☐ Falso

18 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



Algunos elementos nuevos de semántica son:

☒ A <figure>☒ B <output>☒ C <meter>☒ D <mark>☒ E <data>**19 VERDADERO/FALSO**

2,2 / 2,2



MathML permite integrar directamente fórmulas matemáticas.

☒ Verdadero☐ Falso**20 VERDADERO/FALSO**

2,2 / 2,2



La conectividad permite comunicarse con el servidor.

☒ Verdadero☐ Falso**21 OPCIÓN MÚLTIPLE**

2,5 / 2,5



Web Sockets

☒ A Permite crear una conexión entre la página y el servidor.☐ B Solo se permite HTML como formato en el intercambio de datos.☐ C No establece una conexión permanente.☒ D La conexión es permanente y se admite cualquier tipo de datos en el intercambio.

22 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



El evento de servidor enviados permite colocar eventos en un servidor.

☐ Verdadero

☒ Falso

23 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



La videoconferencia utiliza WebRTC

☒ Verdadero

☐ Falso

24 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



Sin conexión y almacenamiento permite...

☐ A Almacenar datos remotamente en el lado del servidor.

☒ B Almacenar datos localmente en el lado del cliente.

☒ C Operar sin conexión.

25 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



Las aplicaciones pueden detectar si hay o no una conexión a Internet.

☒ Verdadero

☐ Falso

26 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



WHATWG restringe a las aplicaciones web almacenar datos estructurados en el lado del cliente.

☐ Verdadero

☒ Falso

27 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



IndexedDB:

- ☒ A Es un estándar.
- ☒ B Permite búsquedas de alto rendimiento mediante índices.
- ☐ C Almacena grandes cantidades de datos no estructurados.

28 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



Para utilizar la Cámara Web debemos implementar complementos externos compatibles con HTML5

☐ Verdadero

☒ Falso

29 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



<canvas> permite dibujar gráficos y otros objetos.

☒ Verdadero

☐ Falso

30 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



Web Workers

- ☐ A Ralentiza eventos interactivos.
- ☒ B Permite delegar la evaluación de JavaScript en segundo plano.

31 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



A pesar de su nombre, XMLHttpRequest puede ser usado para recibir cualquier tipo de dato, no solo XML, y admite otros formatos además de HTTP

☒ Verdadero

☐ Falso

32 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



El atributo `wikiEditable` transforma un sitio web en una wiki.

☐ Verdadero

☒ Falso

33 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,2 / 2,2



Atributos de gestión del foco en HTML

☒ A `hasFocus`

☐ B `activeTag`

☒ C `activeElement`

☐ D `requestAnimationFrame`

34 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



Para bloquear el puntero al contenido utilizo `API Pointer Lock`

☒ Verdadero

☐ Falso

35 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



El navegador no puede detectar la orientación del dispositivo.

☐ Verdadero

☒ Falso

36 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 2,5



¿Cuál de las siguientes opciones representa la estructura mínima y correctamente formada de un documento HTML5?

- ☐ A <DOCTYPE html><html><head></head><body></body></html>
- ☐ B <html><head><title>Página</title></head><body></body></html>
- ☐ C !DOCTYPE html><html><head><title>Página</title></head><body></body></html>
- ☒ D <!DOCTYPE html><html><body><head><title>Página</title></head></body></html>

Comentarios

Un documento HTML5 válido comienza con <!DOCTYPE html>, seguido de <html>, luego <head> (con al menos un <title>) y <body>. El orden head → body es obligatorio.

37 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



Se puede registrar las aplicaciones web como controladores de protocolo.

☒ Verdadero

☐ Falso

38 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,5 / 2,5



Fullscreen API

☒ A Controla el uso de la pantalla completa de una página Web.

☐ B Con la interfaz de usuario del explorador mostrada.

☒ C Sin la interfaz de usuario del explorador mostrada.

39 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,5 / 2,5



Para construir una buena aplicación web offline-funcional

☐ A No es necesario saber cuando la aplicación esta realmente sin conexión.

☐ B No es necesario saber cuando sea devuelta a un estado con conexión.

☒ C Se necesita saber cuando la aplicación esta realmente sin conexión.

☒ D Es necesario saber cuando sea devuelta a un estado con conexión.

40 VERDADERO/FALSO

2,2 / 2,2



El uso de geolocalización permite a los navegadores localizar la posición del usuario mediante geolocalización.

☒ Verdadero

☐ Falso

41 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,5 / 2,5



¿Qué problema tiene el siguiente fragmento de HTML?

`<p>Esto es un <strong>texto importante</p></strong>`

☐ A El texto tiene un salto de línea inválido

☐ B No se puede usar `<strong>` dentro de `<p>`

☒ C Las etiquetas no están correctamente anidadas

☐ D Falta el atributo `lang` en `<html>`

42 OPCIÓN MÚLTIPLE

2,5 / 2,5



¿Cuál es la diferencia principal entre los elementos `<head>` y `<body>`?

☒ A `<head>` contiene metadatos e información del documento (no visible); `<body>` contiene el contenido visible para el usuario

☐ B `<head>` define el estilo y `<body>` define la estructura

☐ C `<head>` es obligatorio solo en HTML5, `<body>` siempre fue obligatorio

☐ D No hay diferencia, ambos pueden contener texto visible

43 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 2,5



¿Cuál de los siguientes fragmentos está bien formado en HTML semántico para una lista de ítems?

☐ A `<ul><li>Item 1</li><li>Item 2</li></ul>`

☐ B `<ol><ul><li>Item 1</li></ul></ol>`

☐ C `<list><item>Item 1</item><item>Item 2</item></list>`

☒ D `<ul><p>Item 1</p><p>Item 2</p></ul>`

