Cuestionario Clase 02

Calificación final

95 / 100

El profesor agregó comentarios a las preguntas de esta evaluación

Las puntuaciones de preguntas estarán disponibles después de que se hayan publicado todas las calificaciones

ENVIADO 13/4/26 19:50
CONFIRMACIÓN: 30A571D319B34F1CB520E971C69B0436

95 / 100

1 **VERDADERO/FALSO**

HTML es un lenguaje de programación.

- Verdadero
- Falso

2 **VERDADERO/FALSO**

¿HTML se utiliza para crear y desarrollar páginas web?

- Verdadero
- Falso

3 **VERDADERO/FALSO**

¿Las agrupaciones de contenido en HTML no tienen ninguna relación con la forma en que los datos se ven o se comportan?

Verdadero

Falso

4 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿En dónde se encuentra el contenido HTML?

A El contenido se encuentra entre la etiqueta de cierre y la etiqueta de apertura.

B El contenido se encuentra entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre.

C El contenido se encuentra antes de la etiqueta de apertura.

D El contenido se encuentra después de la etiqueta de cierre.

5 **VERDADERO/FALSO**

La **Etiqueta de cierre** es similar a la etiqueta de apertura con la diferencia que se encuentra entre **< >** antes de finalizar la etiqueta.

Verdadero

Falso

6 **VERDADERO/FALSO**

¿HTML se utiliza junto con CSS y JavaScript para ampliar su funcionalidad?

Verdadero

Falso

7 **VERDADERO/FALSO**

JavaScript no permite añadir funciones avanzadas en una página web.

- Verdadero
- Falso

8 **VERDADERO/FALSO**

HTML5 es la quinta revisión y la versión más nueva del estándar HTML.

- Verdadero
- Falso

9 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿Qué mejoras ofrece HTML5 en comparación con versiones anteriores de HTML?

- [ ] A Se limita a la creación de sitios web estáticos.
- [x] B Soporte para la creación de aplicaciones web interactivas y conectadas a servidores de manera más efectiva.
- [x] C Mejor soporte para medios enriquecidos.
- [ ] D HTML5 es igual a versiones anteriores de HTML.

10 **VERDADERO/FALSO**

Si el navegador no es compatible con HTML5 ignorará las nuevas características.

- [x] Verdadero
- [ ] Falso

11 **VERDADERO/FALSO**

Declarar que el documento contiene marcado HTML5 con el tipo de documento HTML5 es muy simple:
<!DOCTYPE html5>

- [ ] Verdadero
- [x] Falso

12 **VERDADERO/FALSO**

No se especifica el conjunto de caracteres como primera medida en un documento HTML5

- [ ] Verdadero
- [x] Falso

13 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿Por qué es importante escribir un marcado HTML válido en HTML5?

- [ ] A Porque el marcado inválido solo se puede leer en navegadores antiguos.
- [ ] B Porque los navegadores compatibles con HTML5 no aceptan marcado inv álido.
- [x] C Porque el marcado válido es más fácil de leer y mantener.
- [x] D Pero en el caso de errores en el marcado, todos los navegadores compati bles deben comportarse exactamente de la misma manera.
- [ ] E Porque el marcado válido aumenta la importancia de las incompatibilidad es en varios navegadores más antiguos.

14 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿Qué versión de HTML no existió?

- (•) A HTML 1
- ( ) B HTML 4
- ( ) C HTML 2
- ( ) D HTML 3

15 **VERDADERO/FALSO**

La semántica en HTML no describe con mayor precisión cuál es su contenido.

- ( ) Verdadero
- (•) Falso

16 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Las secciones de contenido en HTML5 son:

- [ ] A <place>
- [x] B <header>
- [x] C <aside>
- [x] D <section>

17 **VERDADERO/FALSO**

<input> y <output> se utilizan en formularios.

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

18 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Algunos elementos nuevos de semántica son:

- [x] A <figure>
- [x] B <output>
- [x] C <meter>
- [x] D <mark>

- [x] E <data>

19 **VERDADERO/FALSO**

MathML permite integrar directamente fórmulas matemáticas.

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

20 **VERDADERO/FALSO**

La conectividad permite comunicarse con el servidor.

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

21 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Web Sockets

- [x] A Permite crear una conexión entre la página y el servidor.
- [ ] B Solo se permite HTML como formato en el intercambio de datos.
- [ ] C No establece una conexión permanente.
- [x] D La conexión es permanente y se admite cualquier tipo de datos en el intercambio.

22 **VERDADERO/FALSO**

El evento de servidor enviados permite colocar eventos en un servidor.

- ○ Verdadero
- ◉ Falso

23 **VERDADERO/FALSO**

La videoconferencia utiliza WebRTC

- ◉ Verdadero
- ○ Falso

24 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Sin conexión y almacenamiento permite...

- [ ] A Almacenar datos remotamente en el lado del servidor.
- [x] B Almacenar datos localmente en el lado del cliente.
- [x] C Operar sin conexión.

25 **VERDADERO/FALSO**

Las aplicaciones pueden detectar si hay o no una conexión a Internet.

- [x] Verdadero
- [ ] Falso

26 **VERDADERO/FALSO**

WHATWG restringe a las aplicaciones web almacenar datos estructurados en el lado del cliente.

- [ ] Verdadero
- [x] Falso

27 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

IndexedDB:

- [x] A Es un estándar.
- [x] B Permite búsquedas de alto rendimiento mediante índices.
- [ ] C Almacena grandes cantidades de datos no estructurados.

28 **VERDADERO/FALSO**

Para utilizar la Cámara Web debemos implementar complementos externos compatibles con HTML5

- [ ] Verdadero

Falso

29 **VERDADERO/FALSO**

<canvas> permite dibujar gráficos y otros objetos.

Verdadero

Falso

30 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Web Workers

A Ralentiza eventos interactivos.

B Permite delegar la evaluación de JavaScript en segundo plano.

31 **VERDADERO/FALSO**

A pesar de su nombre, XMLHttpRequest puede ser usado para recibir cualquier tipo de dato, no solo XML, y admite otros formatos además de HTTP

Verdadero

Falso

32 **VERDADERO/FALSO**

El atributo wikiEditable transforma un sitio web en una wiki.

- Verdadero
- Falso

33 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Atributos de gestión del foco en HTML

- [x] A hasFocus
- [ ] B activeTag
- [x] C activeElement
- [ ] D requestAnimationFrame

34 **VERDADERO/FALSO**

Para bloquear el puntero al contenido utilizo API Pointer Lock

- Verdadero
- Falso

35 **VERDADERO/FALSO**

El navegador no puede detectar la orientación del dispositivo.

Verdadero

Falso

36 OPCIÓN MÚLTIPLE

¿Cuál de las siguientes opciones representa la estructura mínima y correctamente formada de un documento HTML5?

A <DOCTYPE html><html><head></head><body></body></html>

B <html><head><title>Página</title></head><body></body></html>

C !DOCTYPE html><html><head><title>Página</title></head><body></body></html>

D <!DOCTYPE html><html><body><head><title>Página</title></head></body></html>

Comentarios

Un documento HTML5 válido comienza con <!DOCTYPE html>, seguido de <html>, luego <head> (con al menos un <title>) y <body>. El orden head → body es obligatorio.

37 VERDADERO/FALSO

Se puede registrar las aplicaciones web como controladores de protocolo.

Verdadero

Falso

38 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Fullscreen API

- [x] A Controla el uso de la pantalla completa de una página Web.
- [ ] B Con la interfaz de usuario del explorador mostrada.
- [x] C Sin la interfaz de usuario del explorador mostrada.

39 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

Para construir una buena aplicación web offline-funcional

- [ ] A No es necesario saber cuando la aplicación esta realmente sin conexión.
- [ ] B No es necesario saber cuando sea devuelta a un estado con conexión.
- [x] C Se necesita saber cuando la aplicación esta realmente sin conexión.
- [x] D Es necesario saber cuando sea devuelta a un estado con conexión.

40 **VERDADERO/FALSO**

El uso de geolocalización permite a los navegadores localizar la posición del usuario mediante geolocalización.

- (•) Verdadero
- ( ) Falso

41 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿Qué problema tiene el siguiente fragmento de HTML?

Esto es un texto importante

- A El texto tiene un salto de línea inválido
- B No se puede usar dentro de
- C Las etiquetas no están correctamente anidadas
- D Falta el atributo lang en <html>

42 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿Cuál es la diferencia principal entre los elementos <head> y <body>?

- A <head> contiene metadatos e información del documento (no visible); <body> contiene el contenido visible para el usuario
- B <head> define el estilo y <body> define la estructura
- C <head> es obligatorio solo en HTML5, <body> siempre fue obligatorio
- D No hay diferencia, ambos pueden contener texto visible

43 **OPCIÓN MÚLTIPLE**

¿Cuál de los siguientes fragmentos está bien formado en HTML semántico para una lista de ítems?