

**1 VERDADERO/FALSO**

0 / 3



HTML consiste en una serie de elementos que encierran diferentes partes de un contenido.

☐ Verdadero☒ Falso**2 OPCIÓN MÚLTIPLE**

0 / 3



Las etiquetas de encierre

☐ A Agrandar o achicar la letra☐ B Cambiar palabras a cursiva☒ C Pueden hacer de una palabra o una imagen un hipervínculo a otro sitio.**3 VERDADERO/FALSO**

3 / 3



Los elementos no pueden tener atributos.

☐ Verdadero☒ Falso**4 ENSAYO**

3 / 3



¿Qué son los atributos en HTML?

Respuesta

Los atributos contienen información adicional acerca del elemento, que no se desea que aparezca en el contenido real del elemento.

5 ENSAYO

3 / 3



¿Qué debe tener siempre un atributo?

Respuesta

Un atributo debe tener siempre:

- 1.Un espacio entre este y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el elemento ya posee uno o más atributos).
- 2.El nombre del atributo, seguido por un signo de igual (=).

3.Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo.

6 OPCIÓN MÚLTIPLE

3 / 3



Un atributo debe tener siempre:

- ☐ A El nombre del atributo, seguido por un signo de suma (+).
- ☒ B Un espacio entre este y el nombre del elemento.
- ☒ C El nombre del atributo, seguido por un signo de igual (=).
- ☒ D Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo.
- ☐ E Paréntesis de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo.

7 VERDADERO/FALSO

3 / 3



Los atributos se incluyen en la etiqueta de cierre.

☒ Verdadero

☐ Falso

8 VERDADERO/FALSO

3 / 3



El atributo class se puede utilizar para apuntar información de estilos.

☒ Verdadero

☐ Falso

9 VERDADERO/FALSO

3 / 3



El atributo con valores simples no es obligación entrecomillar.

☒ Verdadero

☐ Falso

10 OPCIÓN MÚLTIPLE

3 / 3



Incluir elementos dentro de otros se llama:

☐ A Composición

☒ B Anidamiento

☐ C Agregación

☐ D Sumar

11 ENSAYO

3 / 3



¿Para qué sirve el elemento `<strong>`?

Respuesta

El elemento strong sirve para enfatizar una porcion del texto.

12 VERDADERO/FALSO

3 / 3



Esto es correcto:

`<p>Mi gato es <strong>muy gruñon.</p></strong>`

☐ Verdadero

☒ Falso

13 VERDADERO/FALSO

0 / 3



No es necesario que los elementos deban abrirse y cerrarse ordenadamente.

☒ Verdadero

☐ Falso

14 ENSAYO

3 / 3



¿Qué sucede si los elementos se encuentran solapados?

Respuesta

Si se encuentran solapados, en el caso del ejemplo, el resultado final no se ve afectado por el orden, pero se lo marcaria como un error.

15 VERDADERO/FALSO

3 / 3



Los elementos que no poseen contenido se denominan elementos vacíos.

☒ Verdadero

☐ Falso

16 ENSAYO

3 / 3



¿Para qué sirve el elemento `<img>`?

Respuesta

El elemento  que sirve para incluir una imagen en el documento.

17 VERDADERO/FALSO

3 / 3



El elemento `<img>` tiene etiqueta de cierre.

☐ Verdadero

☒ Falso

18 VERDADERO/FALSO

3 / 3



El elemento `<img>` no posee contenido encerrado.

☒ Verdadero

☐ Falso

19 OPCIÓN MÚLTIPLE

0 / 3



El atributo **alt**

☐ A Contiene un texto que altera a la imagen

☐ B Los screen readers no pueden leer el contenido de **alt**

☒ C Los screen readers pueden leer el contenido de **alt**

☒ D Contiene un texto que describe la imagen

☐ E Es útil cuando hay algún error en el código

20 RESPUESTA NUMÉRICA

3 / 3



¿Cuántos niveles de encabezados en **HTML** hay?

Su respuesta: 6

21 ENSAYO

3 / 3



¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de encabezados?

Respuesta

El encabezamiento de nivel 1 tiene un estilo implícito. No utilices elementos de encabezado para hacer el texto más grande o más oscuro, porque este elemento se utiliza por accesibilidad y otras razones como el posicionamiento en buscadores (Search Engine Optimization, SEO). Crear una secuencia significativa de encabezados, sin saltarse niveles.

22 VERDADERO/FALSO

3 / 3



Los elementos **<p>** se utilizan para encerrar párrafos de texto.

☒ Verdadero

☐ Falso

23 RESPUESTA NUMÉRICA

3 / 3



¿Cuáles tipos de listas más comunes hay en **HTML**?

Su respuesta: 2

24 VERDADERO/FALSO

3 / 3



Cada elemento de la lista se coloca dentro de otro elemento: ****

☒ Verdadero

☐ Falso

25 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

3 / 3



Para implementar un vínculo se utiliza un vínculo simple — **<a>** —

26 COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO

3 / 3



href en inglés significa hypertext reference

27 OPCIÓN MÚLTIPLE

3 / 3



Algunos elementos de contenido incrustado son:

- ☐ A <sup>
- ☐ B <dfn>
- ☒ C <map>
- ☒ D <picture>
- ☒ E <object>

28 ENSAYO

3 / 3



¿Qué herramienta o recurso debería utilizar para depurar y validar mi HTML?

Respuesta

Un validador una dirección o archivo web.

29 ENSAYO

3 / 3



¿Qué significa que HTML sea permisivo?

Respuesta

HTML en sí mismo no suele producir errores sintácticos porque los navegadores son permisivos con ellos; o sea, el código se sigue ejecutando.

30 OPCIÓN MÚLTIPLE

4 / 4



Errores sintácticos:

- ☒ A Son fáciles de arreglar
- ☒ B Impiden que el programa funcione
- ☐ C HTML suele producir este tipo de error
- ☐ D No impiden que el programa funcione
- ☐ E Son difíciles de arreglar
- ☒ F HTML no suele producir este tipo de error

31 OPCIÓN MÚLTIPLE

3 / 3



Errores lógicos:

- ☒ A Son difíciles de solucionar
- ☐ B Hay mensajes de error que nos avisen de ellos.
- ☐ C Son fáciles de solucionar
- ☐ D La sintaxis es incorrecta

☒ E La sintaxis es correcta

32 VERDADERO/FALSO

3 / 3



La mejor estrategia es comenzar por pasar tu página HTML por el servicio de validación de etiquetas.
