Ejercicios de la Guia - Agustin Uliana

Ejercicio 1: Festival de Folklore

Roles:
- Responsable de festival
- Vendedor de entradas
- Responsable de estadio
- Director de cultura de la municipalidad

MVP:
Descripcion:
Aplicacion que permitira la venta de entradas desde distintos puntos de venta con un tipo de entrada unico (general) y sin ningun tipo de descuento por compra anticipada, que permitira la diagramacion del festival en las distintas noches en un estadio con una estructura fija y en el cual podra registrar los distinto grupos folkloricos.

US que se incluyen:
- Registrar festival
- Registrar punto de venta
- Generar entradas
- Registrar estadio
- Registrar venta de entrada
- Registrar grupo folklorico
- Generar diagramacion de festival
- Generar numero de factura
- Registrar butaca

US que no se incluyen:
- Registrar color
- Registrar sector
- Registrar punto de venta
- Generar entrada anticipada
- Registrar tipo de entrada
- Generar fecha vencimiento de beneficio
- Registrar anulacion de venta de entrada
- Generar codigo de barras

Explicacion:
Las US incluidas permiten realizar el uso de la aplicacion que a pedido de la direccion de cultura les permitira la generacion de entradas y venta de las mismas como tambien la diagramacion de los festivales. Por esto es que se incluyeron US las cuales le permitiran el registro de los festivales que seran en un unico estadio con una estructura fija para su diagramacion; y la venta de entradas que en un principio seran con un unico medio de pago (efectivo), de un solo tipo y en los distintos puntos de ventas que lo requieran.
Las funcionalidades relacionadas con la estructura variable del estadio no se considera necesaria ya que se enuncia que se realizara en un solo estadio, como tambien el tipo de entrada y las funcionalidades que se aplican con el descuento de las entradas anticipadas.

Tambien las entradas se manejaran con el numero de factura unico ya que la generacion de codigo de barras para la misma no es necesaria actualmente.

User Stories:

Como Vendedor de Entradas quiero poder vender entradas para un festival vigente para cumplir con mis objetivos de venta

Criterio de aceptacion:

- La forma de cobro debe ser en efectivo
- Se debe controlar la concurrencia de las entradas
- Se debe seleccionar un sector del estadio
- Se debe seleccionar el tipo de entrada
- Se debe de descontar el precio por venta anticipada
- Se debe de generar un codigo de barras unico para cada entrada.
- Se debe de generar con un numero de factura unico cada entrada
- Se debe generar una entrada en no mas de 6 segundos.

Pruebas de usuario:

- Probar vender una entrada en una butaca con una entrada ya vendida en la misma noche (falla)
- Probar vender una entrada en una butaca que no cuente con una entrada ya vendida en la misma noche (pasa)
- Probar generar una entrada con codigo de barras (pasa)
- Probar generar una entrada sin codigo de barras (falla)
- Probar generar una entrada con descuento antes de que finalice la venta anticipada (pasa)
- Probar generar una entrada con descuento pasado el dia de venta anticipada (falla)
- Probar vender una entrada seleccionando un sector (pasa)
- Probar vender una entrada sin seleccionar un sector (falla)

Estimacion: 8 SP
Justificacion de la estimacion:
Complejidad: Alta : user story compleja ya que se maneja la concurrencia de las entradas entre los distintos puntos de venta para un mismo festival que puede ser en distintos dias, tambien la implementacion de generacion de la misma con un codigo de barras unico que evite falsificaciones, ademas de tener una utilizacion de hardware por el cual se generaran las entradas en menos de 6 seg

Esfuerzo: Medio : se requiere esfuerzo vinculado a todas las distintas combinaciones que se pueden dar dependiendo de la noche, los grupos que van , el sector y el tipo de entrada que se compra, verificando la concurrencia de las mismas y tambien como es la generacion de las mismas.

Incertidumbre: Media: se requiere investigacion en cuanto a la generacion de los codigos de barra y esta comunicacion con el hardware que imprimira las entradas.

User storie:
Como Vendedor de Entradas quiero imprimir entradas para un festival vigente para cumplir con mis objetivos de venta.

Criterios de aceptacion:

- Se debe generar una entrada en no mas de 6 segundos

Pruebas de usuario:

- Probar generar una entrada en mas de 6 segundo (falla)
- Probar generar una entrada en 6 o menos segundos (pasa)

Estimacion: 2

Explicacion de la estimacion:

Complejidad: Media: US con cierta complejidad debido a que se debe de utilizar una impresora en especial la cual permite que no se falsiquien los codigos de barra

Esfuerzo: Bajo: Us que se resolvera a partir de la investigacion del esfuerzo de la impresora

Incertidumbre: Media: aqui deberemos de investigar como se realiza la comunicacion con la impresora para poder realizar la impresion de las entradas.

User storie:
Como Responsable de Festival quiero registrar un festival para organizar su realización.

Criterios de aceptacion:

- No se debe permitir la creacion de mas de un festival para una misma noche

Pruebas de usuario

- Probar registrar un festival en una noche que ya ha sido registrado uno (falla)
- Probar registrar un festival en una noche que no se encuentre registrado ninguno (pasa)
- Probar registrar un festival con todos los datos necesarios pasa
- probar registrar un festival con algun dato faltante falla

eSTIMACION: 1SP

Complejidad: Baja: us con una complejidad baja y aque lo unico que hay que controlar ess la concurrencia a la hora de crear un festival para una noche en especifica

Esfuerzo: bajo: us que no requiere de esfuerzo ya que son pocas validaciones y simples a su vez

Incertidumbre: baja : us que no tiene deuda tecnica ya que ya se ha trabajado con esta problematica y se sabe como solucionarlo completamente.

User Storie: Como Responsable de Festival quiero diagramar un festival para definir qué grupos musicales actuarán cada día.

Criterios de aceptacion

- Se debe controlar la superposicion en los horarios que tocan los grupos musicales
- Se debe controlar que no quede ningun espacio sin ninguna presentacion entre medio de dos grupos
- Se debe controlar que un grupo musical solo toque una vez por noche
- se puede dejar la diagramacion incompleta
- si la diagramación queda incompleta no se debe controlar el espacio entre grupos musicales

Pruebas de usuario

- Probar seleccionar un grupo musical en un horario libre y que el grupo no este seleccionado para esa noche (pasa)
- Probar seleccionar un grupo musical en un horario libre y que el grupo ya este seleccionado para esa noche (falla)
- Probar seleccionar un grupo musical en un horario ocupado y que el grupo no este seleccionado para esa noche (falla)
- Probar seleccionar un grupo musical en un horario ocupado y que el grupo este seleccionado para esa noche (falla)
- Probar seleccionar un grupo musical en un horario que comience una vez que termina un grupo musical anterior (pasa)
- Probar seleccionar un grupo musical en un horario que comience pasados varios minutos una vez que termina el grupo musical anterior (falla)

Estimacion 3 SP

Complejidad: user storie con complejidad media debido a las distintas validaciones que se deben de controlar, el control de la seleccion de los grupos musicales y el manejo de horarios

esfuerzo : US con un esfuerzo medio debido a que no es un desarrollo complejo pero se requiere de la prueba de diferentes combinaciones y selecciones.

incertidumbre: Us con una deuda tecnica y funcional nula debido a que se entiende completamente como el responsable del festival hara uso del sistema como asi tambien como es el funcionamiento del negocio.

US: Como Vendedor de Entradas quiero poder generar entradas para un festival vigente para cumplir con mis objetivos de venta.

Criterios de aceptacion:

- se debe controlar las concurrencia de los puntos de venta
- se debe controlar calcular el precio de la entrada segun el tipo y el sector donde esta la butaca y la noche especifica
- se debe de generar con un codigo de barras para evitar falsificaciones

- se debe generar con un numero de factura unico
- se debe de generar en no mas de 6 segundos
- se debe cobrar en efectivo
- se debe de seleccionar una butaca para vender la entrada
- se debe de ajustar el precio si pertenece a una venta anticipada

Pruebas de usuario:

- probar generar una entrada en mas de 6 segundos (falla)
- probar generar una entrada en 6 o menos segundos (pasa)
- probar generar una entrada de una butaca en una noche que ya se vendio (falla)
- probar generar una entrada de una butaca en una noche que no se vendio aun (pasa)
- probar generar una entrada con un codigo de barras (pasa)
- probsar generar una entrada sin codigo de barras (falla)
- probar generar una entrada sin numero de factura (falla
- probar generar una entrada con numero de factura unico (pasa)

estimacion: 8 sp

explicacion

complejidad: user story con una complejidad alta debido a que se debe de manejar el control de concurrencias en los distintos puntos de ventas para las butacas en las diustintas noches, se debe tambien de generar el diseño e implementación con la que el sistema trabajara junto con el impresor para la generacion del codigo de barras y las entradas. se trabaja con una transaccion

esfuerzo: medio se requerira de esfuerzo para investigar como sera la comunicacion con el impresor, y en realizar todas las distintas validaciones y control de recurrencias que se requieren

incertidumbre: esta us cuenta con una incertidumbre funcional nula ya que se entiende completamente como se tiene que realizar y como sera el funcionamiento pero cuenta con una incertidumbre tecnica media ya que no se conoce como es la comunicacion con este impresor por lo que habra que investigar como es la misma.

Body Painting

MVP descripcion:

Aplicacion web que permitira la venta de productos para hacer body painting a traves de internet en la que los clientes se deberan de registrar (con un solo domicilio) para posteriormente armar su pedido en un carrito de compras teniendo la unica forma de pago en efectivo contra entrega y enviandose un mail de confirmación al mismo . por otra parte la aplicacion permitira mantener el stock de forma automatica pero sin alertas del mismo. Se descarta por el momento la carga masiva a partir de xlsx o csv de productos y tambien el trackeo de los paquetes con el proveedor. no se le permitira tambien al cliente generar reclamos. y no se permitira la generacion de los cupones de descuento y de kits. y no se le permitira la generacion de reportes.

Us incluidas:

- Registrar producto
- Enviar mail de confirmacion
- Registrar stock
- Registrar movimiento de stock
- Registrar reclamo
- registrar compra
- armar carro de compras
-
- Registrar producto en carrito
- Quitar producto de carrito
- confirmar pedido
- confirmar pedido con efectivo contra entrega
-
- registrar cliente
- generar reporte de productos mas vendidos
- generar reporte de zonas con mas pedidos
- generar reporte con top 10 clientes con mas compras

Us NO INCLUIDAS:

- Registrar kit
- Registrar forma de pago
- Registrar alerta de stock
- Subir archivo xlsx
- subir archivo csv
- generar numero de trackeo
- consultar estado del paquete
- generar cupon de descuento
- generar alerta por stock
- generar reportes.
- confirmar pedido con mercado pago
- confirmar pedido con tarjeta

Explicacion: el conjunto de US seleccionadas le permitiran a los clientes comprar productos simples a traves de una pagina web en la que se deben de reigstrar anteriormente, en la que iran armando su carrito de compras para que una vez que finalicen su compra que se envie un mail, a traves de un unico medio de pago como lo es el efectivo debido a la facilitez que tiene el mismo y rapidez a la hora del desarrollo. siendo parte de un mvp se decidio que los clientes solo puedan comprar productos sumples ya que necesitamos validar el interes de los clientes en la aplicacion, por lo que la generacion de kits no se prioriza para esta iteracion. se mantiene un stock de manera automatica ya que realizarlo de manera manual seria muy tedioso y poco productivo , pero sin la generacion de alertas debido a que son situacion muy circunstanciales. como tambien lo es la carga de producto por csv y xlsx, siendo esta una accion que se realiza unas pocas veces y que no generan un impacto tan grande en las acciones habituales del sistema. en cuanto al numero de trackeo se deja para mas adelante por su complejidad debido a que tenemos que trabajar con el proveedor y la generacion de reclamos ya que lo vemos prioritario para cuando la aplicacion ya este mas avanzada. en cuanto a la generacion de cupones de descuento dejaremos para mas adelante buscando q los clientes compren los productos al precio que lo tenemos y una vez que ya existan mas compras y mas compras por cada uno de los clientes individualmente ahi si lo implementaremos. No se implementara la generacion de reportes ya que es una accion muy puntual y en la que no se tine e que centrar el mvp

Roles:

clientes
vendedores
administrador de productos

US: Como Cliente quiero armar mi carro de compras, para definir los productos que quiero adquirir con flexibilidad, antes de confirmarlo

Criterios de aceptacion:

- Se puede agregar productos o kits al carro de compras
- se debe agregar la cantidad de productos o kits a agregar, por defecto 1
- Se puede quitar productos o kits al carro de compras
- se puede visualizar el monto total del pedido conforme se van agregando o quitando los productos/kits
- se puede modificar la cantidad de productos/kits
- Se debe controlar el stock de los kits y/o productos

PU

- Probar agregar un producto con stock suficiente al carro de compras (pasa)
- Probar agregar un producto con stock insuficiente al carro de compras (falla)
- Probar quitar un producto en un carrito de compras vacio (falla)
- probar quitar un producto en un carrito de compras con productos dentro (pasa)

estimacion: 3

explicacion:

complejidad: us con una complejidad media/baja en la que se tiene que tener un control del stock por cada uno de los productos y kits controlando las mismas con validaciones, y se debem ir sumando o restando los precios de los mismos para observar el monto del pedido

esfuerzo: us que requiere un esfuerzo media ya que el desarrollo del mismo requiere simple validaciones con respecto al stock e ir sumando a un contador los precios para mostrar el monto, tambien chequeando las cantidades que se ingresan.

incertidumbre: nula tanto tecnica como funcional se entiende completamente que tecnologias se deben de utilizar y en como es el funcionamiento del negocio.

US: Como Cliente quiero confirmar mi pedido, pagando en efectivo contra entrega para adquirir los productos que deseo

Criterios de aceptacion:

- se debe seleccionar una unica forma de pago
- se debe controlar el stock de los productos y/o kits para confirmar el pedido
- se debe de controlar que el pedido cuente con todos los datos personales del ciente, mail de contacto y la direccion de envio, productos y/o kits que se agregaron al mismo

pu

- probar seleccionar mas de una medio de pago (falla)
- probar seleccionar un solo medio de pago (pasa)
- probar confirmar el pedido sin los datos personales del cliente pero con mail de contacto y direccion de envio y con los productos y o kits (falla)
- probar confirmar el pedido con los datos personales del cliente pero sin mail de contacto y direccion de envio y con los productos y o kits (falla)
- probar confirmar el pedido con los datos personales del cliente, mail de contacto y direccion de envio y con los productos y o kits (pasa)

estimacion: 2

complejidad: media/baja us que no cuenta con una gran cantidad de validaciones a desarrollar y el chequeo de que esten todos los datos y los productos/kits agregados al mismo.

esfuerzo us con un esfuerzo bajo debido a que se requiere de pocas validaciones para poder realizar la transaccion

incertidumbre: nula , tanto tecnica como funcional se entiende completamente como se tiene que realizar la us

Como Cliente quiero confirmar mi pedido pagando con tarjeta de crédito para adquirir los productos que deseo

criterios de aceptacion:

- se debe de seleccionar un medio de pago
- no se debe de seleccionar mas de un medio de pago
- se debe de controlar que esten todos los productos y kits cargados, los datos personales del cliente, la direccion de envio y el mail de contacto del cliente
- se debe seleccionar la direccion de envio del cliente
- se debe de completar el titular, numero de tarjeta, fecha de vencimiento en formato mm/aaaa y cvv de 3 o 4 digitos para completar el pago
- se debe seleccionar al menos un kit p un producto.
- se debe de controlar que exista stock de los productos y / o kits que seagregaron en el pedido
- al confirmar el pedido se debe registrar el pago a la tarjeta ingresada por el cliente
- al confirmar el pedido se debe de mostrar un mensaje informandole que se ha confimrado el pedido y que se ha pagado con la tarjeta que el client ingreso, una aprox fecha de entrega y se le enviara un mail al cliente con los datos de su compra como lo son: datos personales, productos y o kits que adquirio, direccion de envio, el precio total y la tarjeta con la que se pago (ulitmos 4 digitos) y el precio unitario de cada uno de los productos

pu

- probar ingresar una tarjeta con un cvv de mas de 4 digitos (falla)
- probar ingresar una tarjeta con 4 digitos (pasa)
- probar seleccionar mas de un medio de pago (falla)
- probar seleccionar un solo medio de pago (pasa)

5 sp
complejidad: atla: us con un desarrollo complejo ya que consta de una transaccion en la que se tiene que trabajar con entidades crediticias, muchas validaciones como los son el stock de los productos y los datos de la tarjeta, ademas de la proteccion de estos datos sensibles y privados.

esfuerzo : us con un esfuerzo medio en la que si bien tenemos que realizar un desarrollo para la comunicacion a traves de apis con estas entidades crediticias, se solucionaran con distintas librerias y apis que se encuentran disponibles.

incertidumbre: us con una incertidumbre funcional nula ya que se entiende completamente lo que hay que hacer a nivel funcionamiento de negocio pero con una incertidumbre tecnica media con respecto a las librerias y apis que se suelen utilizar para este tipo de desarrollos y que sean seguras.

Como Cliente quiero recibir un mail de confirmación del pedido que hice para asegurarme de que fue procesado

criterios de aceptación

- se debe de enviar un mail de confirmación al mail de contacto una vez que se confiurma el pedido
- el mensaje del mail debe contener el precio total del pedido, los productos y o kits que tiene el pedido, el precio unitario de cada uno, la fecha de entrega aproxuimada, la direccion de envio, los datos personales del cliente y la forma de pago que se utilizaron
- se debe de enviar el estado que tiene el pedido
- se debe de controlar que tenga todos los datos personales del cliente, mail de contacto y direccion de envio.

pruebas de usuario

- probar recibir un mail de confirmacion (pasa)
- probar recibir mas de un mail de confirmación falla
- probar recibir un mail sin el mail de contacto agregado (falla)

complejidad

sp 3

complejidad us con una complejidad media debido a que hay que utilizar un servicio de correos para realizxar el envio del mail, como asi tambien realizar distintas validaciones.

esfuerzo us con un esfuerzo medio bajo debido a que hay que desarrollar las distintas validaciones y ocuparse de como sera la interaccion de nuestro sistema con el servicio de correos o mensajera

incertidumbre us con una incertidumbre funcional nula ya que se entiend ecompletmaente lo que se tiene que realizar pero con una incertidumbre tecnica baja debido a que si bien se ha trabajando con servicios de mensajeria o correo se tendria que investigar nuevamente para estar seguros de como es su funcionamiento

Como Cliente quiero reclamar el reembolso de un pedido para recuperar el dinero pagado

criterios de aceptacion:

- se debe de realizar el reclamo antes de los 5 dias habiles post entrega
- se debe anular el pedido
- se debe de asociar el reclamo con el numero del pedido
- se debe anular la transaccion del pago
- se debe haber recibido el pedido por parte del cliente

pu

- probar reclamar posterior a los 5 dias habiles post entrega (falla)
- probar reclamar antes de los 5 dias habiles post entregga (pasa)
- probar reclamar sin que el cliente haya recibido el pedido (falla)
- probar reclamar una vez que el cliente recibio el pedido (pasa)
-
-

estimacion 5 sp

complejidad us con un desarrollo con una complejidad media ya que se tienen que realizar las distintas validacione scomo lo son que el pedido este recibido por el cliente y la validacion de los dias posterior a la entrega, ademas se tiene que realizar una anulacion de la transaccion del pago y del pedido y tambien se debe realizar el registro del reclamo

esfuerzo us con un esfuerzo medio ya que se tienen que realizar las distintas validaciones y controlar estas anulaciones tanto del pedido como de la transaccion del pago y resolver como es que se va a devolver el dinero y el registro del reclamo

incertidumbre us con una incertidumbre tecnica y funcional alta debido a que se tiene que investigar tanto el funcionamiento logico de como se va a realizar la devolucion del dinero y tambien como seran las tecnologias para realizar las mismas

Como Administrador de Productos quiero cargar una partida de productos con un archivo csv para registrar los productos ingresados

criterios de aceptacion:

- se debe de cargar un archivo en formato csv
- este archivo debe estar compuesto por nombre, marca, stock y precio de cada uno de los productos a cargar
- se debe de actualizar los productos existentes que esten en este archivo csv
- se debe de informar los productos nuevos que esten en este archivo csv
- se debe de solicitar una imagen en formato png o jpg para cargar el archivo nuevo

pu

- probar cargar un archivo en formato pdf falla
- probar cargar un archivo en formato csv pasa
- probar cargar un archivo en formato csv sin el nombre de los productos falla
- probar cargar un archivo en formato csv sin con nombre marca stock y precio de los productos pasa

estimacion 5 sp

complejidad us con una complejidad media debido a que se tiene que leer un archivo csv y a partir de el generar nuevos productos o actualizar los existentes, ademas se debe de

validar que tenga todos los campos requieridos por cada uno de ellos, establecer la interfaz y realizar la preparacion del ambiente y pruebas

esfuerzo us con un esfuerzo medio en el que se debe de realizar el desarrollo de las distintas validaciones con respecto al formato del archivo y que tenga todos los datos requeridos, como tambien la subida de los nuevos productos y actualizacion de los y aexistentes

incertidumbre: us que cuenta con una incertidumbre funcional nula debido a que se entiende completamente a nivel logica de negocio lo que hay que realizar pero con una incertidumbre tecnica media ya que hay que investigar las librerias que permiten la lectura e importacion de los csv, como tambien la validación de los formatos.

Tango APP

aplicación mobile colaborativa que permitira crear cuentas de usuario, que tendran a dadores de carga que ofrecen enviar sus pedidos y a transportistas transportar los distintos tipos de carga. en la que el unico medio de pago que se aceptara es el efectivo y los transportistas solo se enteraran de los pedidos que existen visualizando un listado con todos los pedidos por enviar que hay. y en la que el manejo de las notificaciones sera via mail. no se tendra en cuenta el seguimimento del pedido, la habilitacion de gps de los pedidos ni tampoco olas notificaciones push ni tampoco el adjunto de fotos por cada uno de los pedidos siendo estar funcionalidades no tan importantes para esta iteracion.

User que se contemplan:

- Registrar envio de carga
- registrar cotizacion de carga
- aceptar cotizacion de carga
- consultar pedidos de envio
- registrar vehiculo
- cotizar pedido de envio
- visualizar cotizacion de carga
- enviar notificacion mail
- iniciar viaje
- registrar pago efectivo
- finalizar viaje
- crear cuentas de usuario

user que no se contemplan

- enviar notificacion push
- habilitar gps
- actualizar ubicacion gps
- habilitar seguimiento de pedido
- calificar transportista

- calificar dador de carga
- cargar foto de paquete
- registrar pago con debito
- registrar pago con credito

criterio

se consideraron las users que le daran la escencia siendo las minimas y necesarias para probar que nuestra hipotesis en la que personas estan dispuestas a publicar sus pedidos para que a atraves de la subasta conseguir a un transportista que eligiran para poder transportar el pedido. se le permitira la creacion de cuentas de usuario para mantener la trazabilidad del pedido y de las cotizaciones realizadas. se incluyen las funcionalidades que le permitiran a los dadores de carga realizar la carga de pedidos de forma basica (sin adjuntar una foto) y aceptar las cotizaciones que llegan, para que asi los transportistas puedan subastar por ellas y conseguir un transportista que realice ese encargo

US
COMO Solicitante QUIERO publicar un pedido de envío PARA recibir cotizaciones de transportistas

ca

- se debe publicar el pedido con el tipo de carga, la direccion y fecha de retiro, la direccion y fecha de entrega.
- se puede publicar el pedido cargando una observacion con las necesidades de transporte o almacenamiento
- se puede publicar el pedido cargando una o mas fotos.
- se debe publicar el pedido con un usuario con el rol dador de carga
- la fecha de entrega debe ser posterior o igual a la fecha de retiro y posterior a la fecha actual
- se debe seleccionar el tipo de carga (paquetes, correspondencia o cualquier otro tipo de carga)
- se debe de ingresar la direccion de retiro con calle y numero , localidad y provincia.
- se debe de ingresar la direccion de entrega con calle y numero , localidad y provincia.
- la fecha de retiro debe ser posterior o igual a la fecha actual
- se debe enviar una notificacion push y email a los transportistas que configuraron su zona de cobertura y estan en la que se publico el pedido

pu

- probar publicar un pedido con el tipo de carga , la drieccion y fecha de retiro, la direccion y fecha de entrega (pasa)
- probar publicar un pedido con el tipo de carga , la drieccion y fecha de retiro, pero sin la direccion y fecha de entrega (falla)
- probar publicar un pedido teniendo un rol de dador de carga (pasa)
- probar publicar un pedido teniendo un rol de transportista (falla)

- probar publicar un pedido con una fecha de retiro menor a la fecha actual (pasa)
- probar publicar un pedido con una fecha mayor o igual a la fecha actual (falla)
- probar publicar un pedido con una foto (pasa)
- probar publicar un pedido enviando una notificacion push a un transportista de la zona de cobertura (pasa)
- probar publicar un pedido enviando una notificacion push a un transportista que no esta en la zona de cobertura (falla)
- probar publicar un pedido enviando una notificacion push a un transportista que no configuro la zona de cobertura (falla)

Estimacion 5 sp

complejidad: user storie con complejidad media debido a que tiene distintos campos en los que se tienen que realizar validaciones sobre los mismos, el cargado de fotos y almacenamiento de las mismas en una bd y el algoritmo de envio de notificaciones push y via email. ademas que es una transacción.

esfuerzo: us que requerira un esfuerzo media ya que es un desarrollo de una transacción compleja en la que se tomara mucho esfuerzo en realizar las pruebas de las validaciones y los algoritmos que se emplean

incertidumbre: us con una complejidad funcional nula ya que se comprende totalmente como es el funcionamiento del negocio pero con una incertidumbre tecnica media en la que no se conmoce y requiere investigación com oes el envio a traves de las notificaciones push y via email. como tambien el almacenado de fotos en un servidor.

US

COMO Transportista QUIERO crear una cotización del servicio de transporte PARA ofertar el pedido de envío

ca

- Deben de aparecer todos los pedidos que esten en el area de cobertura del transportista
- se debe de recibir una notificacion push si el pedido esta en la zona de cobertura del pedido
- se debe de informar la fecha de retiro y entrega (si es diferente a lo solicitado a la entrega, el importe del envio , las formas de pago y el vehiculo que realizara el transporte
- la fecha de retiro nueva debe ser mayor o igual que la fecha actual
- la fecha de entrega debe ser mayor o igual que la fecha actual y mayor o igual que la fecha de retiro
- se debe de seleccionar una o mas formas de pago (credito/debito, contado al retirar o contado contra entrega)
-

- el vehiculo debe estar cargado en el sistema
- el importe ingresado debe ser > a $0
- se debe mostrar la fecha de retiro y entrega , la localidad y provincia de retiro y entrega.
- Debe enviar al usuario solicitante un mail con la cotización, fechas de retiro y entrega y los datos del transportista.

pu

- probar crear una cotizacion con el importe de envio, forma de pago debito pero sin el vehiculo (falla)
- probar crear una cotizacion con el importe de envio, forma de pago debito y el vehiculo (pasa)
- probar crear una cotizacion con el importe de envio, el vehiculo pero sin forma de pago (falla)
- probar crear una cotizacion con la fecha de retiro menor a la fecha de entrega

estimacion 3 sp

complejidad: user con una complejidad baja debido al numero de campos a rellenar y seleccionables y las validaciones que se tienen que realizar en las mismas. ademas de ser parte de una transaccion compleja. a esto se le suma el envio de la notificacion push y de email que ya se considera desarrollada

esfuerzo: user con un esfuerzo medio debido a que solo se debe de realizar validaciones de campos y el envio de la notificacion push, el recupero de datos de distintas entidades y siendo una parte de una transaccion compleja

incertidumbre: us con una incertidumbre tecnica media/baja debido a que se debe de investigar como se realiza el envio de la notificacion push (aunqeu ya implementada) y con una incertidumbre funcional nula ya que se entiende completamente lo que hay que hacer a nivel de negocio.

COMO Dador de Carga QUIERO aceptar una cotización PARA contratar el servicio de transporte

ca

- se debe de visualizar y comparar todas las cotizaciones recibidas por los transportistas
- se debe de elegir una de las cotizaciones recibidas
- se debe de mostrar la fecha de retiro y entrega, costo y calificacion del transportista
- se debe de mostrar la calificacion del transportista del 1 al 5
- se debe seleccionar la forma de pago (credito/debito, contado al retirar o contado contra entrega) y aceptarla
- se debe enviar una notificacion push y email al transportista informandole que su servicio fue contratado

- si la forma de pago es debito o credito se debe ingresar los datos de la tarjeta: numero, pin, nombre completo, tipo y numero de documento.
- si la forma de pago es debito o credito se debe realizar el pago a traves de una pasarla de pago
- se debe informar que el pago fue procesado correctamente y el nro de pago devuelto por la pasarela de pago
- se debe mostrar los datos de contacto del transportista
- se debe enviar los datos de contacto del dador de carga al transportista

pu

- probar aceptar una cotizacion

COMO Transportista QUIERO iniciar el viaje PARA transportar la carga

ca

- se debe apretar un boton para iniciar el viaje
- se debe enviar una notificacion push al dador de carga informandole que el transportista esta en camino a retirar la carga
- se debe enviar una notificacion email al dador de carga informandole que el transportista esta en camino a retirar la carga
- se debe de activar la ubicacion gps del transportista o permiso de ubicacion
- se debe iniciar el viaje en la fecha de retiro
- se debe cambiar el estado del pedido de envia a En curso

pu

- probar iniciar viaje sin activar la ubicacion gps del transportista ni permiso de ubicacion (falla)
- probar iniciar viaje activando la ubicacion gps del transportista pero no el permiso de ubicacion (pasa)
- probar iniciar viaje activanco permiso de ubicacion pero no ubicacion gps (pasa)
- probar iniciar un viaje en una fecha menor a la fecha de retiro (falla)
- probar iniciar un viaje en la fecha de retiro (pasa)
- probar iniciar un viaje en una fecha mayor a la fecha de retiro (falla)

estimacion

sp 5

complejidad: media: us con esta complejidad debido a que si bien las notificaciones ya las teniamos implementadas (y requerian de complejidad) , aqui empieza el desarrollo en cuanto a la ubicacion gps o del movil del transportista.

esfuerzo: medio : us que requerira de esfuerzo en esta implementación de la ubicacion gps o del movil del transportista, debiendo desarrollarse distintos casos de prueba que permitan el desarrollo de estas funcionalidades

incertidumbre: media: us con una incertidumbre funcional nula en cuanto a que se entiende completamente como es que tiene que funcionar y las reglas de negocio pero con una incertidumbre tecnica media debido a que se requiere investigacion en la funcionalidad relacionada con la ubicacion del transportista.

Marketplace Lockers

MVP

Descripcion:
se desarrollara una aplicación de escritorio para lockers la cual le permitira el escaneo de qr, depositar y retirar paquetes de los casilleros realizando las operaciones basicas en los mismos
tambien se desarrollara una aplicacion web la cual traera todo el listado del ecommerce organizando las ordenes de envio, permitira diagramar hojas de rutas, asignar repartidores y la consulta de ubicaciones de los lockers

us incluidas:

- consultar órdenes de envio
- diagramar hoja de ruta
- consultar hoja de ruta asignada
- retirar paquete de locker
- consultar ubicacion de lockers
- depositar paquete de locker

us no incluidas:

US canonica:

registrar tamaño de paquete

estimacion : 1 sp

complejidad: us con nula complejidad deebido a que es un abmc sencilllo de realizar en la que no se debe de desarrollar muchas validaciones ni campos a completar

esfuerzo: us con un esfuerzo bajo debido al numero reducidos de campos, validaciones y casos de prueba a realizar para la misma.

incertidumbre: tanto tecnica como funcional nula debido a que se entiende completamente lo que se tiene que realizar por parte del negocio como tambien las tecnologias a implementar para el desarrollo del mismo.

US
COMO Cliente QUIERO retirar un paquete PARA recibir mi compra con comodidad.

ca

- se debe asociar el codigo qr y codigo de retiro con el locker especifico del punto de retiro en el que esta el paquete
- se debe ingresar el codigo de retiro o escanear el codigoqr para retirar el paquete que s envio por mail
- se debe mostrar la ubicacion de la casilla graficamente
- se debe prender una alarma que sonara hasta que se cierre el locker (post retiro del paquete)
- se debe de retirar dentro de las 48 hs por el locker
- si pasaron las 48 hs se debe enviar el paquete al deposito
-

pu

- probar retirar un paquete con un codigo qr que pertenece a otro punto de retiro (falla)
- probar retirar un paquete con un codigo que pertenece a otro locker pero de ese punto de retiro (falla)
- probar retirar un paquete con uin codigo qr que pertenece a ese locker y ese punto de retiro (pasa)
- probar retirar un paquete sin ingresar el codigo o escaneando el codigo qr (falla)
- probar retirar un paquete ingresando el codigo pero sin escanear el codigo qr (pasa)
- probar retirar un paquete escaneando el qr pero sin ingresar el codigo (pasa)
- probar retirar un paquete pasadas las 48 hs (falla)
- probar retirar un paquete antes de que pasen las 48 hs (pasa)

estimacion 8 sp

complejidad: us con una complejidad alta debido a que se debe de realizar pocas validaciones con respecto a la transaccion en la que se retira el paquete y el complejo desarrollo del hardware que realizara la lectura del codigo qr

esfuerzo us con un esfuerzo alto debido al numero de validaciones y casos de prueba que se deben de realizar para el retiro del paquete con el desarrollo del codigo qr, mostrar gráficamente la ubicacion del casillero

incertidumbre: us con una incertidumbre funcional nula debido a que se entiende completamente como se realiza a nivel de reglas de negocio , perop con una incertidumbre tecnica alta debido a que se debe de investigar como es el desarrollo con el uso de hardware para la lectura del codigo qr

COMO Cliente QUIERO conocer los puntos de retiros cercanos a mi ubicación PARA elegirlo al momento de la compra el que me resulte más conveniente.

ca

- se debe redirigir a traves de un link que estara en el marketplace
- se debe ingresar una direccion (calle, numero,codigo postal, barrio y ciudad) o detectar la ubicacion actual del cliente por defecto (si es que la detecta)
- se puede activar los permisos para obtener su ubicacion actual del cliente
- se debe mostrar todos los puntos de retiro cercanos a la ubicacion del cliente en forma de listado que muestre nombre, direccion completa y la distancia desde la direc del cliente
- se debe mostrar la direccion completa con calle, numero, codigo postal , barrio y ciudad.
- se debe mostrar la distancia en km
- se debe mostrar un mapa con las ubicaciones de retiro y la del cliente cada una de ellas con un icono/pin
- se debe de destacar en el mapa cuando se presiona sobre un punto

pu

- probar conocer los puntos cercanos ingresando calle,numero,codigo postal, barrio y ciudad del cliente (pasa)
- probar conocer los puntos cercanos sin ingresar una direccion o detecnado la ubi del cliente (falla)
- probar conocer los puntos cercanos sin activar los permisos para obtener la ubicacion y sin ingresar la ubicacion (falla)
- probar conocer los puntos cercanos sin seleccionar un punto valido de retiro (falla)
- probar conocer los puntos cercanos seleccionando un punto valido de retiro (pasa)

estimacion: sp5

complejidad: us con una complejidad media en la que se debe de realizar un desarrollo con validaciones simples pero en la que se tiene que realizar el desarrollo de un mapa interactivo en el cual se van mostrando los puntos de retiro dependiendo de la ubicacion del cliente que se detecta automáticamente

esfuerzo: us con esfuerzo medio debido a que el desarrollo del mapa interactivo sumado a las validaciones generaran un esfuerzo en la creacion de los distintos casos de prueba para testear todas las funcionalidades brindadas

incertidumbre: us con una incertidumbre funcional nula ya que se comprende totalmente lo que hay que realizar a nivel de reglas de negocio, pero con una incertidumbre tecnica media debido a que se debe de investigar como realizar el mapa interactivo.

COMO Encargado de Logística QUIERO diagramar las hojas de ruta del recorrido del día siguiente PARA que los repartidores depositen los paquetes optimizando esfuerzo y tiempo

ca

- se debe seeleccionar una fecha con formato dd/mm/aaaa, por defecto se mostrara la fecha del dia siguiente
- se debe seleccionar una ciudad que este habilitado el servicio de reparto de casilleros (inicialmente en Cordoba y Rosario)
- se debe visualizar la cantidad de paquetes que deben ser depositados el siguiente dia agrupado por punto de retiro de la ciudad seleccionada. para cada paquete se debe de visualizar el nombre y apellido del cliente y numero identificatorio del paquete. para cada punto de retiro se debe mostrar el numero identificatorio y su direccion.
- se debe de asignar un repartidor a cada punto de retiro
- se debe seleccionar para cada paquete el casillero en el cual se va a asignar en el punto de retiro.
- se debe de diagramar las hojas de ruta con el recorrido optimo (distancia mas corta) desde el deposito central hasta los puntos de retiro.
- antes de generar las hojas de ruta se debe visualizar la cantidad de kilometros y cantidad de paquetes para chequear que la distribucion de paquetes y de kilometros sea homogenea entre los repartidores
- se debe de generar un qr y numero identificatorio unico en la hoja de ruta asignada a cada repartidor
- se debe notificar por mail a cada repartidor seleccionado indicandole su hoja de ruta, puntos de entrega a visitar, paquetes que debe entregar y en que casilleros lo debe de entregar, la ruta optima a seguir y el codigo alfanumerico de la hoja de ruta.
- en cada hoja de ruta se debe informar el repartidor asignado, el recorrido que debe realizar, la cantidad de paquetes a entregar y el casillero en el que depositara cada uno.

pu

- probar diagramar hoja de ruta sin que este habilitado el servicio de reparto de casilleros (falla)
- probar diagramar hoja de ruta estando habilitado el servicio de reparto de casilleros (pasa)
- probar diagramar hoja de ruta sin asignar un repartidor (falla)
- probar diagramar hoja de ruta asignando un repartidor (pasa)
- probar diagramar hoja de ruta sin que el recorrido sea el optimo con la ruta mas corta (falla)
- probar diagramar hoja de ruta con el recorrido optimo ruta mas corta (pasa)

estimacion 5 sp

complejidad : us con una complejidad media debido al numero de validaciones que se debem de realizar, junto con el algoritmo a aplicar en el recorrido de las rutas, la

diagramacion del recorrido y el posterior envio por mail del mismo y la generacion de un codigo alfanumerico unico y un qr

esfuerzo : us con un esfuerzo medio por el desarrollo del algoritmo a aplicar en el recorrido de las rutas, diagramacion de las hojas de rutas, generacion de codigo alfanumerico unico y codigo qr y envio por mail a traves de casos de prueba que se tienen que realizar para probar lo mismo

incertidumbre: us con una incertidumbre funcional nula debido a que los requeriimientos son completamente claros pero con un una incertidumbre tecnica media debido a que se debe investigar como se realiza el envio por mail sumado al algoritmo de las rutas mas cortas que se tiene que aplicar, ademas la generacion de un codigo qr unico

COMO Repartidor QUIERO depositar paquetes en los casilleros PARA que los clientes puedan retirar los paquetes de sus compras

ca

- se debe mostrar el codigo qr o ingresar el codigo en el punto de retiro. los codigos deben ser validos: la hoja de ruta debe tener el dia de la fecha, que tenga un paquete para depositar en ese punto de retiro y que los paquetes a entregar aun esten en estado pendiente.
- se deben abrir automaticamente los casilleros en los que tiene que depositar paquetes en ese punto de retiro
- se debe visualizar en color verde los casilleros abiertos y con gris los que no se abrieron
- se debe de visualizar por cada paquete el codigo del paquete y el numero del casillero en el que depositara el paquete en ese punto de retiro y el nombre del cliente
- por cadda paquete que se deposita se debe marcar como entregado y que no hubo problemas
- finalizado el deposito se debe informar a traves de su celular que finalizo su trabajo, cambiando el estado de la hoja de ruta de ese punto de retiro a finalizado.
- si no deposito todos los paquetes no se debe permitir que cierre la hoja de ruta (salvo que ingrese una observacion)
- en caso de que no se pudo entregar un paquete se debe informar el motivo por el que no se entrego y describir el problema en un campo de texto.
- para los paquetes que no se pudieron entregar se debe enviar un mail al encargado de logistica informando el motivo y la descripcion del problema
-
- no se debe depositar paquetes de otro dia o de otro locker de ese punto de retiro
- se debe enviar una notificacion por mail a cada cliente de que su pedido ha sido depositaod, en el se informara un codigo qr y el codigo alfanumerico junto a las instrucciones de como operar el locker y en el que tendra 48 hs para poder retirarlo.
- la fecha en la que se realiza el deposito del paquete debe ser la indicada en la hoja de ruta

pu

- probar depositar paquetes en una fecha distinta a la que indica la hoja de ruta (falla)
- probar depositar paquetes en la fecha que indica la hoja de ruta (falla)
- probar depositar paquetes sin mostrar el codigo qr o ingresando el codigo (falla)
- probar depositar paquetes mostrando el codigo qr (pasa)
- probar depositar paquetes sin informar que el deposito a sido finalizado (falla)
- probar depositar paquetes informando por el celular que el deposito ha sido finalizado y se han entregado todos los paquetes (pasa)

estimacion 8 sp

complejidad: us con una complejidad alta debido a las numerosas validaciones que se deben realizar, junto con el desarrollo del hardware para la lectura del codigo qr y la apertura de los caslilleros, a esto le sumamos el envio por mail de las instrucciones y codigos.

esfuerzo : us con un esfuerzo alto debido al numero de validaciones que hay que realizar, sumado al desarrollo de la lectura del codigo qr y la apertura de los casilleros para el deposito de los paquetes y el envio por mail que tendra a cargo muchos casos de prueba

incertidumbre: us con una incertidumbre funcional nula debido a que se entiende completamente los requerimientos a realizar pero con una inc tecnica media debido a que hay que investigar como utilizaremos el hardware para la lectura de qr y como se realiza el envio por mail y la apertura de los casilleros

Hipotesis: Existen conductores dispuestos a usar una aplicacion para obtener distintas alternativas de ruta la cual los lleve de su ubicacion actual a un destino especifico

US incluidas:

- Buscar destino por direccion
- Generar mapa con camino

Justificacion:
Se eligieron las US que permiten validar la hipotesis en la que se atienden el tema de buscar un destino por una direccion especifica siendo esta la mas sencilla de desarrollar y la que mas valor tiene para el cliente, en la que podran buscar en los mapas cargados la direccion por el pais, ciudad y despues ingresar la calle y el numero. Para posteriormente una vez encontrado el destino realizar la seleccionar el tipo de ruta que desea elegir como lo son el camino mas corto y el camino mas rapido siendo estos los que mas valor de negocio tienen para el cliente y finalmente ua vez seleccionada la ruta se atiende la visualizacion del recorrido a traves de un mapa en la que se muestra la ubicacion actual y la ubicacion destino con el recorrido a realizar informandole tambien la velocidad promedio y la hora de llegada aproximad, actualizando dependiendo de la anterior mencionada.

US no incluidas:

- Busqueda de destino por coordenadas, por cruce de calles, por favoritos y por recientes
- Guardar destino como favorito
- Ruta por caminos alternativos
- Ruta evitando peajes
- Ruta evitando controles

Generar mapa con camino

como conductor quiero generar mapa con camino para observar la ruta que me llevara a mi destino

ca

- se debe visualizar el camino elegido desde el punto actual hasta el destino señalado
- los tipos de caminos a mostrar son:
    - camino mas rapido
    - camino por caminos alternativos
    - camino mas corto
    - camino evitando peajes
    - camino evitando controles
- se debe mostrar la velocidad promedio durante el viaje y la hora de llegada aprox
- se debe actualizar la hora de llegada en funcion de la velocidad

pu

- probar generar mapa con camino visualizando el camino elegido desde el punto actual hasta el destino (pasa)

us canonica

Registrar pais

complejidad: us con una complejidad baja debido a que es un ABMC el cual contiene datos como ID y nombre por lo que son pocos datos a validar.

esfuerzo: us con un esfuerzo bajo debido al desarrollo y casos de prueba a realizar de este abmc simple con pocos datos para validar como lo son el id y el nombre

incertidumbre : us con una incertidumbre nula debido a que se entiende completamente los requerimientos a realizar y las tecnologias a aplicar.

estimacion 8 sp

complejidad: us con una complejidad alta debgido a que se debe generar un mapa interactivo en el cual se visualizaran las distintas rutas dependiendo de cual se elija, mostrando tambien la velocidad promedio del auto y la hora aproximada del viaje, tambien se debe de actualizar la hora de llegada en funcion de la velocidad por lo que implica un calculo

esfuerzo: us con un esfuerzo grande debido a que se debe desarrollar y realizar casos de prueba de un mapa interactivo en el cual se pueden visualizar las distintas rutas que se elijen , con la velocidad del auto y la hora aprox de llegada, sumando a esto un calculo que modifica esta hora de llegada dependiendo de la velocidad del auto

incertidumbre: us con una incertidumbre de negocio nula debido a que se entiende completamente los requerimientos pero con una incertidumbre tecnica alta debido a que se debe investigar como se desarrollan los mapas o como es el consumo de los mismos y tambien como es para tomar la velocidad que lleva el auto y tambien como son los algoritmos a aplicar para la generacion de las distintas rutas.

Buscar destino por direccion

como conductor quiero buscar un destino por direccion para viajar hacia una calle y numero especifico

ca

- se debe seleccionar el pais, que este cargado en el sistema
- se debe seleccionar la ciudad, que este cargado en el sistema y que pertenezca al pais
- se debe ingresar la calle y numero, que pertenezca a la ciudad
- se debe seleccionar la opcion buscar