

el canal abierto — extraer y de paso avisar

Control primero · tres grupos

20 unidades con omisión ya declarada	≥ 10 de 20	0 de 20	✗
10 con una relación rechazada por la matriz	≥ 7 de 10	3 de 10	✗

Ningún grupo medía el canal: uno midió la regla de omisión (19 de 20) y el otro se eligió por conducta previa. Falta contenido plantado.

Control segundo

10 unidades dopadas	≥ 7 de 10	0 de 10	✗
---------------------	-----------	---------	---

las diez plantadas entraron deformadas dentro del esquema

Corregida la descripción del canal, la única explicación en pie es el lenguaje de cierre del prompt. Declarado antes de correr.

Control tercero

10 dopadas, con las dos frases de cierre neutralizadas	≥ 7 de 10	0 de 10	✗
--	-----------	---------	---

20 de 20 unidades sin un solo cambio frente al control segundo

Los cierres neutralizados no movieron una sola unidad: el canal abierto queda cerrado sin un tercer retoque, escrito de antemano.

la consulta separada — preguntar en una llamada aparte

Control cuarto

10 dopadas, por lectura en lugar del canal	≥ 7 de 10	9 de 10	✓
de ellas, las 5 que piden un tipo	≥ 3 de 5	4 de 5	✓
de ellas, las 5 que piden una relación	≥ 3 de 5	5 de 5	✓

cita el pasaje y explica el desajuste; 0 cruces tipo/relación

El instrumento ve lo plantado pero inunda de falsos el texto limpio: el censo automático queda cerrado.

MEDICIÓN DE COBERTURA POR LECTURA

una ficha por unidad sobre los diez documentos del conjunto de prueba

10 limpias

el mismo grupo en los cuatro controles

≤ 1 de 10	0 de 10	✓
≤ 1 de 10	0 de 10	✓
≤ 1 de 10	0 de 10	✓
en los tres primeros acota escrituras indebidas en el canal		
el papel cambia acá		
en el cuarto acota hallazgos falsos de la lectura		
≤ 1 de 10	7 de 10	✗