

26/04/2021

# Gestion de cave à vin

Application en C# et .Net

**Paola Costa**

Sous la supervision de :

C.Egger, chef de projet

G.Gruaz, expert 1

O.Rutz, expert 2

Chapitres sensés, selon thèmes et points principaux – structure claire – contenu des titres correct – ordre logique – conception des titres, textes et graphiques -> simplifie la lecture – informations sur toutes les pages, pas juste une ligne – saut de page utilisé à bon escient – numérotation appropriée – présentation propre

## Table des matières

1	Analyse préliminaire .....	3
1.1	Introduction.....	3
1.2	Objectifs.....	3
1.3	Planification initiale .....	4
2	Analyse / Conception.....	7
2.1	Cadre du projet.....	7
2.2	Concept .....	7
2.2.1	Fonctionnalités.....	7
2.2.2	Modèles de données .....	8
2.2.2.1	Modèle de données conceptuel.....	8
2.2.2.2	Modèle de données logique.....	9
2.3	Maquettes.....	10
2.4	Schéma de navigation .....	11
2.5	Use Cases & Scénarii.....	12
2.5.1	Use Cases .....	12
2.5.2	Scénarios.....	13
2.6	Diagrammes de classe .....	20
2.7	Risques techniques .....	21
2.8	Stratégie de test.....	21
2.9	Infrastructure .....	22
2.9.1	Matériel hardware et système d'exploitation.....	22
2.9.2	Outils logiciels.....	22
2.9.3	Architecture du projet.....	22
2.10	Planification définitive .....	23
3	Réalisation.....	26
3.1	Dossier de réalisation .....	26
3.1.1	Répertoires et fichiers du projet.....	26
3.1.1.1	Répartition physique des fichiers .....	26
3.1.1.2	Fichiers et description.....	26
3.1.2	Produit fini.....	26
3.2	Versions du projet.....	26
3.3	Liste des documents fournis .....	26
3.3.1	Programmation et scripts .....	26
3.4	Description des tests effectués .....	27
3.4.1	Tests unitaires .....	27
3.4.2	Tests fonctionnels.....	27
3.4.3	État des tests .....	28
3.5	Problèmes rencontrés et résolution .....	29
3.6	Erreurs restantes .....	30
3.7	Comparaison des délais entre la planification et la réalisation .....	30

4 Conclusions .....	31
4.1 Atteinte des objectifs.....	31
4.2 Maintien des délais .....	31
4.3 Points positifs et négatifs .....	31
4.4 Difficultés particulières.....	31
4.5 Évolutions et améliorations.....	31
5 Annexes.....	32
5.1 Résumé du rapport du TPI .....	32
5.2 Glossaire .....	33
5.3 Sources – Bibliographie.....	35
5.3.1 Pages internet consultées .....	35
5.3.2 Personnes consultées .....	37
5.4 Protocoles de discussion .....	38
5.5 Journal de travail .....	38
5.6 Manuel d'installation .....	39
5.7 Archives du projet.....	39

## Table des illustrations

Complète le texte – choix approprié – images visuellement lisibles, compréhensibles – illustrations pertinentes, légendées et appropriées

Figure 1 : planification initiale partie 1 .....	4
Figure 2 : planification initiale partie 2 .....	5
Figure 3 : planification initiale partie 3 .....	6
Figure 4 : modèle conceptuel de données.....	8
Figure 5 : modèle logique de données .....	9
Figure 6 : maquette -> page d'accueil de l'application .....	10
Figure 7 : maquette -> page d'ajout de bouteille(s) .....	10
Figure 8 : schéma de navigation.....	11
Figure 9 : diagramme des Use Case .....	12
Figure 10 : diagramme de classe .....	20
Figure 11 : planification définitive partie 1.....	23
Figure 12 : planification définitive partie 2.....	24
Figure 13 : planification définitive partie 3.....	25
Figure 14 : problème rencontré -> référence de projet .....	29

## 1 Analyse préliminaire

### 1.1 Introduction

Lors d'un repas de famille ou avec des amis, il est toujours plaisant d'avoir une bonne bouteille de vin de sorti. Cependant, la nécessité de fouiller pendant plusieurs minutes la cave à vin pour trouver une bouteille adéquate n'est jamais agréable. Cette application a donc pour but de vous laisser choisir la bonne bouteille directement depuis votre ordinateur. Afin de valider mon CFC et dans le cadre de mon TPI, je vais réaliser une application de gestion de cave à vin. Il s'agit d'une application prévue pour un privé. Elle permettra à une personne, même novice en informatique, de gérer des casiers à bouteilles, d'y ajouter ou enlever des bouteilles, d'effectuer une recherche selon des critères particuliers, de consulter l'historique des actions effectuées, ainsi que d'associer une alerte à une bouteille particulière. L'intégralité des données propres à l'application seront stockées dans une base de données.

Ce projet a comme date de début le lundi 03 mai 2021, 08h50. Sa date de rendu finale est le mercredi 02 juin 2021, 10h35. Cela donne un total de 90h pour le réaliser. L'application est réalisée en C#, à l'aide de base de données MySQL.

Enfin, le travail de pré-TPI a été réalisé en amont. Son but a été de revoir les différentes technologies qui seront abordées dans ce projet. Le canevas du rapport et du journal de travail a été récupéré depuis ce précédent travail et adapté. L'intégralité du développement se fera lors du module et du temps mis à disposition.

### 1.2 Objectifs

Afin de mener à bien ce projet, de nombreux objectifs sont à compléter. La validation de ceux-ci permettra de déterminer le degré de compléction du projet. L'élément principal de ce projet consiste à créer une application « clé en main ». Cela signifie que l'application sera fonctionnelle sans investissements ultérieurs. Ensuite, l'application doit être accessible à des personnes ayant très peu de notions d'informatique. Son fonctionnement sera donc intuitif.

De plus, l'application contiendra plusieurs fonctionnalités. Il s'agit de celles qui sont citées ci-dessous :

- L'application doit permettre d'ajouter des bouteilles à la cave.
- L'application doit permettre de retirer des bouteilles de la cave.
- Il est possible d'effectuer une recherche selon des critères spécifiques.
- Les données de l'application sont stockées dans une base de données.
- L'application doit permettre d'exporter un PDF, contenant une liste de bouteilles.
- L'application doit permettre d'imprimer une liste de bouteilles spécifiques.
- L'application doit permettre d'afficher l'historique des actions effectuées dans l'application.
- L'application doit permettre d'organiser la case en casiers à bouteilles.
- L'application doit permettre d'ajouter des casiers à bouteilles.
- L'application doit permettre de supprimer des casiers à bouteilles.
- L'application doit permettre d'ajouter une alerte spécifique à une(des) bouteille(s).

Enfin, afin de faciliter la mise en place de l'application, une procédure d'installation sera également fournie.

### 1.3 Planification initiale

Comme le CdC fourni début mai est complet et contient l'intégralité des informations nécessaires pour pouvoir mener à terme le projet, celui-ci se déroulera en mode cascade. La répartition des tâches est effectuée dès le début. Comme discuté avec monsieur C.Egger, les différentes planifications seront réalisées sur Excel. Un onglet « avancées » permet de suivre l'état des différentes tâches, afin de savoir en permanence où en est la réalisation du projet.

Sur la figure ci-dessous, on peut voir la répartition des tâches liées à l'analyse et à la conception. L'analyse préliminaire est réalisée entièrement le lundi 03 mai 2021, afin de permettre l'envoi de la planification initiale ce même jour. L'intégralité de ces tâches mènent jusqu'à la planification définitive, qui sera envoyée, comme convenu avec monsieur G.Gruaz, au plus tard jeudi 06 mai 2021. Chaque colonne représente un bloc d'une période scolaire, soit 45 minutes.




Figure 1 : planification initiale partie 1

Sur cette figure ci-dessous, il est possible de voir la répartition des tâches concernant l'implémentation. L'entièreté du développement devrait pouvoir se réaliser sur deux semaines, afin de laisser suffisamment de temps pour pouvoir tester intégralement l'application et dépanner le moindre souci par la suite. Prévoir l'implémentation avec autant de délai à la fin permet également d'avoir un petit peu de marge si un problème venait à arriver et à repousser le développement de l'application de quelques heures/jours. Le reste du temps sera consacré à la rédaction de la documentation demandée.




Figure 2 : planification initiale partie 2

Comme mentionné plus haut, les tests seront réalisés principalement à la fin du développement. Une partie sera malgré tout faite pendant la réalisation, afin de pouvoir s'assurer du bon fonctionnement du programme. Cependant, les tests des limites de l'application seront réalisés après que l'application soit fonctionnelle.

Les lignes avec un fond jaune représentent des tâches récurrentes, qui n'ont pas de durée définie. Il s'agit de tâches qui sont réalisées en continu, selon les besoins. C'est le cas pour le remplissage du journal de travail, de la mise en forme du rapport de projet et des différents tests.

De plus, les lignes concernant les réunions avec le CdP et les experts ne sont pas remplies, car les créneaux associés ne sont pas définis. Il s'agit donc de temps utilisé qui ne peut pas être prévu lors de la planification initiale.

Enfin, une comparaison des variations entre la planification initiale, la planification définitive (après l'analyse/conception) et la planification finale (après la réalisation) sera effectuée à la fin du projet. Le but de cette analyse sera d'étudier les différences et d'en déterminer leurs raisons.

Documentation												
401 mise en forme du rapport												
402 journal de travail												
403 procédure d'installation												
404 procédure de test												
405 mise en place du GitHub												
406 envoi de l'avancée au CdP et aux experts												
Test												
501 réalisation des tests												
502 réalisation des tests d'intégration												
503 réalisation des tests fonctionnels												
504 mise en forme des résultats des tests												
505 -												
506 -												
Réunion												
601 réunion avec monsieur C.Egger, CdP												
602 réunion avec monsieur G.Gruaz, expert 1												
603 réunion avec monsieur												
604 réunion avec une personne extérieure												
605 -												
606 -												

Figure 3 : planification initiale partie 3

## **2 Analyse / Conception**

### **2.1 Cadre du projet**

Comme cela a été mentionné précédemment, le temps à disposition pour réaliser le projet est fixe. 90 heures sont allouées pour le faire. Ces 90 heures commencent le lundi 03 mai 2021 à 8h50 et se terminent le mercredi 02 juin 2021 à 10h35. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé.

Ensuite, seules les fonctionnalités mentionnées ci-après vont être implémentées. Les éléments d'amélioration ou d'évolution du projet, imaginés pendant la réalisation, seront mentionnées dans la conclusion, au point [Évolutions et améliorations](#). Aucun élément complémentaire ne sera développé.

Enfin, toutes les technologies utilisées lors de ce projet ont été vues en cours. Même si certaines spécificités techniques ne sont pas connues, le langage en lui-même est un sujet étudié et maîtrisé.

### **2.2 Concept**

#### **2.2.1 Fonctionnalités**

En plus des différents éléments abordés dans le point [Objectifs](#) de l'analyse préliminaire, plusieurs points techniques spécifiques doivent être respectés lors de la réalisation de ce projet. Ils sont explicités ci-dessous :

- Les données internes à l'application sont stockées dans une base de données MySQL.
- Au lancement de l'application, une connexion à la base de données est établie. Cette connexion est fermée lorsque l'application est quittée.
- Il est possible de gérer l'agencement de la cave en casiers à bouteille, dans lesquels les bouteilles sont placés.
- Il est possible d'ajouter des casiers à bouteilles supplémentaires.
- Il est possible de retirer des casiers à bouteilles.
- Il est possible d'ajouter des bouteilles.
- Il est possible de sortir (supprimer) des bouteilles.
- Il est possible d'ajouter une alerte, liée à certaines bouteilles spécifiques. Accompagnée d'un commentaire, cette alerte permet de « réserver » une bouteille pour une occasion spéciale.
- Il est possible d'effectuer une recherche par mot-clé sur l'application.
- Il est possible de trier les bouteilles présentes selon plusieurs critères spécifiques. Ces critères sont les suivants : le cépage, le producteur, le pays ou la robe du vin.
- Il est possible d'exporter, au format PDF, une liste des bouteilles respectant un critère particulier.
- Une historisation des actions effectuées sur l'application est disponible.

Des détails supplémentaires concernant ces fonctionnalités peuvent être trouvés dans le sous-chapitre [Use Cases & Scénarios](#). Le fonctionnement exact de chaque point abordé ci-dessus y est développé.

## 2.2.2 Modèles de données

### 2.2.2.1 Modèle de données conceptuel

Le modèle conceptuel de données (MCD) ci-dessous représente les relations entre l'intégralité des données de l'application.

Parmi les éléments spécifiques à ce modèle, voici les points particuliers :

- L'entité « Robes » représente la couleur du vin. La liste de valeurs possibles sera restreinte aux valeurs les plus courantes : blanc, rosé et rouge.
- L'entité « Producteurs » comportera les différents producteurs à partir duquel provient le vin. Aucune méthode d'ajout de producteur n'est prévue pour le moment.
- L'entité « Casiers » gère des zones de stockage. Le texte « emplacement » est à titre indicatif pour l'utilisateur, il n'a aucun impact sur la réalité.
- L'entité « Historiques » sert à garder un historique des actions. Il comporte la date et l'heure exacte, l'action associée et le détail de ce qu'il s'est passé. Il contient soit une relation avec un vin, soit une relation avec un casier.




Figure 4 : modèle conceptuel de données

### 2.2.2.2 Modèle de données logique





Figure 5 : modèle logique de données

Le modèle logique de données montre l'intégralité des tables présentes pour stocker les données. Ci-dessous se trouve une explication des différentes tables présentes :

- manufacturers : il s'agit du producteur du vin.
- countries : il s'agit du pays dans lequel se trouve le producteur.
- colors : il s'agit de la couleur du vin, avec trois valeurs possibles : rouge, rosé et blanc.
- logs : il s'agit de l'historique des actions effectuées dans l'application. Cela peut concerner les bouteilles, les casiers ou les alertes.
- storageboxes : il s'agit des casiers dans lesquels sont stockés les bouteilles.
- alerts : il s'agit des alertes, associées aux bouteilles de vin.
- wines\_has\_alerts : il s'agit du lien entre les alertes et les bouteilles. La même alerte peut être attribuée à plusieurs vins différents et un vin peut avoir plusieurs alertes.
- grapeVarieties : il s'agit des cépages utilisés pour effectuer les assemblages. Comme le nombre de cépages existants est très important, une liste réduite sera utilisée ici.
- wines\_has\_grapeVarieties : il s'agit du lien entre les vins et les cépages. Un vin peut être composé de plusieurs cépages et un cépage peut faire partie de plusieurs vins.
- wines : il s'agit des différents vins présents dans la cave. Un vin est défini par la combinaison nom, année, producteur, volume.

## 2.3 Maquettes

Afin de se représenter un minimum l'application, plusieurs maquettes vont être réalisées dans le cadre de ce TPI. Celles-ci vont être ajoutées ci-dessous et expliquées. Leur but principal est de donner une idée du visuel qui sera obtenu à la fin du projet.



Cette première maquette représente la vision que l'utilisateur a lors de l'ouverture de l'application.

Il s'agit d'une page d'accueil, sur laquelle on peut trouver le nom de l'application.

Les diverses fonctionnalités sont utilisables par un menu déroulant, situé en haut à gauche.

Figure 6 : maquette -> page d'accueil de l'application

 A wireframe of a form page titled "Wine Manager - Ajouter des bouteilles". It features a header bar with "Menu", "Wine Manager - Ajouter des bouteilles", and a close button (X). The form itself has several input fields: "Nom de la bouteille", "Nombre", "Année de production", "Vignoble de provenance", "Contenance (en litre)", and "Description". To the right of these fields are dropdown menus for "Robe (couleur)" and "Cépage 1", "Cépage 2", "Cépage 3", and "Casier", each with three downward-pointing arrows. A large "Ajouter" button is located to the right of the dropdowns. Below the form is a table with columns labeled "nom de bouteille", "vignoble de provenance", "année", "litrage", "robe", "cépages", and "description". The first column contains a single row of text, while the other columns are empty.

Figure 7 : maquette -> page d'ajout de bouteille(s)

Le retrait de bouteilles se fait sur une page au visuel semblable à celui de la figure 7. Les modifications sont que la zone de formulaire ne contient pas les mêmes champs. Il contient plusieurs champs de sélection, tels que : nom de bouteille, année, producteur, contenance et nombre.

Pour la partie de l'application permettant de gérer les casiers, le visuel est sur la même base que ci-dessus. Seulement, au lieu d'afficher les bouteilles en-dessous, on trouve l'affichage des différents casiers.

## 2.4 Schéma de navigation

Le schéma de navigation ci-dessous représente l'organisation de l'application. Chaque losange représente une des options du menu (voir figure 6, dans la partie [Maquettes](#)). Les rectangles sont les différentes pages de l'application. Le texte écrit en dessous de cela apporte des précisions sur le contenu de la page.




Figure 8 : schéma de navigation

## 2.5 Use Cases & Scénarii

### 2.5.1 Use Cases



Figure 9 : diagramme des Use Case

Le diagramme ci-dessus représente les cas d'utilisation de l'application. Chaque hexagone au fond blanc représente une action, réalisable par l'utilisateur. Les hexagones verts et rouges représentent des actions plus spécifiques, respectivement des ajouts de données et des suppressions de données.

Le rectangle vert représente une action réalisée automatiquement par l'application, lorsqu'une des actions connectées est effectuée.

Les rectangles au coin corné représentent les différentes possibilités d'effectuer l'action à laquelle ils sont rattachés.

## 2.5.2 Scénarios

Les scénarios représentent les différentes actions réalisables dans l'application. Il s'agit d'une démarche détaillée du fonctionnement d'un élément précis. Ces scénarios vont être utilisés pour réaliser les tests fonctionnels par la suite. Ils sont donc tous associés à un numéro et à un nom, afin de pouvoir retrouver le test correspondant le moment venu.

Situation générique

Personne : utilisateur non authentifié

Emplacement dans l'application : page d'accueil

Scénario 1 : Gérer les bouteilles

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne l'option « gérer les bouteilles » dans le menu.		La page qui s'affiche est la page des bouteilles de la cave.

Scénario 1a : Ajouter une bouteille

Situation : l'utilisateur non authentifié est déjà sur la page des bouteilles (voir scénario 1)

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne le bouton « ajouter une bouteille »	L'option est déjà sélectionnée	L'affichage ne change pas, le formulaire affiché est celui d'ajout de bouteille(s)
	L'option sélectionnée a changé	Le formulaire d'ajout de bouteille(s) s'affiche
L'utilisateur remplit les champs du formulaire (nom, nombre de bouteilles, contenance, année de production) et sélectionne des valeurs dans les listes déroulantes (producteur, robe, cépage)	L'un des champs obligatoires n'est pas rempli	Un message d'erreur s'affiche
	Un champ est rempli avec une valeur non supportée	Un message d'erreur s'affiche

	Les champs nécessaires sont remplis correctement	Un message de confirmation s'affiche, avec les paramètres entrés notés
L'utilisateur annule l'ajout de bouteille(s)		Retour à la page des bouteilles, le formulaire est vide.
L'utilisateur confirme l'ajout de bouteille(s)		Retour à la page des bouteilles, avec une actualisation de la liste des bouteilles, en-dessous du formulaire vidé.

## Scénario 1b : Sortir une bouteille

Situation : l'utilisateur non authentifié est déjà sur la page des bouteilles (voir scénario 1)

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne le bouton « sortir une bouteille »	L'option est déjà sélectionnée	L'affichage ne change pas, le formulaire affiché est celui de retrait de bouteille(s)
	L'option sélectionnée a changé	Le formulaire de retrait de bouteille(s) s'affiche
L'utilisateur sélectionne des valeurs dans les listes déroulantes (nom, année, producteur, contenance) et remplit le champ spécifiant le nombre de bouteilles à sortir	L'un des champs requis n'est pas rempli	Un message d'erreur s'affiche
	Un champ est rempli avec une valeur non supportée	Un message d'erreur s'affiche
	La combinaison des valeurs sélectionnées n'existe pas dans les bouteilles existantes	Un message d'erreur s'affiche
	Les champs nécessaires sont remplis correctement	Un message de confirmation s'affiche, avec les paramètres entrés notés
L'utilisateur annule la sortie de bouteilles		Retour à la page des bouteilles, le formulaire est vide.

L'utilisateur confirme la sortie de bouteilles		Retour à la page des bouteilles, avec une actualisation de la liste des bouteilles, en-dessous du formulaire vidé.
--	--	--

## Scénario 2 : Gérer les casiers

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne l'option « gérer les casiers » dans le menu.		La page qui s'affiche est la page des casiers de la cave.

## Scénario 2a : Ajouter un casier

Situation : l'utilisateur non authentifié est déjà sur la page des casiers (voir scénario 2)

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne le bouton « ajouter une casier »	L'option est déjà sélectionnée	L'affichage ne change pas, le formulaire affiché est celui d'ajout de casier
	L'option sélectionnée a changé	Le formulaire d'ajout de casier(s) s'affiche
L'utilisateur remplit les champs du formulaire (nom, emplacement)	L'un des champs obligatoires n'est pas rempli	Un message d'erreur s'affiche
	Un champ est rempli avec une valeur non supportée	Un message d'erreur s'affiche
	Les champs nécessaires sont remplis correctement	Un message de confirmation s'affiche, avec les paramètres entrés notés
L'utilisateur annule l'ajout de casier		Retour à la page des casiers, le formulaire est vide.
L'utilisateur confirme l'ajout de casier		Retour à la page des casiers, avec une actualisation de la liste des casiers, en-dessous du formulaire vidé.

## Scénario 2b : Supprimer un casier

Situation : l'utilisateur non authentifié est déjà sur la page des casiers (voir scénario 2)

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne le bouton « supprimer un casier »	L'option est déjà sélectionnée	L'affichage ne change pas, le formulaire affiché est celui de suppression de casier
	L'option sélectionnée a changé	Le formulaire de suppression de casier s'affiche
L'utilisateur sélectionne le casier à supprimer dans la liste déroulante	Le casier contient encore des bouteilles	Un message d'erreur s'affiche
	Le casier est vide	Un message de confirmation de suppression s'affiche, avec le nom et l'emplacement
L'utilisateur annule la suppression du casier		Retour à la page des casiers, le formulaire est vide.
L'utilisateur confirme la suppression du casier		Retour à la page des casiers, avec une actualisation de la liste des casiers, en-dessous du formulaire vidé.

Scénario 3 : Gérer les alertes

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne l'option « gérer les alertes » dans le menu.		La page qui s'affiche est la page des alertes.

Scénario 3a : Ajouter une alerte

Situation : l'utilisateur non authentifié est déjà sur la page des alertes (voir scénario 3)

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne le bouton « ajouter une alerte »	L'option est déjà sélectionnée	L'affichage ne change pas, le formulaire affiché est celui d'ajout d'alerte
	L'option sélectionnée a changé	Le formulaire d'ajout d'alerte s'affiche

L'utilisateur remplit les champs du formulaire (nom, description) et sélectionne dans la liste déroulante la ou les bouteilles à associer (nom, producteur, année de production, contenance)	L'un des champs obligatoires n'est pas rempli	Un message d'erreur s'affiche
	Un champ est rempli avec une valeur non supportée	Un message d'erreur s'affiche
	Les champs nécessaires sont remplis correctement	Un message de confirmation s'affiche, avec les paramètres entrés notés
L'utilisateur annule l'ajout d'alerte		Retour à la page des alertes, le formulaire est vide.
L'utilisateur confirme l'ajout d'alerte		Retour à la page des alertes, avec une actualisation de la liste des alertes, en-dessous du formulaire vidé.

### Scénario 3b : Supprimer une alerte

Situation : l'utilisateur non authentifié est déjà sur la page des alertes (voir scénario 3)

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne le bouton « supprimer une alerte »	L'option est déjà sélectionnée	L'affichage ne change pas, le formulaire affiché est celui de suppression d'alerte
	L'option sélectionnée a changé	Le formulaire de suppression d'alerte s'affiche
L'utilisateur sélectionne l'alerte à supprimer dans la liste déroulante		Un message de confirmation de suppression s'affiche, avec le nom et l'emplacement
L'utilisateur annule la suppression de l'alerte		Retour à la page des alertes, le formulaire est vide.
L'utilisateur confirme la suppression de l'alerte		Retour à la page des alertes, avec une actualisation de la liste des alertes, en-dessous du formulaire vidé.

## Scénario 4a : Effectuer une recherche par mot-clé

Action	Condition	Réaction
L'utilisateur sélectionne l'option « Rechercher » dans le menu		Affichage d'une page avec toutes les bouteilles dans un tableau. Une liste déroulante se trouve à côté d'un champ texte en haut à droite, à côté d'un bouton « Rechercher »
L'utilisateur entre du texte dans le champ texte à côté du bouton « Rechercher » L'utilisateur clique sur le bouton « Rechercher »	Le texte spécifié n'a aucune correspondance dans les noms et descriptions des bouteilles	Le tableau s'actualise et s'affiche vide.
	Correspondance entre le texte entré et le nom ou la description d'au moins 1 bouteille	Le tableau s'actualise et affiche les bouteilles correspondant à la recherche. Le champ texte de recherche est vidé.

## Scénario 4b : Filtrer selon un critère

Action	Condition	Réaction
L'utilisateur sélectionne l'option « Rechercher » dans le menu		Affichage d'une page avec toutes les bouteilles dans un tableau. Des boutons se situent à côté d'un champ texte en haut à droite, à côté d'un bouton « Rechercher »
L'utilisateur sélectionne un des filtres présents en tant que bouton	Aucune bouteille ne correspond au critère sélectionné	Le tableau s'actualise et s'affiche vide.
	Le critère sélectionné est le même que la liste déjà affichée	Rien ne se passe.
	Au moins 1 bouteille correspond au critère sélectionné	Le tableau s'actualise et affiche les bouteilles correspondant au critère.

## Scénario 5 : Afficher l'historique

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne l'option « Afficher l'historique » dans le menu.		La page qui s'affiche est la page de l'historique.

## Scénario 6 : Exporter au format PDF

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne l'option « Exporter au format PDF » dans le menu.		La page qui s'affiche est la page des recherches. Un pop-up avec le critère à sélectionner s'affiche .
La personne sélectionne le critère de tri souhaité et valide.		La liste correspondante au critère s'affiche à l'écran.
La personne clique sur « valider le PDF ».		Un fichier PDF se crée sur le bureau de l'ordinateur.

## Scénario 7 : Imprimer

Action	Condition	Réaction
La personne sélectionne l'option « Imprimer » dans le menu.		La page qui s'affiche est la page des alertes.
La personne sélectionne le critère de tri souhaité et valide.		La liste correspondante au critère s'affiche à l'écran.
La personne clique sur « valider l'impression ».		Une fenêtre s'ouvre, pour effectuer la sélection d'imprimante.
La personne sélectionne les paramètres voulus et accepte l'impression.		L'impression a lieu, retour à la page d'accueil de l'application.

## 2.6 Diagrammes de classe




Figure 10 : diagramme de classe

Le diagramme de classe reprend les différentes classes nécessaires pour la partie graphique de l'application. Afin de pouvoir afficher des données dans l'application, il est nécessaire de stocker temporairement les données récupérées depuis la base de données, afin de pouvoir les afficher par la suite.

Les différentes classes ci-dessus servent exactement à ça :

- La classe « Bottles » permet de stocker les données liées à l'affichage des bouteilles.
- La classe « Alerts » permettra d'afficher les données liées aux alertes.
- La classe « StorageBoxes » permettra d'afficher les données liées aux casiers.
- La classe « Logs » permettra d'afficher l'historique des actions de l'application.

## 2.7 Risques techniques

Même si idéalement, il faudrait qu'aucun risque ne soit présent, il n'en est rien. De nombreux problèmes peuvent se poser lors du déroulement du projet.

Ainsi, un des éléments qui peut venir impacter l'avancée est un souci technique. Il est possible que, lors de la réalisation, un point spécifique du développement embête. Cela entraînerait des retards. La conséquence finale serait que le projet ne pourrait pas être complété dans les délais, laissant l'implémentation inachevée.

Afin d'éviter ce problème, le rythme d'avancée du projet proposée est soutenu. Cela laisse de la marge à la fin, au cas où un retard arriverait, afin que la réalisation puisse quand même être complétée. La demande d'aide à un professionnel, avant que cela ne s'éternise trop, est également une solution.

Un autre élément qui peut être problématique sont les absences. En effet, particulièrement avec le COVID-19 actuellement, il n'est pas inenvisageable qu'une quarantaine ou un confinement soit nécessaire alors que le développement devrait se faire. Une absence plus courte, due à la maladie, est également possible.

Si la situation d'une quarantaine devait se présenter, une prise de contact avec le CdP et les experts aurait lieu dès que possible. Cette discussion aurait pour but de déterminer des actions à suivre. Les deux solutions possibles sont : repousser la date de rendu, selon le temps d'inactivité ou autoriser l'avancée du projet depuis un lieu autre que le CPNV.

Enfin, il est possible que la motivation ne soit pas à 100% du temps. Cela aurait pour conséquence, encore une fois, d'entraîner des retards. Afin d'éviter ces baisses de motivation, la mise en place d'un fichier d'avancée des tâches, qui permet de voir où le projet en est, a été mis en place. Le fait de voir des tâches passer de « en cours » à « terminé » chaque jour motive et permet d'encourager la personne à continuer de travailler sur le projet.

## 2.8 Stratégie de test

Afin de limiter au maximum les problèmes techniques, des tests réguliers sont prévus, une fois la réalisation commencée. Ces tests ont pour but de détecter les erreurs avant que le développement n'ait trop avancé, pour que la perte de temps soit minimale. Ceux-ci ne seront pas validés, il s'agit juste de repérer les erreurs de compilation du programme.

Plusieurs types de tests vont donc être réalisés lors de ce projet. Il s'agit de tests unitaires et de tests fonctionnels. Les tests unitaires servent à tester une unité, un bloc de code ayant une fonction bien spécifique, alors que les tests fonctionnels permettent de vérifier que l'entièreté des unités interagissent correctement et retourne le résultat attendu.

Pour que le test unitaire ait un sens, il faut qu'un élément logique entre en compte dans l'application. Ainsi, seules les fonctions incluant de la logique seront testées avec des tests unitaires. Ces tests seront réalisés grâce aux classes de tests en C#.

Par rapport aux tests fonctionnels, leur réalisation se fait sur la base des Scénarios. Chaque scénario représente la démarche d'un test spécifique. Si le résultat obtenu correspond au résultat attendu dans le scénario, le test est considéré réussi.

Les tests liés aux scripts de la base de données seront uniquement fonctionnels. Lors de la génération de la base de données avec MySQL Workbench, si aucune erreur ne s'affiche dans la console, le test des scripts sera considéré comme validé.

## 2.9 Infrastructure

### 2.9.1 Matériel hardware et système d'exploitation

L'infrastructure hardware utilisée pour réaliser ce projet consiste uniquement en un ordinateur du CPNV, installé avec un système d'exploitation Windows10 x64. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire.

### 2.9.2 Outils logiciels

Afin de mener à bien ce projet, divers outils logiciels vont être nécessaires. Ces logiciels sont listés ci-dessous. L'utilisation d'autres versions des logiciels peut potentiellement entraîner une incompatibilité et rendre le projet inaccessible, ou avec des erreurs qui ne sont pas présentes autrement.

Développement en C# : Microsoft Visual Studio Enterprise 2019, Version 16.8.5

Paquet : MySql.Data, version 8.0.24 (intégration du MySQL)

Paquet : iText7, version 7.1.15 (création de PDF)

Paquet : FreeSpire.PDF, version 7.2.0 (impression d'un PDF)

Base de données : MySQLWorkbench, version 6.3.6 build 511 CE (64bits)

Maquettes : Adobe Photoshop 2019, version 10.0.6

Diagramme de classe, MCD, schéma de navigation : draw.io, version 13.9.9

Rapport de projet : Microsoft Word 2016 MSO, version 16.0.4266.1001

Planifications, journal de travail, avancée des tâches : Microsoft Excel 2016 MSO, version 16.0.4266.1001

Historisation des données : L'intégralité du pré-TPI est disponible sur GitHub. Les données sont présentes à l'adresse suivante :

[https://github.com/AhVen98/TPI\\_gestionCaveAVin](https://github.com/AhVen98/TPI_gestionCaveAVin)

GitHub est la méthode de versioning utilisée dans ce projet. Il s'agit du moyen mis en place pour pouvoir récupérer les anciennes versions du projet en cas de soucis/besoins.

### 2.9.3 Architecture du projet

L'architecture qui sera utilisée dans ce projet sera une architecture MVVM. Il s'agit d'une architecture qui effectue une liaison entre les vues et les modèles, et ce dans les deux sens. Cela signifie que les vues interagissent avec les modèles et que les modèles interagissent avec les vues.

L'architecture MVC (modèle, vue, contrôleur) est une architecture qui aurait potentiellement pu être utilisé. Cependant, lors du pré-TPI, j'ai réalisé un projet de gestion en C# en essayant d'intégrer le MVC. Il m'a été nécessaire, moins d'une semaine avant la reddition du projet, de faire marche arrière et d'enlever ce contrôleur, car une fonctionnalité de base n'était pas compatible avec sa présence et bloquait toute la réalisation. Ce choix a donc été abandonné et ne sera pas réitéré lors du TPI.

## 2.10 Planification définitive

A REDIGER AU PROPRE !!! -> refaire les captures : insérer la date au-dessus de chacune

*Modif dans l'analyse/conception par rapport à la planif initiale -> ordre des tâches, temps réduit pour le MCD, scénarios + long, diagramme de flux non réalisé, car inutile*




Figure 11 : planification définitive partie 1

*Modif par rapport à l'initiale : classe supplémentaire à créer -> alerte et logs*



*Figure 12 : planification définitive partie 2*

Documentation												
401 mise en forme du rapport de travail												
402 journal de travail												
403 procédure d'installation												
404 stratégie de test												
405 mise en place du GitHub												
406 envoi de l'avancée au CdP et aux experts												
Test												
501 réalisation des tests unitaires												
502 réalisation des tests d'intégration												
503 réalisation des tests fonctionnels												
504 mise en forme des résultats des tests												
505 -												
506 -												
Réunion												
601 réunion avec monsieur C.Egger, CdP												
602 réunion avec monsieur G.Gruaz, expert 1												
603 réunion avec monsieur A.Roy,												
604 réunion avec une personne extérieure												
605 -												
606 -												

Figure 13 : planification définitive partie 3

Modif par rapport à l'initiale : réunion avec chef de projet + discussion avec personne extérieure -> imprévisible donc pas insérable dans la planif déf.

### **3 Réalisation**

#### **3.1 Dossier de réalisation**

##### **3.1.1 Répertoires et fichiers du projet**

3.1.1.1 Répartition physique des fichiers

Explication globale sur la répartition des fichiers de projet – potentiellement inclure une explication sur la répartition des fichiers dans GitHub

3.1.1.2 Fichiers et description

Description des différents fichiers, avec leurs rôles

##### **3.1.2 Produit fini**

Version du produit fini – état de compléction – logiciel + version nécessaire à l'utilisation

#### **3.2 Versions du projet**

Date – version – contenu (avancée du développement) – emplacement -> github, en non-modifiable – garder le numéro de commit pour pouvoir revenir à cette version si souhaitée

#### **3.3 Liste des documents fournis**

Liste exhaustive des documents pour le client, avec lien sur l'annexe + version

##### **3.3.1 Programmation et scripts**

Interaction avec la base de données :

[insertion de données] :

Méthodologie : création d'un script SQL avec les données sur des lignes définies. Pour les données générées automatiquement en .xlsx -> génération des requêtes grâce à la fonction CONCATENER()

base de données -> génération – nom des fichiers + rôles – éléments nécessaires

### 3.4 Description des tests effectués

Exhaustif – au fur et à mesure – même si logique, le noter, avec capture d'écran pour justifier – légendier les captures d'écran

#### 3.4.1 Tests unitaires

#### 3.4.2 Tests fonctionnels

##### Test 1 : Insertion de données dans la base de données

Méthodologie de test : vérifier qu'aucune erreur ne se produit lors de l'exécution du script d'insertion de données

Contrôle : la fenêtre de logs, présente dans MySQL Workbench, permet de s'assurer que toutes les requêtes ont été exécutées correctement.

##### Test 2 : Génération de la base de données

Méthodologie de test : vérifier qu'aucune erreur ne se produit lors de l'exécution du script d'insertion de données

Contrôle : la fenêtre de logs, présente dans MySQL Workbench, permet de s'assurer que toutes les requêtes ont été exécutées correctement.

### 3.4.3 État des tests

L'état des tests est un tableau qui reprend l'ensemble des tests qui ont été effectués, ainsi que leur état (validé / non validé). Cela permet de voir facilement qu'est-ce qui est fonctionnel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le détail des démarches de tests se trouvent dans [Scénarios](#) et [Tests](#).

### 3.5 Problèmes rencontrés et résolution

Quand – quoi – pourquoi – comment le résoudre – aide ?

#### [10.05.2021] Connexion à la base de données

Suite à l'expérience retirée du projet de pré-TPI, pour diminuer le nombres d'ouverture et fermeture à la base de données, j'ai décidé d'ouvrir la connexion une fois au lancement de l'application et de fermer cette connexion à la fermeture de l'application.

Le souci qui s'est présenté est le suivant : la vue principale (MainPage.cs) ne reconnaît pas la classe DBConnection, comme s'il manquait un référencement quelque part.

Afin de résoudre ce problème, je vais demander de l'aide pour obtenir une piste de résolution, afin de ne pas perdre trois heures à régler un petit problème, qui a des conséquences importantes sur le projet. L'aide sera demandée à F.Andolfatto.

L'aide apportée par F.Andolfatto le 11.05.21 a permis de corriger le problème : la référence manquante devait se faire dans le projet *WineManager\_View*. Un clic droit sur Références -> Ajouter une référence (voir image ci-contre), avec une coche pour le projet *WineManager\_Library* est l'élément qui manquait pour faire fonctionner le tout.




Figure 14 : problème rencontré -> référence de projet

#### [11.05.21] Récupération d'une liste dans une liste par requête SQL (classe « Bottles »)

Pour pouvoir afficher les différents cépages d'un vin, il m'est nécessaire de récupérer une liste de cépages, dans la liste représentant un vin spécifique.

Hors, il n'est pas possible de récupérer une liste de données d'une table intermédiaire si d'autres paramètres sont également nécessaires.

Ainsi, pour pouvoir insérer une liste dans la liste, il est nécessaire d'appeler une autre requête qui crée une liste. Celle-ci sera ensuite parcourue, pour intégrer élément par élément à la liste globale.

Cette méthode a été suggérée par X.Carrel, qui a pu m'expliquer le manquement dans ma logique de résolution et apporter des éléments théoriques complémentaires.

#### [12.05.2021] Bouton retour à l'accueil non fonctionnel

Le bouton permettant de retourner de la page sélectionnée à la page d'accueil ne fonctionne pour le moment pas comme il se doit.

La fenêtre active se ferme bien, mais la page d'accueil reste grisée et inactive, impossible d'interagir avec.

Plusieurs éléments ont été testés, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour régler le souci.

Il s'agit d'un élément complémentaire pour fluidifier l'utilisation de l'application, ce n'est donc pas prioritaire pour le moment.

#### [12.05.2021] récupération de la liste dans la liste (cf problème du 11 mai)

La requête SQL permettant de récupérer les données est désormais fonctionnelle. Cependant, seul le premier élément de la liste est récupéré, les suivants ne le sont pas. Du travail est encore nécessaire pour afficher la totalité des données.

**EDIT 17.05.2021 :** en recherchant la manière de mettre en place des listes déroulantes, la syntaxe nécessaire est apparue sur une des pages (voir source : récupération de données pour une liste déroulante depuis MySQL). En mettant en place les requêtes d'ajout de bouteilles à la BDD, les modifications ont été faites et cela a corrigé le problème rencontré.

### 3.6 Erreurs restantes

Exhaustif – quoi – pourquoi – résultante – solution possible

### 3.7 Comparaison des délais entre la planification et la réalisation

Chaque semaine – entre planif déf et réalité – avec image (gant) – retards ? avance ?

-> raison

[05.05.2021] Retard de train

-> début du TPI 25 minutes plus tard

[12.05.2021] Retard de train

-> début du travail 30 minutes plus tard

[17.05.2021] mise en place de l'ajout de bouteilles

-> beaucoup plus long que prévu : entre les tests de types, les requêtes et tout, cela a pris beaucoup plus de temps que prévu

[17.05.2021] implémentation des recherches

-> le temps envisagé pour la mise en place des différentes recherches est beaucoup plus élevé que le temps réel : la solution finale est beaucoup plus courte à mettre en place => équilibre avec l'ajout de bouteilles

[25.05.2021] Retard de train

-> début du travail 30 minutes plus tard

## 4 Conclusions

### 4.1 Atteinte des objectifs

Validation (ou non) de l'atteinte des objectifs

### 4.2 Maintien des délais

Comparaison de gant (définitif et final) – délai maintenu ? pourquoi ? - raison des retards / avances sur tâches individuelles

### 4.3 Points positifs et négatifs

Bien passé ? – mal passé ? – raison – impact – connaissances acquises (comment, où) – réflexion critique sur approche + résultats obtenus – comparaison des variantes de solutions ou explications sur pourquoi il n'y en a pas – bilan personnel

### 4.4 Difficultés particulières

Eléments qui ont particulièrement embêté (retard, ...)

### 4.5 Évolutions et améliorations

Possibilité d'aller plus loin ? – modifications ? améliorations ? faire quelque chose autrement ? => projeter le projet dans le futur

Ajout de rôles – administrateurs et utilisateurs

Page d'historique – afficher l'historique, à choix : des bouteilles, des casiers ou des alertes

Imprimer/exporter les logs

Permettre de mettre la même bouteille dans plusieurs casiers différents

...

## 5 Annexes

### 5.1 Résumé du rapport du TPI

3 § : situation de départ, mise en œuvre, résultats – destiné au grand public (termes accessibles) – aspects essentiels – page A4 max – pas de graphiques

## 5.2 Glossaire

Alphabétiquement trié – contient les termes spécifiques au TPI

---

### A

---

#### Architecture MVC

L'architecture MVC est une architecture en trois blocs. D'une part se trouvent les modèles, avec toutes les données. D'une autre se trouvent les vues, avec le côté graphique de l'application. Le lien entre ces deux parties est réalisé à l'aide d'un contrôleur. Les vues n'ont aucun accès direct aux données.

#### Architecture MVVM

L'architecture MVVM est, contrairement à l'architecture MVC, une architecture en deux blocs, avec d'un côté les modèles et de l'autre les vues. Ces deux parties interagissent dans les deux sens, sans passer par un point central.

#### Assemblage

Dans le monde du vin, on parle d'assemblage dès le moment où plusieurs cépages sont utilisés afin d'obtenir un vin spécifique. Par exemple, un vin de Bordeaux est un assemblage de Cabernet-Sauvignon, de Cabernet-Franc et de Merlot, trois cépages connus.

Un vin peut donc être composé d'un ou plusieurs cépages.

---

### B

---

#### BDD

---

---

### C

---

#### CdP

Il s'agit d'un acronyme pour les termes « Chef de projet ». C'est la personne qui supervise le déroulement du projet et qui sera chargée à la fin de celui-ci d'évaluer le projet.

#### Cépage

Dans le monde du vin, on parle de cépage lorsque l'on parle d'un plant de vigne d'une variété spécifique, présent dans un endroit précis. Selon le soleil, l'humidité, le vent, ..., le raisin donnera un goût spécifique et ne produira pas le même vin.

CFC

Il s'agit d'un acronyme pour les termes « Certificat fédéral de capacité ». Il s'agit du papier obtenu à la fin d'un apprentissage réussi en Suisse.

---

M

---

MCD

...

MLD

...

---

T

---

TPI

...

### 5.3 Sources – Bibliographie

IMPORTANT – exhaustif – mieux vaut trop que pas assez – date, page, raison – choix judicieux, réfléchi (pas n'importe quel site)

#### 5.3.1 Pages internet consultées

<https://www.nuget.org/packages/itext7/7.1.15>

Page des TPI vaudois : <http://www.tpivd.ch/>

Cépage (vin) : <https://www.cavesa.ch/definition/cepage.html> [03.05.2021]

Recherche sur la définition du cépage, pour commencer la mise en place du modèle de données

Assemblage (vin) : <https://www.cavesa.ch/definition/assemblage.html> [03.05.2021]

Recherche sur la définition de l'assemblage, dans le domaine du vin. Recherche effectuée pour savoir la cardinalité de la relation bouteilles ⇔ cépages

Assemblage (Bordeaux) : [04.05.2021]

<https://www.bordeaux.com/fr/Notre-savoir-faire/La-naissance-du-vin/3-Assemblage>

Recherche effectuée afin d'avoir un exemple parlant pour le glossaire, avec un vin d'assemblage connu et réputé, composé de cépages également connu

Génération de données : <https://www.generatedata.com/#t1> [10.05.2021]

Afin de gagner un maximum de temps, plutôt que de générer les données à la main pour la base de données, utilisation du site pour générer des listes de données

Données pour les cépages : [11.05.2021]

<http://www.vin-vigne.com/cepage/#cepages-celebres>

Pour que les données utilisées fassent du sens, la liste de cépages a été prélevé de ce site pour le moment. Elle sera probablement complétée par des cépages d'autres pays par la suite.

Vérification du format de données : [12.05.2021]

<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.int32.TryParse?view=net-5.0>

Pour ne pas faire d'erreurs, vérification dans la documentation officielle du fonctionnement du TryParse, afin de contrôler le type de la donnée saisie.

Récupération des données depuis SQL pour une liste déroulante : [17.05.2021]

<https://stackoverflow.com/questions/12494634/fill-combobox-from-database>

Afin de pouvoir récupérer les données depuis la base de données et donc, que les données soient toujours à jour et non pas figées, besoin de les récupérer au chargement de la page. Ce point n'a jamais été abordé en cours, donc nécessité de rechercher la méthode pour le faire.

La solution dont je me suis inspirée, parmi celles proposées, est celle de « shakur oussama », du 5 mai 2018.

La méthode s'intitule « void FillComboBox() ».

Contenance d'une bouteille de vin : [17.05.2021]

<https://beaux-vins.com/quels-sont-les-noms-et-tailles-des-bouteilles-de-vin/>

Pour connaître les formats classiques de bouteilles de vin, afin de ne pas mettre des valeurs aléatoires, cette recherche a été effectuée. Dans le cadre d'une cave d'un privé, il s'agit d'un choix arbitraire de limiter le volume à 3L.

Créer un exécutable à partir d'une application en C# : [17.05.2021]

<https://www.campuslife.co.in/CSharp-WindowApplication/how-to-create-exe.php>

Afin d'avoir une méthodologie pour créer l'exécutable de l'application, récupération d'un tutoriel expliquant la façon de faire point par point.

Ce n'est peut-être pas la meilleure source, mais les informations données sont suffisantes pour réaliser l'exécutable.

Vérification de la syntaxe exacte de requêtes SQL : [17.05.2021]

[https://www.w3schools.com/sql/sql\\_distinct.asp#:~:text=The%20SQL%20SELECT%20DISTINCT%20Statement,the%20different%20\(distinct\)%20values.](https://www.w3schools.com/sql/sql_distinct.asp#:~:text=The%20SQL%20SELECT%20DISTINCT%20Statement,the%20different%20(distinct)%20values.)

Pour éviter les erreurs, consultation d'un site de référence régulièrement utilisé pour la syntaxe exacte d'une requête demandant des résultats distincts les uns des autres.

Affichage de groupbox superposées : [17.05.2021]

<https://www.codeproject.com/Questions/236694/Problem-in-Controlling-Visibility-Properties-of-th>

Afin de ne pas surcharger la page, les formulaires d'ajout et de retrait de bouteilles sont superposées. Hors, au moment d'afficher le formulaire de retrait, rien ne s'affiche, même avec un code fonctionnel.

Cette page a permis de se rendre compte qu'en glissant les éléments les uns sur les autres, j'ai intégré le groupe « retrait » au groupe « ajout ».

C'est la solution 2 qui a permis de résoudre l'affichage défectueux du formulaire.

Mise en place d'un tableau pour le fichier PDF à partir du dataGridView : [19.05.2021]

<https://stackoverflow.com/questions/62003226/how-to-export-datagridview-as-pdf-using-itext7-note-not-using-itextsharp-in>

Le code fourni donne une idée sur la mise en place du tableau. Recherche pour savoir comment faire la génération de tableaux sur PDF.

Faire fonctionner le bout de code fourni sur le site du dessus : [19.05.2021]

[https://www.codeguru.com/csharp/.net/net\\_general/generating-a-pdf-document-using-c-.net-and-itext-7.html](https://www.codeguru.com/csharp/.net/net_general/generating-a-pdf-document-using-c-.net-and-itext-7.html)

Sur le site ci-dessus, il est possible de voir les différentes lignes « using », qui sont plus spécifiques que simplement « using iText ; ».

Permet de faire fonctionner les classes propres à iText7, qui est utilisé pour générer les PDF.

Choisir le paquet NuGet pour l'impression du tableau de données : [20.05.2021]

<https://www.e-iceblue.com/Tutorials/Spire.PDF/Spire.PDF-Program-Guide/Print/How-to-print-PDF-document-in-C.html>

e-iceblue propose un paquet NuGet gratuit, permettant d'imprimer facilement un PDF. Même si c'est limitant, cela sera considéré comme suffisant ici.

### 5.3.2 Personnes consultées

Qui – pourquoi – quand

J.Ithurbide, professeur du CPNV

- [06.05.2021] Gestion des fenêtres de l'application  
Discussion sur la façon d'implémenter la gestion des fenêtres en C#, lors de l'utilisation de WinForm.
- [20.05.2021] Questions diverses

F.Andolfatto, professeur du CPNV

[06.05.2021] Création d'un diagramme de classe

Afin d'éviter des erreurs de conception, une discussion sur la façon de réaliser un lien entre différentes classes dans le diagramme a eu lieu. La question principale était « Comment représenter l'expression 'soit a, soit b, soit c' dans un diagramme de classe ? », a, b et c, représentant des classes différentes.

[11.05.2021] Problème de référence dans le programme C#

Lors de la mise en place de la BDD, une erreur s'inscrivait :

« Le nom de type ou d'espace de nom « DBConnection » est introuvable  
(vous manque-t-il une directive using ou une référence d'assembly ?) »

Après avoir passé l'après-midi à chercher une solution, un mail a été envoyé à F.Andolfatto afin de ne pas perdre trop de temps sur cette erreur.

La référence manquante m'a été indiqué et le souci a été résolu en quelques minutes le mardi matin 9h50.

X.Carrel, professeur du CPNV

- [10.05.2021] duplication de WinForm

Afin d'éviter de devoir reproduire depuis 0 le visuel d'une page de gestion, demande à X.Carrel sur la possibilité de le faire et encadrement pour le réaliser une première fois correctement. La méthode est désormais connue et peut être réutilisée par la suite, sans problèmes.

- [17.05.2021] code en « chenis »

*Simplification/raccourcissement du code possible*

*Correction d'une erreur au passage, lors de la discussion -> SelectedIndex au lieu de SelectedItem pour que ça fonctionne*

## 5.4 Protocoles de discussion

Retour rapide sur les discussions – date – qui – ce qui a été dit – améliorations à apporter – modifications à faire – éléments qui correspondent à ce qui est demandé – court et concis, mais complet

### [03.05.2021] Lancement du TPI, avec G.Gruaz et C.Egger

Discussion concernant le TPI avec monsieur Gruaz, sur le sujet du CdC. La discussion a inclus monsieur Egger, car cela concernait un des points du CdC.

Un des points du descriptif de projet a finalement été supprimé (création de rôles – administrateur et utilisateur), car son implémentation n'était pas nommée et dans le cadre d'une application pour un privé, son existence n'est pas obligatoire.

Il s'agit d'un point qui figurera cependant dans les améliorations/évolutions possibles du projet.

### [05.05.2021] Retour sur le rendu du mardi 04 mai 2021, avec C.Egger

Discussion sur la planification initiale et le rendu du mardi 04.05.2021 avec monsieur Egger, CdP. Pour lui, l'avancée est correcte, la planification initiale est complète et cohérente. Il y a eu un échange d'idées sur le modèle conceptuel de données :

- C.Egger a soulevé le point de l'entité « vignobles », comme certains producteurs ont potentiellement plusieurs vignobles.
- Un deuxième point a été la raison de l'entité « robes » et sa signification dans ce contexte.
- Le dernier point discuté a été, dans l'entité « vins », la présence de l'alerte et du message d'alerte. Les arguments amenés ont été la possibilité qu'une alerte soit utilisée pour plusieurs vins différents lors de la même occasion ou, au contraire, qu'un même vin soit prévu pour plusieurs occasions séparées, nécessitant plusieurs alertes liées à ce vin. Sa proposition était d'ajouter une entité « évènement », afin d'associer par une alerte le(s) vin(s) concerné(s).

Globalement, tout se passe bien et il faut continuer comme cela, sans trop stresser.

### [06.05.2021] Discussion sur la gestion des fenêtres multiples en C#, avec J.Ithurbide

\*\*fenêtres imbriquées : trop compliqué, boutons partout : vieillot -> solution suggérée : masquer la fenêtre de base à l'ouverture d'une autre fenêtre, refermer la fenêtre lorsque l'action est complétée\*\*

## 5.5 Journal de travail

Toutes les entrées du journal de travail – trouver une manière plus propre de le faire – voir clairement le statut des tâches – explication si nombre d'heures incohérent

## **5.6 Manuel d'installation**

Avoir un document complet et correct

## **5.7 Archives du projet**

Contenu – format de fichier