

NeedyGirl WebNeedyGirl — 互動設計完整文件

一份彙整：把 NEEDY GIRL OVERDOSE 玩法對映進你的多圖層合成引擎。包含 (A) 玩法互動層設計、(B) 原型機制攻略、(C) 可考證雙語台詞庫。 版本日期：2026-07-20

目錄

- **Part A — 玩法互動層設計**（要蓋什麼、怎麼接進現有架構）
- **Part B — 原型機制攻略**（needygirl-gameplay-prototype.html 目前實作的觸發條件對照）
- **Part C — 台詞庫**（英文原句 + 中文對照 + 出處）
- 參考來源

Part A — 玩法互動層設計

銜接現有 design.md 的 §1–§4（多圖層即時合成引擎）。本部分新增把視覺圖層掛回**遊戲狀態**的一層。核心原則：**不新增畫面資產、盡量重用既有圖層**。所有「劇情/恐怖/幕後」演出都由既有的 spineAngelIDSpine (dark skin)、checkerboard、retroFilter、nestedScene3、eye、man、holographic 依狀態被驅動。

A-1. 屬性核心 StatStore（src/core/StatStore.js，新增）

沿用原作三大數值 + 一個計分值，掛在中央 store，對齊你現有的 NeedyGirlState / localStorage 與 perf-monitor 廣播模式：

屬性	範圍	語意	影響的圖層
affection 好感度	0–100	她對「P君（玩家）」的愛	holographic 色相、貼圖雨、Cucked 冷卻
stress 壓力	0–120	直播焦慮；>80 觸發崩潰	retroFilter 閃爍、checkerboard 震動
darkness 陰暗度	0–100	決定畫面往恐怖/幕後偏移多少	Spine skin 切換、eye 密度、nestedScene3
followers 粉絲數	0–9,999,999	計分板 + 最終大特效門檻	全域 overload

介面：

```
StatStore.get('darkness')
StatStore.apply({ stress:-12, darkness:+6 }) // 自動 clamp
StatStore.on('change', fn) // Pixi 圖層直接訂閱
// iframe 效果：廣播 { type:'ng-stat', stats:{...} }
```

- **持久化**：getSnapshot()/applySnapshot() 併進 存檔/重置 版面存檔流程。
- **廣播**：跟 ng-perf-tier 一樣 postMessage 給每個效果 iframe；Pixi 圖層直接 on('change')。
- **門檻事件**：跨越 60/80/100 時額外發 ng-stat-threshold（供 A-7 極值特效與 A-8 彩蛋掛鉤）。

A-2. 事件導演 MoodDirector（src/core/MoodDirector.js，新增）— 解決「對話框怎麼觸發」

建議**混合觸發 + 壓力加權**：

觸發源	規則
計時（壓力加權）	間隔 clamp(35 – stress*0.2, 8, 40) 秒。壓力越高越頻繁、語氣越急
事件驅動	送完貼圖 / superchat / 屬性跨門檻後，插播一則反應對話
待機驅動	玩家 > 45 秒沒互動 → 焦慮台詞，並緩慢 –affection
直播節奏	進入「直播尾聲」時強制觸發一次「唸 superchat」

MoodDirector 只負責「何時講、講哪組」，UI 交給 A-3 圖層；讀 StatStore 決定語氣（甜／普通／病嬌／崩潰）。

A-3. 對話選項框（UI/dialogue/，新增 effect iframe 圖層）

- **型態**：effect 圖層套 BaseIframeLayer（同 man / retroFilter），z-index 介於聊天(11/12)與 retroFilter(25)，點擊穿透預設關、有對話時開。
- **外觀**：毛玻璃粉紫藍卡片 + NGChatSilver 字型，零成本融入。
- **內容**：一句台詞 + 2~3 選項膠囊。點選項 → postMessage({type:'ng-choice', id}) → StatStore.apply(delta) → 關閉。

選項效果範例：

情境	選項	Δ 屬性
她說直播好緊張	安撫她	+affection 5, -stress 8
同上	叫她撐住繼續衝	+followers, +stress 6
同上	已讀不回	-affection 6, +darkness 4
她說想吃藥	遞藥	-stress 12, +darkness 6
同上	阻止她	+affection 3, +stress 4

A-4. 貼圖互動 → 屬性（擴充 StickerListLayer）

在 § 3.6 既有「點擊生成掉落分身」的 handler 尾端加 StatStore.apply()：

貼圖	Δ 屬性	回應語氣
愛心 愛心	+affection 6	甜、撒嬌
藥 精神藥物	-stress 12, +darkness 6	放鬆、放空
糖果 毒品糖果（最高階）	-stress 20, +darkness 14	亢奮、失焦
P君 P君	+affection 8, -stress 4	最愛 P君
手機 手機	+followers（小），觸發推文	得意

隱藏機制：狂送同一張（10 秒內 5 次）→ 效果遞減 + 反應改變；3 秒內連送 藥 + 糖果 → **OD 事件**（stress→0, darkness +25）。

A-5. Superchat 輸入 → 屬性（擴充 UI/chat/ 輸入列）

金額 × 關鍵字雙軸。金額決定強度：

檔位	好威	粉絲	反應
¥100	+2	小	隨口道謝
¥1,000	+5	中	開心唸名字
¥10,000	+10	大	整個人亮起來
¥50,000（紅）	+18	特大	激動告白

實作：送出時 parseSuperchat(text) → {amount, keywordHits[]} → 套金額 Δ + 關鍵字 Δ + MoodDirector 產生唸稿。

A-6. 關鍵字 / 彩蛋觸發表（src/core/keywordTable.js，新增）

輸入內容	效果
甜言蜜語（cute / love / 加油 / 天使）	+affection 額外加成
惡意 / 酸民字眼	+stress, +darkness；留言 不可刪
P-chan / 中之人 / 本名	破第四面牆 ：holographic 脈衝 + retroFilter 故障
暗黑關鍵字 OD / overdose / 光 / 死 / 消える	陰暗模式 ：darkness 大幅 +
raincandy	私密帳彩蛋（見 A-8）

輸入內容	效果
空白 / 長時間不送	緩慢 -affection

A-7. 極值超級特效 → 重用現有圖層（重點）

觸發條件	重用的既有圖層	演出（對映原作）
darkness ≥ 80	Spine 切 spineAngelDSpine dark skin、checkerboard 故障拉滿、retroFilter on、eye 加密、自動 spawn nestedScene3	逐步「病んだ」化
darkness = 100	上述全開並鎖定	全畫面陰暗模式（Welcome To My Religion）
affection = 100	holographic 鎖粉紅 + 愛心雨、retroFilter 暖調	Ground Control to Psychoelectric Angel
affection = 0	holographic 關、retroFilter 去飽和	Cucked
stress ≥ 80	retroFilter 閃爍加劇 + checkerboard 震動變密	崩潰前兆
stress = 120	強制 nestedScene3 + skin dark + man 連發	強制 Darkness 直播
followers = 1,000,000	全效果拉滿 + 貼圖分身暴噴	Internet Overdose
followers = 9,999,999（彩蛋）	同上 + 特殊字卡	Internet Runaway Angel

價值所在：dark skin、故障、CRT、eye、nestedScene3 你已經做好，只要讓它們「訂閱屬性」，極值演出幾乎零新資產。

A-8. 彩蛋路由 → 重用既有點擊路由

彩蛋	掛在哪	觸發 → 效果
淺層：點鏡頭/藥/旗	Frame1 內點擊加判定區	命中特定 sprite → 冒台詞
雙帳號切換	小按鈕或 live.* 裝飾區	OMGkawaiiAngel (甜) ↔ raincandy (厭世)
幕後/中之人視角	連點 raincandy 3 下	切 skin dark + 場景轉「卸妝房間」感
P君是幻想	MoodDirector 偵測久未回應	畫面 glitch，暗示聊天室沒有對象
恐怖視角漸強	darkness 訂閱（A-7）	立繪/背景/聊天室隨陰暗度惡化
日記碎片收集	特定行為計數（如 糖果 前 4 次）	解鎖背景故事頁，集滿 → 隱藏結局

A-9. 資料流

```

使用者互動 ——— 貼圖點擊(StickerListLayer)
├── superchat 輸入(chat + parseSuperchat + keywordTable)
├── 對話選項(UI/dialogue → ng-choice)
├── 舞台點擊彩蛋(main.js 既有路由)
│   └── StatStore.apply(delta)
│       ▼
│       ┌── StatStore ───
│       │   ├── ng-stat ─── (broadcast) ─── on('change') ─── Pixi 圖層(spine skin / 貼圖雨)
│       │   │   (→iframe效果) |
│       │   └── threshold ─── ng-stat-threshold ─── A-7 極值特效編排
│       │       |
│       └── MoodDirector → UI/dialogue 對話框

```

A-10. 落地順序建議（最小可玩 → 完整）

1. **StatStore + Task Manager 面板**：四屬性可讀寫、右上顯示。
2. **貼圖 → 屬性**：最快見效。

3. 極值特效接線：既有 dark skin / checkerboard / retroFilter 訂閱 darkness / stress。
4. MoodDirector + UI/dialogue：對話上線。
5. superchat 輸入 + 關鍵字表。
6. 彩蛋路由 + 日記碎片 + 30 天結局判定。

建議加 30 天倒數當節奏容器：第 30 天用四屬性判定結局（對映原作 30 天多結局）。

Part B — 原型機制攻略（觸發條件對照）

對象：needygirl-gameplay-prototype.html 目前實作的所有互動。數值為原型現值。

B-0. 屬性總覽

屬性	初始值	範圍	血條顯示上限
好感度 affection	50	0-100	100
壓力 壓力 stress	20	0-120	120
陰暗 陰暗度 darkness	10	0-100	100
粉絲 粉絲 followers	1,200	0-9,999,999	1,000,000

B-1. 表情變化（由上往下第一個成立者生效）

條件	表情
darkness $\geq$ 80	〔恍惚〕
stress $\geq$ 90	〔驚恐〕
affection $\geq$ 90	〔陶醉〕
stress $\geq$ 60	〔緊繃〕
darkness $\geq$ 50	〔放空〕
affection $\leq$ 15	〔枯萎〕
其餘	〔平常〕

B-2. 貼圖互動（點圖示 → 改屬性 + 掉落分身 + 回話）

貼圖	觸發效果
愛心 愛心	affection +6
藥 精神藥物	stress -12、darkness +6
糖果 毒品糖果	stress -20、darkness +14
P君 P君	affection +8、stress -4
手機 手機	followers +800

- 每次點擊 → 生成同款掉落分身（重力物理）。
- 刷屏遞減：同一張 10 秒內第 5 次起該次增減 $\times 0.3$ ；第 5 次時說「別一直洗貼圖啦 lol」；最後點擊後 10 秒歸零。
- OD 組合：藥 與 糖果 於 3 秒內先後各一次 → stress 歸零、darkness +25 + 「OVERDOSE」提示。

B-3. Superchat（金額 × 關鍵字，效果疊加）

金額檔

金額	affection	followers	附註
¥100	+2	+60	—
¥1,000	+5	+400	—
¥10,000	+10	+2,500	—
¥50,000	+18	+12,000	紅色醒目留言

關鍵字（第一個命中者生效）

類別	觸發字詞（不分大小寫）	額外效果
甜言蜜語	cute love 加油 喜歡 天使 可愛 最棒 kawaii	affection +6
酸民	hate 滾 醜 婊 去死 噁 廢	stress +10、darkness +6
破第四面牆	p-chan p醬 中之人 本名 裡面的人	stress +4 + glitch 脈衝(160ms)
暗黑	od overdose 光 死 消える end	darkness +22、stress -6 + 「陰暗模式」
彩蛋	raincandy	無屬性，私密帳彩蛋

- 空白輸入不送出；金額 Δ 與關鍵字 Δ 相加。

B-4. 自動對話（MoodDirector）

- 間隔 = $\max(8, 35 - \text{stress} \times 0.2)$ 秒（壓力越高越勤）；出現 9 秒後收起。

選擇條件	對話組
darkness $\geq$ 60	消失主題 (dark)
stress $\geq$ 55	被黑想休息 (stress)
其餘	日常嗨 (calm)

對話組	選項 → 效果
calm	一起加油 → aff +5, str -3 / 衝粉絲數 → fol +1,500, str +6 / 不回 → aff -6, dark +4
stress	等你回來會更強 → aff +6, str -10 / 遞藥 → str -14, dark +8 / 別理酸民 → str -4
dark	我永遠記得你 → aff +8, dark -8 / 別說傻話 → str -2 / → dark +10, aff -4

B-5. 待機懲罰

- 每 5 秒待機 +1；任何點擊歸零。計數到 9（≈45 秒）→ 焦慮台詞、affection -3、stress +3、歸零。

B-6. 極值超級特效

觸發條件	效果
darkness $\geq$ 80	陰暗模式：色相偏移、場景轉暗
darkness = 100	疊腐化抖動動畫
stress = 120	崩潰震動
affection = 100	愛心 bloom（每 120ms 噴愛心）+ 「Ground Control」提示；<100 停
affection = 0	Cucked：去飽和轉灰
followers $\geq$ 1,000,000	Internet Overdose：全螢幕過載脈衝

B-7. 隱藏/彩蛋速查

想觸發	怎麼做
OD 事件	3 秒內連點 藥 + 糖果
陰暗模式	狂點 糖果 或 superchat 打 OD / 光 / 死
畫面 glitch	superchat 打 P-chan / 中之人 / 本名
私密帳彩蛋	superchat 打 raincandy
好感 MAX 愛心雨	狂點 愛心/P君 到 affection 100
Cucked 灰畫面	持續不回、待機掉好感到 affection 0
網路暴走	反覆高額 superchat／點 手機 到 followers 100 萬

B-8. 各結局狀態最快路徑

目標	最快操作
Ground Control (全好感)	連點 愛心+P君／高額 superchat+甜言蜜語 → affection 100
全陰暗	連點 糖果／打暗黑關鍵字 → darkness 100
崩潰 (Darkness 直播)	選「衝粉絲數」狂加壓、不降壓 → stress 120
Cucked	一直不理+選「不回」 → affection 0
Internet Overdose	拼 手機+高額 superchat → followers 100 萬

Part C — 台詞庫 (英文原句 + 中文對照 + 出處)

角色：**KAngel**=直播人設；**Ame (あめちゃん)** = 本人/中之人。遊戲魅力在於同一則貼文「人設 vs 真心話」的落差。**分級：A 級**=直接取自 wiki 逐字收錄的遊戲內文（官方英文在地化）；**B 級**=二手彙整引用，使用前建議再核。Ame 英文原句刻意保留全小寫、無標點的厭世口吻，是官方在地化風格。

C-1. 人設 vs 中之人：同一時刻的兩面 (A 級，最推薦)

KAngel (公開)	Ame (真心話)
"Hiii it's your internet angel and savior KAngel!! Let's get this bread!! And don't forget to smile!!!" 嗨嗨～是你們的網路天使兼救世主 KAngel！衝一波啦！別忘了微笑喔！！！！	"i took a whole bunch of sleeping pills last night coz i couldnt sleep but now im super sleepy and my head hurts... i feel like absolute shit..." 昨晚睡不著吞了一大把安眠藥…現在超睏又頭痛…整個人爛透了…
"Hey, can I ask you guys something? Am I cute today? Like always?" 欸，可以問你們一件事嗎？我今天可愛嗎？跟平常一樣？	"im gonna kill anyone who doesnt say im cute" 誰敢說我不可愛我就殺了他
"To all my followers: I love you" 給我所有的追隨者：我愛你們	"i love my fans... as long as they give me money and validation..." 我愛我的粉絲…只要他們給我錢跟認同…
"I've been getting a lot of hate recently... I might need to take a bit of a break... When I'm back, I'll be better and stronger!" 最近收到好多惡意…可能得暫停一下…等我回來會變得更好更強！	"i hope all the haters fucking die..." 希望酸民全都去死…
"Good morning! And good luck to everyone who has work or school! I'll be watching over you all~" 早安！祝每個上班上學的人順利！我會守護你們～	"work and school are both so useless, just quit everything and dedicate all your time to me" 上班上學都超沒用，全部辭掉，把時間全獻給我

C-2. 神格化／消失名句（A 級，適合陰暗／結局演出）

- "Even if i disappear one day, please never forget that I existed... that the internet angel existed in this moment."
就算有一天我消失了，也請永遠別忘記我曾經存在過...別忘記這位網路天使曾在這一刻存在過。
- "Within me is a small galaxy, and millions of beautiful, twinkling stars... but my galaxy may fall apart one day, so I hope you'll gaze upon the stars while you still can."
我體內有一個小小的銀河，還有數百萬顆閃爍的星星...但它也許有一天會崩解，趁還能看的時候好好凝望吧。
- "If I ever leave the internet, I'll just go from an internet angel to a regular angel... a real angel that has left cyberspace and ascended to Heaven."
如果我離開網路，就會從網路天使變成一般的天使...離開網路空間、升上天堂的真正天使。
- **Ame 對照**："...i want to shine as brightly as i can through her before i eventually fall to pieces."
在我最終碎掉之前，我想透過她盡可能發光。

C-3. 關於 P 君

級	EN	中文
A	"...if i really had to pick one, id probably pick you"	真要我選一個的話，我大概會選你
B	"P-chan, you're my producer, my boyfriend, and my god."	P醬，你是我的製作人、我的男朋友、也是我的神。
B	"You're the only one I really need."	你是我唯一真正需要的人。

C-4. 觀眾 Super Chat 留言（A 級，逐字）

- "Gave you 200k yen in super chats, you gave me 1085278634 courage" — 我給了 20 萬日圓 super chat，你給了我 1085278634 份勇氣
- "KAngel, I'm going to be a father next month so I'm going to start saving all my Super Chats for my daughter..." — KAngel，我下個月要當爸爸了，要把 super chat 存給女兒...
- "my mom got really angry at me after i used her card to give you superchats pay me back >:(" — 我用我媽的卡給你 super chat，她氣炸了，賠我 >:(
- "...I have been giving you Super Chats every day... I cannot help but feel that you are perhaps avoiding me?" — 我每天給你 super chat...你是不是在躲我？
- "what do you spend our superchats on? stuff for your boyfriend?" — 你把我們的 super chat 花去哪？買東西給男朋友喔？

參考來源

- **A 級（逐字）**：Internet / Tweeter 貼文與留言 — NEEDY STREAMER OVERLOAD Wiki：<https://needystreameroverload.wiki.gg/wiki/Internet>
- 直播與 Superchat 機制 — <https://needystreameroverload.wiki.gg/wiki/Stream>
- 三大屬性 / 藥物（Medication / Magicals） — NEEDY STREAMER OVERLOAD Fandom Wiki
- 結局（對映極值特效） — <https://needy-streamer-overload.fandom.com/wiki/Endings>
- B 級（關係名句） — Characters / Quotes, TV Tropes 及 quote 聚合站（使用前建議再核逐字稿）