

Manual de contenido y aplicaciones HP

Basados en sistemas Web

El siguiente manual tiene como fin mostrar el código utilizado para la creación de la aplicación Encuesta de servicio


Definición

El presente manual tiene como finalidad mostrar al desarrollador que código se utilizó y que definiciones son necesarias para poner en marcha la aplicación ,todo el contenido estará alojado en un drive comprimido dirigido al personal interesado, en su interior estará comentada las líneas necesarias para el entendimiento del mismo.

Cabe resaltar que si desea una mayor profundidad sobre como instalar aplicaciones en impresoras hp puede consultar el manual de instalación y configuración de aplicaciones, o si desea una definición de la estructura de la aplicación consulte el manual de usuario.

Contenido principal

A continuación, se muestra el contenido de la carpeta Capacitación, la cual contiene la aplicación.



Donde cual contiene el siguiente archivo y se adjunta definición de cada uno.

- **Archivo PHP** = Archivo que contiene el código principal de cada función.
- **Imagen Png** = Archivo que contiene imágenes con fondo transparente.
- **Documento de hoja de** estilos = Archivo que contiene aspectos visuales de la aplicación.
- **Carpeta code =** posee librerías para darle personalización a los botones.
- **Carpeta assets =** posee las librerías js para ejecutar estilos de botones.

index.html

```
1. <html>
2. <head>
3.         <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
4.     <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
5.     <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
6.         <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
7.         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
8. <title>CAPACITACIÓN</title>
9. </head>
```

```
10.       <body background="fondo1.jpg">
11.       <div>
12.       <h2 style="position: absolute; left: 40%; top: 65%; color:
   #3a7999;">Buenas prácticas de impresión </h2>
13.       <input type="button" value="Iniciar" class="button button-
   orange" style="position: absolute;top: 80%; left:
   50%;" onclick="location.href='pagina1.html'" />
14.       </div>
15.
16.       </body>
17.       </html>
```

Inici.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
4.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
5.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
6.    <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
7.    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
8.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
9. </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.              <div>
12.
13.                       <div>
14.         <input type=image src="cerrar.png" style="position: relative;left: 88%;
   top: 20px;" onclick="window.close();">
15.         </div>
16.                       <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Seleccione una opción </h1>
17.                       <input class="button2 button-
   green" type="button" style="position: absolute;top: 25%; left:
   25%;" value="Prácticas de impresión" onclick="location.href='pagina2.html';" />
18.                       <input  class="button2 button-
   blue" type="button" style="position: absolute;top: 45% ; left: 25%
   ;" value="Prácticas Scanner" onclick="location.href='pagina6.html';" />
19.                       <input class="button2 button-
   black" type="button" style="position: absolute;top: 65% ; left: 25%
   ;" value="Cambio de suministros" onclick="location.href='pagina9.html';" />
20.              </div>
21.       </body>
22.       </html>
```

Pagina1.html

```
1. <html>
2. <head>
3.                   <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
4.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
5.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
6.          <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
7.          <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
8.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
9. </head>
```

```
10.      <body background="fondo2.jpg">
11.              <div>
12.                      <div>
13.                      <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.                  </div>
15.                      <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Introducción</h1>
16.              <p style="width: 610px;font-size: 25px; position: absolute;left:
   10%; top: 15%;text-align: justify;">Las siguientes indicaciones tienen como
   finalidad mostrar al usuario el uso eficiente del papel impresiones, también el
   uso adecuado de la impresora con tips que aumentan su eficiencia y
   durabilidad.</p>
17.              <img src="M527.jpg" style="position: absolute;left: 40%; top:
   45%; ">
18.
19.      <input type="button" value="Continuar" class="button button-
   orange" style="position: absolute;top: 85%; left:
   43%;" onclick="location.href='inicio.html'" />
20.      </div>
21.      </body>
22.      </html>
```

Pagina2.html

```
1. <html>
2. <head>
3.         <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.         <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.     <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.     <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.   <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.      <body background="fondo2.jpg">
11.              <div>
12.                      <div>
13.                      <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.                  </div>
15.              <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Desperdicio de papel</h1>
16.
17.              <p><h2 style="width: 610px; position: absolute;left: 10%; top:
   14%;text-align: justify; font-size: 25px;">
18.              <ul>
19.              <li>Evitar imprimir páginas de internet.
20.                      <li>Evitar imprimir correos electrónicos.
21.                      <li>Evitar imprimir documentos personales.
22.                      <li>Utiliza la herramienta impresión confidencial.
23.                  </ul>
24.              </h2></p>
25.
26.              <img src="impresora1.gif" style="position: absolute;left: 42%;
   top: 50%;">
```

```
27.          <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina3.html'" s
   tyle="position: absolute;left: 53%;
28.        top:80%;"/>
29.      <input class="button button-
   blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='inicio.html'" styl
   e="position: absolute;left: 33%;
30.        top:80%;"/>
31.
32.              </div>
33.      </body>
34.      </html>
```

Pagina3.html

```
1. <html>
2. <head>
3.         <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.         <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.     <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.     <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.   <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.      <body background="fondo2.jpg">
11.      <div>
12.        <div>
13.        <input type=image src="cerrar.png" style="position: absolute;left: 88%;
   top: 3%;" onclick="window.close();">
14.        </div>
15.      <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Impresion doble cara</h1>
16.              <p><h2 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%; top:
   14%;text-align: justify;font-size: 27px;">
17.               Es la impresión que se realiza utilizando ambas caras de una
   hoja de papel, también llamada impresión Dúplex.
18.               </h2>
19.             <br>
20.             <h1 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;top:
   36%;color: #3a7999;">Ventajas</h1>
21.
22.             <h2 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;top: 40%;
   font-size: 27px;">
23.              <br>
24.              <ul>
25.              <li>Genera menos impresiones.
26.                      <li>contribuyes con el medio ambiente.
27.                      <li>Disminuye costos.
28.                  </ul>
29.             </h2>
30.             <img src="papel.gif" style="position: absolute;left: 75%; top:
   45%;">
31.              </p>
32.       <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina4.html'" s
   tyle="position: absolute;left: 53%;
```

```
        top:80%;"/>
      <input class="button button-blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='pagina2.html'" style="position: absolute;left: 33%;
        top:80%;"/>
      </div>
      </body>
      </html>
```

Pagina4.html

```
<html>
<head>
        <title>BUENAS PRACTICAS</title>
        <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
     <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
</head>
      <body background="fondo2.jpg">
      <div >
              <div>
              <input type=image src="cerrar.png" style="position: absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
          </div>
              <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color: white;">Impresion confidencial</h1>

              <h2 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;top: 12%;color: #3a7999;">Que es impresión confidencial</h2>

              <p><h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%; top: 20%;text-align: justify;">Es una herramienta que permite retener el archivo que se envía a la impresora para liberar la impresión, únicamente en el  momento que el usuario ingresa su contraseña en la pantalla digital de la impresora.
      </h3>
       <h2 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;top: 45%;color: #3a7999;">Ventajas</h2>
             <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;top: 48%;">
              <br>
              <ul>
              <li>Disminuye reprocesos de impresión.
                      <li>Confidencialidad del documento.
                      <li>Disminuye desperdicio de papel.
                  </ul>
             </h3></p>
               <input class="button button-green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina5.html'" style="position: absolute;left: 53%;
        top:80%;"/>
      <input class="button button-blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='pagina3.html'" style="position: absolute;left: 33%;
        top:80%;"/>
      </div>
```

```
35.       </body>
36.       </html>
```

Pagina5.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4. <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.       <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.
12.       <div>
13.                 <div>
14.                 <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
15.           </div>
16.                 <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Impresion multipagina</h1>
17.                 <p><h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%; top:
   14%;text-align: justify;">Es la opción que me permite imprimir "n" páginas de
   un documento en una sola hoja.
18.                       <br>
19.                       <br>
20.                 Para un mayor Ahorro  puede utilizarse junto con la opción de
   impresión a doble cara.</h3></p>
21.          <img src="multipagina.gif" style="position: absolute;top: 52%; left:
   40%;width: 20%; height: 20%;">
22.
23.       <input class="button button-green" type="button" value="Regresar al
   menu" onclick="location.href='inicio.html'" style="position: absolute;left:
   38%; top: 80%; background-color: green;" />
24.       </div>
25.       </body>
26.       </html>
```

Pagina6.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.          <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5. <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.     <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.
12.       <div>
13.                 <div>
```

```
14.             <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
15.         </div>
16.             <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Ganchos en scanner</h1>
17.             <p><h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%; top:
   14%;text-align: justify;">Al utilizar el scanner de nuestra MFP debemos tener
   cuidado con los ganchos que pueden llegar a quedar, ya que ellos pueden generar
   atascos y daños más serios en el scanner.    </h3></p>
18.
19.       <img src="clip.png" style="position: absolute;left: 15%; top: 50%;">
20.       <img src="flecha.gif" style="position: absolute;left: 33%; top: 57%;">
21.       <img src="adf.png"  style="position: absolute;left: 60%; top: 47%;">
22.           <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina7.html'" s
   tyle="position: absolute;left: 53%;
23.       top:80%;"/>
24.     <input class="button button-
   blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='inicio.html'" styl
   e="position: absolute;left: 33%;
25.       top:80%;"/>
26.             </div>
27.     </div>
28.     </body>
29.     </html>
```

Pagina7.html

```
1. <html>
2. <head>
3.         <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.           <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.     <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.     <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.      <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.     <body background="fondo2.jpg">
11.             <div>
12.                     <div>
13.              <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.              </div>
15.                   <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Documentos en scanner</h1>
16.                   </span>
17.                   <h2 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
   top: 14%;text-align: justify;">Al ingresar los documentos en el alimentador
   automático debemos abrir la pila de hojas , para facilitar el acceso y evitar
   que las hoja estén pegadas una a otra.    </h2></p>
18.                           <img src="adf1.png" style="width:330px ;
   height:150px ; position: absolute;top: 46%;left: 30%;">
19.         <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina8.html'" s
   tyle="position: absolute;left: 53%;
20.       top:80%;"/>
```

```
21.       <input class="button button-
   blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='pagina6.html'" sty
   le="position: absolute;left: 33%;
22.         top:80%;"/>
23.               </div>
24.               </div>
25.       </body>
26.       </html>
```

Pagina8.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.           <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.      <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.               <div>
12.                         <div>
13.                <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.                </div>
15.                         <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
   white;">Compuerta del scanner</h1>
16.                         </span>
17.                         <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
   top: 14%;text-align: justify;">Al abrir la compuerta del Scanner de nuestra MFP
   ,ya sea para retirar algún tipo de atasco o realizar un mantenimiento
   preventivo debemos hacerlo levantando el seguro según se muestra en la
   siguiente imagen.    </h3></p>
18.                                   <img src="adf3.gif" style="width:330px ;
   height:150px ; position: absolute;top: 45%;left: 30%; border-radius: 10px;">
19.                         <input class="button button-
   green" type="button" value="Regresar al
   menu" onclick="location.href='inicio.html'" style="position: absolute;left:
   40%;
20.         top:80%;"/>
21.               </div>
22.       </body>
23.       </html>
```

Pagina9.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.          <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
```

```
    <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
     <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
</head>
     <body background="fondo2.jpg">
            <div>
                    <div >
             <input type=image src="cerrar.png" style="position:
absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
             </div>
                  <h1 style="position: absolute;left: 2%; top: -2%; color:
white;">Partes del toner</h1>
                  </span>
                  <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
top: 12%;text-align: justify;"><font style="color: #00A5EA">1</font>- Chip de
memoria. <br> <font style="color: #00A5EA">2</font>- Tambor de
imágenes.  </h3></p>
                            <img src="0.1.png" style="position: absolute;top:
25%;left: 30%; width: 40%;height: 50%">

         <input class="button button-
green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina10.html'"
style="position: absolute;left: 53%;
       top:80%;"/>
     <input class="button button-
blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='inicio.html'" styl
e="position: absolute;left: 33%;
       top:80%;"/>
            </div>
     </body>
     </html>
```

Pagina10.html

```
<html>
<head>
        <title>BUENAS PRACTICAS</title>
        <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
    <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
     <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
</head>
     <body background="fondo2.jpg">
            <div>
                    <div>
             <input type=image src="cerrar.png" style="position:
absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
             </div>
                  <p style="position: absolute;left: 2%; top: 2%; color:
white;font-size: 28px;">Sustitución del cartucho</p>
                  </span>
                  <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
top: 12%;text-align: justify;"><font style="color: #00A5EA">1</font>- Pulse el
botón de liberación de la cubierta superior en el lado izquierdo de la
```

```
   impresora. <br> <font style="color: #00A5EA">2</font>- Abra la puerta
   delantera.  </h3></p>
18.                              <img src="imagenes/1.png" style="position:
   absolute;top: 30%;left: 10%; width: 40%;height: 50%">
19.                              <img src="imagenes/2.png" style="position:
   absolute;top: 30%;left: 50%; width: 40%;height: 50%">
20.
21.          <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina11.html'"
   style="position: absolute;left: 53%;
22.         top:80%;"/>
23.       <input class="button button-
   blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='pagina9.html'" sty
   le="position: absolute;left: 33%;
24.         top:80%;"/>
25.               </div>
26.       </body>
27.       </html>
```

Pagina11.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.          <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.       <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.               <div>
12.                        <div>
13.                <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.                </div>
15.                      <p style="position: absolute;left: 2%; top: 2%; color:
   white;font-size: 28px;">Sustitución del cartucho</p>
16.                      </span>
17.                      <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
   top: 12%;text-align: justify;font-size: 21px;"><font style="color:
   #00A5EA">3</font>- Sujete el asa del cartucho del tóner usado y tire de ella
   para extraerlo. <br> <font style="color: #00A5EA">4</font>- Extraiga el
   cartucho de tóner nuevo de su envoltorio protector; para ello, quite la tira de
   plástico y abra el paquete. Guarde todos los materiales de embalaje para el
   reciclado del cartucho de tóner usado.</h3></p>
18.                              <img src="imagenes/3.png" style="position:
   absolute;top: 43%;left: 20%; width: 25%;height: 35%">
19.                              <img src="imagenes/4.png" style="position:
   absolute;top: 43%;left: 55%; width: 25%;height: 35%">
20.
21.             <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina12.html'"
   style="position: absolute;left: 53%;
22.         top:80%;"/>
```

```
23.       <input class="button button-
   blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='pagina10.html'" st
   yle="position: absolute;left: 33%;
24.         top:80%;"/>
25.
26.               </div>
27.       </body>
28.       </html>
```

Pagina12.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.            <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
5.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.       <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.       <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9. </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.               <div>
12.                        <div id="demo20">
13.                <input type=image src="cerrar.png" style="position:
   absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.                </div>
15.                      <p style="position: absolute;left: 2%; top: 2%; color:
   white;font-size: 28px;">Sustitución del cartucho</p>
16.                      </span>
17.                      <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
   top: 12%;text-align: justify;"><font style="color: #00A5EA">5</font>- Sujete el
   cartucho de tóner por los dos lados y agítelo arriba y abajo 5 o 6
   veces. <br> <font style="color: #00A5EA">6</font>- Alinee el cartucho de tóner
   con la ranura e introdúzcalo en la impresora. </h3></p>
18.                              <img src="imagenes/5.png" style="position:
   absolute;top: 35%;left: 15%; width: 32%;height: 42%">
19.                              <img src="imagenes/6.png" style="position:
   absolute;top: 35%;left: 50%; width: 32%;height: 42%">
20.                          <input class="button button-
   green" type="button" value="Siguiente" onclick="location.href='pagina13.html'"
   style="position: absolute;left: 53%;
21.         top:80%;"/>
22.       <input class="button button-
   blue" type="button" value="Regresar" onclick="location.href='pagina11.html'" st
   yle="position: absolute;left: 33%;
23.         top:80%;"/>
24.               </div>
25.       </body>
26.       </html>
```

Pagina13.html

```
1. <html>
2. <head>
3.          <title>BUENAS PRACTICAS</title>
4.           <link rel="stylesheet" href="code/bootstrap.min.css">
```

```
5.      <link rel="stylesheet" href="code/font-awesome.min.css" >
6.      <link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">
7.      <link rel="icon" type="image/png" href="icono.png">
8.      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
9.  </head>
10.       <body background="fondo2.jpg">
11.               <div>
12.                       <div>
13.               <input type=image src="cerrar.png" style="position:
    absolute;left: 88%; top: 3%;" onclick="window.close();">
14.               </div>
15.                       <p style="position: absolute;left: 2%; top: 2%; color:
    white;font-size: 28px;">Sustitución del cartucho</p>
16.                       </span>
17.                       <h3 style="width: 610px; position: absolute;left: 12%;
    top: 12%;text-align: justify;"><font style="color: #00A5EA">7</font>- Cierre la
    puerta delantera. <br> <font style="color: #00A5EA">8</font>- Empaquete el
    cartucho de tóner en la caja en la que recibió el cartucho nuevo. </h3></p>
18.                               <img src="imagenes/7.png" style="position:
    absolute;top: 32%;left: 15%; width: 35%;height: 45%">
19.                               <img src="imagenes/8.png" style="position:
    absolute;top: 32%;left: 50%; width: 35%;height: 45%">
20.
21.       <input class="button button-green" type="button" value="Regresar al
    menu" onclick="location.href='inicio.html'" style="position: absolute;left:
    38%;
22.         top:80%;"/>
23.               </div>
24.               </div>
25.
26.       </body>
27.       </html>
```