3. Key Points

• P Otitis externa = التهاب في قناة الأذن الخارجية.

- ♦ ۞ التشخيص:
- ♦ فحص Otoscopy (منظار الأذن).
 - ♦ ♦ العلاج:
 - ♦ يعتمد على نوع الميكروب:

- ◆ Cocci → Fusidic acid / Polymyxin B.
- Rods → Neomycin / Gentamycin / Marbofloxacin (النتباه للـ resistance).

.(Cocci – Rods – Malassezia) أساسي جدًا لتحديد نوع الميكروب (تحليل الإفرازات) Cytology ♦

- ♦ Malassezia → مضاد فطري (Miconazole / Clotrimazole / Nystatin).
- مهمة لإزالة الشمع والإفرازات Ear cleaning solutions ♦

- ♦ كورتيزون (موضعي/سيستيميك) لتقليل الالتهاب والتورم.
- ♦ المتابعة: إعادة الفحص بعد 5-7 أيام + Cytology جديدة.
 - lackلو متكرر/مزمن lackلازم نبحث عن lack
- ♦ سبب أولي (Allergy Parasites Foreign body Tumor).
 - ◆ عوامل مساعدة (تهوية ضعيفة رطوبة تراكم شمع).
- ♦ عوامل مستمرة (تلیف، تضیق القناة، عدوی مقاومة زي Pseudomonas).
- 💠 📎 الجراحة: في الحالات المزمنة اللي العلاج الدوائي مش جايب نتيجة (Lateral wall resection / Vertical canal ablation / Total ear canal ablation).



التهاب الأذن الخارجية بيبدأ بسيط بس ممكن يتحول لمزمن لو السبب الأساسي ما اتعالجش. المفتاح = تشخيص صح (خصوصًا بالـ Cytology) + علاج موجه حسب الميكروب + التعامل مع الأسباب والعوامل المساعدة.