## 3. Key Points

. التهاب في قناة الأذن الخارجية = Otitis externa 🔸 🤌

## ♦ التشخيص:

- ♦ فحص Otoscopy (منظار الأذن).
- ◆ Cytology (تحليل الإفرازات) التحديد نوع الميكروب (تحليل الإفرازات) (Cocci Rods Malassezia).
  - ♦ ♦ العلاج:
  - ♦ يعتمد على نوع الميكروب:
- Cocci → Fusidic acid / Polymyxin B.
- Rods → Neomycin / Gentamycin / Marbofloxacin (مع الانتباه لك resistance).
- Malassezia → مضاد فطري (Miconazole / Clotrimazole / Nystatin).
  - ♦ كورتيزون (موضعي/سيستيميك) لتقليل الالتهاب والتورم.
- مهمة لإزالة الشمع والإفرازات Ear cleaning solutions ♦
  - ♦ المتابعة: إعادة الفحص بعد 5-7 أيام + Cytology جديدة.
    - $\bullet$  **الو متكرر/مزمن**  $\leftarrow$  لازم نبحث عن:
  - سبب أولي (Allergy Parasites Foreign body Tumor).
    - ◆ عوامل مساعدة (تهویة ضعیفة رطوبة تراکم شمع).
  - ♦ عوامل مستمرة (تلیف، تضیق القناة، عدوی مقاومة زي Pseudomonas).
  - ♦ الجراحة: في الحالات المزمنة اللي العلاج الدوائي مش جايب نتيجة (resection / Vertical canal ablation).



## 🖈 الخلاصة (في سطرين):

التهاب الأذن الخارجية بيبدأ بسيط بس ممكن يتحول لمزمن لو السبب الأساسي ما اتعالجش. المفتاح = تشخيص صح (خصوصًا بالـ Cytology) + علاج موجه حسب الميكروب + التعامل مع الأسباب والعوامل المساعدة.