

TTT & The low-cost option

1. Initial management

- ◆ أول خطوة: القضاء على أي عدوى طفيلية أو ميكروبية.
- ◆ لو فيه ميكروب غير شائع أو في شك مقاومة → تعمل **culture & sensitivity** (من tract عميق أو skin biopsy).
- ◆ **Antibiotic therapy:**
 - ◆ تستمر طول ما فيه تحسن.
 - ◆ ممكن تحتاج من **1 - 3** شهور في الحالات المزمنة.
 - ◆ بعض الحالات بتشفى تمامًا، والبعض يفضل فيه آفات متبقية → لازم تبحث عن السبب الأساسي.

2. Topical therapy

- ◆ **Antimicrobial shampoos & creams:** علاج مساعد للبكتيريا.
- ◆ لو **Malassezia dermatitis** أو **Bacterial overgrowth** **syndrome** → ممكن يكون العلاج الموضعي كافي لوحده.
- ◆ **Fusidic acid (Fucidin) / Mupirocin (Bactroban):** فعالين لعلاج **deep bacterial nodules**.

3. Management of underlying conditions

- ◆ لو فيه **Allergic skin disease** → لازم يتعمل **long-term management plan**.

4. Difficult cases (ruptured hair follicles & multiple follicular cysts)

- ◆ بتسبب **interdigital nodules + bacterial infection**.
- ◆ ممكن يفضل **sterile pyogranulomas** حتى بعد كورس طويل من المضادات الحيوية.
- ◆ العلاج:

- ◆ **Systemic or topical glucocorticoids** → foreign body reaction وتساعد على شفاء النودولز.
- ◆ لو المشكلة بسبب **abnormal footpad conformation** → العلاج طويل الأمد بالكورتيكوستيرويد ممكن يكون الاختيار المناسب.
- ◆ بعد تحسن الحالة → تستخدم أقل جرعة ممكنة، يوم بعد يوم.
- ◆ **Ciclosporin / Tacrolimus topical**: نتائج مشابهة لكن أكثر تكلفة.
- ◆ **Daily foot soaks with Epsom salts (MgSO₄ saturated solution)**: وتساعد على إخراج الأجسام الغريبة من stratum corneum بتطري خلال الجلد.

5. Pad disorders

- ◆ الأفضل دائماً تتعالج عند **Specialist dermatologists** بسبب تعدد الأسباب واحتمال التشخيص الخاطئ.

6. Why treatment may look like it failed

- ◆ حالتين شائعتين:
- ◆ **Recurrent problems**: underlying disease السبب غالباً إن فيه (allergy, hormonal, systemic disease).
- ◆ لو ملقينا سبب لكن الحالة تستجيب فقط للمضادات → ممكن نفكر في **pulse antibiotic therapy**.
- ◆ الأفضل تحويل الحالة لمتخصص.
- ◆ **Refractory cases**: السبب إما التشخيص خطأ، أو إن السبب الأساسي لم يتم التعامل معه.

7. Chronic pododermatitis complications

- ◆ مشكلة رئيسية: **Fibrosis + Scarring** نتيجة:
- ◆ chronic inflammation
- ◆ infection
- ◆ furunculosis
- ◆ foreign body reaction

- ♦ ممكن تعمل **pathology irreversible** (مش بيرجع طبيعي).

8. Specific treatments for fibrosis & scarring

- ♦ **Glucocorticoids** → تقلل إنتاج النسيج الليفي.
- ♦ **Pentoxifylline** بجرعة **15 mg/kg** (antifibrotic) دواء مضاد للتليف → فعاليته متغيرة لكن مفيد في بعض الحالات **TID**.
- ♦ **Surgery:**
 - ♦ استئصال nodules أو أماكن محدودة من الـ scarring ممكن يحل المشكلة.
 - ♦ في الحالات المزمنة الشديدة: **Podoplasty**:
 - ♦ إزالة الجلد المصاب بين الأصابع.
 - ♦ إما فصل الأصابع نهائيًا أو دمج الـ pads مع بعض.
 - ♦ ممكن يكون شافي لكنه عالي الخطورة → لازم يتعمل بيد جراحين خبرة.

9. Cost considerations

- ♦ التكلفة بتعتمد على السبب:
 - ♦ حالة بسيطة (foreign body زي grass seed) → سهلة ورخيصة.
 - ♦ حالة مزمنة مع scarring → مكلفة جدًا سواء في التشخيص أو العلاج.
- ♦ لتقليل التكاليف: أهم حاجة تشخيص صحيح من البداية عشان نتجنب علاجات empirical غير فعالة.