Pertemuan 2 : HTML dan CSS

Nama / Nim	: Ahmad Alfin Dahlin
Kelas	: F
Pengajar	: Fadhli Ilham Nafi`An Yuswono (2318001)

2.1 Tujuan

1. Mampu memahami struktur dasar CSS

2. Mampu memahami dasar – dasar CSS

3. Dapat menghubungkan antara HTML dengan CSS

2.2 Alat dan Bahan

1. Laptop/pc

2. Modul Praktikum Web 2024

3. TextEditor (Visual Studio Code / Sublime Text)

2.3 Langkah-langkah

1. Home dan login

   Source code :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
     <meta  name="viewport"  content="width=device-width,  initial-
scale=1.0">
    <title>Savorystation - Sign In</title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
        <link    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css" rel="stylesheet"/>
                                                            <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&dis
play=swap" rel="stylesheet"/>
    <style>
        body {
            font-family: 'Roboto', sans-serif;
        }
    </style>
</head>
<body class="bg-white">

    <header class="bg-[#f5e9dc] py-4">
        <div  class="container  mx-auto  flex  justify-between  items-
center">
            <div class="flex items-center">
                <img src="logo.png" alt="Sunny Kitchen Logo" class="h-
12 w-12" width="50" height="50">
```

```html
            </div>
            <nav class="space-x-8">
                <a href="menu.html" class="text-black">Menu</a>
                <a href="#" class="text-black">Reservations</a>
                <a href="#" class="text-black">Contact Us</a>
                <a href="index.html" class="text-black">Login</a>
            </nav>
        </div>
    </header>

    <main class="flex justify-center items-center h-screen bg-cover"
style="background-image: url('bg.png');">
        <div class="bg-white bg-opacity-90 p-8 rounded-lg shadow-lg
flex">
            <div class="w-1/2">
                                                    <img
src="https://storage.googleapis.com/a1aa/image/tewoxADHXelvfoCXx9chIXe
AKaI76tuA9xCxDxJRh5IcaRWOB.jpg"        alt="Delicious      food      dishes"
class="rounded-lg" width="400" height="400">
            </div>
            <div class="w-1/2 pl-8 flex flex-col items-center">
                <h2 class="text-3xl font-bold text-green-800 mb-4">Sign
Up</h2>
                <form class="w-full">
                    <div class="mb-4">
                        <label for="first_name" class="sr-only">First
Name</label>
                        <div class="relative">
                            <input type="text" id="first_name"
placeholder="First  Name"  class="w-full  p-2  border  border-gray-300
rounded-lg pl-10">
                            <i class="fas fa-user-circle absolute left-
3 top-3 text-gray-400"></i>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="mb-4">
                        <label for="last_name" class="sr-only">Last
Name</label>
                        <div class="relative">
                            <input type="text" id="last_name"
placeholder="Last  Name"  class="w-full  p-2  border  border-gray-300
rounded-lg pl-10">
                            <i class="fas fa-user-circle absolute left-
3 top-3 text-gray-400"></i>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="mb-4">
                        <label for="email" class="sr-only">Email</label>
                        <div class="relative">
                            <input type="email" id="email"
placeholder="Email" class="w-full p-2 border border-gray-300 rounded-
lg pl-10">
                            <i class="fas fa-user absolute left-3 top-
3 text-gray-400"></i>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="mb-4">
```

```
                                    <label  for="password"  class="sr-
only">Password</label>
                        <div class="relative">
                            <input type="password" id="password"
placeholder="Password"  class="w-full  p-2  border  border-gray-300
rounded-lg pl-10">
                            <i class="fas fa-lock absolute left-3 top-
3 text-gray-400"></i>
                        </div>
                    </div>
                    <button type="submit" class="w-full bg-green-800
text-white p-2 rounded-lg">Submit</button>
                </form>
                    <a  href="register.html"  class="text-blue-600  mt-4
inline-block">belum mempunyai akun</a>
            </div>
        </div>
    </main>

</body>
</html>
```

Hasil Tampilan :

Gambar 2.1 Tampilan Home dan login

Analisa :

Halaman login ini dirancang dengan tampilan yang modern dan menarik, menggunakan kombinasi elemen visual yang menarik untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Bagian header memberikan navigasi yang jelas, sementara

latar belakang gambar yang menawan di bagian utama halaman memberikan kesan yang hangat dan mengundang, menciptakan suasana yang sesuai dengan tema kuliner. Formulir pendaftaran di bagian tengah dilengkapi dengan ikon yang relevan, meningkatkan kemudahan penggunaan dan memberikan fokus pada pengisian data pengguna, serta mengundang pengunjung yang belum memiliki akun untuk mendaftar dengan jelas.

2. Menu

Source code :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>

    </title>
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
      <link  href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/5.15.3/css/all.min.css" rel="stylesheet" />
                                                            <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;7
00&display=swap" rel="stylesheet" />
    <link rel="stylesheet" href="menu.css" />
</head>
<body class="bg-white text-gray-800">
    <header class="bg-[#f5e8d8] p-4 flex justify-between items-
center">
        <div class="flex items-center">
            <img src="logo.png" alt="logo" class="h-10 w-10" />
        </div>
        <nav class="space-x-4">
            <a href="menu.html" class="text-gray-800 hover:text-
gray-600">Menu</a>
            <a href="menu.html" class="text-gray-800 hover:text-
gray-600">Reservations</a>
             <a href="#" class="text-gray-800 hover:text-gray-
600">Contact Us</a>
            <a href="index.html" class="text-gray-800 hover:text-
gray-600">Login</a>
        </nav>
    </header>
    <main class="p-8">
        <div class="flex justify-between">
            <div class="w-2/3">
                <img src="foto1.png" alt="img" class="rounded-lg
w-full" />
            </div>
            <div class="w-1/3 pl-8">
                            <h2  class="text-xl  font-bold  mb-
4">Reservations</h2>
                <form class="space-y-4">
```

```html
                            <input type="text" placeholder="Name"
class="form-input" />
                            <input type="email" placeholder="Email"
class="form-input" />
                            <input type="tel" placeholder="Phone"
class="form-input" />
                            <input type="date" placeholder="Date"
class="form-input" />
                            <input type="time" placeholder="Time"
class="form-input" />
                    </form>
                </div>
            </div>
            <section class="mt-18">
                <h2 class="text-2xl font-bold mb-4">Menu</h2>
                <div class="flex space-x-4 mb-4">
                    <a href="#" class="text-gray-800 font-bold border-
b-2 border-yellow-500">All</a>
                    <a href="#" class="text-gray-800 hover:text-gray-
600">Dinner</a>
                    <a href="#" class="text-gray-800 hover:text-gray-
600">Dessert</a>
                    <a href="#" class="text-gray-800 hover:text-gray-
600">Beverage</a>
                </div>
                <div class="space-y-4">
                    <div class="menu-item">
                        <div class="flex items-center">
                                                            <img
src="https://storage.googleapis.com/a1aa/image/GvlvsSZ8RaoeHSxcq
pio4OxeScnMFoXDOqy4MIgtZtmxLSlTA.jpg" alt="Souffle Pancake"
class="h-12 w-12 rounded-lg" />
                            <div class="ml-4">
                                <h3 class="text-lg font-bold">Classic
Breakfast</h3>
                                    <p class="text-gray-600">Souffle
Pancake</p>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="menu-item-right">
                                <span class="text-lg font-bold">Rp
25.000,00</span>
                                <button class="order-button">Order
Now</button>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="menu-item">
                        <div class="flex items-center">
                                                            <img
src="https://storage.googleapis.com/a1aa/image/DcJ4a6NyMhJrGNlLb
YCCJAWvc8qZzVfm67cAlslyBIa6FpyJA.jpg" alt="Crispy Chicken,
Waffle, and Syrup" class="h-12 w-12 rounded-lg" />
                            <div class="ml-4">
                                <h3 class="text-lg font-bold">Chicken
& Waffle</h3>
                                    <p class="text-gray-600">Crispy
Chicken, Waffle, and Syrup</p>
```

```
                                        </div>
                                </div>
                                <div class="menu-item-right">
                                        <span class="text-lg font-bold">Rp
40.000,00</span>
                                        <button class="order-button">Order
Now</button>
                                </div>
                        </div>
                        <div class="menu-item">
                                <div class="flex items-center">
                                                                <img
src="https://storage.googleapis.com/a1aa/image/FtLO0f01DtSXAi6vg
Mr7biLrtK2shVpdf9ipLn73OIUuLSlTA.jpg" alt="Spaghetti" class="h-
12 w-12 rounded-lg" />
                                        <div class="ml-4">
                                                        <h3 class="text-lg font-
bold">Spaghetti</h3>
                                                <p class="text-gray-600">Spaghetti</p>
                                        </div>
                                </div>
                                <div class="menu-item-right">
                                        <span class="text-lg font-bold">Rp
35.000,00</span>
                                        <button class="order-button">Order
Now</button>
                                </div>
                        </div>
                </div>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Hasil Tampilan :

Gambar 2.3 Tampilan Menu

Analisa :

Halaman web ini dirancang dengan antarmuka yang bersih dan responsif, menggabungkan elemen visual menarik dengan fungsionalitas yang jelas untuk pengunjung yang ingin melakukan reservasi dan memesan makanan. Header yang mencolok dilengkapi dengan logo dan navigasi yang intuitif, memudahkan pengguna untuk menjelajahi menu, melakukan reservasi, dan mengakses halaman login. Bagian reservasi di sebelah gambar memberikan formulir yang terstruktur dengan baik, yang mengutamakan kenyamanan pengguna dengan input yang jelas dan desain yang bersih. Selain itu, daftar menu yang dilengkapi dengan gambar dan tombol "Order Now" untuk setiap item memperkuat kemudahan penggunaan, mendorong pengunjung untuk berinteraksi dengan konten dan melakukan pemesanan.

3. Admin

Source Code

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
      <link
```

```html
      href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.cs
s"
      rel="stylesheet"
    />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght
@400;700&display=swap"
      rel="stylesheet"
    />
    <link href="admin.css" rel="stylesheet" />
    <title>SS Admin</title>
  </head>
  <body>
    <div class="sidebar">
      <div class="logo-details">
        <i class="bx bx-store"></i>
        <span class="logo_name">CatShop</span>
      </div>
      <ul class="nav-links">
        <li>
          <a class="active" href="admin.html">
            <i class="bx bx-grid-alt"></i>
            <span class="links_name">Dashboard</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="recent_orders.html">
            <i class="bx bx-receipt"></i>
            <span class="links_name">Recent Orders</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="menumanagement.html">
            <i class="bx bx-food-menu"></i>
            <span class="links_name">Menu Management</span>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a href="#">
            <i class="bx bx-log-out"></i>
            <span class="links_name">Log out</span>
          </a>
        </li>
      </ul>
    </div>
    <section class="home-section">
      <nav>
        <div class="sidebar-button">
          <i class="bx bx-menu sidebarBtn"></i>
        </div>
        <div class="profile-details">
          <span class="admin_name">Catshop Admin</span>
        </div>
      </nav>
      <div class="home-content">
        <section class="mb-8">
          <h2 class="dashboard-title">Dashboard</h2>
```

```html
              <div class="dashboard-cards">
                <div class="dashboard-card">
                  <h3>Total Orders</h3>
                  <p>120</p>
                </div>
                <div class="dashboard-card">
                  <h3>Total Revenue</h3>
                  <p>Rp 3.000.000,00</p>
                </div>
                <div class="dashboard-card">
                  <h3>Total Reservations</h3>
                  <p>45</p>
                </div>
              </div>
            </section>
          </div>
        </section>
        <script>
          let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
          let sidebarBtn = document.querySelector(".sidebarBtn");
          sidebarBtn.onclick = function () {
            sidebar.classList.toggle("active");
            if (sidebar.classList.contains("active")) {
              sidebarBtn.classList.replace("bx-menu", "bx-menu-alt-
right");
            } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-alt-right",
"bx-menu");
          };
        </script>
      </body>
    </html>
```

INI UNTUK CSS NYA MENGGUNAKAN admin.css

```css
    /* Global Styles */
    body {
        font-family: 'Roboto', sans-serif;
        margin: 0;
        padding: 0;
        box-sizing: border-box;
    }

    /* Sidebar Styles */
    .sidebar {
      width: 250px;
      height: 100%;
      background-color: #11101d;
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      z-index: 100;
      transition: all 0.5s ease;
    }

    .sidebar.active {
      width: 60px;
    }
```

```css
.sidebar .logo-details {
  height: 80px;
  display: flex;
  align-items: center;
}

.sidebar .logo-details i {
  font-size: 28px;
  color: #fff;
  height: 50px;
  min-width: 60px;
  text-align: center;
  line-height: 50px;
}

.sidebar .logo-details .logo_name {
  color: #fff;
  font-size: 24px;
  font-weight: 600;
  transition: 0.3s ease;
}

.sidebar.active .logo-details .logo_name {
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
}

.sidebar .nav-links {
  margin-top: 10px;
}

.sidebar .nav-links li {
  list-style: none;
  height: 50px;
}

.sidebar .nav-links li a {
  height: 100%;
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  text-decoration: none;
  transition: all 0.4s ease;
}

.sidebar .nav-links li a.active {
  background-color: #1d1b31;
}

.sidebar .nav-links li a:hover {
  background-color: #1d1b31;
}

.sidebar .nav-links li i {
  min-width: 60px;
  text-align: center;
```

```css
    font-size: 18px;
    color: #fff;
}

.sidebar .nav-links li a .links_name {
    color: #fff;
    font-size: 15px;
}

.sidebar.active .nav-links li a .links_name {
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
}

/* Home Section Styles */
.home-section {
    position: relative;
    background-color: #f5f5f5;
    min-height: 100vh;
    width: calc(100% - 250px);
    left: 250px;
    transition: all 0.5s ease;
}

.sidebar.active ~ .home-section {
    width: calc(100% - 60px);
    left: 60px;
}

/* Navbar Styles */
.home-section nav {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    height: 80px;
    background-color: #fff;
    align-items: center;
    position: fixed;
    width: calc(100% - 250px);
    left: 250px;
    z-index: 100;
    padding: 0 20px;
    box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.sidebar.active ~ .home-section nav {
    left: 60px;
    width: calc(100% - 60px);
}

.sidebar-button {
    font-size: 24px;
    display: flex;
    align-items: center;
}

.sidebar-button i {
    font-size: 35px;
```

```css
    margin-right: 10px;
}

.profile-details .admin_name {
  font-size: 15px;
  font-weight: 500;
  color: #333;
}

/* Dashboard Content Styles */
.home-content {
  padding-top: 104px;
}

.dashboard-title {
  font-size: 28px;
  font-weight: bold;
  margin-left: 20px;
}

.dashboard-cards {
  display: flex;
  gap: 20px;
  padding-left: 20px;
}

.dashboard-card {
  background-color: #fff;
  padding: 20px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0px 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  width: 250px;
}

.dashboard-card h3 {
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 10px;
}

.dashboard-card p {
  font-size: 24px;
  font-weight: bold;
}
```

Hasil Tampilan :

Gambar 2.4 Tampilan Admin

Analisa:

Halaman admin CatShop ini menggunakan tata letak yang responsif dan intuitif, memudahkan navigasi melalui sidebar yang menyimpan berbagai tautan penting seperti Dashboard, Recent Orders, dan Menu Management. Desain sidebar yang terpisah dari konten utama memberikan fokus yang jelas pada informasi yang ditampilkan, dengan elemen interaktif seperti tombol untuk log out. Pada bagian konten, penggunaan kartu dashboard yang terorganisir menampilkan informasi kunci, seperti total pesanan dan pendapatan, dengan visual yang menarik dan mudah dipahami. Secara keseluruhan, kombinasi gaya dan struktur yang rapi dalam CSS memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan efisien bagi admin dalam mengelola toko.

4. Menu Management

Source Code

```
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8"/>
                                                    <link
  href="https://unpkg.com/boxicons@2.0.7/css/boxicons.min.css"
  rel="stylesheet"/>
```

```html
    <meta      content="width=device-width,     initial-scale=1.0"
name="viewport"/>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com">
  </script>
                                                                <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;7
00&amp;display=swap" rel="stylesheet"/>
  <style>
   body {
            font-family: 'Roboto', sans-serif;
        }
        .sidebar {
            width: 250px;
            height: 100%;
            background: #11101d;
            position: fixed;
            top: 0;
            left: 0;
            z-index: 100;
            transition: all 0.5s ease;
        }
        .sidebar.active {
            width: 60px;
        }
        .sidebar .logo-details {
            height: 80px;
            display: flex;
            align-items: center;
        }
        .sidebar .logo-details i {
            font-size: 28px;
            color: #fff;
            height: 50px;
            min-width: 60px;
            text-align: center;
            line-height: 50px;
        }
        .sidebar .logo-details .logo_name {
            color: #fff;
            font-size: 24px;
            font-weight: 600;
            transition: 0.3s ease;
        }
        .sidebar.active .logo-details .logo_name {
            opacity: 0;
            pointer-events: none;
        }
        .sidebar .nav-links {
            margin-top: 10px;
        }
        .sidebar .nav-links li {
            position: relative;
            list-style: none;
            height: 50px;
        }
        .sidebar .nav-links li a {
            height: 100%;
```

```css
        width: 100%;
        display: flex;
        align-items: center;
        text-decoration: none;
        transition: all 0.4s ease;
    }
    .sidebar .nav-links li a.active {
        background: #1d1b31;
    }
    .sidebar .nav-links li a:hover {
        background: #1d1b31;
    }
    .sidebar .nav-links li i {
        min-width: 60px;
        text-align: center;
        font-size: 18px;
        color: #fff;
    }
    .sidebar .nav-links li a .links_name {
        color: #fff;
        font-size: 15px;
        font-weight: 400;
        white-space: nowrap;
    }
    .sidebar.active .nav-links li a .links_name {
        opacity: 0;
        pointer-events: none;
    }
    .home-section {
        position: relative;
        background: #f5f5f5;
        min-height: 100vh;
        width: calc(100% - 250px);
        left: 250px;
        transition: all 0.5s ease;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section {
        width: calc(100% - 60px);
        left: 60px;
    }
    .home-section nav {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        height: 80px;
        background: #fff;
        display: flex;
        align-items: center;
        position: fixed;
        width: calc(100% - 250px);
        left: 250px;
        z-index: 100;
        padding: 0 20px;
        box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        transition: all 0.5s ease;
    }
    .sidebar.active ~ .home-section nav {
        left: 60px;
```

```
                    width: calc(100% - 60px);
                }
                .home-section nav .sidebar-button {
                    display: flex;
                    align-items: center;
                    font-size: 24px;
                    font-weight: 500;
                }
                nav .sidebar-button i {
                    font-size: 35px;
                    margin-right: 10px;
                }
                .home-section nav .profile-details {
                    display: flex;
                    align-items: center;
                    font-size: 14px;
                    font-weight: 500;
                }
                .home-section nav .profile-details .admin_name {
                    font-size: 15px;
                    font-weight: 500;
                    color: #333;
                }
                .home-content {
                    position: relative;
                    padding-top: 104px;
                }
    </style>
    <title>
        Savory Station
    </title>
</head>
<body>
 <div class="sidebar">
  <div class="logo-details">
   <i class="bx bx-store">
   </i>
   <span class="logo_name">
    Savory Station
   </span>
  </div>
  <ul class="nav-links">
   <li>
    <a href="dashboard.html">
     <i class="bx bx-grid-alt">
     </i>
     <span class="links_name">
      Dashboard
     </span>
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="recent_orders.html">
     <i class="bx bx-receipt">
     </i>
     <span class="links_name">
      Recent Orders
```

```html
      </span>
     </a>
    </li>
    <li>
     <a class="active" href="menu_management.html">
      <i class="bx bx-food-menu">
      </i>
      <span class="links_name">
       Menu Management
      </span>
     </a>
    </li>
    <li>
     <a href="#">
      <i class="bx bx-log-out">
      </i>
      <span class="links_name">
       Log out
      </span>
     </a>
    </li>
   </ul>
  </div>
  <section class="home-section">
   <nav>
    <div class="sidebar-button">
     <i class="bx bx-menu sidebarBtn">
     </i>
    </div>
    <div class="profile-details">
     <span class="admin_name">
      SS Admin
     </span>
    </div>
   </nav>
   <div class="home-content">
    <section>
     <h2 class="text-3xl font-bold mb-4 ml-4">
      Menu Management
     </h2>
     <div class="bg-white p--6 rounded-lg shadow-md mb-8">
      <h3 class="text-xl font-bold mb-4">
       Add New Menu Item
      </h3>
      <form class="space-y-4">
       <div>
        <label class="block text-gray-700" for="item-name">
         Item Name
        </label>
        <input class="w-full p-2 border rounded-lg bg-gray-100
border-gray-300   focus:outline-none   focus:ring-2   focus:ring-
yellow-500" id="item-name" placeholder="Item Name" type="text"/>
       </div>
       <div>
              <label   class="block   text-gray-700"   for="item-
description">
           Description
```

```
          </label>
          <input class="w-full p-2 border rounded-lg bg-gray-100
border-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
yellow-500" id="item-description" placeholder="Description"
type="text"/>
        </div>
        <div>
         <label class="block text-gray-700" for="item-price">
          Price
         </label>
         <input class="w-full p-2 border rounded-lg bg-gray-100
border-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
yellow-500" id="item-price" placeholder="Price" type="text"/>
        </div>
        <div>
         <label class="block text-gray-700" for="item-image">
          Choose Image
         </label>
         <input class="w-full p-2 border rounded-lg bg-gray-100
border-gray-300 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-
yellow-500" id="item-image" type="file"/>
        </div>
        <button class="bg-yellow-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg" type="submit">
         Add Item
        </button>
       </form>
      </div>
      <div class="bg-white p-6 rounded-lg shadow-md">
       <table class="w-full">
        <thead>
         <tr>
          <th class="text-left py-2">
           Item
          </th>
          <th class="text-left py-2">
           Description
          </th>
          <th class="text-left py-2">
           Price
          </th>
          <th class="text-left py-2">
           Actions
          </th>
         </tr>
        </thead>
        <tbody>
         <tr>
          <td class="py-2">
           Classic Breakfast
          </td>
          <td class="py-2">
           Souffle Pancake
          </td>
          <td class="py-2">
           Rp 25.000,00
          </td>
```

```
        <td class="py-2">
        <button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg">
          Edit
         </button>
         <button class="bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg">
          Delete
         </button>
        </td>
       </tr>
       <tr>
        <td class="py-2">
         Chiken &amp; Waffle
        </td>
        <td class="py-2">
         Crispy Chiken, Waffle, and Syrup
        </td>
        <td class="py-2">
         Rp 40.000,00
        </td>
        <td class="py-2">
        <button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg">
          Edit
         </button>
         <button class="bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg">
          Delete
         </button>
        </td>
       </tr>
       <tr>
        <td class="py-2">
         Spaghetti
        </td>
        <td class="py-2">
         Spaghetti
        </td>
        <td class="py-2">
         Rp 35.000,00
        </td>
        <td class="py-2">
        <button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg">
          Edit
         </button>
         <button class="bg-red-500 text-white px-4 py-2 rounded-
lg">
          Delete
         </button>
        </td>
       </tr>
      </tbody>
     </table>
    </div>
   </section>
```

```
        </div>
      </section>
      <script>
      let sidebar = document.querySelector(".sidebar");
            let sidebarBtn = document.querySelector(".sidebarBtn");
            sidebarBtn.onclick = function () {
                sidebar.classList.toggle("active");
                if (sidebar.classList.contains("active")) {
                    sidebarBtn.classList.replace("bx-menu", "bx-menu-
    alt-right");
                } else sidebarBtn.classList.replace("bx-menu-alt-
    right", "bx-menu");
            };
      </script>
     </body>
    </html>
```

Hasil Tampilan:

Gambar 2.5 Tampilan Menu Management

Analisa:

Halaman Menu Management pada aplikasi Savory Station dirancang dengan antarmuka yang bersih dan mudah digunakan, memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus item menu dengan mudah. Sidebar yang responsif menyediakan navigasi cepat antara berbagai halaman, meningkatkan efisiensi pengguna saat mengelola menu. Formulir penambahan item baru menampilkan label yang jelas dan kotak input yang responsif, sementara penggunaan warna kontras, seperti kuning untuk tombol, memberikan

daya tarik visual yang baik. Selain itu, tabel yang terorganisir untuk menampilkan item menu yang ada menambah keterbacaan dan memudahkan admin dalam melacak item dan melakukan tindakan yang diperlukan.