

1st FLOOR BEAM SCHEDULE

BEAM NO.	SPAN	BEAM SIZE		LEFT END		CENTER		RIGHT END		STIRRUPS @ EACH END		SEE NOTES
		WIDTH	DEPTH	TOP BARS	BOTT. BARS	TOP BARS	BOTT. BARS	TOP BARS	BOTT. BARS	SIZE	SPACING	
B44	1	18"	30"	--	--	5#7G	5#7R	--	--	#3	3"	--
B45	1	18"	30"	--	--	6#8G	6#5R	--	--	#4	4"	(3)
B46	1	18"	30"	2#8E	--	5#8G	5#8R	2#8E	--	#3	4"	--
B47	1	12"	18"	--	--	2#8G	3#8R	--	--	#3	3"	--
B48	1	30"	36"	--	--	8#8Q	8#8V	--	--	#4	5"	(3)
B49(CB)	1	18"	10"	--	--	3#7G	3#7R	--	--	#3	5"	--
B-2A	1	12"	24"	--	--	3#7G	3#7R	--	--	#3	5"	--
B50	1	12"	24"	3#8L	3#8V	--	--	--	--	#3	3"	--
	2			--	--	--	--	--	3#8Y	#3	3"	--

NOTE:

* SHEAR REINFORCEMENT (#4@4"C/C)