

# GROUND FLOOR BEAM SCHEDULE

BEAM NO.	SPAN	BEAM SIZE		LEFT END		CENTER		RIGHT END		STIRRUPS @ EACH END		SEE NOTES
		WIDTH	DEPTH	TOP BARS	BOTT. BARS	TOP BARS	BOTT. BARS	TOP BARS	BOTT. BARS	SIZE	SPACING	
B37	1	18"	36"	5#8E	-	5#8G	5#8R	5#8E	-	#3	3"	-
B38A	1	18"	36"	5#8E(2nd LAYER)	-	5#8G	5#8R	5#8E	-	#3	3"	(3)
B38	1			5#8D	5#8X	-	-	5#8F	-	#3	3"	-
	2	36"	36"	-	-	4#7G	4#7R	5#8A	5#8Z	#3	3"	4
	3	18"	36"	-	-	-	-	5#8B	5#8Y	#3	3"	-
B39	1	126"	30"	-	-	# 8 @ 4" C/C	# 8 @ 4" C/C	-	-	#3	4"	-
	2			-	-	# 8 @ 4" C/C	# 8 @ 4" C/C	-	-	#3	4"	-
	3			-	-	# 8 @ 4" C/C	# 8 @ 4" C/C	-	-	#3	4"	-
	4			-	-	# 8 @ 4" C/C	# 8 @ 4" C/C	-	-	#3	4"	-
	5			-	-	# 8 @ 4" C/C	# 8 @ 4" C/C	-	-	#3	4"	-
B40	1	18"	30"	2#8E	-	3#8G	4+2#8R	2#8E	-	#4	3"	-
B41	1	54"	30"	12#10E	-	12#10G	12#10R 12#10R(2nd LAYER)	12#10E	-	#3	4"	(4)
B41A	1	122"	30"	-	-	32#8G	48#8R	-	-	#4	4"	(4)
B42	1	21"	36"	6#8E	-	6#8G	6#8R 6#8R(2nd LAYER)	6#8E	-	#4	4"	(4)
B43	1	12"	40"	-	-	3#8G	3#8R	-	-	#3	3"	(7)
B44	1	24"	36"	5#8D	5#8X +5#8E	-	5#8S	-	-	#4	4"	(3)
	2			-	-	-	5#8S	5#8B +5#8E	5#8Y	#4	4"	(3)
B45	1	30"	40"	10#10B 6#10E	10#10Y	-	-	6#10A	-	#4	4"	(4,7)
	2			-	-	-	-	10#10D +4#10D(2nd LAYER)	10#10X	#4	4"	(4,7)
B46	1	18"	30"	2#8E	-	5#8G	5#8R	2#8E	-	#3	4"	-
B47	1	18"	30"	-	-	5#7G	5#7R	-	-	#3	3"	-
B48	1	18"	30"	-	-	6#8G	6#5R	-	-	#4	4"	(3)
B49	1	12"	27"	3#8E	-	3#8G	4#8R	3#8E	-	#3	5"	-
B50	1	18"	36"	5#10E	-	5#10G	5+5#10B	5#10E	-	#3	3"	(3)
B51	1	18"	36"	4#10E	-	5#10G	5+5#10B	5#10E	-	#3	4"	(3)
B52	1	30"	36"	-	-	8#8G	8#8Y	-	-	#4	5"	(3)
B53	1	12"	30"	2#8E	-	2#8G	2#8R	2#8E	-	#3	3"	-
B54	1			3#8L	3#8Y					#3	3"	-
	2	12"	24"	-	-	-	-	-	3#8Y	#3	3"	-