

مخطط جداول قاعدة البيانات للنظام المالي

الحقول بالإنكليزي + الترجمة بالعربي + النوع + الشرح + مثال كامل لرحلة الجداول

ملاحظة مهمة: هذا الإصدار لا يحتوي على جدول accounts. العميل في البنية الحالية هو الحساب الذي يتم اختياره في شاشات من حساب / إلى حساب / الحساب.
الهدف من المستند: تجميع ما توصلنا إليه من الصورة الورقية وشاشات الحركات، بصيغة واضحة يمكن تسليمها للمبرمج ومناقشة الحقول قبل التنفيذ النهائي.

admins (1 جدول المدراء / المستخدمين

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
رقم تلقائي وفريد لكل مستخدم.	BIGINT PK	رقم المدير	id_admin
اسم المدير أو المستخدم.	VARCHAR(150)	الاسم الكامل	full_name
اسم الدخول إلى النظام.	VARCHAR(100)	اسم المستخدم	username
رقم هاتف المستخدم.	VARCHAR(30)	رقم الجوال	phone
البريد الإلكتروني للمستخدم.	VARCHAR(150)	البريد الإلكتروني	email
كلمة المرور بعد التشفير، ولا تُحفظ كنص عادي.	VARCHAR(255)	كلمة المرور المشفرة	password_hash
مدير، محاسب، موظف، مشاهدة فقط...	ENUM / VARCHAR	نوع الصلاحية	role
تفاصيل الصلاحيات الممنوحة للمستخدم عند	JSON / TEXT	الصلاحيات	permissions

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
الحاجة.			
تمييز حساب المطور إذا كان هذا مطلوباً في النظام.	BOOLEAN	هل هو مطور	is_developer
فعال أو موقوف.	BOOLEAN	حالة المستخدم	is_active
وقت إنشاء المستخدم.	DATETIME	تاريخ الإنشاء	created_at
وقت آخر تعديل على المستخدم.	DATETIME	تاريخ التعديل	updated_at

client_groups (2) جدول مجموعات العملاء

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي لمجموعة العملاء.	BIGINT PK	رقم المجموعة	id_group
اسم المجموعة مثل مكاتب، شركات، عملاء، وكلاء.	VARCHAR(150)	اسم المجموعة	group_name
ملاحظات أو وصف للمجموعة.	TEXT	وصف المجموعة	description

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
فعالة أو متوقفة.	BOOLEAN	حالة المجموعة	is_active
تاريخ إنشاء المجموعة.	DATETIME	تاريخ الإنشاء	created_at

clients (3 جدول العملاء

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي للعميل، وهو الحساب المستخدم في الحركات الحالية.	BIGINT PK	رقم العميل	id_client
رقم أو رمز خاص بالعميل.	VARCHAR(50)	كود العميل	client_code
يربط العميل بجدول client_groups.	BIGINT FK	مجموعة العميل	group_id
اسم العميل أو المكتب أو الجهة.	VARCHAR(200)	الاسم الكامل	full_name
رقم الهاتف.	VARCHAR(30)	رقم الجوال	phone
البريد الإلكتروني.	VARCHAR(150)	البريد الإلكتروني	email
عنوان العميل.	TEXT	العنوان	address

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
أي معلومات إضافية.	TEXT	ملاحظات	notes
فعال أو متوقف.	BOOLEAN	حالة العميل	is_active
تاريخ إضافة العميل.	DATETIME	تاريخ الإنشاء	created_at
وقت آخر تعديل.	DATETIME	تاريخ التعديل	updated_at

4) جدول العملات currencies

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي للعملة.	BIGINT PK	رقم العملة	id_currency
مثال: الدولار الأمريكي، الليرة السورية.	VARCHAR(100)	اسم العملة	currency_name
مثل USD و SYP و EUR.	VARCHAR(10)	رمز العملة	currency_code
\$ أو € أو غيرها عند الحاجة.	VARCHAR(20)	إشارة العملة	currency_symbol

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
عدد المنازل العشرية المعتمدة للعملة.	TINYINT	عدد الخانات العشرية	decimal_places
مفعلة أو متوقفة.	BOOLEAN	حالة العملة	is_active
تاريخ إضافة العملة.	DATETIME	تاريخ الإنشاء	created_at

5) جدول أسماء / أنواع الحركات movement_types

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي لنوع الحركة.	BIGINT PK	رقم نوع الحركة	id_movement_type
رمز برمجي مثل TRANSFER أو EXCHANGE.	VARCHAR(50)	رمز نوع الحركة	movement_code
مثل حركة حوالة، حركة تسوية، حركة متعددة، قبض، دفع، تصريف.	VARCHAR(100)	اسم الحركة	movement_name
شرح نوع الحركة عند الحاجة.	TEXT	الوصف	description
يحدد إن كان نوع الحركة متاحاً في النظام.	BOOLEAN	حالة النوع	is_active

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

movements (6 جدول الحركات

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
رقم تلقائي داخلي لقاعدة البيانات.	BIGINT PK	رقم الحركة الداخلي	id_movement
رقم الحركة الذي يظهر للمستخدم ويستخدم بالبحث والتدقيق.	BIGINT UNIQUE	رقم الحركة	movement_no
يربط الحركة بجدول movement_types.	BIGINT FK	نوع الحركة	movement_type_id
العميل الأساسي للحركة إذا كان هناك عميل رئيسي واحد.	BIGINT FK NULL	العميل الرئيسي	client_id
البيان العام للحركة.	TEXT	البيان	description
تاريخ تنفيذ الحركة.	DATE	تاريخ الحركة	movement_date
وقت تنفيذ الحركة.	TIME	وقت الحركة	movement_time
المحصلة المعروضة في أسفل شاشة الحركة عند الحاجة.	DECIMAL(20,4)	محصلة الحركة	total_result
مسودة، مثبتة، ملغاة، معكوسة...	ENUM / VARCHAR	حالة الحركة	status

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
يربط بالمستخدم الذي أدخل الحركة.	BIGINT FK	منشئ الحركة	created_by
وقت تسجيل الحركة في النظام.	DATETIME	تاريخ الإنشاء	created_at
المستخدم الذي قام بآخر تعديل.	BIGINT FK NULL	آخر مستخدم عدّل	updated_by
وقت آخر تعديل.	DATETIME	تاريخ آخر تعديل	updated_at

7) جدول دفتر اليومية journal_entries

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
معرف كل سطر داخل دفتر اليومية.	BIGINT PK	رقم سطر اليومية	id_day
يربط سطر اليومية بالحركة الأصلية في movements.	BIGINT FK	رقم الحركة	movement_id
ترتيب السطر ضمن الحركة نفسها.	INT	رقم السطر	line_no
العميل المتأثر بهذا السطر، وهو الحساب في النظام الحالي.	BIGINT FK	العميل / الحساب	client_id

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
عملة هذا السطر.	BIGINT FK	العملة	currency_id
قيمة المبلغ الخاصة بهذا السطر.	DECIMAL(20,4)	المبلغ	amount
يحدد إن كان المبلغ لنا أو علينا.	ENUM / VARCHAR	الطرف لنا / علينا	entry_side
سعر الصرف المستخدم لهذا القيد إن وجد.	DECIMAL(20,8)	سعر الصرف	exchange_rate
الأجور المرتبطة بالسطر عند الحاجة.	DECIMAL(20,4)	الأجور	fees
نسبة الأجور إذا كانت محسوبة كنسبة.	DECIMAL(10,4)	نسبة الأجور	fee_percentage
البيان الخاص بهذا السطر.	TEXT	البيان	description
تاريخ القيد لتسهيل التقارير اليومية.	DATE	تاريخ الحركة	movement_date
وقت القيد.	TIME	وقت الحركة	movement_time
وقت إنشاء السطر.	DATETIME	تاريخ الإدخال	created_at

transfer_details (8) جدول تفاصيل الحوالة

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي لتفاصيل الحوالة.	BIGINT PK	رقم تفاصيل الحوالة	id_transfer
يربط تفاصيل الحوالة بسجل واحد في movements.	BIGINT FK	رقم الحركة	movement_id
بيان الحوالة الظاهر في الشاشة.	TEXT	البيان	statement
المبلغ الأصلي للحوالة.	DECIMAL(20,4)	مبلغ الحوالة	transfer_amount
يربط بجدول currencies.	BIGINT FK	عملة الحوالة	transfer_currency_id
العميل / الحساب في جهة من حساب.	BIGINT FK	من حساب	from_client_id
عملة جهة لنا.	BIGINT FK	العملة لنا	from_currency_id
سعر الصرف المستخدم في جهة لنا.	DECIMAL(20,8)	سعر الصرف لنا	from_exchange_rate
قيمة الأجر المستحقة لنا.	DECIMAL(20,4)	الأجر لنا	fee_us
النسبة المستخدمة لحساب الأجر لنا إن وجدت.	DECIMAL(10,4)	نسبة الأجر لنا	fee_us_percentage
الإجمالي النهائي لجهة لنا.	DECIMAL(20,4)	إجمالي مبلغ لنا	total_us

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجر والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
البيان المرتبط بجهة لنا.	TEXT	بيان لنا	description_us
العميل / الحساب في جهة إلى حساب.	BIGINT FK	إلى حساب	to_client_id
عملة جهة علينا.	BIGINT FK	العملة علينا	to_currency_id
سعر الصرف المستخدم في جهة علينا.	DECIMAL(20,8)	سعر الصرف علينا	to_exchange_rate
قيمة الأجور المستحقة علينا.	DECIMAL(20,4)	الأجور علينا	fee_them
النسبة المستخدمة لحساب الأجور علينا إن وجدت.	DECIMAL(10,4)	نسبة الأجور علينا	fee_them_percentage
الإجمالي النهائي لجهة علينا.	DECIMAL(20,4)	إجمالي مبلغ علينا	total_them
البيان المرتبط بجهة علينا.	TEXT	بيان علينا	description_them

exchange_details (9 جدول تفاصيل التصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي لتفاصيل التصريف.	BIGINT PK	رقم عملية التصريف	id_exchange

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
يربط عملية التصريف بسجل movements.	BIGINT FK	رقم الحركة	movement_id
العميل الذي تمت عليه عملية التصريف.	BIGINT FK	الحساب / العميل	client_id
العملة الخارجة / المباعة.	BIGINT FK	العملة الأولى	from_currency_id
قيمة العملة الأولى.	DECIMAL(20,4)	المبلغ الأول	from_amount
العملة الداخلة / المشتراة.	BIGINT FK	العملة الثانية	to_currency_id
قيمة العملة الثانية.	DECIMAL(20,4)	المبلغ الثاني	to_amount
سعر التصريف المستخدم.	DECIMAL(20,8)	سعر الصرف	exchange_rate
الإجمالي لنا في عملية التصريف.	DECIMAL(20,4)	إجمالي مبلغ لنا	total_us
الإجمالي علينا في عملية التصريف.	DECIMAL(20,4)	إجمالي مبلغ علينا	total_them
نتيجة التصريف إذا كان النظام يحسبها مباشرة.	DECIMAL(20,4)	ربح / خسارة التصريف	profit_loss

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

receipt_payment_details (10) جدول تفاصيل القبض والدفع

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي للسند.	BIGINT PK	رقم التفاصيل	id
يربط سند القبض أو الدفع بسجل movements.	BIGINT FK	رقم الحركة	movement_id
RECEIPT = قبض، PAYMENT = دفع.	ENUM / VARCHAR	نوع السند	transaction_type
بيان سند القبض أو الدفع.	TEXT	البيان	statement
العميل المحدد في شاشة السند.	BIGINT FK	الحساب / العميل	client_id
عملة السند.	BIGINT FK	العملة	currency_id
قيمة سند القبض أو الدفع.	DECIMAL(20,4)	المبلغ	amount

notifications (11) جدول الإشعارات

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المعرف الداخلي للإشعار.	BIGINT PK	رقم الإشعار	id_notification

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الشرح	النوع	الترجمة بالعربي	اسم الحقل بالإنكليزي
المستخدم الذي يظهر له الإشعار.	BIGINT FK	المستخدم	admin_id
عنوان مختصر للإشعار.	VARCHAR(200)	عنوان الإشعار	title
تفاصيل الإشعار.	TEXT	نص الإشعار	message
نوع التنبيه أو التصنيف.	VARCHAR(50)	نوع الإشعار	notification_type
يربط الإشعار بحركة معينة عند الحاجة.	BIGINT FK NULL	رقم الحركة المرتبطة	movement_id
يحدد إن كان المستخدم قرأ الإشعار.	BOOLEAN	تمت القراءة	is_read
وقت إنشاء الإشعار.	DATETIME	التاريخ والوقت	created_at

12) الحركة المتعددة: هل تحتاج جدولاً مستقلاً؟

حالياً لا أنصح بإضافة جدول multiple_movement_details بشكل إلزامي، لأن كل طرف في الحركة المتعددة يمكن تخزينه مباشرة كسطر في journal_entries مرتبط بنفس movement_id. إذا ظهرت لاحقاً بيانات خاصة بالحركة المتعددة غير موجودة في اليومية، عندها يمكن إضافة جدول تفاصيل مستقل.

المخطط المختصر للعلاقات

• admins ← من أنشأ الحركة

• movement_types ← يحدد نوع الحركة

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

client_groups c lients ← العميل هو الحساب في النظام الحالي

currencies ← العملات المستخدمة

movements ← رأس الحركة

transfer_details / exchange_details / receipt_payment_details: جدول التفاصيل حسب النوع:

journal_entries ← النتيجة المحاسبية النهائية لجميع الحركات

notifications ← إشعارات مرتبطة بالمستخدم أو بالحركة عند الحاجة

مثال نهائي كامل: رحلة حركة حوالة عبر الجداول

المثال التالي توضيحي لشرح ترابط الجداول. أرقام الأجور وطريقة احتساب لنا / علينا النهائية يجب تثبيتها حسب قواعد العمل الفعلية للنظام قبل البرمجة النهائية.

سيناريو المثال

البيان	القيمة
نوع الحركة	حركة حوالة
المستخدم الذي أدخلها	الموظف أحمد - id_admin = 3
من حساب	مكتب الشام - id_client = 101
إلى حساب	مكتب المدينة - id_client = 205
مبلغ الحوالة	USD 1,000

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

البيان	القيمة
الأجور لنا	USD 10
الأجور علينا	USD 5
البيان	حالة رقم 4587

admins المرحلة 1: المستخدم موجود في admins

قبل إدخال الحركة، النظام يعرف المستخدم الذي يعمل حالياً. عند الحفظ سيُسجل رقمه في movements.created_by حتى نعرف من أنشأ الحركة.

id_admin	full_name	role
3	أحمد	موظف

movement_types المرحلة 2: نوع الحركة موجود في movement_types

عندما يختار المستخدم تبويب حركة حالة، النظام يستخدم نوع الحركة TRANSFER ويربطه بالحركة الجديدة.

id_movement_type	movement_code	movement_name
1	TRANSFER	حركة حالة

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

المرحلة 3: الحسابان موجودان في **clients**

لا يوجد جدول accounts منفصل في هذا المخطط. لذلك خيار من حساب وإلى حساب يشيران مباشرة إلى سجلين في clients.

id_client	full_name	group_id
101	مكتب الشام	2
205	مكتب المدينة	2

المرحلة 4: العملة موجودة في **currencies**

الحركة لا تخزن كلمة الدولار كحقل نصي متكرر، بل تخزن رقم العملة وترجع إلى currencies لمعرفة الاسم والرمز.

id_currency	currency_code	currency_name
1	USD	الدولار الأمريكي

المرحلة 5: إنشاء رأس الحركة في **movements**

عند الضغط على إضافة حركة الحوالة، ينشئ النظام أولاً سجلاً واحداً يمثل رأس الحركة. لنفترض أن رقم الحركة الناتج هو 70025.

القيمة	الحقل
	id_movement
	9001

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الحقل	القيمة
movement_no	70025
movement_type_id	TRANSFER = 1
description	حوالة رقم 4587
movement_date	2026-09-02
movement_time	11:50:00
status	مثبتة / POSTED
created_by	3

transfer_details المرحلة 6: تخزين معلومات الشاشة في

بعد إنشاء movements, تُحفظ البيانات الخاصة بالحوالة في transfer_details باستخدام movement_id نفسه. بهذه الطريقة تبقى معلومات الحوالة التفصيلية منفصلة عن رأس الحركة العام.

الحقل	قيمة المثال
movement_id	9001
transfer_amount	1000

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

الحقل	قيمة المثال
transfer_currency_id	USD = 1
from_client_id	101 = مكتب الشام
from_currency_id	USD = 1
fee_us	10
total_us	1010 كمثال حسب قاعدة العمل
to_client_id	205 = مكتب المدينة
to_currency_id	USD = 1
fee_them	5
total_them	1005 كمثال حسب قاعدة العمل
statement	حوالة رقم 4587

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

المرحلة 7: توليد سطور دفتر اليومية **journal_entries**

هنا تتحول الحركة من مجرد شاشة إدخال إلى أثر محاسبي يمكن استخدامه في كشف الحساب والتقارير. جميع السطور الناتجة تحمل movement_id = 9001، ولذلك يمكن الرجوع من أي سطر في اليومية إلى الحركة الأصلية.

في المثال المبسط التالي نفصل المبلغ الأساسي والأجور على شكل سطور. اتجاه لنا / علينا النهائي يجب مطابقته مع منطق عملك الفعلي قبل اعتماده.

البيان	entry_side	amount	currency_id	العميل	client_id	line_no
أصل الحوالة	لنا/علينا حسب القاعدة	1000	1	مكتب الشام	101	1
أصل الحوالة	الطرف المقابل	1000	1	مكتب المدينة	205	2
أجور لنا	لنا	10	1	مكتب الشام	101	3
أجور علينا	علينا	5	1	مكتب المدينة	205	4

المرحلة 8: النتيجة في التقارير

- كشف حساب مكتب الشام يقرأ journal_entries حيث client_id = 101.
- كشف حساب مكتب المدينة يقرأ journal_entries حيث client_id = 205.
- تقرير الدولار يفلتر journal_entries حسب currency_id = 1.
- تقرير الحوالات يقرأ movements من نوع TRANSFER ثم يعرض transfer_details.
- عند فتح الحركة رقم 70025 يمكن للنظام جلب movements ثم تفاصيلها ثم جميع سطور اليومية المرتبطة بها.

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

• إذا ألغيت الحركة، لا يفضل حذفها تاريخياً؛ الأفضل تغيير حالتها وإنشاء عكس/قيد إلغاء بحسب السياسة المحاسبية المعتمدة.

رحلة أنواع الحركات الأخرى

الناتج النهائي	جدول التفاصيل	رأس الحركة	نوع الحركة
journal_entries	transfer_details	movements	حوالة
journal_entries	exchange_details	movements	تصريف
journal_entries	receipt_payment_details	movements	قبض
journal_entries	receipt_payment_details	movements	دفع
journal_entries	لا يلزم جدول تفاصيل حالياً	movements	تسوية
journal_entries عدة أسطر في	يمكن الاستغناء عن جدول تفاصيل مستقل	movements	حركة متعددة

الخلاصة البرمجية

✓ كل عملية تبدأ من movements.

✓ نوع العملية يُعرف بواسطة movement_types.

✓ الأطراف المختارة تأتي من clients، والعميل هو الحساب في النظام الحالي.

✓ العملات تأتي من currencies.

مخطط أولي قابل للتعديل بعد تثبيت قواعد لنا / علينا والأجور والتصريف

✓ إذا كانت الحركة تحتاج بيانات خاصة، تُحفظ في جدول التفاصيل الخاص بنوعها.

✓ في النهاية يجب أن ينتج عن الحركة سطر أو أكثر في `journal_entries`، وهو المصدر الأساسي لكشوف الحساب والتقارير المالية.

✓ رقم **movement_id** هو المفتاح الذي يجمع رأس الحركة وتفاصيلها وقيود اليومية معاً.