User berhasil login menggunakan akun google yang terdaftar

User dapat melakukan login dengan akun Google yang terdaftar

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan akun google

Post-conditions

User diarahkan ke halaman home/beranda

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman Log In
Step	3
Step Action	3 User menekan tombol "Continue With Google"
·	
Action	
Action Input data	User menekan tombol "Continue With Google"
Action Input data Expected result	User menekan tombol "Continue With Google" User diarahkan ke pemilihan akun google
Action Input data Expected result Step	User menekan tombol "Continue With Google" User diarahkan ke pemilihan akun google

Step	5	
Action	User berhasil login	
Input data		
Expected result	User berhasil login ke aplikasi ojek online	

User dapat melakukan login dengan akun facebook yang terdaftar

User dapat melakukan login dengan akun Facebook yang terdaftar

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

User memlih login menggunakan akun facebook

Post-conditions

User diarahkan ke halaman home/beranda

1
User membuka aplikasi ojek online
User diarahkan ke aplikasi ojek online
2
User menekan tombol "Log In"
User diarahkan ke halaman Log In
3
User menekan tombol "Continue With Facebook"
User diarahkan ke pemilihan akun facebook
4
User memilih akun facebook
Ahmad Ikhsan Maulana

Expected result	User bisa memilih salah satu akun facebook	
Step	5	
Action	User berhasil login	
Input data		
Expected result	User berhasil login ke aplikasi ojek online	

User berhasil login menggunakan no telpon yang terdaftar

User dapat melakukan login dengan No telepon yang terdaftar

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan no telpon

Post-conditions

User diarahkan ke halaman home/beranda

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman Log In
Step	3
Action	User menekan tombol "Continue With Mobile Number"
Input data	
Input data Expected result	User diarahkan ke pemasukkan no telp
	User diarahkan ke pemasukkan no telp
Expected result	
Expected result Step	4

Step	5
Action	User menekan tombol "Next"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman verifikasi
Step	6
Action	User memasukkan kode verifikasi yang diberikan melalui pesan
Input data	123456
Expected result	User berhasil memasukkan kode verifikasi
Step	7
Action	User berhasil login
Input data	
Expected result	User berhasil login ke aplikasi ojek online

User berhasil login menggunakan biometrics yang terdaftar

User dapat melakukan login dengan sidik jari yang terdaftar

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan sidik jari

Post-conditions

User diarahkan ke halaman home/beranda

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman Log In
Step	3
Step Action	3 User menekan tombol "Log In With Biometrics"
·	
Action	
Action Input data	User menekan tombol "Log In With Biometrics"
Action Input data Expected result	User menekan tombol "Log In With Biometrics" User diarahkan untuk memasukkan sidik jari
Action Input data Expected result Step	User menekan tombol "Log In With Biometrics" User diarahkan untuk memasukkan sidik jari

Step	5	
Action	User berhasil login	
Input data		
Expected result	User berhasil login ke aplikasi ojek online	

User gagal login menggunakan akun google yang belum terdaftar

User tidak dapat melakukan login dengan akun Google yang belum terdaftar

oser tidak dapat melakt	akan login dengan akun God	ogie yang belum terdantai	
Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			
Actual			
Pre-conditions			
User memlih login meng	ggunakan akun google		
Post-conditions			

Steps to reproduce

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected res	ult User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected res	ult User diarahkan ke halaman Log In
Step	3
Action	User menekan tombol "Continue With Google"
Input data	
Expected res	ult _{User} diarahkan ke pemilihan akun google
Step	4
Action	User memilih akun google
Input data	ahmadikhsan123@gmail.com

Step 5
Action User menerima notifikasi/pesan kesalahan
Input data
Expected result User menerima notifikasi/pesan "Akun Google Anda belum terdaftar, silahkan registrasi terlebih dahulu!"
Step 6
Action User gagal login

Expected result User gagal login ke aplikasi ojek online

Input data

Expected result User bisa memilih salah satu akun google

User gagal login menggunakan akun facebook yang belum terdaftar

Behavior

Type

User tidak dapat melakukan login dengan akun Facebook yang belum terdaftar

Priority

Severity	Filolity	Dellavioi	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			
Actual			
Pre-condition	15		
User memlih lo	ogin menggunakan akun google		
Post-condition	ons		
User akan mer	nerima pesan kesalahan		
Steps to re	produce		
Step	1		
Action	User membuka aplikasi ojek onlir	ne	
Input data			
Expected res	sultUser diarahkan ke aplikasi ojek o	nline	
Step	2		
Action	User menekan tombol "Log In"		
Input data			
Expected res	sultUser diarahkan ke halaman Log I	n	
Step	3		
Action	User menekan tombol "Continue	With Facebook"	
Input data			
Expected res	sultUser diarahkan ke pemilihan aku	n facebook	
Step	4		
Action	User memilih akun facebook		
Input data	Ahmad Ikhsan Maulana		

Step 5
Action User menerima notifikasi/pesan kesalahan
Input data
Expected resultUser menerima notifikasi/pesan "Akun Facebook Anda belum terdaftar, silahkan registrasi terlebih dahulu!"
Step 6
Action User gagal login
Input data

Expected resultUser bisa memilih salah satu akun facebook

Expected resultUser gagal login ke aplikasi ojek online

User gagal menggunakan biometrics yang terdaftar

User tidak dapat melakukan login dengan sidik jari yang belum terdaftar

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan sidik jari

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman Log In
Cton	
Step	3
Action	User menekan tombol "Log In With Biometrics"
·	
Action	
Action Input data	User menekan tombol "Log In With Biometrics"
Action Input data Expected result	User menekan tombol "Log In With Biometrics" User diarahkan untuk memasukkan sidik jari
Action Input data Expected result Step	User menekan tombol "Log In With Biometrics" User diarahkan untuk memasukkan sidik jari

Step	5
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan
Input data	
Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Sidik jari Anda tidak cocok, silahkan coba kembali!"
Step	6
Action	User gagal login
Input data	

User gagal login menggunakan no telpon yang belum terdaftar

User tidak dapat melakukan login dengan No telepon yang belum terdaftar

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Negative **Functional Automation** Layer Is Flaky Milestone E2E Release 1.0.1 Manual No

Status Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan no telepon

0812910763832 atau 08123

Expected result User berhasil memasukkan no telpon

Input data

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1		
Action	User membuka aplikasi ojek online		
Input data	Input data		
Expected result User diarahkan ke aplikasi ojek online			
Step	2		
Action	User menekan tombol "Log In"		
Input data			
Expected resu	Expected result User diarahkan ke halaman Log In		
Step	3		
Action	User menekan tombol "Continue With Mobile Number"		
Input data			
Expected result User diarahkan ke pemasukkan no telpon			
Step	4		
Action	User menuliskan no telepon		

Step	5
Action	User menekan tombol "Next"
Input data	
Expected resul	t User akan menerima notif/pesan kesalahan
Step	6
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan
Input data	
Expected resul	t User menerima notifikasi/pesan "No Telpon Anda belum terdaftar, silahkan registrasi terlebih dahulu!"
Step	7
Action	User gagal login
Input data	
Expected resul	t User gagal login ke aplikasi ojek online

User gagal login menggunakan no telpon yang kurang dari 8 digit

User tidak dapat melakukan login dengan No telepon yang kurang dari 8 digit

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan no telepon

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman Log In
Step	3
Action	User menekan tombol "Continue With Mobile Number"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke pemasukkan no telpon
Step	4
Action	User menuliskan no telepon

Input data	0812910763832 atau 08123	
Expected result	User berhasil memasukkan no telpon	
Step	5	
Action	User menekan tombol "Next"	
Input data		
Expected result	User akan menerima notif/pesan kesalahan	
6.		
Step	6	
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan	
Input data		
Expected result	User menerima notifikasi/pesan "No Telpon yang anda masukkan kurang dari 8 digit, silahkan masukkan kemb ali no telpon Anda minimum 8 digit!"	
Step	7	
Action	User gagal login	
Input data		
Expected result	User gagal login ke aplikasi ojek online	

User gagal login menggunakan kode verifikasi yang salah

User tidak dapat melakukan login dengan kode verifikasi yang salah

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memlih login menggunakan akun google

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User diarahkan ke aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol "Log In"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman Log In
Step	3
Step Action	3 User menekan tombol "Continue With Mobile Number"
Action	
Action Input data	User menekan tombol "Continue With Mobile Number"
Action Input data Expected result	User menekan tombol "Continue With Mobile Number" User diarahkan ke pemasukkan no telp
Action Input data Expected result Step	User menekan tombol "Continue With Mobile Number" User diarahkan ke pemasukkan no telp

Step	5
Action	User menekan tombol "Next"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman verifikasi
Step	6
Action	User memasukkan kode verifikasi yang diberikan melalui pesan
Input data	123456
Expected result	User berhasil memasukkan kode verifikasi
Step	7
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan
Input data	
Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Kode verifikasi yang anda masukkan salah!"
Step	8
Action	User gagal login
Input data	
Expected result	User gagal login ke aplikasi ojek online

User berhasil mencari layanan yang tersedia pada aplikasi ojek online di tombol pencarian

User dapat melakukan pencarian layanan yang diinginkan dengan tombol pencarian

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

User mencari layanan yang diinginkan

Post-conditions

User berhasil mencari layanan yang diinginkan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User mencari layanan di tombol pencarian
Input data	goRide (tersedia) dan "daddaa" (tidak tersedia
Expected result	User berhasil mengetikan layanan yang ingin dicari
Step	3
Action	User menekan layanan yang dicarinya
Input data	goRide
Expected result	User berhasil menekan layanan yang dicarinya
Step	4
Action	User diarahkan ke halaman layanan yang dipilihnya
Input data	

Expected result	User berada di halaman layanan yang dipilihnya
Step	5
Action	User berhasil mencari layanan yang tersedia
Input data	
Expected result	User berhasil mencari layanan yang tersedia

User berhasil memesan ojek online dengan layanan goride

User dapat melakukan pemesanan ojek online dengan layanan goride

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User mencari rute tujuan yang diinginkan

Post-conditions

User berhasil memesan ojek online

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	goride/gocar
Expected result	User diarahkan ke pemilihan rute tujuan
Step	3
Action	User mencari rute tujuan
Input data	"stasiun bogor" (tersedia) dan "uvwevew onyteiwe" (tidak tersedia"
Expected result	Jika user berhasil akan melanjutkan untuk menekan tombol pesan jika tidak user akan menerima pesan kes alahan
Step	4
Action	User menekan tombol pesan goride
Input data	pesan goride

Expected result	User akan diarahkan ke halaman menunggu driver	
Step	5	
Action	User berhasil memesan ojek online	
Input data		
Expected result	User berhasil memesan ojek online	

User berhasil memesan ojek online dengan layanan gocar

User dapat melakukan pemesanan ojek online dengan layanan gocar

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User mencari rute tujuan yang diinginkan

Post-conditions

User berhasil memesan ojek online

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	goride/gocar
Expected result	User diarahkan ke pemilihan rute tujuan
Step	3
Action	User mencari rute tujuan
Input data	"stasiun bogor" (tersedia) dan "uvwevew onyteiwe" (tidak tersedia"
Expected result	Jika user berhasil akan melanjutkan untuk menekan tombol pesan jika tidak user akan menerima pesan kes alahan
Step	4
Action	User menekan tombol pesan gocar
Input data	pesan gocar

Expected result	User akan diarahkan ke halaman menunggu driver	
Step	5	
Action	User berhasil memesan ojek online	
Input data		
Expected result	User berhasil memesan ojek online	

User berhasil memesan makanan di aplikasi ojek online dengan layanan gofood

User dapat melakukan pemesanan makanan di aplikasi ojek online dengan layanan gofood

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			
Actual			

Pre-conditions

User melakukan pemesanan makanan dengan gofood

Post-conditions

User berhasil melakukan pemesanan makanan dengan gofood

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	gofood/gomart
Expected result	User diarahkan ke halaman gofood/gomart
Step	3
Action	User memilih makanan/produk
Input data	Makanan: • ayam brakar (tersedia" • dahgad (tidak tersedia) Produk: • Susu • dahsud
Expected result	Jika berhasil user dapat menambahkan pesanan, jika gagal user akan menerima pesan kesalahan

Step	4
Action	User menekan tombol "tambah pesanan"
Input data	
Expected result	User berhasil menambahkan pesanan
Step	5
Action	User menekan tombol "pesan dan antar sekrang"
Input data	
Expected result	User berhasil memesan dan pesanan akan diantarkan
Step	6
Action	User berhasil memesan makanan pada aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil memesan makanan pada aplikasi ojek online

User berhasil berbelanja di aplikasi ojek online dengan layanan gomart

User dapat berbelanja sebuah produk di aplikasi ojek online dengan layanan gomart

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

User melakukan pemesanan produk dengan gomart

Post-conditions

User berhasil melakukan pemesanan produk dengan gomart

Step	1		
Action	User membuka aplikasi ojek online		
Input data			
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online		
Step	2		
Action	User menekan tombol layanan		
Input data	gofood/gomart		
Expected result	User diarahkan ke halaman gofood/gomart		
Step	3		
Action	User memilih makanan/produk		
Input data	Makanan: • ayam brakar (tersedia" • dahgad (tidak tersedia) Produk: • Susu • dahsud		
Expected result	Jika berhasil user dapat menambahkan pesanan, jika gagal user akan menerima pesan kesalahan		

Step	4
Action	User menekan tombol "tambah pesanan"
Input data	
Expected result	User berhasil menambahkan pesanan
Step	5
Action	User menekan tombol "pesan dan antar sekrang"
Input data	
Expected result	User berhasil memesan dan pesanan akan diantarkan
Step	6
Action	User berhasil berbelanja produk pada aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil berbelanja produk pada aplikasi ojek online

User gagal mencari layanan yang tidak tersedia pada aplikasi ojek online di tombol pencarian

User tidak dapat melakukan pencarian layanan yang diinginkan dengan tombol pencarian

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			
Actual			

Pre-conditions

User mencari layanan di tombol pencarian

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User mencari layanan di tombol pencarian
Input data	goRide (tersedia) dan "daddaa" (tidak tersedia
Expected result	User berhasil mengetikan layanan yang ingin dicari
Step	3
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan
Input data	
Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Yang kamu cari belum ketemu/tidak tersedia, coba cek kategori atau keyw ord lain, ya"
Step	4
Action	User gagal mencari layanan yang yang tidak tersedia

Input data

Expected result

User tidak berhasil mencari layanan yang tidak tersedia

User gagal memesan ojek online dengan layanan goride dengan memilih lokasi yang tidak ada di peta

User tidak dapat melakukan pemesanan ojek online dengan layanan goride

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			
Actual			

Pre-conditions

User mencari rute tujuan yang diinginkan

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	goride/gocar
Expected result	User diarahkan ke pemilihan rute tujuan
Step	3
Action	User mencari rute tujuan
Input data	"stasiun bogor" (tersedia) dan "uvwevew onyteiwe" (tidak tersedia"
Expected result	Jika user berhasil akan melanjutkan untuk menekan tombol pesan jika tidak user akan menerima pesan kes alahan
Step	4
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan

Input data

Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Coba cek ejaanmu, kalau kamu yakin alamatnya benar, coba tambahin ke petamu, yuk!"
Step	5
Action	User gagal memesan ojek online
Input data	
Expected result	User tidak berhasil memesan ojek online

User gagal memesan ojek online dengan layanan gocar dengan memilih lokasi yang tidak ada di peta

User tidak dapat melakukan pemesanan ojek online dengan layanan gocar

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			
Actual			

Pre-conditions

User mencari rute tujuan yang diinginkan

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	goride/gocar
Expected result	User diarahkan ke pemilihan rute tujuan
Step	3
Action	User mencari rute tujuan
Input data	"stasiun bogor" (tersedia) dan "uvwevew onyteiwe" (tidak tersedia"
Expected result	Jika user berhasil akan melanjutkan untuk menekan tombol pesan jika tidak user akan menerima pesan kes alahan
Step	4
Action	User menerima notifikasi/pesan kesalahan

Input data

Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Coba cek ejaanmu, kalau kamu yakin alamatnya benar, coba tambahin ke petamu, yuk!"
Step	5
Action	User gagal memesan ojek online
Input data	
Expected result	User tidak berhasil memesan ojek online

User gagal memesan makanan yang tidak tersedia di aplikasi ojek online dengan layanan gofood

User tidak dapat melakukan pemesanan makanan di aplikasi ojek online dengan layanan gofood

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

User melakukan pemesanan makanan dengan gofood

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	gofood/gomart
Expected result	User diarahkan ke halaman gofood/gomart
Step	3
Action	User memilih makanan/produk
	Makanan:
	ayam brakar (tersedia"
Input data	dahgad (tidak tersedia)
iliput uata	Produk:
	• Susu
	• dahsud

Expected result	Jika berhasil user dapat menambahkan pesanan, jika gagal user akan menerima pesan kesalahan
Step	4
Action	User menerima pesan kesalahan
Input data	
Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Hmm, gak nemu 'dahada', coba masukkin nama menu, restoran atau jenis kuliner"
Step	5
Action	User gagal memesan makanan pada aplikasi ojek online

User tidak berhasil memesan makanan pada aplikasi ojek online

Input data

Expected result

User gagal berbelanja di aplikasi ojek online dengan layanan gomart yang produk belanjanya tidak tersedia

User tidak dapat berbelanja sebuah produk di aplikasi ojek online dengan layanan gomart

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
Layer E2E	Is Flaky No	Milestone Release 1.0.1	Automation Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User melakukan pemesanan makanan dengan gomart

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka aplikasi ojek online
Input data	
Expected result	User berhasil membuka aplikasi ojek online
Step	2
Action	User menekan tombol layanan
Input data	gofood/gomart
Expected result	User diarahkan ke halaman gofood/gomart
Step	3
Action	User memilih makanan/produk
	Makanan:
	ayam brakar (tersedia"
Input data	dahgad (tidak tersedia)
Input data	Produk:
	• Susu
	• dahsud

Expected result	Jika berhasil user dapat menambahkan pesanan, jika gagal user akan menerima pesan kesalahan
Step	4
Action	User menerima pesan kesalahan
Input data	
Expected result	User menerima notifikasi/pesan "Hmm, gak nemu 'dahada', coba cek lagi ejaanya atau cari yang lain aja, y uk?"
Step	5
Action	User gagal berbelanja produk pada aplikasi ojek online
Input data	

User tidak berhasil berbelanja produk pada aplikasi ojek online

Expected result

User melakukan membayaran dengan menggunakan bank akun virtual yang valid

User dapat melakukan pembayaran dengan bank akun virtual yang valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Chahara			

Status

Actual

Pre-conditions

User memilih bank akun virtual

Post-conditions

User akan menerima pesan berhasil

Step	1
Action	User memilih akun virtual sebagai metode pembayaran
Input data	virtual account
Expected result	User diarahkan ke berbagai akun virtual yang bisa dipilih
Step	2
Action	User memilih salah satu akun virtual untuk rekening virtual
Input data	Bank Mandiri Gopay
Expected result	User berhasil memilih salah satu akun virtual yang ingin digunakan
Step	3
Action	User menekan tombol "Bayar"
Input data	
Expected result	User berhasil menekan tombol "Bayar"
Step	4
Action	User melakukan pembayaran dengan akun virtual yang sudah dipilih sebelumnya

Input data

Valid:
Ahmad Ikhsan Maulana

Tidak Valid:
ssdam

Expected result

Jika valid user dapat ke langkah selanjutnya
Jika tidak valid user menerima pesan kesalahan "Belum dibayar"

Step

5

Action

User klik periksa status pembayaran

Input data

Expected result

User berhasil melakukan pembayaran dan User melihat pesan "pembayaran berhasil"

User melakukan membayaran dengan menggunakan e-wallet yang valid

User dapat melakukan pembayaran dengan e-wallet yang valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

User memilih e-wallet

Post-conditions

User akan menerima pesan berhasil

Step	1
Action	User memilih akun virtual sebagai metode pembayaran
Input data	virtual account
Expected result	User diarahkan ke berbagai akun virtual yang bisa dipilih
Step	2
Action	User memilih salah satu akun virtual untuk rekening virtual
Input data	Bank Mandiri Gopay
Expected result	User berhasil memilih salah satu akun virtual yang ingin digunakan
Step	3
Action	User menekan tombol "Bayar"
Input data	
Expected result	User berhasil menekan tombol "Bayar"
Step	4
Action	User melakukan pembayaran dengan akun virtual yang sudah dipilih sebelumnya

Input data

Valid:
Ahmad Ikhsan Maulana

Tidak Valid:
ssdam

Expected result

Jika valid user dapat ke langkah selanjutnya
Jika tidak valid user menerima pesan kesalahan "Belum dibayar"

Step

5

Action

User klik periksa status pembayaran

Input data

Expected result

User berhasil melakukan pembayaran dan User melihat pesan "pembayaran berhasil"

User melakukan membayaran dengan menggunakan akun virtual yang tidak valid

User tidak dapat melakukan pembayaran dengan akun virtual yang tidak valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
○ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memilih bank untuk akun virtualnya

Post-conditions

User akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User memilih akun virtual sebagai metode pembayaran
Input data	virtual account
Expected result	User diarahkan ke berbagai akun virtual yang bisa dipilih
Step	2
Action	User memilih salah satu akun virtual untuk rekening virtual
Input data	Bank Mandiri Gopay
Expected result	User berhasil memilih salah satu akun virtual yang ingin digunakan
Step	3
Action	User menekan tombol "Bayar"
Input data	
Expected result	User berhasil menekan tombol "Bayar"
Step	4
Action	User melakukan pembayaran dengan akun virtual yang sudah dipilih sebelumnya

Input data

Valid:
Ahmad Ikhsan Maulana

Tidak Valid:
ssdam

Expected result

Jika valid user dapat ke langkah selanjutnya
Jika tidak valid user menerima pesan kesalahan "Belum dibayar"

Step

5

Action

User klik periksa status pembayaran

Input data

Expected result

User berhasil melakukan pembayaran dan User melihat pesan "pembayaran berhasil"

User melakukan pembayaran dengan saldo tidak mencukupi

User tidak dapat melakukan pembayaran jika saldo tidak mencukupi

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memilih akun virtual yang saldonya tidak mencukupi

Post-conditions

User menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User memilih e-wallet sebagai metode pembayaran
Input data	
Expected result	User berhasil memilih e-wallet yang dipilih
Step	2
Action	User memilih platform e-wallet dengan saldo tidak mencukupi
Input data	Gopay
Expected result	User ke langkah selanjutnya
Step	3
Action	User klik bayar
Input data	
Expected result	User menerima pesan kesalahan "saldo tidak mencukupi, silakan isi ulang"

User berhasil melakukan registrasi dengan username/email dan password yang valid

User dapat melakukan registrasi dengan username/email dan password yang valid

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com
Expected result	ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid:
Expected	ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue
Expected result	ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Email is invalid or already taken"

Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	5
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: isaac1nw2 Tidak kuat: 12345
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Password needs a number and lowercase letter or Password is too short"
Step	6
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	7
Action	User memasukkan username
Input data	valid: ahmdikhsnmlna03 sudah tersedia: ahmadikhsanmaulana
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Username ahmadikhsanmaulana is not available."
Step	8
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	9
Action	User melakukan verifikasi akun
Input data	valid: behasil audio verifikasi tidak valid: tidak berhasil audio verifikasi

Expected result	Jika valid user melakukan kode verifikasi Jika tidak valid user diarahkan kembali ke halaman verifikasi akun dan melakukan verifikasi akun sampai be rhasil
Step	10
Action	User melakukan kode verifikasi yang didapatkan
Input data	valid: 03921 tidak valid: 123456
Expected result	Jika valid user berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman dashboard github Jika tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Invalid launch code."

User gagal melakukan registrasi dengan email yang tidak valid

User tidak dapat melakukan registrasi dengan email yang valid

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical ↑ High Negative **Functional** Is Flaky Milestone Automation Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status Actual

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi
	Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Email is invalid or already taken"
Step	4
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya

User gagal melakukan registrasi dengan password yang tidak kuat

User tidak dapat melakukan registrasi dengan password yang tidak kuat

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoRelease 1.0.1Manual

Status

Actual

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com
Expected result	ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid:
Expected	ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue
Expected result	ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Email is invalid or already taken"

Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	5
Step	
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: isaac1nw2
	Tidak kuat: 12345
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Password needs a number and lowercase letter or Password is too short"
Step	6
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya

User gagal melakukan registrasi dengan username yang tidak valid/sudah terdaftar

User tidak dapat melakukan registrasi dengan username yang tidak valid/sudah terdaftar

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Email is invalid or already taken"
Step	4
Step Action	4 User menekan tombol "Continue"

Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	5
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: isaac1nw2
	Tidak kuat: 12345
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Password needs a number and lowercase letter or Password is too short"
Step	6
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	7
Action	User memasukkan username
Innut data	valid: ahmdikhsnmlna03
Input data	sudah tersedia: ahmadikhsanmaulana
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Username ahmadikhsanmaulana is not available."
Step	8
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya

User gagal melakukan registrasi dengan verifikasi akun yang gagal

User tidak dapat melakukan registrasi dengan verifikasi akun yang gagal

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoRelease 1.0.1Manual

Status

Actual

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com
	Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com
Expected result	
	ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue
result	ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Email is invalid or already taken"

Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	5
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: isaac1nw2 Tidak kuat: 12345
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Password needs a number and lowercase letter or Password is too short"
Step	6
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	7
Action	User memasukkan username
Input data	valid: ahmdikhsnmlna03 sudah tersedia: ahmadikhsanmaulana
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Username ahmadikhsanmaulana is not available."
Step	8
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	9
Action	User melakukan verifikasi akun
Input data	valid: behasil audio verifikasi tidak valid: tidak berhasil audio verifikasi

Expected result	Jika valid user melakukan kode verifikasi Jika tidak valid user diarahkan kembali ke halaman verifikasi akun dan melakukan verifikasi akun sampai be rhasil
Step	10
Action	User melakukan kode verifikasi yang didapatkan
Input data	valid: 03921 tidak valid: 123456
Expected result	Jika valid user berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman dashboard github Jika tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Invalid launch code."

User gagal melakukan registrasi dengan memasukkan kode verifikasi yang salah

User tidak dapat melakukan registrasi dengan memasukkan kode verifikasi yang salah

Severity **Priority Behavior Type** ☆ Critical ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Step Action	User memasukkan email address
Action	User memasukkan email address Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid:
Action Input data Expected	User memasukkan email address Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue
Action Input data Expected result	User memasukkan email address Valid: ahmadikhsanmaulana03@gmail.com Tidak valid: ahmadikhsanmaulana10@gmail.com Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Email is invalid or already taken"

Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	5
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: isaac1nw2 Tidak kuat: 12345
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Password needs a number and lowercase letter or Password is too short"
Step	6
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	7
Action	User memasukkan username
Input data	valid: ahmdikhsnmlna03 sudah tersedia: ahmadikhsanmaulana
Expected result	Jika valid user dapat menekan tombol continue Jika tidak valid user akan menerima kesalahan "Username ahmadikhsanmaulana is not available."
Step	8
Action	User menekan tombol "Continue"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke field pengisian selanjutnya
Step	9
Action	User melakukan verifikasi akun
Input data	valid: behasil audio verifikasi tidak valid: tidak berhasil audio verifikasi

Expected result	Jika valid user melakukan kode verifikasi Jika tidak valid user diarahkan kembali ke halaman verifikasi akun dan melakukan verifikasi akun sampai be rhasil
Step	10
Action	User melakukan kode verifikasi yang didapatkan
Input data	valid: 03921 tidak valid: 123456
Expected result	Jika valid user berhasil registrasi dan diarahkan ke halaman dashboard github Jika tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Invalid launch code."

User berhasil login menggunakan username/email adress dan password yang valid

User dapat melakukan login dengan username dan password yang valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

User memasukkan username/email dan password

Post-conditions

User berhasil masuk ke halaman dashboard github

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Chan	
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi
result	Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan username/email address
	Valid: ahmadikhsanmaulana
Input data	Tidak Valid: ahasdmadikhsandms
Expected result	User bisa memasukkan username/email address

Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: shdad123 Tidak Valid: inipw123
Expected result	User bisa memasukkan password
Step	5
Action	User menekan tombol "Sign In"
Input data	
Expected result	Jika username/email dan password valid user akan diarahkan ke halaman dashboard github Jika username/email tidak valid dan password tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Incorrect us ername or password"

User berhasil login menggunakan passkey yang valid

User dapat melakukan login dengan passkey yang valid

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical ↑ High Positive **Functional** Is Flaky Milestone **Automation** Layer E2E No Release 1.0.1 Manual

Status Actual

Pre-conditions

User login menggunakan passkey yang valid

Post-conditions

User berhasil masuk ke halaman dashboard github

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User menekan tombol
Input data	Sign In With a Passkey
Expected result	User diarahkan ke pemilihan passkey
Step	4
Action	User memilih passkey untuk github bisa menggunakan phone atau tablet dan usb security key
Input data	phone atau tablet

Expected result User bisa memilih passkey yang ingin digunakan

Step	5
Action	User memasukkan passkey yang valid
Input data	398321
Expected result	User berhasil login dan akan diarahkan ke halaman dashboard

User gagal login menggunakan username/email adress valid dan password tidak valid

User tidak dapat melakukan login dengan username valid dan password tidak valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memasukkan username/email dan password

Post-conditions

User tidak berhasil login dan akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan username/email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana Tidak Valid: ahasdmadikhsandms
Expected result	User bisa memasukkan username/email address

Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: shdad123 Tidak Valid: inipw123
Expected result	User bisa memasukkan password
Step	5
Action	User menekan tombol "Sign In"
Input data	
Expected result	Jika username/email dan password valid user akan diarahkan ke halaman dashboard github Jika username/email tidak valid dan password tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Incorrect us ername or password"

User gagal login menggunakan username/email adress tidak valid dan password valid

User tidak dapat melakukan login dengan username tidak valid dan password valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
○ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memasukkan username/email dan password

Post-conditions

User tidak berhasil login dan akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan username/email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana Tidak Valid: ahasdmadikhsandms
Expected result	User bisa memasukkan username/email address

Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: shdad123 Tidak Valid: inipw123
Expected result	User bisa memasukkan password
Step	5
Action	User menekan tombol "Sign In"
Input data	
Expected result	Jika username/email dan password valid user akan diarahkan ke halaman dashboard github Jika username/email tidak valid dan password tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Incorrect us ername or password"

User gagal login menggunakan username/email adress tidak valid dan password tidak valid

User tidak dapat login menggunakan username/email adress tidak valid dan password tidak valid

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊘ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memasukkan username/email dan password

Post-conditions

User tidak berhasil login dan akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User di halaman home/beranda github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	Sign Up/Sign In
Expected result	Jika Sign Up user diarahkan ke pengisian registrasi Jika Sign In user diarahkan ke pengisian login
Step	3
Action	User memasukkan username/email address
Input data	Valid: ahmadikhsanmaulana Tidak Valid: ahasdmadikhsandms
Expected result	User bisa memasukkan username/email address

Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: shdad123 Tidak Valid: inipw123
Expected result	User bisa memasukkan password
Step	5
Action	User menekan tombol "Sign In"
Input data	
Expected result	Jika username/email dan password valid user akan diarahkan ke halaman dashboard github Jika username/email tidak valid dan password tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "Incorrect us ername or password"

User berhasil membuat repository dengan mengisi nama repositori nya

User dapat membuat repository dengan mengisikan repository name

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

User membuat repository

Post-conditions

User berhasil membuat repository

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman dashboard github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	"+ "
Expected result	User diarahkan ke dropdown dengan berbagai pilihan
Step	3
Action	User memilih salah satu data di dropdown
Input data	New Repository
Expected result	User diarahkan ke halaman formulir pembuatan repository
Step	4
Action	User mengisi repository name

Input data	valid: test-case-qa-qase.io tidak valid: PTS-PRODUKTIF kosong:
	Jika repositori nama nya valid user dapat ke langkah selanjutnya
Expected result	Jika tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "The repository PTS-PRODUKTIF already exists on this account."
	jika kosong user akan menerima pesan kesalahan
Step	5
Action	User menekan tombol "Create Repository"
Input data	Create Repository
Expected	Jika berhasil user akan diarahkan ke halaman repositori yang telah dibuat
result	Jika gagal user akan menerima pesan kesalahan "New repository name must not be blank"

User berhasil menghapus repository dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu

User dapat menghapus repositori

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual

Status

Actual

Pre-conditions

User memilih repositori yang ingin dihapus

Post-conditions

User berhasil menghapus repositori yang dipilih

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman dashboard github
Step	2
Action	User memilih repository yang ingin dihapus
Input data	
Expected result	User berhasil memilih repositori
Step	3
Action	User menekan navbar "Settings"
Input data	Settings
Expected result	User diarahkan ke halaman settings
Step	4
Action	User menekan tombol "Delete this repository"

Input data	Delete this repository
Expected result	User diarahkan ke halaman selanjutnya
Ch	_
Step	5
Action	User menekan tombol "I want to delete this repository"
Input data	I want to delete this repository
Expected result	User diarahkan ke halaman selanjutnya
Step	6
Action	User menekan tombol "I have read and understand these effects"
Input data	I have read and understand these effects
Expected result	User diarahkan ke halaman selanjutnya
Step	7
Action	User menuliskan konfirmasi
Input data	AhmadlkhsanMaulana/da
Expected result	User diarahkan ke halaman all repositories dan menerima pesan "Your repository "AhmadlkhsanMaulana/da" was successfully deleted."

User gagal membuat repository dengan mengisi nama repositori yang sudah tersedia

User tidak dapat membuat repository dengan mengisikan repository name yang sudah tersedia

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	Release 1.0.1	Manual
Status			

Pre-conditions

Actual

User membuat repository

Post-conditions

User tidak berhasil membuat repository dan akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman dashboard github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	"+ "
Expected result	User diarahkan ke dropdown dengan berbagai pilihan
Step	3
Action	User memilih salah satu data di dropdown
Input data	New Repository
Expected result	User diarahkan ke halaman formulir pembuatan repository
Step	4
Action	User mengisi repository name

valid:

test-case-qa-qase.io

Input data

tidak valid: PTS-PRODUKTIF

kosong:

Jika repositori nama nya valid user dapat ke langkah selanjutnya

Expected result

Jika tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "The repository PTS-PRODUKTIF already exists on this account."

jika kosong user akan menerima pesan kesalahan

User gagal membuat repository dengan tidak mengisi nama repositori

User tidak dapat membuat repository dengan tidak mengisi nama repositori

Severity	Priority	Behavior	Туре
⊗ Blocker	↑ High	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

User membuat repository

Post-conditions

User tidak berhasil membuat repository dan akan menerima pesan kesalahan

Step	1
Action	User membuka situs "github.com"
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman dashboard github
Step	2
Action	User menekan tombol
Input data	"+ "
Expected result	User diarahkan ke dropdown dengan berbagai pilihan
Step	3
Action	User memilih salah satu data di dropdown
Input data	New Repository
Expected result	User diarahkan ke halaman formulir pembuatan repository
Step	4
Action	User mengisi repository name

Input data	valid: test-case-qa-qase.io tidak valid: PTS-PRODUKTIF kosong:
	Jika repositori nama nya valid user dapat ke langkah selanjutnya
Expected result	Jika tidak valid user akan menerima pesan kesalahan "The repository PTS-PRODUKTIF already exists on this account."
	jika kosong user akan menerima pesan kesalahan
Step	5
Action	User menekan tombol "Create Repository"
Input data	Create Repository
Expected	Jika berhasil user akan diarahkan ke halaman repositori yang telah dibuat
result	Jika gagal user akan menerima pesan kesalahan "New repository name must not be blank"

User berhasil registrasi dengan mengisikan semua data formulir yang ada

User dapat melakukan registrasi dengan mengisikan semua data formulir yang ada

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoRelease 1.0.1Manual

Status

Actual

Step	1
Action	User mengunjungi situs web "https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action"
Input data	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Expected result	User diarahkan ke halaman website petstore
Step	2
Action	User menekan tombol Sign In
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman account action
Step	3
Action	User menekan tombol Register Now
Input data	Register Now!
Expected result	User diarahkan ke halaman registrasi
Step	4
Action	User mengisi user information
Input data	User Id (Berhasil): 98765 User Id (Gagal): New Password: 123489 Repeat Password: 123489
Expected result	User berhasil mengisikan user information

Step	5
Action	User mengisi account information
Input data	First name: Budi Last name: Budiman Email: Budi123@gmail.com Phone: 08123456789 Address 1: Jakarta Address 2: Selatan City: jakarta selatan State: jalan jakarta selatan Zip: 1234 Country: Indonesia
Expected result	User berhasil mengisikan account information
Step	6
Action	User mengisi profile information
Input data	Language Preference: English Favourite Category: Dogs Enable Mylist: V Enable MyBanner: V
Expected result	User berhasil mengisikan profile information
Step	7
Action	User menekan tombol save account information
Input data	save account information
	Jika user mengisikan semua, user berhasil membuat akun
Expected result	Jika user tidak mengisikan semua, user akan menerima pesan kesalahan "tolong isi formulirnya semua, janga n ada yang tidak diisi!"
resuit	Jika user mengisikan user id namun sudah terdaftar, user akan menerima pesan kesalahan "user id sudah ter daftar, silahkan isi kembali"

User gagal registrasi dengan mengisikan user id yang sudah terdaftar

User tidak dapat melakukan registrasi dengan mengisikan user id yang sudah terdaftar

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoRelease 1.0.1Manual

Status

Actual

Step	1
Action	User mengunjungi situs web "https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action"
Input data	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Expected result	User diarahkan ke halaman website petstore
Step	2
Action	User menekan tombol Sign In
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman account action
Step	3
Step Action	3 User menekan tombol Register Now
Action	User menekan tombol Register Now
Action Input data Expected	User menekan tombol Register Now Register Now!
Action Input data Expected result	User menekan tombol Register Now Register Now! User diarahkan ke halaman registrasi
Action Input data Expected result Step	User menekan tombol Register Now Register Now! User diarahkan ke halaman registrasi 4

Step	5
Action	User mengisi account information
Input data	First name: Budi Last name: Budiman Email: Budi123@gmail.com Phone: 08123456789 Address 1: Jakarta Address 2: Selatan City: jakarta selatan State: jalan jakarta selatan Zip: 1234 Country: Indonesia
Expected result	User berhasil mengisikan account information
Step	6
Action	User mengisi profile information
Input data	Language Preference: English Favourite Category: Dogs Enable Mylist: V Enable MyBanner: V
Expected result	User berhasil mengisikan profile information
Step	7
Action	User menekan tombol save account information
Input data	save account information
	Jika user mengisikan semua, user berhasil membuat akun
Expected result	Jika user tidak mengisikan semua, user akan menerima pesan kesalahan "tolong isi formulirnya semua, janga n ada yang tidak diisi!"
resuit	Jika user mengisikan user id namun sudah terdaftar, user akan menerima pesan kesalahan "user id sudah ter daftar, silahkan isi kembali"

User gagal registrasi dengan mengosongkan user Id

User tidak dapat melakukan registrasi dengan mengosongkan user Id

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone Automation E2E No Release 1.0.1 Manual

Status

Actual

Step	1
Action	User mengunjungi situs web "https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action"
Input data	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Expected result	User diarahkan ke halaman website petstore
Step	2
Action	User menekan tombol Sign In
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman account action
Step	3
Action	User menekan tombol Register Now
Input data	Register Now!
Expected result	User diarahkan ke halaman registrasi
Step	4
Action	User mengisi user information
Input data	User Id (Berhasil): 98765 User Id (Gagal): New Password: 123489 Repeat Password: 123489
Expected result	User berhasil mengisikan user information

Step	5
Action	User mengisi account information
Input data	First name: Budi Last name: Budiman Email: Budi123@gmail.com Phone: 08123456789 Address 1: Jakarta Address 2: Selatan City: jakarta selatan State: jalan jakarta selatan Zip: 1234 Country: Indonesia
Expected result	User berhasil mengisikan account information
Step	6
Action	User mengisi profile information
Input data	Language Preference: English Favourite Category: Dogs Enable Mylist: V Enable MyBanner: V
Expected result	User berhasil mengisikan profile information
Step	7
Action	User menekan tombol save account information
Input data	save account information
Expected result	Jika user mengisikan semua, user berhasil membuat akun Jika user tidak mengisikan semua, user akan menerima pesan kesalahan "tolong isi formulirnya semua, janga n ada yang tidak diisi!" Jika user mengisikan user id namun sudah terdaftar, user akan menerima pesan kesalahan "user id sudah ter daftar, silahkan isi kembali"

User berhasil login ke petstore dengan username dan password yang valid

User dapat login ke petstore dengan username dan password yang valid

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENoRelease 1.0.1Manual

Status Actual

User mengunjungi situs web " <u>https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action</u> "
https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
User diarahkan ke halaman website petstore
2
User menekan tombol Sign In
User diarahkan ke halaman account action (login)
3
User memasukkan username/userid
Valid: 98765 Tidak valid: 12341
User berhasil memasukkan username/userld
4
User memasukkan password
Valid: 123489 Tidak valid: 1234

Expected result	User berhasil memasukkan password
Step	5
Action	User menekan button Log In
Input data	
Expected result	Jika user memasukkan username dan password yang valid, user berhasil login ke halaman catalog Jikauser memasukkan username tidak valid dan/atau password tidak valid user akan menerima pesan kesalaha n "Invalid username or password. Signon failed."

User gagal login ke petstore dengan username tidak valid dan password valid

User tidak dapat login ke petstore dengan username tidak valid dan password valid

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Steps to reproduce

1234

Step	1
Action	User mengunjungi situs web "https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action"
Input data	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Expected result	User diarahkan ke halaman website petstore
Step	2
Action	User menekan tombol Sign In
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman account action (login)
Step	3
Action	User memasukkan username/userid
Input data	Valid: 98765 Tidak valid: 12341
Expected result	User berhasil memasukkan username/userld
Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: 123489
	Tidak valid:

Expected result	User berhasil memasukkan password
Step	5
Action	User menekan button Log In
Input data	
Expected result	Jika user memasukkan username dan password yang valid, user berhasil login ke halaman catalog Jikauser memasukkan username tidak valid dan/atau password tidak valid user akan menerima pesan kesalaha n "Invalid username or password. Signon failed."

User gagal login ke petstore dengan username valid dan password tidak valid

User tidak dapat login ke petstore dengan username valid dan password tidak valid

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Steps to reproduce

1234

Step	1
Action	User mengunjungi situs web "https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action"
Input data	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Expected result	User diarahkan ke halaman website petstore
Step	2
Action	User menekan tombol Sign In
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman account action (login)
Step	3
Action	User memasukkan username/userid
Input data	Valid: 98765 Tidak valid: 12341
Expected result	User berhasil memasukkan username/userld
Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: 123489 Tidak valid:

Expected result	User berhasil memasukkan password
Step	5
Action	User menekan button Log In
Input data	
Expected result	Jika user memasukkan username dan password yang valid, user berhasil login ke halaman catalog Jikauser memasukkan username tidak valid dan/atau password tidak valid user akan menerima pesan kesalaha n "Invalid username or password. Signon failed."

User gagal login ke petstore dengan username dan password yang tidak valid

User tidak dapat login ke petstore dengan username dan password yang tidak valid

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Negative **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Steps to reproduce

Tidak valid: 1234

Step	1
Action	User mengunjungi situs web "https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action"
Input data	https://petstore.octoperf.com/actions/Catalog.action
Expected result	User diarahkan ke halaman website petstore
Step	2
Action	User menekan tombol Sign In
Input data	
Expected result	User diarahkan ke halaman account action (login)
Step	3
Action	User memasukkan username/userid
Input data	Valid: 98765 Tidak valid: 12341
Expected result	User berhasil memasukkan username/userld
Step	4
Action	User memasukkan password
Input data	Valid: 123489

Expected result	User berhasil memasukkan password
Step	5
Action	User menekan button Log In
Input data	
Expected result	Jika user memasukkan username dan password yang valid, user berhasil login ke halaman catalog Jikauser memasukkan username tidak valid dan/atau password tidak valid user akan menerima pesan kesalaha n "Invalid username or password. Signon failed."

Actual

User berhasil menambahkan item produk ke dalam keranjang dengan login terlebih dahulu

User dapat menambahkan item produk ke dalam keranjang dengan login terlebih dahulu

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No Status

Step	1
Action	User login terlebih dahulu menggunakan username dan password
Input data	Username/Userld: 98765 Password: 123489
Expected result	User diarahkan ke halaman catalog
Step	2
Action	User mengklik salah satu produk yang ingin ditambahkan ke dalam keranjang
Input data	Fish
Expected result	User diarahkan ke halaman produk fish
Step	3
Action	User memilih salah satu jenis fish yang ditambahkan ke dalam keranjang
Input data	Angelfish
	Angenish
Expected result	User diarahkan ke detail angelfish
Expected result Step	
	User diarahkan ke detail angelfish
Step	User diarahkan ke detail angelfish

User gagal menambahkan item produk ke dalam keranjang dengan tidak login terlebih dahulu

User tidak dapat menambahkan item produk ke dalam keranjang dengan tidak login terlebih dahulu

Severity **Priority Behavior Type O** Blocker **Functional** ↑ High Negative Layer Is Flaky Milestone **Automation** E2E Release 1.0.1 Manual No

Status

Actual

Steps to reproduce

Step	1
Action	User mengklik salah satu produk yang ingin ditambahkan ke dalam keranjang
Input data	Fish
Expecte result	d User diarahkan ke halaman produk fish
Step	2
Action	User memilih salah satu jenis fish yang ditambahkan ke dalam keranjang
Input data	Angelfish
Expected _{User} diarahkan ke detail angelfish result	
Step	3
Action	User menekan tombol add to cart
Input data	add to cart
Expecte	dl Iser tidak herhasil menambahkan item produk ke balaman keranjang belanjaan dan menerima pesan kesalahan "

ExpectedUser tidak berhasil menambahkan item produk ke halaman keranjang belanjaan dan menerima pesan kesalahan " result silahkan login terlebih dahulu, sebelum menambahkan produk ke dalam keranjang!"