

PRD — Referral Hub Kita (Adaptif Berdasarkan Program Procash)

Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Fitur	Referral Hub Kita
Audiens dokumen	UI/UX Designer, Frontend, Backend
Status	Draft v1.11
Product Owner	Tim Product Kita
Tanggal	Juli 2026

Changelog

Versi	Perubahan utama
v1.0–v1.3	Model bisnis, state referral, eligibility referee
v1.4	rewards_by_user_type[] per tipe user
v1.5	Reward nominal hanya di card
v1.6	Masa berlaku hanya di card; copy card tidak aktif
v1.7	Spesifikasi UI lengkap (Section 6)
v1.8	Hero general tanpa reward; card hanya program aktif; satu card info saat tidak ada program
v1.9	Card program: hanya map kuota, reward, periode selesai dari API; sisanya hardcode
v1.10	Satu program = satu user_type; NTB & ETB = program terpisah
v1.11	Tiga tipe referee (NTB, ETB CIF, ETB BerBRImo); unik per user_type; maks 3 card

1. Latar Belakang

Kita adalah aplikasi banking BRI (sejenis BRImo). Kita memiliki fitur referral yang engine-nya dikelola melalui dashboard **Procash**.


Model Bisnis Referral

Referral di Kita terdiri dari **dua lapisan** yang harus dipisahkan dalam desain:

Lapisan	Perilaku	Kapan aktif
Infrastruktur referral	Kode/link referral unik per user, attribution, tracking ajakan	Selalu aktif — tidak pernah dimatikan
Program reward (kampanye)	Nominal reward, syarat kualifikasi, periode, kuota	Hanya saat program aktif di Procash dan referee memenuhi syarat

Keputusan produk: kode referral **tetap bisa digunakan** meskipun tidak ada program reward aktif. Teman tetap bisa mendaftar dengan kode tersebut (attribution tercatat), tetapi **tidak ada reward** kecuali ada program aktif **dan** tipe user referee cocok dengan segmen program tersebut.

Aturan Eligibility



Pihak	Dicek tipe user?	Keterangan
Referrer	Tidak	Siapa pun tipe user-nya (NTB, ETB, ETB BerBRImo) bisa share dan dapat reward selama temannya memenuhi syarat program aktif
Referee	Ya	Tipe user referee (NTB, ETB CIF, ETB BerBRImo) menentukan program mana yang apply

Konfigurasi Program di Procash

Aturan wajib Procash:

Aturan	Keterangan
1 program = 1 user_type	Saat buat program, pilih satu tipe user referee saja
3 tipe user referee	NTB, ETB_CIF, ETB_BERBRIMO — masing-masing program terpisah
Unik per tipe	Tidak boleh ada 2 program aktif dengan user_type yang sama
Maks aktif bersamaan	Paling banyak 3 program aktif — satu per tipe user

Contoh konfigurasi:

Program	user_type	Reward referrer	Reward referee
Program A — NTB Q3 2026	NTB	Rp25.000	Rp10.000
Program B — ETB CIF Q3 2026	ETB_CIF	Rp15.000	Rp5.000
Program C — ETB BerBRImo Q3 2026	ETB_BERBRIMO	Rp20.000	Rp8.000

Ingin reward untuk ETB CIF? Buat Program B. Ingin reward ETB BerBRImo juga? Buat **Program C terpisah** — bukan menambah tipe ke Program A atau B. Program B dan C **boleh aktif bersamaan** karena user_type-nya berbeda.

Implikasi UI: setiap program aktif = **satu card**. Jumlah card = jumlah program aktif (0–3). Card menampilkan kuota, reward, dan periode selesai dari API; copy lainnya **hardcode** per user_type.

Tipe User Referee (konteks internal — tidak boleh muncul sebagai istilah di UI)

Sistem mengenali **tepat 3 tipe user referee**. Satu program hanya boleh menargetkan **satu** tipe di bawah ini:

user_type	Definisi	Deteksi saat onboarding
NTB	Belum punya rekening BRI sama sekali	NIK tidak punya CIF
ETB_CIF	Sudah punya rekening BRI, belum punya BRImo	NIK punya CIF, belum BRImo
ETB_BERBRIMO	Sudah punya rekening BRI dan BRImo	NIK punya CIF + BRImo
ETB_X_NTB	User dormant yang mendaftar kembali sebagai NTB	Kebijakan backend — bukan tipe program

Matriks Tampilan Referral Hub

UI menyesuaikan jumlah card dari active_programs[] (**0–3 card program**). Hero selalu sama.

Program aktif	Jumlah card	Contoh
Tidak ada	1 card info	State no_reward

Program aktif	Jumlah card	Contoh
1 tipe	1 card program	Hanya NTB, atau hanya ETB CIF, dll.
2 tipe	2 card program	NTB + ETB CIF
3 tipe	3 card program	NTB + ETB CIF + ETB BerBRImo

Urutan render card (fixed): NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO.

ui_mode: no_reward (0 program) atau reward_active (1–3 program). Client render card dari active_programs[] — tidak perlu app release saat kombinasi program berubah.

Semua referrer melihat UI yang **sama** untuk program yang sama. Tidak ada pengecekan tipe user referrer.

2. Masalah yang Diselesaikan

1. **Referrer tidak tahu siapa yang bisa diajak untuk mendapatkan reward.** Di sisi referrer, perlu ada informasi yang jelas tentang **tipe teman (referee) mana saja yang valid** agar referrer dan temannya bisa mendapat reward — tanpa mengharuskan referrer mendiagnosis status perbankan temannya sendiri.
2. Jika kriteria teman yang valid tidak terkomunikasikan jelas, terjadi **janji reward yang gagal** → komplain CS, rusaknya trust.
3. Program berganti-ganti sepanjang waktu; UI statis akan menampilkan janji basi.
4. User perlu paham perbedaan "**kode masih bisa dipakai**" vs "**ada reward**" — tanpa merasa fitur mati atau ditipu.
5. Referrer hanya melihat **card program yang sedang aktif** — program yang tidak berjalan tidak ditampilkan sebagai card.

3. Goals

1. Satu Referral Hub adaptif: satu template, konten dinamis dari config Procash.
2. Hero **tetap general** di semua state — mengajak pakai Qita tanpa menyebut reward.
3. **Hanya card program yang berubah** sesuai program aktif: 0 card program (ganti card info), 1–3 card.
4. Referrer membaca reward, periode selesai, dan kuota **dari API**; kriteria dan copy card lainnya **hardcode** per user_type.
5. **Satu program = satu user_type.** Tidak boleh 2 program aktif dengan user_type sama.

4. Prinsip Desain (wajib dipegang designer)

1. **Kode referral selalu hidup.** Tidak pernah disembunyikan, dinonaktifkan, atau diganti meski tidak ada program reward.

2. **Hero general di semua state.** Headline & subheadline mengajak pakai Qita — **tanpa menyebut reward, periode, atau segmen program.** Tidak berubah antar `ui_mode`.
3. **Hanya tampilkan card untuk program yang aktif.** Tiap `user_type` punya card sendiri — jika program tipe tersebut tidak aktif, card-nya **tidak muncul**.
4. **Saat tidak ada program aktif:** tampilkan **satu card informasi** yang menjelaskan belum ada reward dan kode tetap bisa dibagikan.
5. **Satu kode, satu tombol share.** Jangan pernah meminta user memilih segmen sebelum share.
6. **Bahasa manusia, bukan istilah internal.** Gunakan label `hardcode` per `user_type` — bukan NTB/ETB/CIF di UI.
7. **Reward referrer & referee hanya di card program aktif** — di-map dari API. Hero, subheadline, dan share copy **tidak boleh** menyebut nominal reward.
8. **Periode selesai & kuota hanya di card program aktif** — di-map dari API. Judul, kriteria, label **hardcode** per `user_type`.
9. **Satu program = satu `user_type`.** Tidak boleh 2 program aktif dengan `user_type` yang sama. Maks 3 program aktif (NTB, ETB CIF, ETB BerBRImo).
10. **Tanpa reward di halaman referral = tanpa janji nominal** di hero & share copy. Onboarding referee tetap menampilkan janji reward setelah tipe terdeteksi.
11. **Tidak ada layout shift antar state.** Template hub tetap; yang berubah hanya jumlah card (0–3).
12. **Jangan pernah menampilkan nominal dari cache lama.** Fallback ke `no_reward` jika config gagal.

5. Arsitektur Konten (Server-Driven)

5.1 Sumber Kebenaran

Procash meng-expose config program aktif. Client me-render UI berdasarkan `ui_mode` yang **dihitung di backend** — client tidak mengevaluasi eligibility sendiri.

Konten dinamis di-map dari `active_programs[]` — **hanya program yang `is_active: true`**. Setiap item = **satu program = satu `user_type`**. Di dalam card, client **hanya bind field dinamis** (kuota, reward, periode selesai); copy lainnya **hardcode** berdasarkan `user_type`.

Konten UI	Sumber
Card program — kuota, reward, periode selesai	API <code>active_programs[]</code>
Card program — judul, kriteria, label tipe user, badge	Hardcode client per <code>user_type</code>
Card info tidak ada program	Hardcode client
Hero headline & subheadline	Hardcode client (sama semua <code>ui_mode</code>)

5.2 API Contract — GET `/referral/hub`

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "ui_mode": "reward_active",

  "hero": {
    "headline": "Ajak temanmu pakai Qita",
    "subheadline": "Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"
  },

  "active_programs": [
    {
      "program_id": "NTB_2026_Q3",
      "user_type": "NTB",
      "period_end": {
        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
      },
      "referrer_reward": {
        "amount": 25000,
        "display": "Rp25.000"
      },
      "referee_reward": {
        "amount": 10000,
        "display": "Rp10.000"
      },
      "quota": {
        "max_per_referrer": 200,
        "used_by_referrer": 12
      }
    },
    {
      "program_id": "ETB_CIF_2026_Q3",
      "user_type": "ETB_CIF",
      "period_end": {
        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
      },
      "referrer_reward": {
        "amount": 15000,
        "display": "Rp15.000"
      },
      "referee_reward": {
        "amount": 5000,
        "display": "Rp5.000"
      },
      "quota": {
        "max_per_referrer": 200,
        "used_by_referrer": 12
      }
    },
    {
      "program_id": "ETB_BERBRIMO_2026_Q3",
      "user_type": "ETB_BERBRIMO",
      "period_end": {
```

```

        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
    },
    "referrer_reward": {
        "amount": 20000,
        "display": "Rp20.000"
    },
    "referee_reward": {
        "amount": 8000,
        "display": "Rp8.000"
    },
    "quota": {
        "max_per_referrer": 200,
        "used_by_referrer": 5
    }
}
],

"general_tnc": {
    "version": "1.0",
    "sections": [
        { "title": "Definisi", "content": "..." },
        { "title": "Penggunaan Kode Referral", "content": "..." },
        { "title": "Program Reward", "content": "..." },
        { "title": "Kelayakan", "content": "..." },
        { "title": "Pencegahan Penyalahgunaan", "content": "..." },
        { "title": "Pajak dan Pemrosesan", "content": "..." },
        { "title": "Perubahan Ketentuan", "content": "..." }
    ]
},

"share_copy_default": {
    "no_reward": "Coba Kita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode {referral_code} saat daftar."
}
}

```

Contoh response saat tidak ada program aktif (ui_mode: "no_reward"):

```

{
    "referral_code": "QITA-ABC123",
    "ui_mode": "no_reward",
    "hero": {
        "headline": "Ajak temanmu pakai Kita",
        "subheadline": "Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"
    },
    "active_programs": [],
    "general_tnc": {
        "version": "1.0",
        "sections": [ "..." ]
    },
    "share_copy_default": {
        "no_reward": "Coba Kita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode

```

```
{referral_code} saat daftar."  
}  
}
```

Contoh response saat hanya NTB aktif — active_programs berisi **1 item** (NTB saja), tanpa objek ETB.

Catatan field wajib:

- active_programs[] hanya berisi program dengan is_active: true di Procash (**0–3 item**).
- **Setiap user_type unik** dalam array — tidak boleh duplikat (Procash menolak 2 program aktif dengan user_type sama).
- **Satu program = satu user_type**. Nilai yang valid: NTB, ETB_CIF, ETB_BERBRIMO.
- Per item program, **field dinamis untuk card** hanya: period_end, referrer_reward, referee_reward, quota.
- user_type dipakai client untuk **lookup copy hardcode** dan urutan render card.
- ui_mode: no_reward (array kosong) atau reward_active (1–3 program).
- Client render **1 card per item** di active_programs[],urut: NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO.

5.3 Logic ui_mode (dihitung backend)

```
function resolveUiMode(activePrograms) {  
  if (!activePrograms || activePrograms.length === 0) return "no_reward";  
  return "reward_active";  
}  
  
// Validasi backend sebelum kirim response:  
function validateActivePrograms(programs) {  
  const types = programs.map(p => p.user_type);  
  if (new Set(types).size !== types.length) {  
    throw new Error("Duplicate user_type in active programs");  
  }  
  if (types.some(t => !["NTB", "ETB_CIF", "ETB_BERBRIMO"].includes(t))) {  
    throw new Error("Invalid user_type");  
  }  
}
```

Catatan: Program tidak aktif **tidak dikirim** ke client. active_programs[] paling banyak **3 item** — satu per user_type. Procash **tidak boleh** mengaktifkan 2 program dengan user_type yang sama.

5.4 Mapping UI Component ↔ API Field

Hero (Headline & Subheadline)

General — sama di semua ui_mode. Tidak menyebut reward, periode, atau segmen program.

Elemen	Copy	Sumber API
Headline	"Ajak temanmu pakai Qita"	hero.headline
Subheadline	"Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"	hero.subheadline

Section Program Reward (Card)

Hanya render card untuk program aktif. Jumlah card = `active_programs.length` (0-3).

Kondisi	Yang ditampilkan
<code>active_programs.length === 0</code>	1 card informasi (hardcode client)
<code>active_programs.length === 1-3</code>	1 card per program ,urut NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO

Card Program Aktif

Field dinamis (dari API):

Field API	Tampilan di card
<code>period_end.display</code>	🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026
<code>referrer_reward.display</code>	Kamu Rp25.000
<code>referee_reward.display</code>	Temanmu Rp10.000
<code>quota.used_by_referrer / quota.max_per_referrer</code>	Kuota: 12/200 ajakan

Hardcode di client (lookup `user_type`):

user_type	Judul card	Label tipe user	Kriteria
NTB	Ajak Teman Baru di BRI	Teman yang belum punya rekening BRI	Belum punya rekening BRI; Belum pernah pakai BRIimo/Qita
ETB_CIF	Ajak Pengguna BRI	Teman punya rekening BRI (belum BRIimo)	Sudah punya rekening BRI; Belum pernah pakai Qita
ETB_BERBRIMO	Ajak Pengguna BRIimo	Teman pengguna BRIimo	Sudah punya rekening BRI/BRIimo; Belum pernah pakai Qita

Ajak Teman Baru di BRI 🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026 Teman yang belum punya rekening BRI Kamu: Rp25.000 · Temanmu: Rp10.000 Kuota: 12/200 ajakan	← hardcode (user_type: NTB) ← <code>period_end.display</code> ← hardcode ← <code>referrer_reward / referee_reward</code> ← <code>quota</code>
--	---

- ✓ Belum punya rekening BRI sama sekali
- ✓ Belum pernah pakai BRImo atau Qita

← hardcoded
← hardcoded

Satu card = satu program = satu pasang reward. Tidak ada divider multi-tipe dalam satu card.

Card Informasi (Tidak Ada Program Aktif)

Digunakan **hanya** saat `active_programs[]` kosong. Bukan card NTB/ETB. **Seluruh copy hardcoded di client.**

Program Reward

← hardcoded

Belum ada program reward saat ini.
Kamu tetap bisa mengajak teman ke Qita –
kode referral kamu tetap berlaku.

← hardcoded
← hardcoded
← hardcoded

ui_mode	Jumlah card di section
reward_active	1–3 card program (sesuai <code>active_programs.length</code>)
no_reward	1 card informasi (hardcode)

Cara Kerja — Langkah 3

Hardcode di client — tidak di-map dari API. Satu bullet per `user_type` yang ada di `active_programs[]`.

user_type aktif	Langkah 3 (hardcode)
NTB	"Teman buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama"
ETB_CIF	"Teman aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada & transaksi pertama"
ETB_BERBRIMO	"Teman aktivasi Qita dengan akun BRImo yang sudah ada & transaksi pertama"
no_reward	Langkah 3 tidak di-render (hanya 2 langkah)

Share Copy

Kondisi	Sumber
Program NTB aktif saja	<code>share_copy_default</code> atau template netral tanpa nominal
Program ETB aktif saja	Idem — tanpa nominal di share copy
Dual program aktif	Template netral: "Gabung Qita pakai kode {referral_code}"

Kondisi	Sumber
Tidak ada program aktif	share_copy_default.no_reward

Placeholder di template: {referral_code}, {referee_reward}, {referrer_reward} — di-replace client saat render.

S&K

Lapisan	Sumber	Kapan tampil
Ketentuan umum	general_tnc.sections[]	Selalu
Detail program	Hardcode client per user_type + nominal dari active_programs[]	Saat program aktif

5.5 API Contract — Onboarding Referee

Endpoint terpisah: dipanggil setelah referee input NIK (deteksi tipe referee).

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "referrer_name": "Ahmad",
  "user_type": "NTB",
  "matched_program": {
    "program_id": "NTB_2026_Q3",
    "user_type": "NTB",
    "referrer_reward": {
      "amount": 25000,
      "display": "Rp25.000"
    },
    "referee_reward": {
      "amount": 10000,
      "display": "Rp10.000"
    },
    "period_end": {
      "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
    }
  }
}
```

Matching: backend cocokkan referee.user_type dengan program aktif yang memiliki **user_type sama** (satu program = satu tipe).

Jika tidak ada program aktif dengan user_type yang cocok: matched_program: null → tidak ada janji reward di onboarding.

Implikasi untuk designer: semua komponen teks harus didesain dengan asumsi konten variabel. Siapkan spec untuk truncation dan dynamic type.

6. Spesifikasi UI Lengkap

Bagian ini adalah **acuan utama untuk UI/UX Designer** — merangkum seluruh keputusan desain terbaru dalam bentuk wireframe, komponen, dan aturan tampilan.

6.1 Aturan Penempatan Konten

Informasi	Hero	Card Program Aktif	Card Info (no program)	Share Copy
Nominal reward	✗	✓ (API)	✗	✗
Periode selesai	✗	✓ (API)	✗	✗
Kuota ajakan	✗	✓ (API)	✗	✗
Kriteria teman	✗	✓ (hardcode)	✗	✗
Judul & label tipe user	✗	✓ (hardcode)	✗	✗
Belum ada reward / tetap bisa ajak	✗	—	✓ (hardcode)	✗
Kode referral	✓	—	—	✓

Yang berubah antar state hanya section card — hero tetap sama.

6.2 Visual Hierarchy (urutan scan user)

1. Apa yang harus saya lakukan? → Kode referral + tombol Bagikan
2. Program apa yang sedang berjalan? → Card program (atau card info)
3. Bagaimana caranya? → Cara kerja
4. Apa status ajakan saya? → Tracker

Hero **tidak berubah** — tidak menjadi sumber informasi program/reward.

6.3 Kerangka Halaman (Template Tetap — Semua State)

← Ajak Teman

[Ilustrasi referral]


HEADLINE: Ajak temanmu pakai Qita
Subheadline: Bagikan kode referralmu...

QITA-ABC123

[Salin]

App bar

← general, sama semua state



Above the fold (tanpa scroll): ilustrasi → headline → kode → tombol share.


6.4 Komponen: Hero

General — tidak berubah antar state.

Elemen	Copy
Headline	"Ajak temanmu pakai Qita"
Subheadline	"Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"

Larangan hero: nominal reward, masa berlaku, segmen program (NTB/ETB), kata "reward".

6.5 Komponen: Kode Referral + CTA




Kondisi	Label tombol
Ada program reward aktif (reward_active)	Bagikan Sekarang
Tidak ada program (no_reward)	Bagikan ke Teman

Kode **selalu tampil** di semua state. Tap [Salin] → toast "Kode berhasil disalin". Tap CTA → native share sheet dengan share_copy_default (tanpa nominal).

6.6 Komponen: Card Program Aktif

Prinsip: satu program = satu user_type = **satu card** dengan **satu pasang reward**. Client lookup copy hardcode dari user_type, lalu bind 4 field dinamis dari API.

Anatomi card:



Mapping field:

Elemen card	Sumber
Judul, badge "Aktif", label tipe user, checklist kriteria	Hardcode per user_type
period_end.display	API
referrer_reward.display	API
referee_reward.display	API
quota.used_by_referrer / quota.max_per_referrer	API

Spesifikasi visual:

Elemen	Spec
Badge "Aktif"	Pill kecil, warna brand — hardcode
Card container	Background highlight subtle / border brand, elevation 1
period_end.display	Ikon 🕒 + teks secondary
Baris reward	Satu baris saja — label hardcode + nominal API
Baris kuota	Teks secondary: "Kuota: {used}/{max} ajakan"
Checklist kriteria	Ikon ✓ + teks secondary — hardcode

Copy hardcode per user_type:

user_type	Judul	Label	Kriteria
NTB	Ajak Teman Baru di BRI	Teman yang belum punya rekening BRI	Belum punya rekening BRI; Belum pernah pakai BRIimo/Qita
ETB_CIF	Ajak Pengguna BRI	Teman punya rekening BRI (belum BRIimo)	Sudah punya rekening BRI; Belum pernah pakai Qita
ETB_BERBRIMO	Ajak Pengguna BRIimo	Teman pengguna BRIimo	Sudah punya rekening BRI/BRIimo; Belum pernah pakai Qita

Contoh card ETB (user_type: ETB_CIF):

Ajak Pengguna BRI [Aktif] 🕒 Berlaku s.d. 15 September 2026	hardcode API
Teman punya rekening BRI (belum BRIimo) Kamu Rp15.000 · Temanmu Rp5.000 Kuota: 12/200 ajakan	hardcode API API
✓ Sudah punya rekening BRI ✓ Belum pernah pakai Qita	hardcode hardcode

Program ETB BerBRIimo (user_type: ETB_BERBRIMO) adalah **program terpisah** dari ETB CIF — masing-masing punya card sendiri jika keduanya aktif.

6.7 Komponen: Card Informasi (Tidak Ada Program)

Satu card — menggantikan card program saat tidak ada program aktif. **Seluruh copy hardcode di client.**

Program Reward Belum ada program reward saat ini. Kamu tetap bisa mengajak teman ke Qita — kode referral kamu tetap berlaku.

Elemen	Spec
Container	Background netral, bukan gray-out
Konten	Hardcode — tanpa nominal, tanpa periode, tanpa kuota
Posisi	Menggantikan area card program — bukan di hero

Alasan desain: satu card info lebih jelas daripada 2 card NTB/ETB kosong atau menghilangkan section sepenuhnya.

6.8 Layout Card per State

active_programs	Card yang ditampilkan
[]	1× Card informasi (hardcode)
[NTB]	1× Card NTB
[ETB_CIF]	1× Card ETB CIF
[ETB_BERBRIMO]	1× Card ETB BerBRImo
[NTB, ETB_CIF]	2× Card (NTB + ETB CIF)
[NTB, ETB_CIF, ETB_BERBRIMO]	3× Card (semua tipe)

Program tidak aktif **tidak ditampilkan**. Urutan card tetap: NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO.

6.9 Wireframe — Contoh: Hanya NTB Aktif

Hero **sama** dengan state lain. Hanya **1 card NTB** — card ETB **tidak ditampilkan**.

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu pakai Qita
Bagikan kode referralmu dan ajak
temanmu bergabung

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan Sekarang

Program Reward

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif]

🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026

Teman belum punya rekening BRI
Kamu Rp25.000 · Teman Rp10.000
Kuota: 12/200 ajakan

✓ Belum punya rekening BRI

✓ Belum pernah pakai BRImo/Qita

Cara kerjanya

- ① Bagikan kode
- ② Teman daftar pakai kodemu
- ③ Teman setor/transaksi pertama

Status ajakanmu

Total reward: Rp75.000 · 12/200 ajakan

[list ajakan...]

Pelajari Syarat & Ketentuan →

6.10 Wireframe — Contoh: Ketiga Program Aktif

Hero **sama. 3 card** — satu per user_type.

← Ajak Teman

Ajak temanmu pakai Qita
[Kode + Bagikan Sekarang]

Program Reward

Card NTB

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif]
Kamu Rp25.000 · Teman Rp10.000
Kuota: 12/200

Card ETB CIF

Ajak Pengguna BRI [Aktif]
Kamu Rp15.000 · Teman Rp5.000
Kuota: 12/200

Card ETB BerBRImo

Ajak Pengguna BRImo [Aktif]
Kamu Rp20.000 · Teman Rp8.000
Kuota: 5/200

Cara kerjanya — 3 bullet (satu/tipe)

6.11 Wireframe — Contoh: Hanya ETB CIF Aktif

Hero **sama. 1 card** — hanya program ETB_CIF yang aktif.

Program Reward

Ajak Pengguna BRI [Aktif]

🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026
Teman punya rekening BRI
(belum BRImo)
Kamu Rp15.000 · Teman Rp5.000
Kuota: 12/200 ajakan
✓ Sudah punya rekening BRI
✓ Belum pernah pakai Qita

6.12 Wireframe — Tidak Ada Program Aktif

Hero **sama** dengan state lain. **1 card informasi** — bukan card NTB/ETB.

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu pakai Qita
Bagikan kode referralmu dan ajak
temanmu bergabung

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan ke Teman

Program Reward

Belum ada program reward saat ini.

Kamu tetap bisa mengajak teman ke Qita — kode referral kamu tetap berlaku.



Beri tahu saya saat ada program reward

Cara kerjanya (2 langkah saja)

① Bagikan kode ② Teman daftar

Status ajakanmu (riwayat lama tetap)

Pelajari Syarat & Ketentuan →

6.13 Komponen: Cara Kerja

3 langkah (ada program aktif) / **2 langkah** (tidak ada program).

- ① Bagikan kode referral kamu
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
- ③ Teman selesaikan syarat program ← dinamis, hanya jika reward aktif

Visual: numbered circle + teks. Opsional ilustrasi kecil per langkah.

6.14 Komponen: Tracker

Total reward kamu: Rp75.000 Kamu sudah mengajak 12/200	
 Budi Sudah gabung, tinggal transaksi pertama	[Ingatkan]
 Siti · Rp25.000 · 2 Jul 2026 Program Ajak Teman Baru	
 Andi Tidak memenuhi kriteria program	

6.15 Komponen: Bottom Sheet & Interupsi

Trigger	Konten
Program reward baru	"Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman." [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Program berakhir	"Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan." [Mengerti]
Reward baru cair	Snackbar di atas hero: "🎉 Rp25.000 sudah masuk dari ajakan ke Budi!"
First-time visit	Coachmark 3 langkah cara kerja (dismissible, sekali seumur akun)

6.16 Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Copy (tanpa nominal)	Aksi
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!"	Deep link ke Referral Hub
Post-transaksi	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya"	Deep link
Menu profil	"Ajak Teman"	Navigasi ke Referral Hub
Push notifikasi	"Program reward baru! Cek sekarang."	Deep link

6.17 Onboarding Referee (layar terpisah)

Setelah NIK → deteksi tipe referee:

Match program aktif:

Kamu diajak Ahmad!
Selesaikan pendaftaran & transaksi
pertama untuk dapat Rp10.000
[Tracker syarat + deadline]

← nominal OK di sini

Tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal.**

6.18 Loading & Error State

State	Perlakuan
Loading	Skeleton: hero + kode + 1–3 card slot (sesuai <code>active_programs.length</code> terakhir); tanpa layout shift
Config gagal	Fallback <code>no_reward</code> — tidak pernah tampilkan nominal dari cache

7. Requirement per Skenario

7. Requirement per Skenario

Skenario — Satu program aktif (`reward_active`, 1 card)

Contoh: hanya Program A (NTB) aktif.

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General	Hardcode
Card	1 card sesuai <code>user_type</code> program aktif	Hardcode + API
Card lain	Tidak ditampilkan	—
Cara kerja langkah 3	1 bullet hardcode sesuai <code>user_type</code>	Hardcode

Skenario — Beberapa program aktif (`reward_active`, 2–3 card)

Contoh: Program A (NTB) + Program B (ETB_CIF) + Program C (ETB_BERBRIMO) semua aktif.

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General	Hardcode
Cards	1 card per program,urut NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO	Hardcode + API
Cara kerja langkah 3	1 bullet per user_type aktif	Hardcode
Larangan	Tidak ada pemilihan segmen sebelum share	—

Skenario — Tidak ada program aktif (no_reward)

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General — sama semua state	Hardcode
Card program	Tidak ditampilkan	—
Card info	"Belum ada program reward saat ini..."	Hardcode
Kode & share	[Bagikan ke Teman]	referral_code
Share copy	Tanpa nominal	share_copy_default.no_reward
Opt-in notifikasi	"Beri tahu saya saat ada program reward"	Hardcode
Cara kerja	2 langkah saja	Hardcode
Tracker ajakan baru	"Teman terdaftar — tidak ada program reward aktif saat ini"	—
Larangan	Jangan tampilkan empty state "fitur mati". Jangan sembunyikan menu referral.	—

8. Cara Kerja — Template General

Cara kerja menggunakan **template tetap** dengan slot dinamis di langkah 3. Tidak dibuat terpisah per skenario.

Saat ada program reward aktif (3 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {referral_code} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.
- ③ Teman selesaikan syarat program ← HARDCODE per user_type
NTB: "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama"

```
ETB_CIF: "Aktivasi Qita dengan rekening BRI & transaksi pertama"
ETB_BERBRIMO: "Aktivasi Qita dengan akun BRImo & transaksi pertama"
(satu bullet per user_type di active_programs[])
Reward cair maks. 2x24 jam.
```

- **1 program aktif:** satu bullet di langkah 3.
- **2-3 program aktif:** satu bullet per user_type, urutan NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO.

Saat tidak ada program aktif (2 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {referral_code} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.

9. S&K — Struktur Dua Lapisan

Lapisan 1: Ketentuan Umum (selalu tampil)

Sumber: `general_tnc.sections[]` — satu dokumen statis, berlaku untuk semua program dan semua state.

Isi minimal:

1. **Definisi** — pengundang, teman yang diajak, kode referral
2. **Penggunaan Kode Referral** — kode permanen, bisa dibagikan kapan saja terlepas dari ketersediaan program reward
3. **Program Reward** — reward hanya jika program aktif saat teman memenuhi syarat; tidak ada jaminan program di masa depan
4. **Kelayakan** — ditentukan berdasarkan tipe teman yang diajak dan status perbankan
5. **Pencegahan Penyalahgunaan** — satu orang satu kali, anti-fraud, keputusan final
6. **Pajak dan Pemrosesan** — mekanisme pencairan reward
7. **Perubahan Ketentuan** — hak Qita mengubah dengan pemberitahuan

Lapisan 2: Detail Program Aktif (hanya saat `ui_mode ≠ no_reward`)

Sumber: **Hardcode client** per user_type + nominal dari `active_programs[]` — satu section per program aktif.

Syarat & Ketentuan
[Ketentuan Umum — selalu ada]
1. Definisi

← `general_tnc`

The diagram illustrates a mobile app screen layout for a referral program. It is divided into two main sections by a horizontal line. The top section contains a list of items: '2. Penggunaan Kode Referral', '3. Program Reward', and '...', followed by a dashed line. The bottom section contains '[Detail Program Saat Ini] (satu section per user_type aktif)', followed by another dashed line, and '[Riwayat Program Sebelumnya ▾]'. To the right of the screen, there are two annotations: '← hardcoded + nominal dari API hanya jika reward aktif' pointing to the top section, and '← accordion, opsional' pointing to the bottom section.

```
graph TD
    subgraph Screen [Mobile App Screen]
        direction TB
        A["2. Penggunaan Kode Referral  
3. Program Reward  
..."]
        B["-----"]
        C["[Detail Program Saat Ini]  
(satu section per user_type aktif)"]
        D["-----"]
        E["[Riwayat Program Sebelumnya ▾]"]
    end
    A --- B
    C --- D
    D --- E
```

← hardcoded + nominal dari API
hanya jika reward aktif

← accordion, opsional

Saat no_reward: hanya Lapisan 1 yang ditampilkan.

10. State & Perilaku Saat User Masuk Page

10.1 First-time visit (sekali seumur akun)

- **Mode reward aktif:** coachmark ringan / bottom sheet "Cara Kerja" (maks. 3 langkah, dismissible).
- **Mode tanpa reward:** tidak perlu coachmark reward; cukup penjelasan singkat di card info.
- Setelah dismiss tidak muncul lagi.

10.2 Transisi state sejak kunjungan terakhir

Bandingkan `ui_mode` terakhir (local) vs `ui_mode` saat ini:

Perubahan	Perlakuan
Reward aktif → tanpa reward	Bottom sheet: "Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan." CTA: [Mengerti]
Tanpa reward → reward aktif	Bottom sheet: "Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman." CTA: [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Ganti segmen (NTB ⇌ ETB)	Bottom sheet: "Program referral baru! Sekarang giliran ajak temanmu yang sudah punya rekening BRI/BRImo."
Hanya periode berubah	Badge "Baru" di card terkait, tanpa interupsi

Larangan: tidak ada pop-up/modal promo saat page dibuka di luar kasus di atas.

10.3 Reward baru cair sejak kunjungan terakhir

Snackbar di atas hero: "🎉 Rp25.000 sudah masuk ke saldumu dari ajakan ke Budi!"

10.4 Ajakan menggantung (hanya mode reward aktif)

Nudge: "Budi tinggal 1 langkah lagi — ingatkan dia transaksi pertama sebelum 10 Juli. [Ingatkan]"

10.5 Loading / config gagal

- Loading: skeleton mengikuti template hub.
- Gagal total: fallback ke `no_reward`. **Tidak pernah** menampilkan nominal dari cache.

11. Tracker "Status Ajakanmu"

Endpoint terpisah: `GET /referral/invitations`

- **Agregat:** "Total reward kamu: Rp75.000 dari 3 teman" (jika pernah dapat reward).
- **Progres kuota** (mode reward aktif): "Kamu sudah mengajak 12/200" — dari `active_programs[].quota` (sama field dengan card).


Status	Copy contoh	ui_mode	Aksi
Terdaftar	"Budi sudah gabung, tinggal transaksi pertama"	reward_active	[Ingatkan]
Memenuhi syarat	"Reward sedang diproses"	reward_active	—
Reward cair	"Rp25.000 · 2 Jul 2026" + label program	reward_active	—
Tidak memenuhi syarat	"Budi sudah gabung, tapi tidak memenuhi kriteria program"	reward_active	Link ke S&K
Terdaftar, tanpa reward	"Budi sudah gabung — tidak ada program reward aktif saat ini"	no_reward	—

Riwayat lintas program dipertahankan selamanya (dengan label program).

12. Sisi Referee (Teman yang Diundang)

1. Deep link membawa kode referral ke onboarding. Kode **selalu diterima**.
2. Setelah referee input NIK, backend deteksi `user_type` (NTB / ETB_CIF / ETB_BERBRIMO).
3. **Janji reward hanya ditampilkan jika:**
 - Ada program aktif dengan `user_type` **yang sama persis** dengan tipe referee terdeteksi
 - Response `matched_program` tidak null
4. Jika tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal**, tanpa pesan penolakan frontal. Attribution tetap dicatat.
5. Terms di-lock saat registrasi: syarat yang berlaku adalah syarat saat referee mendaftar.

Flow Deteksi Referee



13. Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Mode reward aktif	Mode tanpa reward
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!" (tanpa nominal)	Sembunyikan banner reward
Post-transaksi sukses	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya" (tanpa nominal)	"Kenalkan Qita ke temanmu"
Push notification program launch	Deep link ke Referral Hub — ke semua user	Tidak dikirim
Menu profil	"Ajak Teman" — permanen, semua state	Sama

14. Copywriting Guidelines

- Dilarang menampilkan istilah: NTB, ETB, CIF, dormant, ETB X NTB, Procash.
- Card program — dari API:** kuota, referrer_reward, referee_reward, periode selesai.
- Card program — hardcode:** judul, badge, label tipe user, checklist kriteria — lookup user_type.
- Satu program = satu user_type.** Tidak boleh 2 program aktif dengan user_type sama.
- Nominal reward & periode selesai hanya di card program** — dilarang di hero, share copy, banner, dan entry point.
- Program tidak aktif **tidak ditampilkan** sebagai card.
- Saat tidak ada program: card informasi **hardcode** — tanpa nominal, tanpa periode, tanpa kuota.
- Share copy dari halaman referral: value prop produk, **zero mention nominal**.
- Alasan gagal di tracker: jujur, bahasa kriteria yang sama dengan checklist hardcode di card.
- CTA: "Bagikan Sekarang" (ada reward) vs "Bagikan ke Teman" (tanpa reward).

15. Edge Cases

Kasus	Perlakuan
Procash coba aktifkan 2 program dengan user_type sama	Ditolak di Procash — hanya satu yang boleh aktif per tipe
Referee ETB BerBRImo masuk saat hanya program ETB_CIF aktif	matched_program: null; tracker: "tidak memenuhi kriteria program"
NTB + ETB CIF + ETB BerBRImo semua aktif	3 card di Referral Hub — urut NTB → ETB_CIF → ETB_BERBRIMO
Referee NTB masuk saat hanya program ETB_CIF/ETB_BERBRIMO aktif	matched_program: null; tracker: "tidak memenuhi kriteria program"
Referrer share saat reward aktif, referee daftar setelah program berakhir	Lock-in terms jika dalam grace period Procash; jika tidak, tracker: tanpa reward
ETB X NTB (dormant daftar ulang)	Kebijakan backend/S&K; UI: "tidak memenuhi kriteria program"
Kuota program habis	Kode tetap aktif; info di card program terkait; share tanpa janji nominal
Program berakhir saat teman di tengah funnel	Honor terms saat registrasi (lock-in)
Config berubah saat user di page	Refresh saat re-focus
User pernah dapat reward, sekarang tanpa program	Riwayat tetap tampil; ui_mode: no_reward + card info

16. Metrik Keberhasilan

Metrik	Definisi
Share rate	Buka hub → tap Bagikan, dipisah per ui_mode
Share rate tanpa reward	Khusus no_reward — indikator value fitur tanpa insentif
Opt-in notifikasi rate	no_reward → tap "Beri tahu saya saat ada reward"
K-factor per segmen	Undangan → registrasi → kualifikasi, dipisah per user_type
Mismatch rate	Referee masuk via link tapi user_type tidak match program aktif
Time-to-reward	Kualifikasi → reward cair; target < 48 jam
Repeat referral rate	Referrer yang mengajak ≥ 2 teman
CS ticket rate	Tiket referral per 1.000 referral
False promise rate	Share copy janji reward tapi tidak ada program aktif saat referee daftar

17. Deliverables yang Diminta dari Designer

Acuan utama desain: Section 6 — Spesifikasi UI Lengkap

1. High-fidelity design Referral Hub untuk kombinasi 0–3 card program + wireframe Section 6.9–6.12.
2. Komponen card program aktif (Section 6.6) — spec field dinamis vs hardcode — dan card informasi (Section 6.7).
3. Komponen hero, kode, CTA, cara kerja, tracker, bottom sheet (Section 6.4–6.5, 6.13–6.15).
4. Flow referee onboarding (Section 6.17).
5. Entry points tanpa nominal (Section 6.16).
6. Loading skeleton & error state (Section 6.18).
7. Spec komponen dinamis: truncation, dynamic type, transisi tanpa layout shift.

18. Open Questions

1. Nominal & syarat kualifikasi final **per tipe user** per program (menunggu konfigurasi Procash).
2. Kebijakan final eligibility ETB_X_NTB (dihitung NTB atau tidak) — menentukan deteksi user_type.
3. Apakah reward cair otomatis atau perlu klaim manual? (Rekomendasi: otomatis.)
4. Batas kuota per referrer per periode dan per program.
5. Channel share: native share sheet vs shortcut khusus (WhatsApp-first?).
6. Grace period setelah program berakhir: berapa hari referee yang sudah terdaftar masih bisa memenuhi syarat?