

PRD — Referral Hub Qita (Adaptif Berdasarkan Program Procash)

Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Fitur	Referral Hub Qita
Audiens dokumen	UI/UX Designer, Frontend, Backend
Status	Draft v1.7 (Final)
Product Owner	Tim Product Qita
Tanggal	Juli 2026

Changelog

Versi	Perubahan utama
v1.0–v1.3	Model bisnis, state referral, eligibility referee
v1.4	<code>rewards_by_user_type[]</code> per tipe user
v1.5	Reward nominal hanya di card
v1.6	Masa berlaku hanya di card; copy card tidak aktif
v1.7	Spesifikasi UI lengkap (Section 6) — wireframe semua state, komponen, visual spec

1. Latar Belakang

Qita adalah aplikasi banking BRI (sejenis BRI_{mo}). Qita memiliki fitur referral yang engine-nya dikelola melalui dashboard **Procash**.


Model Bisnis Referral

Referral di Qita terdiri dari **dua lapisan** yang harus dipisahkan dalam desain:

Lapisan	Perilaku	Kapan aktif
Infrastruktur referral	Kode/link referral unik per user, attribution, tracking ajakan	Selalu aktif — tidak pernah dimatikan
Program reward (kampanye)	Nominal reward, syarat kualifikasi, periode, kuota	Hanya saat program aktif di Procash dan referee memenuhi syarat

Keputusan produk: kode referral **tetap bisa digunakan** meskipun tidak ada program reward aktif. Teman tetap bisa mendaftar dengan kode tersebut (attribution tercatat), tetapi **tidak ada reward** kecuali ada program aktif **dan** tipe user referee cocok dengan segmen program tersebut.

Aturan Eligibility



Pihak	Dicek tipe user?	Keterangan
Referrer	Tidak	Siapa pun tipe user-nya (NTB, ETB, ETB BerBRImo) bisa share dan dapat reward selama temannya memenuhi syarat program aktif
Referee	Ya	Tipe user referee (NTB / ETB) menentukan program mana yang apply dan apakah ada reward

Konfigurasi Program di Procash

Saat membuat program di Procash, tim marketing **wajib mencantumkan nominal reward per tipe user**. Satu program dapat berisi **satu atau lebih tipe user** dengan reward yang berbeda-beda.

Contoh konfigurasi:

Program	Tipe user (referee)	Reward referrer	Reward referee
NTB Q3 2026	NTB	Rp25.000	Rp10.000
ETB Q3 2026	ETB (CIF)	Rp15.000	Rp5.000
ETB Q3 2026	ETB BerBRImo	Rp20.000	Rp8.000

Implikasi UI: untuk setiap program yang **aktif**, halaman referral menampilkan reward per tipe user **hanya di card program** — bukan di hero, share copy, atau entry point.

Segmen Program (Referee Type)

Program yang dapat dibuat di Procash menargetkan **tipe user referee**:

- **Program NTB** (referee_type: "NTB") — reward jika teman yang diajak **belum punya rekening BRI sama sekali**.
- **Program ETB** (referee_type: "ETB") — reward jika teman yang diajak **sudah punya rekening BRI dan/atau BRIImo** dan aktivasi Qita. Dapat berisi **beberapa sub-tipe** (ETB CIF, ETB BerBRIImo) dengan nominal reward berbeda per sub-tipe.

Tipe User (konteks internal — tidak boleh muncul sebagai istilah di UI)

Tipe	Definisi	Dipakai untuk
NTB	Belum punya rekening BRI sama sekali	Deteksi referee saat onboarding
ETB (CIF)	Sudah punya rekening BRI, belum punya BRIImo	Deteksi referee saat onboarding
ETB BerBRIImo	Sudah punya rekening BRI dan BRIImo	Deteksi referee saat onboarding
ETB X NTB	User dormant yang mendaftar kembali sebagai NTB	Deteksi referee — kebijakan backend

Matriks State Referral Hub

UI harus mengakomodasi **4 state** berikut **tanpa app release** (server-driven dari config Procash):

#	Program aktif	reward_mode	Tampilan UI
A	NTB saja	reward_ntb	Hero non-nominal + card NTB aktif
B	NTB + ETB	reward_dual	Hero non-nominal + kedua card aktif
C	ETB saja	reward_etb	Hero non-nominal + card ETB aktif
D	Tidak ada	no_reward	Mode non-monetary — kode tetap aktif

Semua referrer melihat UI yang **sama** untuk program yang sama. Tidak ada pengecekan tipe user referrer.

2. Masalah yang Diselesaikan

1. **Referrer tidak tahu siapa yang bisa diajak untuk mendapatkan reward.** Di sisi referrer, perlu ada informasi yang jelas tentang **tipe teman (referee) mana saja yang valid** agar referrer dan temannya bisa mendapat reward — tanpa mengharuskan referrer mendiagnosis status perbankan temannya sendiri.
2. Jika kriteria teman yang valid tidak terkomunikasikan jelas, terjadi **janji reward yang gagal** → complain CS, rusaknya trust.
3. Program berganti-ganti sepanjang waktu; UI statis akan menampilkan janji basi.
4. User perlu paham perbedaan **“kode masih bisa dipakai”** vs **“ada reward”** — tanpa merasa fitur mati atau ditipu.

5. Referrer perlu tahu **program mana yang sedang aktif dan mana yang tidak** — tanpa card yang di-disable atau disembunyikan.

3. Goals

1. Satu Referral Hub adaptif: satu template, konten dinamis dari config Procash.
2. Referrer paham dalam ≤ 5 detik: **ada program reward atau tidak, siapa yang bisa diajak, dan berapa reward per tipe teman** — reward hanya dibaca di card program.
3. Satu kode/link referral per user, **selalu aktif** — apapun status program reward-nya.
4. Sistem (bukan user) yang menentukan tipe referee dan mencocokkan dengan program aktif.
5. Transparansi status referral end-to-end (Diundang → Terdaftar → Memenuhi Syarat → Reward Cair / Tanpa Reward).
6. Konsistensi janji di 3 titik: layar referrer, pesan share, layar onboarding referee.

4. Prinsip Desain (wajib dipegang designer)

1. **Kode referral selalu hidup.** Tidak pernah disembunyikan, dinonaktifkan, atau diganti meski tidak ada program reward.
2. **Program yang tidak aktif tetap diinformasikan di halaman referral.** Tampilkan status program (aktif / tidak aktif) secara eksplisit di section “Siapa yang bisa kamu ajak” — **bukan disembunyikan, bukan di-disable/gray-out**. Referrer harus tahu program mana yang sedang berjalan dan mana yang belum.
3. **Satu kode, satu tombol share.** Jangan pernah meminta user memilih “mau ajak NTB atau ETB” sebelum share.
4. **Informasi, bukan disable.** Card tidak aktif: belum ada reward, tetapi referrer tetap bisa mengajak — kode referral tetap berlaku.
5. **Bahasa manusia, bukan istilah internal.** NTB → “teman yang belum punya rekening BRI”; ETB → “teman yang sudah punya rekening BRI atau BRI Mo”.
6. **Reward referrer & referee hanya dicantumkan di card program.** Hero, subheadline, banner, dan share copy di halaman referral **tidak boleh** menampilkan nominal reward.
7. **Masa berlaku program hanya dicantumkan di card program masing-masing.** Hero tidak menampilkan periode. Jika NTB dan ETB punya periode berbeda, masing-masing card menampilkan `period.display` -nya sendiri.
8. **Kriteria teman yang valid tampil di card program aktif** bersama reward per tipe user.
9. **Card tidak aktif:** informasikan belum ada reward, tetapi referrer **tetap bisa mengajak** — kode referral tetap berlaku. Tanpa nominal, tanpa gray-out.
10. **Tanpa reward = tanpa janji nominal** di halaman referral. Onboarding referee tetap menampilkan janji reward setelah tipe user terdeteksi.
11. **Tidak ada layout shift antar state.** Template hub tetap; hanya konten yang berubah.
12. **Jangan pernah menampilkan nominal dari cache lama.** Jika config gagal dimuat, fallback ke mode non-monetary.

5. Arsitektur Konten (Server-Driven)

5.1 Sumber Kebenaran

Procash meng-expose config program aktif. Client me-render UI berdasarkan `ui_mode` yang **dihitung di backend** — client tidak mengevaluasi eligibility sendiri.

Konten dinamis di-map dari array `programs[]` — **selalu berisi kedua segmen** (NTB dan ETB), masing-masing dengan flag `is_active`:

Konten UI	Sumber API
Reward per tipe user	<code>programs[].rewards_by_user_type[]</code> — hanya di card program aktif
Masa berlaku program	<code>programs[].period.display</code> — hanya di card program aktif
Syarat siapa yang bisa diajak	<code>programs[].referee_criteria</code>
Syarat per tipe user	<code>programs[].rewards_by_user_type[].qualification</code>
Syarat apa yang harus dilakukan (umum)	<code>programs[].qualification</code> (hanya jika aktif)
Status program tidak aktif	<code>programs[].inactive_message</code> (jika <code>is_active: false</code>)
Share copy	<code>programs[].share_copy</code> (hanya program aktif)
S&K detail program	<code>programs[].tnc</code> (hanya program aktif)
Kuota	<code>programs[].quota</code> (hanya program aktif)

5.2 API Contract — GET /referral/hub

```

{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "ui_mode": "reward_dual",

  "programs": [
    {
      "program_id": "NTB_2026_Q3",
      "referee_type": "NTB",
      "referee_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
      "is_active": true,
      "inactive_message": null,
      "period": {
        "start_date": "2026-07-01",
        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
      },
      "rewards_by_user_type": [
        {
          "user_type": "NTB",
          "user_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
          "referrer_reward": {
            "amount": 25000,
            "display": "Rp25.000"
          },
          "referee_reward": {
            "amount": 10000,
            "display": "Rp10.000"
          },
          "qualification": {
            "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 da
          }
        }
      ],
      "referee_criteria": [
        {
          "code": "NO_BRI_ACCOUNT",
          "display": "Belum punya rekening BRI sama sekali"
        },
        {
          "code": "NEVER_USED_QITA",
          "display": "Belum pernah pakai BRIimo atau Qita"
        }
      ],
      "qualification": {
        "action_type": "OPEN_ACCOUNT_FIRST_TRANSACTION",
        "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 dalam
        "deadline_days": 7,
        "min_amount": 50000,
        "min_amount_display": "Rp50.000",
        "reward_processing_days": 2
      },
      "quota": {

```

```

    "max_per_referrer": 200,
    "used_by_referrer": 12
  },
  "share_copy": {
    "template": "(tidak dipakai di halaman referral – gunakan share_copy_default tanpa nominal
  },
  "tnc": {
    "title": "Program Ajak Teman Baru",
    "sections": [
      {
        "title": "Reward",
        "content": "Pengundang: Rp25.000 per teman NTB. Teman yang diajak: Rp10.000."
      },
      {
        "title": "Syarat Teman yang Diajak",
        "content": "Belum pernah memiliki rekening BRI. Melakukan setoran/transaksi pertama mi
      }
    ]
  }
},
{
  "program_id": "ETB_2026_Q3",
  "referee_type": "ETB",
  "referee_type_label": "Teman pengguna BRI/BRImo",
  "is_active": true,
  "inactive_message": null,
  "period": {
    "start_date": "2026-07-01",
    "end_date": "2026-08-31",
    "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
  },
  "rewards_by_user_type": [
    {
      "user_type": "ETB_CIF",
      "user_type_label": "Teman yang punya rekening BRI (belum BRImo)",
      "referrer_reward": {
        "amount": 15000,
        "display": "Rp15.000"
      },
      "referee_reward": {
        "amount": 5000,
        "display": "Rp5.000"
      },
      "qualification": {
        "display_summary": "Aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada & lakukan transak
      }
    },
    {
      "user_type": "ETB_BERBRIMO",
      "user_type_label": "Teman pengguna BRImo",
      "referrer_reward": {
        "amount": 20000,
        "display": "Rp20.000"
      }
    }
  ]
}

```

```

    },
    "referee_reward": {
      "amount": 8000,
      "display": "Rp8.000"
    },
    "qualification": {
      "display_summary": "Aktivasi Qita dengan rekening BRI/BRImo yang sudah ada & lakukan t
    }
  }
],
"referee_criteria": [
  {
    "code": "HAS_BRI_ACCOUNT",
    "display": "Sudah punya rekening BRI atau BRImo"
  },
  {
    "code": "NEVER_USED_QITA",
    "display": "Belum pernah pakai Qita"
  }
],
"qualification": {
  "action_type": "ACTIVATE_EXISTING_FIRST_TRANSACTION",
  "display_summary": "Aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada & lakukan transaksi p
  "deadline_days": 7,
  "reward_processing_days": 2
},
"quota": {
  "max_per_referrer": 200,
  "used_by_referrer": 12
},
"share_copy": {
  "template": "(tidak dipakai di halaman referral – gunakan share_copy_default tanpa nominal
},
"tnc": {
  "title": "Program Ajak Pengguna BRI/BRImo",
  "sections": [ "..." ]
}
}
],
"general_tnc": {
  "version": "1.0",
  "sections": [
    { "title": "Definisi", "content": "..." },
    { "title": "Penggunaan Kode Referral", "content": "..." },
    { "title": "Program Reward", "content": "..." },
    { "title": "Kelayakan", "content": "..." },
    { "title": "Pencegahan Penyalahgunaan", "content": "..." },
    { "title": "Pajak dan Pemrosesan", "content": "..." },
    { "title": "Perubahan Ketentuan", "content": "..." }
  ]
},

```

```

"share_copy_default": {
  "no_reward": "Coba Qita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode {referral_code} saat da
}
}

```

Contoh slot tidak aktif (saat hanya program NTB yang aktif, slot ETB dikirim sebagai):

```

{
  "program_id": null,
  "referee_type": "ETB",
  "referee_type_label": "Teman pengguna BRI/BRImo",
  "is_active": false,
  "inactive_message": "Belum ada reward untuk program ini saat ini. Kamu tetap bisa mengajak teman
  "rewards_by_user_type": [],
  "period": null,
  "referee_criteria": [],
  "qualification": null,
  "quota": null,
  "share_copy": null,
  "tnc": null
}

```

Catatan field wajib: - Jika `is_active: true` → `rewards_by_user_type[]` **wajib terisi** minimal 1 entry per tipe user yang dikonfigurasi di Procash. - Jika `is_active: false` → `rewards_by_user_type[]` dikirim sebagai array kosong `[]`. - Client **tidak boleh** hardcode nominal reward — selalu render dari `rewards_by_user_type[]`.

5.3 Logic `ui_mode` (dihitung backend)

```

function resolveUiMode(programSlots) {
  const active = programSlots.filter(p => p.is_active);
  if (active.length === 0) return "no_reward";

  const types = active.map(p => p.referee_type);
  if (types.includes("NTB") && types.includes("ETB")) return "reward_dual";
  if (types.includes("NTB")) return "reward_ntb";
  if (types.includes("ETB")) return "reward_etb";
}

```

Catatan: `programs[]` di response **selalu berisi 2 slot** (NTB dan ETB). Slot dengan `is_active: false` tetap dikirim agar client menampilkan informasi program tidak aktif di halaman referral.

5.4 Mapping UI Component ↔ API Field

Hero (Headline & Subheadline)

Tidak menampilkan nominal reward. Hero hanya value prop kualitatif + arahkan user ke card di bawah untuk detail reward.

ui_mode	Headline (contoh)	Subheadline (contoh)
reward_ntb	“Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita”	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”
reward_etb	“Ajak teman pengguna BRI atau BRImo pakai Qita”	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”
reward_dual	“Ajak temanmu ke Qita dan dapatkan reward”	“Lihat detail reward untuk setiap tipe teman di bawah”
no_reward	“Ajak temanmu rasakan Qita”	“Belum ada program reward saat ini. Kode kamu tetap bisa dibagikan.”

Elemen hero	Sumber API
Headline & subheadline	Copy statis per <code>ui_mode</code> (bukan dari <code>rewards_by_user_type</code>)

Hero tidak menampilkan: nominal reward, masa berlaku program.

“Siapa yang Bisa Kamu Ajak”

Selalu render kedua slot (NTB dan ETB) dari `programs[]` :

Status slot	Render
<code>is_active: true</code>	Card berisi: <code>referee_type_label</code> + badge “Aktif” + <code>period.display</code> + reward per tipe user + <code>referee_criteria</code>
<code>is_active: false</code>	Card berisi: <code>referee_type_label</code> + <code>inactive_message</code> (belum ada reward, tetap bisa ajak) — tanpa periode, tanpa nominal

Format card program aktif:

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif] 🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026 Teman yang belum punya rekening BRI Kamu: Rp25.000 · Temanmu: Rp10.000 ✓ Belum punya rekening BRI sama sekali ✓ Belum pernah pakai BRImo atau Qita	← <code>period.display</code> per card
--	--

Format card program tidak aktif:

Ajak Pengguna BRI/BRImo

Belum ada reward untuk program ini saat ini. Kamu tetap bisa mengajak teman pengguna BRI/BRImo – kode referral kamu tetap berlaku.

Jika NTB dan ETB aktif dengan periode berbeda — masing-masing card menampilkan periode sendiri, tidak digabung.

Mapping per baris reward:

```
programs[slot].rewards_by_user_type.map(r => ({
  label: r.user_type_label,
  referrer: r.referrer_reward.display,
  referee: r.referee_reward.display
}))
```

ui_mode	Layout section
reward_ntb	Card NTB aktif (reward per tipe user) + Card ETB tidak aktif
reward_etb	Card ETB aktif (reward per sub-tipe user) + Card NTB tidak aktif
reward_dual	Kedua card aktif, masing-masing dengan reward per tipe user
no_reward	Kedua card tidak aktif dengan inactive_message

Cara Kerja — Langkah 3 (Dinamis)

Di-map dari slot **aktif**: gunakan `rewards_by_user_type[].qualification.display_summary` jika ada per tipe user, atau fallback ke `programs[].qualification.display_summary`.

ui_mode	Langkah 3
reward_ntb	Satu teks dari <code>rewards_by_user_type[0].qualification</code>
reward_etb	Satu bullet per entry di <code>rewards_by_user_type[]</code>
reward_dual	Bullet per program aktif, per tipe user jika berbeda
no_reward	Langkah 3 tidak di-render (hanya 2 langkah)

Share Copy

Kondisi	Sumber
Program NTB aktif saja	<code>share_copy_default</code> atau template netral tanpa nominal
Program ETB aktif saja	Idem — tanpa nominal di share copy
Dual program aktif	Template netral: "Gabung Qita pakai kode {referral_code}"
Tidak ada program aktif	<code>share_copy_default.no_reward</code>

Placeholder di template: `{referral_code}`, `{referee_reward}`, `{referrer_reward}` — di-replace client saat render.

S&K

Lapisan	Sumber	Kapan tampil
Ketentuan umum	<code>general_tnc.sections[]</code>	Selalu
Detail program	<code>programs[].tnc where is_active: true</code>	Hanya slot program yang aktif

5.5 API Contract — Onboarding Referee

Endpoint terpisah: dipanggil setelah referee input NIK (deteksi tipe referee).

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "referrer_name": "Ahmad",
  "referee_type": "NTB",
  "matched_program": {
    "program_id": "NTB_2026_Q3",
    "referee_type": "NTB",
    "user_type": "NTB",
    "user_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
    "referrer_reward": {
      "amount": 25000,
      "display": "Rp25.000"
    },
    "referee_reward": {
      "amount": 10000,
      "display": "Rp10.000"
    },
    "qualification": {
      "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 dalam 7",
      "deadline_date": "2026-08-31"
    }
  }
}
```

Jika referee tidak match program aktif: `matched_program: null` → tidak ada janji reward di onboarding.

Implikasi untuk designer: semua komponen teks harus didesain dengan asumsi konten variabel. Siapkan spec untuk truncation dan dynamic type.

6. Spesifikasi UI Lengkap

Bagian ini adalah **acuan utama untuk UI/UX Designer** — merangkum seluruh keputusan desain terbaru dalam bentuk wireframe, komponen, dan aturan tampilan.

6.1 Aturan Penempatan Konten

Informasi	Hero	Card Aktif	Card Tidak Aktif	Share Copy	Tracker
Nominal reward (referrer & referee)					(riwayat cair)
Masa berlaku program					—
Kriteria siapa yang bisa diajak					—
Status program aktif/tidak aktif		badge "Aktif"	inactive_message	—	—
Bisa tetap ajak meski tidak ada reward	—	—		—	—
Kode referral		—	—		—

Satu-satunya tempat referrer membaca reward + periode + kriteria = **card program** di section "Siapa yang bisa kamu ajak".

6.2 Visual Hierarchy (urutan scan user)

1. Apa yang harus saya lakukan? → Kode referral + tombol Bagikan
2. Siapa yang bisa diajak & berapa? → Card program (NTB + ETB)
3. Bagaimana caranya? → Cara kerja
4. Apa status ajakan saya? → Tracker
5. Aturan lengkapnya? → S&K

Hero berfungsi sebagai **pengantar kualitatif** — bukan sumber informasi reward.

6.3 Kerangka Halaman (Template Tetap — Semua State)



Above the fold (tanpa scroll): ilustrasi → headline → kode → tombol share.

6.4 Komponen: Hero

ui_mode	Headline	Subheadline
reward_ntb	"Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita"	"Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah"
reward_etb	"Ajak teman pengguna BRI atau BRI Mo pakai Qita"	"Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah"
reward_dual	"Ajak temanmu ke Qita dan dapatkan reward"	"Lihat detail reward untuk setiap tipe teman di bawah"
no_reward	"Ajak temanmu rasakan Qita"	"Belum ada program reward saat ini. Kode kamu tetap bisa dibagikan."

Larangan hero: nominal reward, masa berlaku, checklist kriteria.

6.5 Komponen: Kode Referral + CTA

QITA-ABC123

[Salin]

monospace / letter-spacing

Kondisi	Label tombol
Ada program reward aktif (<code>reward_*</code>)	Bagikan Sekarang
Tidak ada program (<code>no_reward</code>)	Bagikan ke Teman

Kode **selalu tampil** di semua state. Tap [Salin] → toast “Kode berhasil disalin”. Tap CTA → native share sheet dengan `share_copy_default` (tanpa nominal).

6.6 Komponen: Card Program Aktif

Anatomi card:

<code>{referee_type_label}</code>	[Aktif]	← header + badge pill
 <code>{period.display}</code>		← masa berlaku per program
<code>{user_type_label}</code>		← per entry rewards_by_user_type
Kamu <code>{referrer_reward.display}</code>		
· Temanmu <code>{referee_reward.display}</code>		
-----		← divider jika >1 tipe user
<code>{user_type_label}</code>		
Kamu ... · Temanmu ...		
✓ <code>{referee_criteria[0].display}</code>		
✓ <code>{referee_criteria[1].display}</code>		

Spesifikasi visual:

Elemen	Spec
Badge “Aktif”	Pill kecil, warna brand (hijau/biru), pojok kanan atas card
Card container	Background highlight subtle / border brand, elevation 1
<code>period.display</code>	Ikon  + teks secondary, di bawah header
Baris reward	<code>user_type_label</code> regular; nominal semibold
Divider antar tipe user	Hairline 1px di dalam card
Checklist kriteria	Ikon ✓ + teks secondary

Card ETB multi tipe user (contoh):

Ajak Pengguna BRI/BRImo	[Aktif]
🕒 Berlaku s.d. 15 September 2026	
Teman punya rekening BRI (belum BRImo)	
Kamu Rp15.000	· Temanmu Rp5.000

Teman pengguna BRImo	
Kamu Rp20.000	· Temanmu Rp8.000
✓ Sudah punya rekening BRI atau BRImo	
✓ Belum pernah pakai Qita	

6.7 Komponen: Card Program Tidak Aktif

{referee_type_label}	← tanpa badge Aktif
{inactive_message}	
Contoh:	
"Belum ada reward untuk program ini saat ini. Kamu tetap bisa mengajak teman pengguna BRI/BRImo – kode referral kamu tetap berlaku."	

Spesifikasi visual:

Elemen	Spec
Container	Background netral, bukan opacity 40% / gray-out
Ikon	Opsional ⓘ di awal inactive_message
Interaksi	Tidak ada tombol disabled — user tetap share via CTA di atas
Konten	Tanpa periode, tanpa nominal, tanpa checklist

6.8 Layout Card per State

State	Card NTB	Card ETB
A — reward_ntb	Aktif (reward + periode)	Tidak aktif (tetap bisa ajak)
B — reward_dual	Aktif	Aktif (periode masing-masing)
C — reward_etb	Tidak aktif	Aktif (multi tipe user)
D — no_reward	Tidak aktif	Tidak aktif

Dual program, periode berbeda: masing-masing card menampilkan `period.display` sendiri — tidak digabung.

6.9 Wireframe Lengkap — State A (Hanya NTB Aktif)

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita
Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah

QITA-ABC123 [Salin]

Bagikan Sekarang

Siapa yang bisa kamu ajak?

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif]
🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026

Teman belum punya rekening BRI
Kamu Rp25.000 · Teman Rp10.000

✓ Belum punya rekening BRI
✓ Belum pernah pakai BRIimo/Qita

Ajak Pengguna BRI/BRIimo

Belum ada reward untuk program ini saat ini. Kamu tetap bisa mengajak teman – kode referral kamu tetap berlaku.

Cara kerjanya

- 1 Bagikan kode
- 2 Teman daftar pakai kodemu
- 3 Teman setor/transaksi pertama

Status ajakanmu
Total reward: Rp75.000 · 12/200 ajakan [list ajakan...]

Pelajari Syarat & Ketentuan →

6.10 Wireframe Lengkap — State B (NTB + ETB Aktif)

Sama dengan State A, dengan perubahan: - Headline: “Ajak temanmu ke Qita dan dapatkan reward” -

Kedua card aktif — masing-masing punya periode & reward sendiri - Caption di bawah card (opsional):

“Nggak perlu bingung — bagikan saja kodenya, sistem kami yang menentukan reward-nya.” - Cara kerja langkah 3: dua bullet (satu per program aktif)

6.11 Wireframe Lengkap — State C (Hanya ETB Aktif)

Sama dengan State A, dengan perubahan: - Headline: “Ajak teman pengguna BRI atau BRImo pakai Qita” -

Card NTB = tidak aktif, Card ETB = aktif dengan **multi baris reward** (CIF + BerBRImo) - Ilustrasi hero:

visual “berpindah/mencoba app” (bukan buka rekening baru)

6.12 Wireframe Lengkap — State D (Tidak Ada Program)

← Ajak Teman

[ilustrasi]

Ajak temanmu rasakan Qita

Belum ada program reward saat ini.

Kode kamu tetap bisa dibagikan.

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan ke Teman

Beri tahu saya saat ada program reward

Siapa yang bisa kamu ajak?

[Card NTB – tidak aktif]

[Card ETB – tidak aktif]

Cara kerjanya (2 langkah saja)

① Bagikan kode ② Teman daftar

Status ajakanmu (riwayat lama tetap)

Pelajari Syarat & Ketentuan →

6.13 Komponen: Cara Kerja

3 langkah (ada program aktif) / **2 langkah** (tidak ada program).

- ① Bagikan kode referral kamu
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
- ③ Teman selesaikan syarat program ← dinamis, hanya jika reward aktif

Visual: numbered circle + teks. Opsional ilustrasi kecil per langkah.

6.14 Komponen: Tracker

Total reward kamu: Rp75.000	
Kamu sudah mengajak 12/200	
Budi	
Sudah gabung, tinggal transaksi pertama	[Ingatkan]
Siti · Rp25.000 · 2 Jul 2026	
Program Ajak Teman Baru	
Andi	
Tidak memenuhi kriteria program	

6.15 Komponen: Bottom Sheet & Interupsi

Trigger	Konten
Program reward baru	"Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman." [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Program berakhir	"Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan." [Mengerti]
Reward baru cair	Snackbar di atas hero: "Rp25.000 sudah masuk dari ajakan ke Budi!"
First-time visit	Coachmark 3 langkah cara kerja (dismissible, sekali seumur akun)

6.16 Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Copy (tanpa nominal)	Aksi
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!"	Deep link ke Referral Hub
Post-transaksi	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya"	Deep link
Menu profil	"Ajak Teman"	Navigasi ke Referral Hub
Push notifikasi	"Program reward baru! Cek sekarang."	Deep link

6.17 Onboarding Referee (layar terpisah)

Setelah NIK → deteksi tipe referee:

Match program aktif:

Kamu diajak Ahmad!
 Selesaikan pendaftaran & transaksi
 pertama untuk dapat Rp10.000
 [Tracker syarat + deadline]

 ← nominal OK di sini

Tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal**.

6.18 Loading & Error State

State	Perlakuan
Loading	Skeleton mengikuti template (hero + 2 card + kode) — tanpa layout shift
Config gagal	Fallback <code>no_reward</code> — tidak pernah tampilkan nominal dari cache

7. Requirement per Skenario**Skenario A — Program NTB Aktif (`reward_ntb`)**

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita”	Statis
Subheadline	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”	Statis
Card NTB aktif	Reward per tipe user + Berlaku s.d. 31 Agustus 2026 + kriteria	<code>rewards_by_user_type[]</code> + <code>period.display</code>
Card ETB tidak aktif	Belum ada reward, tetap bisa ajak	<code>inactive_message</code>
Cara kerja langkah 3	“Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama...”	slot NTB <code>.qualification.display_summary</code>
Share copy	“Gabung Qita pakai kode QITA-ABC123” — tanpa nominal	<code>share_copy_default</code>

Skenario B — Program NTB + ETB Aktif (`reward_dual`)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak temanmu ke Qita dan dapatkan reward”	Statis — tanpa nominal
Subheadline	“Lihat detail reward untuk setiap tipe teman di bawah”	Statis
Card NTB aktif	Reward + periode + kriteria	<code>programs[NTB]</code>
Card ETB aktif	Reward per sub-tipe + periode + kriteria	<code>programs[ETB]</code>
Caption	“Nggak perlu bingung — bagikan saja kodenya, sistem kami yang menentukan reward-nya.”	Statis
Cara kerja langkah 3	Dua bullet, satu per program	<code>programs[].qualification.display_summary</code>
Share copy	Template netral tanpa nominal spesifik	<code>share_copy_default</code>
Larangan	Tidak ada pemilihan segmen sebelum share	—

Skenario C — Program ETB Aktif (`reward_etb`)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak teman pengguna BRI atau BRI mo pakai Qita”	Statis — tanpa nominal
Subheadline	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”	Statis
Card ETB aktif	Reward per sub-tipe + periode + kriteria	<code>programs[ETB]</code>
Card NTB tidak aktif	Belum ada reward, tetap bisa ajak	<code>inactive_message</code>
Cara kerja langkah 3	“Aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada...”	<code>programs[ETB].qualification.display_summary</code>
Share copy	“Cobain Qita pakai kode QITA-ABC123” — tanpa nominal	<code>share_copy_default</code>
Ilustrasi hero	Visual “berpindah/mencoba app baru”	—

(Seluruh nominal adalah placeholder — nilai riil dari config Procash.)

Skenario D — Tidak Ada Program Aktif (`no_reward`)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak temanmu rasakan Qita”	Statis
Subheadline	“Belum ada program reward saat ini. Kode referral kamu tetap bisa dibagikan.”	Statis
Kode & share	[Bagikan ke Teman] — bukan [Bagikan Sekarang]	<code>referral_code</code>
Share copy	“Coba Qita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode { <code>referral_code</code> } saat daftar.”	<code>share_copy_default.no_reward</code>
Opt-in notifikasi	“Beri tahu saya saat ada program reward”	Statis
Siapa yang bisa diajak	Kedua card tidak aktif — masing-masing menampilkan <code>inactive_message</code>	<code>programs[]</code> kedua slot
Cara kerja	2 langkah saja (tanpa langkah reward)	Statis
Tracker ajakan baru	“Teman terdaftar — tidak ada program reward aktif saat ini”	—
Larangan	Jangan tampilkan empty state “fitur mati”. Jangan sembunyikan menu referral.	—

8. Cara Kerja — Template General

Cara kerja menggunakan **template tetap** dengan slot dinamis di langkah 3. Tidak dibuat terpisah per skenario.

Saat ada program reward aktif (3 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {`referral_code`} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.
- ③ Teman selesaikan syarat program ← DINAMIS
[`programs[].qualification.display_summary`]
Reward cair maks. {`reward_processing_days`}×24 jam.

- **Single program:** satu teks di langkah 3.
- **Dual program:** dua bullet di langkah 3, masing-masing dari `programs[].qualification.display_summary`.

Saat tidak ada program aktif (2 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {referral_code} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.

9. S&K — Struktur Dua Lapisan

Lapisan 1: Ketentuan Umum (selalu tampil)

Sumber: `general_tnc.sections[]` — satu dokumen statis, berlaku untuk semua program dan semua state.

Isi minimal: 1. **Definisi** — pengundang, teman yang diajak, kode referral 2. **Penggunaan Kode Referral** — kode permanen, bisa dibagikan kapan saja terlepas dari ketersediaan program reward 3. **Program Reward** — reward hanya jika program aktif saat teman memenuhi syarat; tidak ada jaminan program di masa depan 4. **Kelayakan** — ditentukan berdasarkan tipe teman yang diajak dan status perbankan 5. **Pencegahan Penyalahgunaan** — satu orang satu kali, anti-fraud, keputusan final 6. **Pajak dan Pemrosesan** — mekanisme pencairan reward 7. **Perubahan Ketentuan** — hak Qita mengubah dengan pemberitahuan

Lapisan 2: Detail Program Aktif (hanya saat `ui_mode ≠ no_reward`)

Sumber: `programs[].tnc` + detail reward dari `programs[].rewards_by_user_type[]` — satu section per program aktif. **Reward di S&K harus mencantumkan nominal per tipe user**, konsisten dengan yang ditampilkan di card.

Syarat & Ketentuan	
[Ketentuan Umum – selalu ada]	← general_tnc
1. Definisi	
2. Penggunaan Kode Referral	
3. Program Reward	
...	

[Detail Program Saat Ini]	← programs[].tnc
(dinamis, per referee_type)	hanya jika reward aktif

[Riwayat Program Sebelumnya ▼]	← accordion, opsional

Saat `no_reward` : hanya Lapisan 1 yang ditampilkan.

10. State & Perilaku Saat User Masuk Page

10.1 First-time visit (sekali seumur akun)

- **Mode reward aktif:** coachmark ringan / bottom sheet “Cara Kerja” (maks. 3 langkah, dismissible).
- **Mode tanpa reward:** tidak perlu coachmark reward; cukup penjelasan singkat di hero.
- Setelah dismiss tidak muncul lagi.

10.2 Transisi state sejak kunjungan terakhir

Bandingkan `ui_mode` terakhir (local) vs `ui_mode` saat ini:

Perubahan	Perlakuan
Reward aktif → tanpa reward	Bottom sheet: “Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan.” CTA: [Mengerti]
Tanpa reward → reward aktif	Bottom sheet: “Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman.” CTA: [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Ganti segmen (NTB ⇌ ETB)	Bottom sheet: “Program referral baru! Sekarang giliran ajak temanmu yang sudah punya rekening BRI/BRImo.”
Hanya periode berubah	Badge “Baru” di card terkait, tanpa interupsi

Larangan: tidak ada pop-up/modal promo saat page dibuka di luar kasus di atas.

10.3 Reward baru cair sejak kunjungan terakhir

Snackbar di atas hero: “ Rp25.000 sudah masuk ke saldumu dari ajakan ke Budi!”

10.4 Ajakan menggantung (hanya mode reward aktif)

Nudge: “Budi tinggal 1 langkah lagi — ingatkan dia transaksi pertama sebelum 10 Juli. [Ingatkan]”

10.5 Loading / config gagal

- Loading: skeleton mengikuti template hub.
- Gagal total: fallback ke `no_reward` . **Tidak pernah** menampilkan nominal dari cache.

11. Tracker “Status Ajakanmu”

Endpoint terpisah: `GET /referral/invitations`

- **Agregat**: “Total reward kamu: Rp75.000 dari 3 teman” (jika pernah dapat reward).
- **Progres kuota** (mode reward aktif): “Kamu sudah mengajak 12/200” — dari `programs[].quota` .

Status	Copy contoh	ui_mode	Aksi
Terdaftar	“Budi sudah gabung, tinggal transaksi pertama”	reward_*	[Ingatkan]
Memenuhi syarat	“Reward sedang diproses”	reward_*	—
Reward cair	“Rp25.000 · 2 Jul 2026” + label program	reward_*	—
Tidak memenuhi syarat	“Budi sudah gabung, tapi tidak memenuhi kriteria program (sudah punya rekening BRI)”	reward_*	Link ke S&K
Terdaftar, tanpa reward	“Budi sudah gabung — tidak ada program reward aktif saat ini”	no_reward	—

Riwayat lintas program dipertahankan selamanya (dengan label program).

12. Sisi Referee (Teman yang Diundang)

1. Deep link membawa kode referral ke onboarding. Kode **selalu diterima**.
2. Setelah referee input NIK, backend deteksi `referee_type` (cek CIF).
3. **Janji reward hanya ditampilkan jika**: - Ada program aktif yang `referee_type` -nya match dengan tipe referee terdeteksi - Response `matched_program` tidak null
4. Jika tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal**, tanpa pesan penolakan frontal. Attribution tetap dicatat.
5. Terms di-lock saat registrasi: syarat yang berlaku adalah syarat saat referee mendaftar.

Flow Deteksi Referee

```

Referee input NIK → Backend cek CIF
    |
    ├── Tidak ada CIF      → referee_type = "NTB"
    ├── Ada CIF           → referee_type = "ETB"
    └── Dormant re-register → kebijakan backend (ETB X NTB)
    |
    ▼
Match dengan programs[].referee_type yang aktif?
    |
    ├── Ya → tampilkan janji reward + tracker syarat
    └── Tidak → onboarding normal, matched_program: null
  
```

13. Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Mode reward aktif	Mode tanpa reward
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!" (tanpa nominal)	Sembunyikan banner reward
Post-transaksi sukses	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya" (tanpa nominal)	"Kenalkan Qita ke temanmu"
Push notification program launch	Deep link ke Referral Hub — ke semua user	Tidak dikirim
Menu profil	"Ajak Teman" — permanen, semua state	Sama

14. Copywriting Guidelines

- Dilarang menampilkan istilah: NTB, ETB, CIF, dormant, ETB X NTB, Procash.
- **Nominal reward & masa berlaku hanya di card program** — dilarang di hero, share copy, banner, dan entry point.
- Di dalam card aktif: reward kedua pihak per tipe user + `period.display`.
- Card tidak aktif: `inactive_message` (belum ada reward, tetap bisa ajak) — tanpa periode, tanpa nominal.
- Share copy dari halaman referral: value prop produk, **zero mention nominal**.
- Alasan gagal di tracker: jujur, bahasa kriteria yang sama dengan "Siapa yang bisa kamu ajak".
- CTA: "Bagikan Sekarang" (ada reward) vs "Bagikan ke Teman" (tanpa reward).

15. Edge Cases

Kasus	Perlakuan
Referee ETB masuk saat hanya program NTB aktif	Onboarding tanpa janji reward; tracker referrer: "tidak memenuhi kriteria program"
Referee NTB masuk saat hanya program ETB aktif	Idem
Referrer share saat reward aktif, referee daftar setelah program berakhir	Lock-in terms jika dalam grace period Procash; jika tidak, tracker: tanpa reward
ETB X NTB (dormant daftar ulang)	Kebijakan backend/S&K; UI: "tidak memenuhi kriteria program"
Kuota program habis	Kode tetap aktif; hero "Kuota program periode ini sudah penuh"; share tanpa janji nominal
Program berakhir saat teman di tengah funnel	Honor terms saat registrasi (lock-in)
Config berubah saat user di page	Refresh saat re-focus
User pernah dapat reward, sekarang tanpa program	Riwayat tetap tampil; hero no_reward

16. Metrik Keberhasilan

Metrik	Definisi
Share rate	Buka hub → tap Bagikan, dipisah per ui_mode
Share rate tanpa reward	Khusus no_reward — indikator value fitur tanpa insentif
Opt-in notifikasi rate	no_reward → tap "Beri tahu saya saat ada reward"
K-factor per segmen	Undangan → registrasi → kualifikasi, dipisah NTB vs ETB
Mismatch rate	Referee masuk via link tapi referee_type tidak match program aktif
Time-to-reward	Kualifikasi → reward cair; target < 48 jam
Repeat referral rate	Referrer yang mengajak ≥ 2 teman
CS ticket rate	Tiket referral per 1.000 referral
False promise rate	Share copy janji reward tapi tidak ada program aktif saat referee daftar

17. Deliverables yang Diminta dari Designer

Acuan utama desain: Section 6 — Spesifikasi UI Lengkap

1. High-fidelity design Referral Hub untuk **4 state** (A/B/C/D) mengikuti wireframe Section 6.9–6.12.

2. Komponen card program: varian aktif (Section 6.6) dan tidak aktif (Section 6.7).
3. Komponen hero, kode, CTA, cara kerja, tracker, bottom sheet (Section 6.4–6.5, 6.13–6.15).
4. Flow referee onboarding (Section 6.17).
5. Entry points tanpa nominal (Section 6.16).
6. Loading skeleton & error state (Section 6.18).
7. Spec komponen dinamis: truncation, dynamic type, transisi tanpa layout shift.

18. Open Questions

1. Nominal & syarat kualifikasi final **per tipe user** per program (menunggu konfigurasi Procash).
2. Kebijakan final eligibility ETB X NTB (dihitung NTB atau tidak) — menentukan deteksi `referee_type`.
3. Apakah reward cair otomatis atau perlu klaim manual? (Rekomendasi: otomatis.)
4. Batas kuota per referrer per periode dan per program.
5. Channel share: native share sheet vs shortcut khusus (WhatsApp-first?).
6. Grace period setelah program berakhir: berapa hari referee yang sudah terdaftar masih bisa memenuhi syarat?