

PRD — Referral Hub Qita (Adaptif Berdasarkan Program Procash)

Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Fitur	Referral Hub Qita
Audiens dokumen	UI/UX Designer
Status	Draft v1.1
Product Owner	Tim Product Qita
Tanggal	Juli 2026

1. Latar Belakang

Qita adalah aplikasi banking BRI (sejenis BRImo). Qita memiliki fitur referral yang engine-nya dikelola melalui dashboard **Procash**.

Model Bisnis Referral

Referral di Qita terdiri dari **dua lapisan** yang harus dipisahkan dalam desain:

Lapisan	Perilaku	Kapan aktif
Infrastruktur referral	Kode/link referral unik per user, attribution, tracking ajakan	Selalu aktif — tidak pernah dimatikan
Program reward (kampanye)	Nominal reward, syarat kualifikasi, periode, kuota	Hanya saat program aktif di Procash dan user memenuhi eligibility

Keputusan produk: kode referral **tetap bisa digunakan** meskipun tidak ada program reward aktif. Teman tetap bisa mendaftar dengan kode tersebut (attribution tercatat), tetapi **tidak ada reward** untuk kedua pihak kecuali program aktif dan semua syarat eligibility terpenuhi.

Agar referrer mendapat reward, sebuah **program** harus dibuat di Procash **dan** tipe user referrer harus termasuk dalam segmen yang diizinkan program tersebut.

Segmen Program (Referee)

Program yang dapat dibuat di Procash menargetkan segmen **teman yang diundang (referee)**:

- **Program NTB** — reward untuk mengajak orang yang **belum punya rekening BRI sama sekali** (New To Bank).
- **Program ETB** — reward untuk mengajak orang yang **sudah punya rekening BRI dan/atau BRImo** (Existing To Bank, mencakup seluruh varian ETB) untuk aktivasi/menggunakan Qita.

Tipe User (konteks internal — tidak boleh muncul sebagai istilah di UI)

Tipe	Definisi
NTB	Belum punya rekening BRI sama sekali
ETB (CIF)	Sudah punya rekening BRI, belum punya BRImo
ETB BerBRImo	Sudah punya rekening BRI dan BRImo
ETB X NTB	User dormant yang mendaftar kembali sebagai NTB

Program di Procash dikonfigurasi untuk menentukan **tipe user referrer** mana yang berhak mendapatkan **reward** saat program tersebut aktif. UI hanya menampilkan program & reward jika **referrer eligible** untuk program aktif tersebut.

Matriks State Referral Hub

UI harus mengakomodasi kombinasi berikut **tanpa app release** (server-driven dari config Procash):

#	Program aktif	Referrer eligible	Tampilan UI
A	NTB saja	Ya	Hero reward NTB
B	NTB + ETB	Ya	Hero reward dual-segmen
C	ETB saja	Ya	Hero reward ETB
D	Ada (tipe lain)	Tidak	Mode non-monetary — kode tetap aktif
E	Tidak ada	—	Mode non-monetary — kode tetap aktif

State D dan E terlihat mirip secara visual (tanpa janji nominal), tetapi **copy-nya berbeda** — ini wajib didesain sebagai dua varian terpisah.

2. Masalah yang Diselesaikan

1. Referrer tidak tahu dan tidak seharusnya perlu tahu status perbankan temannya (NTB/ETB adalah kompleksitas internal). Jika UI memaksa user memahami segmentasi, sharing rate turun dan mismatch naik.
2. Jika kriteria teman yang valid tidak terkomunikasikan jelas, terjadi **janji reward yang gagal** → komplain CS, rusaknya trust referrer terhadap Qita dan trust teman terhadap referrer.
3. Program berganti-ganti sepanjang waktu; UI statis akan menampilkan janji basi.
4. User perlu paham perbedaan **“kode masih bisa dipakai”** vs **“ada reward”** — tanpa merasa fitur mati atau ditipu.

3. Goals & Non-Goals

Goals

1. Satu Referral Hub adaptif: satu template, konten dinamis dari config Procash.
2. User paham dalam ≤ 5 detik: **apakah ada reward untuk saya, siapa yang bisa diajak, berapa reward masing-masing pihak.**
3. Satu kode/link referral per user, **selalu aktif** — apapun status program reward-nya.
4. Sistem (bukan user) yang menentukan eligibility referrer dan referee.
5. Transparansi status referral end-to-end (Diundang → Terdaftar → Memenuhi Syarat → Reward Cair / Tanpa Reward).
6. Konsistensi janji di 3 titik: layar referrer, pesan share, layar onboarding referee.

Non-Goals

- Desain dashboard Procash (out of scope).
- Mekanisme anti-fraud backend (dedupe NIK/CIF) — hanya implikasi UI-nya yang dicakup.
- Reward selain yang dikonfigurasi Procash (tiering, gamifikasi lanjutan) — fase berikutnya.

4. Prinsip Desain (wajib dipegang designer)

1. **Kode referral selalu hidup.** Tidak pernah disembunyikan, dinonaktifkan, atau diganti meski tidak ada program reward.
2. **Reward adalah kampanye, bukan fitur inti.** UI harus membedakan jelas mode “ada reward” vs “tanpa reward” tanpa membuat fitur terasa mati.
3. **Satu kode, satu tombol share.** Jangan pernah meminta user memilih “mau ajak NTB atau ETB” sebelum share.
4. **Hide, jangan disable.** Program yang tidak aktif atau tidak relevan untuk tipe user tidak ditampilkan — bukan card yang di-gray-out atau berlabel “sedang tidak tersedia”.
5. **Bahasa manusia, bukan istilah internal.** Terjemahan wajib: NTB → “teman yang belum punya rekening BRI”; ETB → “teman yang sudah punya rekening BRI atau BRI Mo”.
6. **Kriteria teman yang valid muncul 3×** (hanya saat mode reward aktif): di headline hero, di section “Siapa yang bisa kamu ajak”, dan di pesan share pre-filled.
7. **Tanpa reward = tanpa janji nominal di mana pun.** Share copy, hero, dan onboarding referee tidak boleh menyebut angka reward jika tidak ada program aktif atau referrer tidak eligible.
8. **Tidak ada layout shift antar state.** Template hub tetap; hanya konten yang berubah.
9. **Jangan pernah menampilkan nominal dari cache lama.** Jika config gagal dimuat, fallback ke mode non-monetary.

5. Arsitektur Konten (Server-Driven)

Procash meng-expose config yang menentukan:

- Program aktif (0–2 segmen referee: NTB dan/atau ETB)

- **Tipe user referrer yang eligible** mendapat reward per program
- Nominal reward referrer & referee
- Periode, kuota, syarat kualifikasi
- Copy S&K dan copy share message

API response harus menyertakan flag eksplisit untuk client:

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "referrer_eligible": true,
  "has_active_reward_program": true,
  "active_programs": [ ... ],
  "ui_mode": "reward_ntb" | "reward_etb" | "reward_dual" | "no_reward"
}
```

Client me-render UI berdasarkan `ui_mode` — bukan mengevaluasi eligibility sendiri.

Implikasi untuk designer: semua komponen teks harus didesain dengan asumsi konten variabel (panjang nominal, panjang periode, jumlah program 0–2, mode reward vs non-reward). Siapkan spec untuk truncation dan dynamic type.

6. Struktur Halaman Referral Hub

Mode Reward Aktif (State A / B / C)

① HERO: ilustrasi + headline + subheadline (nominal 2 pihak)	Above the fold.
② BADGE PERIODE	Menjawab: "apa untungnya?"
③ KODE REFERRAL [Salin]	"Berlaku s.d. <tanggal>"
[Bagikan Sekarang] (primary)	Menjawab: "apa yang harus saya lakukan?"
④ SIAPA YANG BISA KAMU AJAK	Checklist / dual-card
⑤ CARA KERJA (3 langkah)	Termasuk contoh persona
⑥ STATUS AJAKANMU (tracker)	+ agregat total reward
⑦ S&K (bottom sheet trigger)	

Mode Tanpa Reward (State D / E)

① HERO: ilustrasi + headline non-monetary + penjelasan status	Above the fold.
② KODE REFERRAL [Salin] [Bagikan ke Teman] (primary)	Tetap prominent.
③ OPT-IN NOTIFIKASI	"Beri tahu saya saat ada reward"
④ STATUS AJAKANMU (tracker)	Riwayat lama + ajakan tanpa reward

Tidak ditampilkan di mode tanpa reward: badge periode, section “Siapa yang bisa kamu ajak”, cara kerja ber-reward, S&K program (kecuali riwayat program lama di tracker).

Elemen above the fold wajib terlihat tanpa scroll di device baseline.

7. Requirement per Skenario

Skenario A — Program NTB Aktif & Referrer Eligible

Elemen	Konten
Headline	“Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita, kamu dapat Rp25.000”
Subheadline	“Temanmu yang belum punya rekening BRI juga dapat Rp10.000”
Badge periode	“Berlaku s.d. 31 Agustus 2026”
Siapa yang bisa diajak	Checklist: ✓ Belum punya rekening BRI sama sekali · ✓ Belum pernah pakai BRI mo atau Qita. Footer reward: “Kamu Rp25.000 · Temanmu Rp10.000”
Cara kerja	1. Bagikan kode ke teman yang belum punya rekening BRI → 2. Teman buka rekening di Qita pakai kodemu → 3. Teman setor/transaksi pertama min. RpXX → reward cair maks. 2×24 jam
Contoh persona	“Misalnya: adikmu yang baru mulai kerja dan belum punya rekening”
Share copy	“Belum punya rekening? Buka rekening BRI pertamamu di Qita pakai kode QITA-ABC123, langsung dapat Rp10.000!”
Larangan	Tidak ada jejak apapun dari program ETB

Skenario B — Program NTB + ETB Aktif & Referrer Eligible

Elemen	Konten
Headline	“Ajak siapa saja ke Qita, dapat hingga Rp25.000 per teman” (nominal tertinggi + “hingga”)
Siapa yang bisa diajak	Dual-card berdampingan: Card 1 “Teman BARU di BRI (belum punya rekening)” — Kamu Rp25.000 / Teman Rp10.000. Card 2 “Teman pengguna BRI/BRImo” — Kamu Rp15.000 / Teman Rp5.000
Caption di bawah dual-card	“Nggak perlu bingung — bagikan saja kodenya, sistem kami yang menentukan reward-nya.”
Share copy	Netral: “Gabung Qita pakai kode aku dan dapat bonus saldo — mau kamu udah punya rekening BRI atau belum!”
Larangan	Tidak ada pemilihan segmen sebelum share; tetap satu tombol

Skenario C — Program ETB Aktif & Referrer Eligible

Perlu **reframing** dari “ajak orang baru” menjadi “ajak pindah/aktivasi”.

Elemen	Konten
Headline	“Punya teman pengguna BRI atau BRImo? Ajak mereka pakai Qita, kamu dapat Rp15.000”
Subheadline	“Temanmu cukup aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah dia punya — dia juga dapat Rp5.000”
Siapa yang bisa diajak	Checklist: ✓ Sudah punya rekening BRI atau BRImo · ✓ Belum pernah pakai Qita
Cara kerja	1. Bagikan kode ke teman pengguna BRI/BRImo → 2. Teman download Qita, login/aktivasi pakai rekening BRI-nya + kodemu → 3. Teman transaksi pertama di Qita → reward cair
Contoh persona	“Misalnya: temanmu yang sehari-hari pakai BRImo”
Share copy	“Udah punya BRImo atau rekening BRI? Cobain Qita — tinggal aktivasi pakai rekening kamu yang sekarang plus kode QITA-ABC123, dapat Rp5.000.”
Ilustrasi hero	Visual “berpindah/mencoba app baru”, bukan “buka rekening pertama”

(Seluruh nominal di dokumen ini adalah placeholder — nilai riil dari config Procash.)

Skenario D — Program Aktif, Referrer Tidak Eligible

Program reward sedang berjalan di Procash, tetapi **tipe user referrer saat ini tidak termasuk segmen yang berhak mendapat reward**.

Elemen	Konten
Headline	“Ajak temanmu rasakan Qita”
Subheadline	“Saat ini belum ada program reward untuk kamu. Kode referral kamu tetap bisa dibagikan.”
Kode & share	Tetap prominent — tombol [Bagikan ke Teman], bukan [Bagikan Sekarang] (hindari implikasi ada reward)
Share copy	Non-monetary: “Coba Qita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode aku saat daftar: QITA-ABC123” — tanpa menyebut nominal
Opt-in notifikasi	“Beri tahu saya saat ada program reward untuk saya” (push)
Tracker	Riwayat reward lama tetap tampil. Ajakan baru: status “Teman terdaftar — tidak ada program reward untuk kamu saat ini”
Larangan	Jangan tampilkan detail program yang sedang aktif untuk tipe user lain (menimbulkan FOMO negatif & komplain CS). Jangan tampilkan card program NTB/ETB yang di-gray-out.

Skenario E — Tidak Ada Program Aktif Sama Sekali

Tidak ada program reward yang berjalan di Procash untuk siapa pun.

Elemen	Konten
Headline	“Ajak temanmu rasakan Qita”
Subheadline	“Belum ada program reward saat ini. Kode referral kamu tetap bisa dibagikan.”
Kode & share	Tetap prominent — [Bagikan ke Teman]
Share copy	Non-monetary: “Coba Qita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode aku saat daftar: QITA-ABC123”
Opt-in notifikasi	“Beri tahu saya saat ada program reward” (push)
Tracker	Riwayat reward lama tetap tampil. Ajakan baru: status “Teman terdaftar — tidak ada program reward aktif saat ini”
Larangan	Jangan tampilkan empty state yang terkesan “fitur mati”. Jangan sembunyikan menu referral.

Perbedaan Kunci State D vs State E

Aspek	State D (referrer tidak eligible)	State E (tidak ada program)
Subheadline	"...belum ada program reward untuk kamu "	"...belum ada program reward saat ini "
Opt-in copy	"...saat ada program reward untuk saya "	"...saat ada program reward"
Tracker status baru	"...tidak ada program reward untuk kamu saat ini"	"...tidak ada program reward aktif saat ini"
Entry point homepage	Jangan tampilkan banner reward (user tidak eligible)	Jangan tampilkan banner reward (tidak ada program)

8. State & Perilaku Saat User Masuk Page

8.1 First-time visit (sekali seumur akun)

- **Mode reward aktif:** coachmark ringan / bottom sheet "Cara Kerja" (maks. 3 langkah bergambar, dismissible).
- **Mode tanpa reward:** tidak perlu coachmark reward; cukup penjelasan singkat di hero.
- Setelah dismiss tidak muncul lagi.

8.2 Transisi state sejak kunjungan terakhir

Bandingkan `ui_mode` terakhir yang dilihat user (local) vs `ui_mode` saat ini:

Perubahan	Perlakuan
Reward aktif → tanpa reward (D/E)	Bottom sheet sekali: "Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan." CTA: [Mengerti] — bukan [Bagikan Sekarang]
Tanpa reward → reward aktif (D/E → A/B/C)	Bottom sheet: "Program reward baru! Ajak temanmu dan dapat Rp25.000." CTA: [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Ganti segmen reward (NTB ⇌ ETB)	Bottom sheet: "Program referral baru! Sekarang giliran ajak temanmu yang sudah punya rekening BRI/BRImo."
Hanya nominal/periode berubah	Badge "Baru" di hero, tanpa interupsi
State D → State E (atau sebaliknya)	Tidak perlu interupsi — copy subheadline berubah secara halus

Larangan umum: tidak ada pop-up/modal promo saat page dibuka di luar kasus di atas.

8.3 Reward baru cair sejak kunjungan terakhir

Snackbar/banner tipis di atas hero: " Rp25.000 sudah masuk ke saldomu dari ajakan ke Budi!" — prioritas tampil lebih dulu daripada bottom sheet transisi state.

8.4 Ajakan menggantung (hanya mode reward aktif)

Nudge di bawah tombol share: “Budi tinggal 1 langkah lagi — ingatkan dia transaksi pertama sebelum 10 Juli. [Ingatkan]”

Tidak ditampilkan di mode tanpa reward — tidak ada reward yang dikejar.

8.5 Loading / config gagal

- Loading: skeleton mengikuti template hub (tanpa layout shift saat konten masuk).
- Gagal total: fallback ke mode Skenario E (non-monetary). **Tidak pernah** menampilkan nominal dari cache.

9. Tracker “Status Ajakanmu”

- **Agregat di atas list** (jika pernah dapat reward): “Total reward kamu: Rp75.000 dari 3 teman”.
- **Status per teman** (tanpa membocorkan data finansial teman):

Status	Copy contoh	Mode	Aksi
Terdaftar	“Budi sudah gabung, tinggal transaksi pertama”	Reward aktif	[Ingatkan]
Memenuhi syarat	“Reward sedang diproses”	Reward aktif	—
Reward cair	“Rp25.000 · 2 Jul 2026” + label program	Reward aktif	—
Tidak memenuhi syarat	“Budi sudah gabung, tapi tidak memenuhi kriteria program (sudah punya rekening BRI)”	Reward aktif	Link ke S&K
Terdaftar, tanpa reward (State D)	“Budi sudah gabung — tidak ada program reward untuk kamu saat ini”	Tanpa reward	—
Terdaftar, tanpa reward (State E)	“Budi sudah gabung — tidak ada program reward aktif saat ini”	Tanpa reward	—

- Riwayat lintas program dipertahankan selamanya (dengan label program) — menghilangkan riwayat = tiket CS.
- Jika program berkuota (mis. maks. 200 teman/periode): tampilkan progres “Kamu sudah mengajak 12/200” jauh sebelum mentok (hanya mode reward aktif).

10. Sisi Referee (Teman yang Diundang)

1. Deep link (deferred deep linking) membawa kode referral ke onboarding. Kode **selalu diterima** — apapun status program.
2. **Janji reward hanya ditampilkan jika ketiga kondisi terpenuhi secara bersamaan:** - Ada program reward aktif di Procash - Referrer eligible untuk program tersebut - Tipe referee cocok dengan segmen program (cek NIK → CIF, sebelum layar janji reward)

3. Jika salah satu kondisi tidak terpenuhi: onboarding berjalan normal dengan value prop produk, **tanpa pernah menampilkan janji nominal** dan tanpa pesan penolakan frontal. Attribution tetap dicatat.
4. Terms di-lock saat registrasi: jika teman mendaftar saat program masih aktif dan semua eligibility terpenuhi, syarat kualifikasi yang berlaku adalah syarat saat ia mendaftar (requirement ke Procash; UI menampilkan deadline personal si teman).

11. Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Mode reward aktif	Mode tanpa reward (D/E)
Banner homepage	Copy spesifik program (“Ajak teman buka rekening, dapat Rp25rb”)	Sembunyikan banner reward — jangan tampilkan janji nominal
Post-transaksi sukses	Card: “Suka pakai Qita? Ajak temanmu & dapat Rp25.000”	Card non-monetary: “Kenalkan Qita ke temanmu” (tanpa nominal)
Push notification program launch	Deep link ke Referral Hub; hanya ke segmen referrer eligible	Tidak dikirim ke referrer tidak eligible
Menu profil	Entry point permanen — label “Ajak Teman” (bukan “Dapat Reward”)	Sama — tetap ada

12. Copywriting Guidelines

- Dilarang menampilkan istilah: NTB, ETB, CIF, dormant, ETB X NTB, Procash.
- Nominal selalu ditulis untuk **kedua pihak** (double-sided) — hanya saat mode reward aktif.
- Periode program selalu tampil di/dekat hero — hanya saat mode reward aktif.
- Share copy ditulis dari sudut pandang penerima. Saat tanpa reward: fokus value prop produk, **zero mention nominal**.
- Alasan gagal di tracker: jujur, bahasa kriteria yang sama dengan section “Siapa yang bisa kamu ajak”, tanpa kode error.
- Tombol CTA: “Bagikan Sekarang” (ada reward) vs “Bagikan ke Teman” (tanpa reward) — perbedaan kecil tapi meaningful.

13. Edge Cases

Kasus	Perlakuan
Referee ETB masuk saat hanya program NTB aktif	Onboarding normal tanpa janji reward; attribution dicatat sebagai data mismatch
Referrer share saat reward aktif, referee daftar setelah program berakhir	Lock-in terms saat registrasi jika masih dalam grace period Procash; jika tidak, tracker: “tidak ada program reward aktif saat ini”
Referrer tidak eligible, referee eligible untuk program aktif	Referee bisa dapat reward (jika Procash mengizinkan); referrer tidak. Tracker referrer: status tanpa reward. Jangan tampilkan reward ke referrer.
ETB X NTB (dormant daftar ulang)	Kebijakan eligibility diatur backend/S&K; di UI cukup status “tidak memenuhi kriteria program” + rujukan S&K
Kuota program habis	Mode mirip tanpa reward untuk referrer: kode tetap aktif, hero “Kuota program periode ini sudah penuh”, tombol share tanpa janji nominal
Program berakhir saat teman di tengah funnel	Honor terms saat registrasi (lock-in); tracker menampilkan deadline personal si teman
Config berubah saat user sedang di page	Refresh konten saat page re-focus; jangan swap konten di depan mata tanpa transisi
User pernah dapat reward, sekarang tanpa program	Riwayat reward tetap tampil; hero mode tanpa reward — jangan framing kehilangan

14. Metrik Keberhasilan

Metrik	Definisi
Share rate	Buka hub → tap Bagikan, dipisah per <code>ui_mode</code>
Share rate tanpa reward	Khusus State D/E — indikator apakah fitur tetap valuable tanpa insentif
Opt-in notifikasi rate	State D/E → user tap “Beri tahu saya saat ada reward”
K-factor per segmen	Undangan → registrasi → kualifikasi, dipisah NTB vs ETB
Mismatch rate	Referee masuk via link tapi tipe tidak match program aktif
Time-to-reward	Kualifikasi → reward cair; target < 48 jam
Repeat referral rate	Referrer yang mengajak ≥ 2 teman
CS ticket rate	Tiket bertopik referral per 1.000 referral
False promise rate	Ajakan dengan janji reward di share copy tapi tidak ada program aktif saat referee daftar

15. Deliverables yang Diminta dari Designer

1. High-fidelity design Referral Hub untuk **5 skenario** (A/B/C/D/E) dari satu template komponen yang sama.
2. State transisi: reward aktif ↔ tanpa reward, ganti segmen, reward cair, ajakan menggantung.
3. Perbedaan visual State D vs State E (copy berbeda, layout sama).
4. Flow referee: deep link → onboarding dengan janji reward (semua eligibility terpenuhi) dan tanpa janji (salah satu tidak terpenuhi).
5. Tracker referrer: 6 varian status + agregat + progres kuota.
6. Entry points: banner homepage (reward vs non-reward), card post-transaksi (reward vs non-reward), template push notification.
7. Bottom sheet S&K (mode reward) dan bottom sheet transisi state.
8. Spec komponen dinamis: perilaku teks variabel, truncation, dynamic type, aturan transisi tanpa layout shift.
9. Spec tombol CTA: “Bagikan Sekarang” vs “Bagikan ke Teman”.

16. Open Questions

1. Nominal & syarat kualifikasi final per program (menunggu konfigurasi Procash).
2. Kebijakan final eligibility ETB X NTB (dihitung NTB atau tidak) — menentukan copy S&K.
3. Apakah reward cair otomatis atau perlu klaim manual di app? (Rekomendasi: otomatis.)
4. Batas kuota per user per periode dan per program.
5. Channel share yang didukung: native share sheet vs shortcut khusus (WhatsApp-first?).
6. Apakah referee tetap bisa dapat reward jika referrer tidak eligible? (Menentukan apakah State D perlu copy berbeda di sisi referee.)
7. Grace period setelah program berakhir: berapa hari referee yang sudah terdaftar masih bisa memenuhi syarat?