

PRD — Referral Hub Qita (Adaptif Berdasarkan Program Procash)

Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Fitur	Referral Hub Qita
Audiens dokumen	UI/UX Designer, Frontend, Backend
Status	Draft v1.5
Product Owner	Tim Product Qita
Tanggal	Juli 2026

1. Latar Belakang

Qita adalah aplikasi banking BRI (sejenis BRImo). Qita memiliki fitur referral yang engine-nya dikelola melalui dashboard **Procash**.


Model Bisnis Referral

Referral di Qita terdiri dari **dua lapisan** yang harus dipisahkan dalam desain:

Lapisan	Perilaku	Kapan aktif
Infrastruktur referral	Kode/link referral unik per user, attribution, tracking ajakan	Selalu aktif — tidak pernah dimatikan
Program reward (kampanye)	Nominal reward, syarat kualifikasi, periode, kuota	Hanya saat program aktif di Procash dan referee memenuhi syarat

Keputusan produk: kode referral **tetap bisa digunakan** meskipun tidak ada program reward aktif. Teman tetap bisa mendaftar dengan kode tersebut (attribution tercatat), tetapi **tidak ada reward** kecuali ada program aktif **dan** tipe user referee cocok dengan segmen program tersebut.

Aturan Eligibility



Pihak	Dicek tipe user?	Keterangan
Referrer	Tidak	Siapa pun tipe user-nya (NTB, ETB, ETB BerBRImo) bisa share dan dapat reward selama temannya memenuhi syarat program aktif
Referee	Ya	Tipe user referee (NTB / ETB) menentukan program mana yang apply dan apakah ada reward

Konfigurasi Program di Procash

Saat membuat program di Procash, tim marketing **wajib mencantumkan nominal reward per tipe user**. Satu program dapat berisi **satu atau lebih tipe user** dengan reward yang berbeda-beda.

Contoh konfigurasi:

Program	Tipe user (referee)	Reward referrer	Reward referee
NTB Q3 2026	NTB	Rp25.000	Rp10.000
ETB Q3 2026	ETB (CIF)	Rp15.000	Rp5.000
ETB Q3 2026	ETB BerBRImo	Rp20.000	Rp8.000

Implikasi UI: untuk setiap program yang **aktif**, halaman referral menampilkan reward per tipe user **hanya di card program** — bukan di hero, share copy, atau entry point.

Segmen Program (Referee Type)

Program yang dapat dibuat di Procash menargetkan **tipe user referee**:

- **Program NTB** (referee_type: "NTB") — reward jika teman yang diajak **belum punya rekening BRI sama sekali**.

- **Program ETB** (`referee_type: "ETB"`) — reward jika teman yang diajak **sudah punya rekening BRI dan/atau BRIimo** dan aktivasi Qita. Dapat berisi **beberapa sub-tipe** (ETB CIF, ETB BerBRIimo) dengan nominal reward berbeda per sub-tipe.

Tipe User (konteks internal — tidak boleh muncul sebagai istilah di UI)

Tipe	Definisi	Dipakai untuk
NTB	Belum punya rekening BRI sama sekali	Deteksi referee saat onboarding
ETB (CIF)	Sudah punya rekening BRI, belum punya BRIimo	Deteksi referee saat onboarding
ETB BerBRIimo	Sudah punya rekening BRI dan BRIimo	Deteksi referee saat onboarding
ETB X NTB	User dormant yang mendaftar kembali sebagai NTB	Deteksi referee — kebijakan backend

Matriks State Referral Hub

UI harus mengakomodasi **4 state** berikut **tanpa app release** (server-driven dari config Procash):

#	Program aktif	UI mode	Tampilan UI
A	NTB saja	<code>reward_ntb</code>	Hero non-nominal + card NTB aktif
B	NTB + ETB	<code>reward_dual</code>	Hero non-nominal + kedua card aktif
C	ETB saja	<code>reward_etb</code>	Hero non-nominal + card ETB aktif
D	Tidak ada	<code>no_reward</code>	Mode non-monetary — kode tetap aktif

Semua referrer melihat UI yang **sama** untuk program yang sama. Tidak ada pengecekan tipe user referrer.

2. Masalah yang Diselesaikan

1. **Referrer tidak tahu siapa yang bisa diajak untuk mendapatkan reward.** Di sisi referrer, perlu ada informasi yang jelas tentang **tipe teman (referee) mana saja yang valid** agar referrer dan temannya bisa mendapat reward — tanpa mengharuskan referrer mendiagnosis status perbankan temannya sendiri.
2. Jika kriteria teman yang valid tidak terkomunikasikan jelas, terjadi **janji reward yang gagal** → komplain CS, rusaknya trust.
3. Program berganti-ganti sepanjang waktu; UI statis akan menampilkan janji basi.
4. User perlu paham perbedaan **“kode masih bisa dipakai”** vs **“ada reward”** — tanpa merasa fitur mati atau ditipu.
5. Referrer perlu tahu **program mana yang sedang aktif dan mana yang tidak** — tanpa card yang di-disable atau disembunyikan.

3. Goals

1. Satu Referral Hub adaptif: satu template, konten dinamis dari config Procash.

2. Referrer paham dalam ≤ 5 detik: **ada program reward atau tidak, siapa yang bisa diajak, dan berapa reward per tipe teman** — reward hanya dibaca di card program.
3. Satu kode/link referral per user, **selalu aktif** — apapun status program reward-nya.
4. Sistem (bukan user) yang menentukan tipe referee dan mencocokkan dengan program aktif.
5. Transparansi status referral end-to-end (Diundang → Terdaftar → Memenuhi Syarat → Reward Cair / Tanpa Reward).
6. Konsistensi janji di 3 titik: layar referrer, pesan share, layar onboarding referee.

4. Prinsip Desain (wajib dipegang designer)

1. **Kode referral selalu hidup.** Tidak pernah disembunyikan, dinonaktifkan, atau diganti meski tidak ada program reward.
2. **Program yang tidak aktif tetap diinformasikan di halaman referral.** Tampilkan status program (aktif / tidak aktif) secara eksplisit di section “Siapa yang bisa kamu ajak” — **bukan disembunyikan, bukan di-disable/gray-out**. Referrer harus tahu program mana yang sedang berjalan dan mana yang belum.
3. **Satu kode, satu tombol share.** Jangan pernah meminta user memilih “mau ajak NTB atau ETB” sebelum share.
4. **Informasi, bukan disable.** Card program tidak aktif tetap tampil dengan copy informatif (mis. “Program untuk pengguna BRI/BRIimo sedang tidak tersedia saat ini”) — tanpa tombol mati, tanpa opacity yang menyiratkan “bukan untuk kamu”.
5. **Bahasa manusia, bukan istilah internal.** NTB → “teman yang belum punya rekening BRI”; ETB → “teman yang sudah punya rekening BRI atau BRIimo”.
6. **Reward referrer & referee hanya dicantumkan di card program.** Hero, subheadline, banner, dan share copy di halaman referral **tidak boleh** menampilkan nominal reward — hanya value prop kualitatif. Detail nominal eksklusif di card “Siapa yang bisa kamu ajak”.
7. **Kriteria teman yang valid tampil di card program aktif** bersama reward per tipe user.
8. **Tanpa reward = tanpa janji nominal di mana pun** di halaman referral. Onboarding referee tetap menampilkan janji reward spesifik setelah tipe user terdeteksi (endpoint terpisah).
9. **Tidak ada layout shift antar state.** Template hub tetap; hanya konten yang berubah.
10. **Jangan pernah menampilkan nominal dari cache lama.** Jika config gagal dimuat, fallback ke mode non-monetary.

5. Arsitektur Konten (Server-Driven)

5.1 Sumber Kebenaran

Procash meng-expose config program aktif. Client me-render UI berdasarkan `ui_mode` yang **dihitung di backend** — client tidak mengevaluasi eligibility sendiri.

Konten dinamis di-map dari array `programs[]` — **selalu berisi kedua segmen** (NTB dan ETB), masing-masing dengan flag `is_active`:

Konten UI	Sumber API
Reward per tipe user	<code>programs[].rewards_by_user_type[]</code> — hanya di card program
Periode	<code>programs[].period</code> (hanya jika aktif)
Syarat siapa yang bisa diajak	<code>programs[].referee_criteria</code>
Syarat per tipe user	<code>programs[].rewards_by_user_type[].qualification</code>
Syarat apa yang harus dilakukan (umum)	<code>programs[].qualification</code> (hanya jika aktif)
Status program tidak aktif	<code>programs[].inactive_message</code> (jika <code>is_active: false</code>)
Share copy	<code>programs[].share_copy</code> (hanya program aktif)
S&K detail program	<code>programs[].tnc</code> (hanya program aktif)
Kuota	<code>programs[].quota</code> (hanya program aktif)

5.2 API Contract — GET /referral/hub

```

{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "ui_mode": "reward_dual",

  "programs": [
    {
      "program_id": "NTB_2026_Q3",
      "referee_type": "NTB",
      "referee_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
      "is_active": true,
      "inactive_message": null,
      "period": {
        "start_date": "2026-07-01",
        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
      },
      "rewards_by_user_type": [
        {
          "user_type": "NTB",
          "user_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
          "referrer_reward": {
            "amount": 25000,
            "display": "Rp25.000"
          },
          "referee_reward": {
            "amount": 10000,
            "display": "Rp10.000"
          },
          "qualification": {
            "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 da
          }
        }
      ],
      "referee_criteria": [
        {
          "code": "NO_BRI_ACCOUNT",
          "display": "Belum punya rekening BRI sama sekali"
        },
        {
          "code": "NEVER_USED_QITA",
          "display": "Belum pernah pakai BRIimo atau Qita"
        }
      ],
      "qualification": {
        "action_type": "OPEN_ACCOUNT_FIRST_TRANSACTION",
        "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 dalam
        "deadline_days": 7,
        "min_amount": 50000,
        "min_amount_display": "Rp50.000",
        "reward_processing_days": 2
      },
      "quota": {

```

```

    "max_per_referrer": 200,
    "used_by_referrer": 12
  },
  "share_copy": {
    "template": "Belum punya rekening? Buka rekening BRI pertamamu di Qita pakai kode {referra
  },
  "tnc": {
    "title": "Program Ajak Teman Baru",
    "sections": [
      {
        "title": "Reward",
        "content": "Pengundang: Rp25.000 per teman NTB. Teman yang diajak: Rp10.000."
      },
      {
        "title": "Syarat Teman yang Diajak",
        "content": "Belum pernah memiliki rekening BRI. Melakukan setoran/transaksi pertama mi
      }
    ]
  }
},
{
  "program_id": "ETB_2026_Q3",
  "referee_type": "ETB",
  "referee_type_label": "Teman pengguna BRI/BRImo",
  "is_active": true,
  "inactive_message": null,
  "period": {
    "start_date": "2026-07-01",
    "end_date": "2026-08-31",
    "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
  },
  "rewards_by_user_type": [
    {
      "user_type": "ETB_CIF",
      "user_type_label": "Teman yang punya rekening BRI (belum BRImo)",
      "referrer_reward": {
        "amount": 15000,
        "display": "Rp15.000"
      },
      "referee_reward": {
        "amount": 5000,
        "display": "Rp5.000"
      },
      "qualification": {
        "display_summary": "Aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada & lakukan transak
      }
    },
    {
      "user_type": "ETB_BERBRIMO",
      "user_type_label": "Teman pengguna BRImo",
      "referrer_reward": {
        "amount": 20000,
        "display": "Rp20.000"
      }
    }
  ]
}

```



```

    },
    "referee_reward": {
      "amount": 8000,
      "display": "Rp8.000"
    },
    "qualification": {
      "display_summary": "Aktivasi Qita dengan rekening BRI/BRImo yang sudah ada & lakukan t
    }
  }
],
"referee_criteria": [
  {
    "code": "HAS_BRI_ACCOUNT",
    "display": "Sudah punya rekening BRI atau BRImo"
  },
  {
    "code": "NEVER_USED_QITA",
    "display": "Belum pernah pakai Qita"
  }
],
"qualification": {
  "action_type": "ACTIVATE_EXISTING_FIRST_TRANSACTION",
  "display_summary": "Aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada & lakukan transaksi p
  "deadline_days": 7,
  "reward_processing_days": 2
},
"quota": {
  "max_per_referrer": 200,
  "used_by_referrer": 12
},
"share_copy": {
  "template": "Udah punya BRImo atau rekening BRI? Cobain Qita – aktivasi pakai kode {referr
},
"tnc": {
  "title": "Program Ajak Pengguna BRI/BRImo",
  "sections": [ "..." ]
}
}
],
"general_tnc": {
  "version": "1.0",
  "sections": [
    { "title": "Definisi", "content": "..." },
    { "title": "Penggunaan Kode Referral", "content": "..." },
    { "title": "Program Reward", "content": "..." },
    { "title": "Kelayakan", "content": "..." },
    { "title": "Pencegahan Penyalahgunaan", "content": "..." },
    { "title": "Pajak dan Pemrosesan", "content": "..." },
    { "title": "Perubahan Ketentuan", "content": "..." }
  ]
},

```

```

"share_copy_default": {
  "no_reward": "Coba Qita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode {referral_code} saat da
}
}

```

Contoh slot tidak aktif (saat hanya program NTB yang aktif, slot ETB dikirim sebagai):

```

{
  "program_id": null,
  "referee_type": "ETB",
  "referee_type_label": "Teman pengguna BRI/BRImo",
  "is_active": false,
  "inactive_message": "Program untuk pengguna BRI/BRImo sedang tidak tersedia saat ini",
  "rewards_by_user_type": [],
  "period": null,
  "referee_criteria": [],
  "qualification": null,
  "quota": null,
  "share_copy": null,
  "tnc": null
}

```

Catatan field wajib: - Jika `is_active: true` → `rewards_by_user_type[]` **wajib terisi** minimal 1 entry per tipe user yang dikonfigurasi di Procash. - Jika `is_active: false` → `rewards_by_user_type[]` dikirim sebagai array kosong `[]`. - Client **tidak boleh** hardcode nominal reward — selalu render dari `rewards_by_user_type[]`.

5.3 Logic `ui_mode` (dihitung backend)

```

function resolveUiMode(programSlots) {
  const active = programSlots.filter(p => p.is_active);
  if (active.length === 0) return "no_reward";

  const types = active.map(p => p.referee_type);
  if (types.includes("NTB") && types.includes("ETB")) return "reward_dual";
  if (types.includes("NTB")) return "reward_ntb";
  if (types.includes("ETB")) return "reward_etb";
}

```

Catatan: `programs[]` di response **selalu berisi 2 slot** (NTB dan ETB). Slot dengan `is_active: false` tetap dikirim agar client menampilkan informasi program tidak aktif di halaman referral.

5.4 Mapping UI Component ↔ API Field

Hero (Headline & Subheadline)

Tidak menampilkan nominal reward. Hero hanya value prop kualitatif + arahkan user ke card di bawah untuk detail reward.

ui_mode	Headline (contoh)	Subheadline (contoh)
reward_ntb	“Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita”	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”
reward_etb	“Ajak teman pengguna BRI atau BRI Mo pakai Qita”	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”
reward_dual	“Ajak temanmu ke Qita dan dapatkan reward”	“Lihat detail reward untuk setiap tipe teman di bawah”
no_reward	“Ajak temanmu rasakan Qita”	“Belum ada program reward saat ini. Kode kamu tetap bisa dibagikan.”

Elemen hero	Sumber API
Headline & subheadline	Copy statis per ui_mode (bukan dari rewards_by_user_type)
Badge periode	Slot program aktif .period.display

Badge Periode

Kondisi	Mapping
1 program aktif	slot aktif .period.display
2 program aktif, periode sama	slot aktif pertama .period.display
2 program aktif, periode beda	Berlaku s.d. {formatDate(max(active slots period.end_date))}

“Siapa yang Bisa Kamu Ajak”

Selalu render kedua slot (NTB dan ETB) dari programs[] :

Status slot	Render
is_active: true	Card program aktif berisi: referee_type_label + badge “Aktif” + tabel/list reward per tipe user dari rewards_by_user_type[] + referee_criteria
is_active: false	Card informatif: referee_type_label + inactive_message — tanpa nominal, tanpa gray-out/disable

Format tampilan reward per tipe user (di dalam card program aktif):

Program Ajak Teman Baru di BRI	[Aktif]
Teman yang belum punya rekening BRI	
Kamu: Rp25.000	· Temanmu: Rp10.000
✓ Belum punya rekening BRI sama sekali	
✓ Belum pernah pakai BRIimo atau Qita	

Program Ajak Pengguna BRI/BRIimo	[Aktif]
Teman punya rekening BRI (belum BRIimo)	
Kamu: Rp15.000	· Temanmu: Rp5.000
Teman pengguna BRIimo	
Kamu: Rp20.000	· Temanmu: Rp8.000
✓ Sudah punya rekening BRI atau BRIimo	
✓ Belum pernah pakai Qita	

Mapping per baris reward:

```
programs[slot].rewards_by_user_type.map(r => ({
  label: r.user_type_label,
  referrer: r.referrer_reward.display,
  referee: r.referee_reward.display
})))
```

<code>card_mode</code>	Layout section
<code>reward_ntb</code>	Card NTB aktif (reward per tipe user) + Card ETB tidak aktif
<code>reward_etb</code>	Card ETB aktif (reward per sub-tipe user) + Card NTB tidak aktif
<code>reward_dual</code>	Kedua card aktif, masing-masing dengan reward per tipe user
<code>no_reward</code>	Kedua card tidak aktif dengan <code>inactive_message</code>

Cara Kerja — Langkah 3 (Dinamis)

Di-map dari slot **aktif**: gunakan `rewards_by_user_type[].qualification.display_summary` jika ada per tipe user, atau fallback ke `programs[].qualification.display_summary`.

ui_mode	Langkah 3
reward_ntb	Satu teks dari <code>rewards_by_user_type[0].qualification</code>
reward_etb	Satu bullet per entry di <code>rewards_by_user_type[]</code>
reward_dual	Bullet per program aktif, per tipe user jika berbeda
no_reward	Langkah 3 tidak di-render (hanya 2 langkah)

Share Copy

Kondisi	Sumber
Program NTB aktif saja	<code>share_copy_default</code> atau template netral tanpa nominal
Program ETB aktif saja	Idem — tanpa nominal di share copy
Dual program aktif	Template netral: “Gabung Qita pakai kode {referral_code}”
Tidak ada program aktif	<code>share_copy_default.no_reward</code>

Placeholder di template: `{referral_code}`, `{referee_reward}`, `{referrer_reward}` — di-replace client saat render.

S&K

Lapisan	Sumber	Kapan tampil
Ketentuan umum	<code>general_tnc.sections[]</code>	Selalu
Detail program	<code>programs[].tnc where is_active: true</code>	Hanya slot program yang aktif

5.5 API Contract — Onboarding Referee

Endpoint terpisah: dipanggil setelah referee input NIK (deteksi tipe referee).

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "referrer_name": "Ahmad",
  "referee_type": "NTB",
  "matched_program": {
    "program_id": "NTB_2026_Q3",
    "referee_type": "NTB",
    "user_type": "NTB",
    "user_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
    "referrer_reward": {
      "amount": 25000,
      "display": "Rp25.000"
    },
    "referee_reward": {
      "amount": 10000,
      "display": "Rp10.000"
    },
    "qualification": {
      "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 dalam 7",
      "deadline_date": "2026-08-31"
    }
  }
}
```

Jika referee tidak match program aktif: `matched_program: null` → tidak ada janji reward di onboarding.

Implikasi untuk designer: semua komponen teks harus didesain dengan asumsi konten variabel. Siapkan spec untuk truncation dan dynamic type.

6. Struktur Halaman Referral Hub

Mode Reward Aktif (State A / B / C)

① HERO: ilustrasi + headline + subheadline (tanpa nominal)	Above the fold. Menjawab: "apa yang bisa dilakukan?"
② BADGE PERIODE	← <code>programs[].period.display</code>
③ KODE REFERRAL [Salin] [Bagikan Sekarang] (primary)	Menjawab: "apa yang harus saya lakukan?"
④ SIAPA YANG BISA KAMU AJAK	← reward HANYA di card ini
⑤ CARA KERJA (3 langkah)	← langkah 3: <code>programs[].qualification</code>
⑥ STATUS AJAKANMU (tracker)	+ agregat total reward
⑦ S&K (bottom sheet trigger)	← <code>general_tnc + programs[].tnc</code>

Mode Tanpa Reward (State D)

① HERO: ilustrasi + headline non-monetary + penjelasan status	Above the fold.
② KODE REFERRAL [Salin] [Bagikan ke Teman] (primary)	Tetap prominent.
③ OPT-IN NOTIFIKASI	"Beri tahu saya saat ada reward"
④ SIAPA YANG BISA KAMU AJAK	← kedua slot tidak aktif + inactive_message
⑤ CARA KERJA (2 langkah)	Tanpa langkah reward
⑥ STATUS AJAKANMU (tracker)	Riwayat lama + ajakan tanpa reward
⑦ S&K (bottom sheet trigger)	← general_tnc saja

Elemen above the fold wajib terlihat tanpa scroll di device baseline.

7. Requirement per Skenario

Skenario A — Program NTB Aktif (reward_ntb)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	"Ajak temanmu buka rekening pertama di Qita"	Statis — tanpa nominal
Subheadline	"Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah"	Statis
Badge periode	"Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"	slot NTB <code>.period.display</code>
Siapa yang bisa diajak	Card NTB aktif : <code>rewards_by_user_type[]</code> + kriteria. Card ETB tidak aktif	Card = satu-satunya tempat nominal
Cara kerja langkah 3	"Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama..."	slot NTB <code>.qualification.display_summary</code>
Share copy	"Gabung Qita pakai kode QITA-ABC123" — tanpa nominal	<code>share_copy_default</code>

Skenario B — Program NTB + ETB Aktif (`reward_dual`)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak temanmu ke Qita dan dapatkan reward”	Statis — tanpa nominal
Subheadline	“Lihat detail reward untuk setiap tipe teman di bawah”	Statis
Siapa yang bisa diajak	Kedua card aktif dengan <code>rewards_by_user_type[]</code>	Card = satu-satunya tempat nominal
Caption	“Nggak perlu bingung — bagikan saja kodenya, sistem kami yang menentukan reward-nya.”	Statis
Cara kerja langkah 3	Dua bullet, satu per program	<code>programs[].qualification.display_summary</code>
Share copy	Template netral tanpa nominal spesifik	<code>share_copy_default</code>
Larangan	Tidak ada pemilihan segmen sebelum share	—

Skenario C — Program ETB Aktif (`reward_etb`)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak teman pengguna BRI atau BRI mo pakai Qita”	Statis — tanpa nominal
Subheadline	“Lihat reward yang bisa kamu dapat di bawah”	Statis
Siapa yang bisa diajak	Card ETB aktif : <code>rewards_by_user_type[]</code> per sub-tipe. Card NTB tidak aktif	Card = satu-satunya tempat nominal
Cara kerja langkah 3	“Aktivasi Qita dengan rekening BRI yang sudah ada...”	<code>programs[ETB].qualification.display_summary</code>
Share copy	“Cobain Qita pakai kode QITA-ABC123” — tanpa nominal	<code>share_copy_default</code>
Ilustrasi hero	Visual “berpindah/mencoba app baru”	—

(Seluruh nominal adalah placeholder — nilai riil dari config Procash.)

Skenario D — Tidak Ada Program Aktif (`no_reward`)

Elemen	Konten	Sumber API
Headline	“Ajak temanmu rasakan Qita”	Statis
Subheadline	“Belum ada program reward saat ini. Kode referral kamu tetap bisa dibagikan.”	Statis
Kode & share	[Bagikan ke Teman] — bukan [Bagikan Sekarang]	<code>referral_code</code>
Share copy	“Coba Qita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode { <code>referral_code</code> } saat daftar.”	<code>share_copy_default.no_reward</code>
Opt-in notifikasi	“Beri tahu saya saat ada program reward”	Statis
Siapa yang bisa diajak	Kedua card tidak aktif — masing-masing menampilkan <code>inactive_message</code>	<code>programs[]</code> kedua slot
Cara kerja	2 langkah saja (tanpa langkah reward)	Statis
Tracker ajakan baru	“Teman terdaftar — tidak ada program reward aktif saat ini”	—
Larangan	Jangan tampilkan empty state “fitur mati”. Jangan sembunyikan menu referral.	—

8. Cara Kerja — Template General

Cara kerja menggunakan **template tetap** dengan slot dinamis di langkah 3. Tidak dibuat terpisah per skenario.

Saat ada program reward aktif (3 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {`referral_code`} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.
- ③ Teman selesaikan syarat program ← DINAMIS
[`programs[].qualification.display_summary`]
Reward cair maks. {`reward_processing_days`}×24 jam.

- **Single program:** satu teks di langkah 3.
- **Dual program:** dua bullet di langkah 3, masing-masing dari `programs[].qualification.display_summary`.

Saat tidak ada program aktif (2 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {referral_code} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.

9. S&K — Struktur Dua Lapisan

Lapisan 1: Ketentuan Umum (selalu tampil)

Sumber: `general_tnc.sections[]` — satu dokumen statis, berlaku untuk semua program dan semua state.

Isi minimal: 1. **Definisi** — pengundang, teman yang diajak, kode referral 2. **Penggunaan Kode Referral** — kode permanen, bisa dibagikan kapan saja terlepas dari ketersediaan program reward 3. **Program Reward** — reward hanya jika program aktif saat teman memenuhi syarat; tidak ada jaminan program di masa depan 4. **Kelayakan** — ditentukan berdasarkan tipe teman yang diajak dan status perbankan 5. **Pencegahan Penyalahgunaan** — satu orang satu kali, anti-fraud, keputusan final 6. **Pajak dan Pemrosesan** — mekanisme pencairan reward 7. **Perubahan Ketentuan** — hak Qita mengubah dengan pemberitahuan

Lapisan 2: Detail Program Aktif (hanya saat `ui_mode ≠ no_reward`)

Sumber: `programs[].tnc` + detail reward dari `programs[].rewards_by_user_type[]` — satu section per program aktif. **Reward di S&K harus mencantumkan nominal per tipe user**, konsisten dengan yang ditampilkan di card.

Syarat & Ketentuan	
[Ketentuan Umum – selalu ada]	← general_tnc
1. Definisi	
2. Penggunaan Kode Referral	
3. Program Reward	
...	

[Detail Program Saat Ini]	← programs[].tnc
(dinamis, per referee_type)	hanya jika reward aktif

[Riwayat Program Sebelumnya ▼]	← accordion, opsional

Saat `no_reward` : hanya Lapisan 1 yang ditampilkan.

10. State & Perilaku Saat User Masuk Page

10.1 First-time visit (sekali seumur akun)

- **Mode reward aktif:** coachmark ringan / bottom sheet “Cara Kerja” (maks. 3 langkah, dismissible).
- **Mode tanpa reward:** tidak perlu coachmark reward; cukup penjelasan singkat di hero.
- Setelah dismiss tidak muncul lagi.

10.2 Transisi state sejak kunjungan terakhir

Bandingkan `ui_mode` terakhir (local) vs `ui_mode` saat ini:

Perubahan	Perlakuan
Reward aktif → tanpa reward	Bottom sheet: “Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan.” CTA: [Mengerti]
Tanpa reward → reward aktif	Bottom sheet: “Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman.” CTA: [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Ganti segmen (NTB ⇌ ETB)	Bottom sheet: “Program referral baru! Sekarang giliran ajak temanmu yang sudah punya rekening BRI/BRImo.”
Hanya nominal/periode berubah	Badge “Baru” di hero, tanpa interupsi

Larangan: tidak ada pop-up/modal promo saat page dibuka di luar kasus di atas.

10.3 Reward baru cair sejak kunjungan terakhir

Snackbar di atas hero: “ Rp25.000 sudah masuk ke saldumu dari ajakan ke Budi!”

10.4 Ajakan menggantung (hanya mode reward aktif)

Nudge: “Budi tinggal 1 langkah lagi — ingatkan dia transaksi pertama sebelum 10 Juli. [Ingatkan]”

10.5 Loading / config gagal

- Loading: skeleton mengikuti template hub.
- Gagal total: fallback ke `no_reward` . **Tidak pernah** menampilkan nominal dari cache.

11. Tracker “Status Ajakanmu”

Endpoint terpisah: `GET /referral/invitations`

- **Agregat**: “Total reward kamu: Rp75.000 dari 3 teman” (jika pernah dapat reward).
- **Progres kuota** (mode reward aktif): “Kamu sudah mengajak 12/200” — dari `programs[ ].quota` .


Status	Copy contoh	ui_mode	Aksi
Terdaftar	“Budi sudah gabung, tinggal transaksi pertama”	reward_*	[Ingatkan]
Memenuhi syarat	“Reward sedang diproses”	reward_*	—
Reward cair	“Rp25.000 · 2 Jul 2026” + label program	reward_*	—
Tidak memenuhi syarat	“Budi sudah gabung, tapi tidak memenuhi kriteria program (sudah punya rekening BRI)”	reward_*	Link ke S&K
Terdaftar, tanpa reward	“Budi sudah gabung — tidak ada program reward aktif saat ini”	no_reward	—

Riwayat lintas program dipertahankan selamanya (dengan label program).

12. Sisi Referee (Teman yang Diundang)

1. Deep link membawa kode referral ke onboarding. Kode **selalu diterima**.
2. Setelah referee input NIK, backend deteksi `referee_type` (cek CIF).
3. **Janji reward hanya ditampilkan jika**: - Ada program aktif yang `referee_type` -nya match dengan tipe referee terdeteksi - Response `matched_program` tidak null
4. Jika tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal**, tanpa pesan penolakan frontal. Attribution tetap dicatat.
5. Terms di-lock saat registrasi: syarat yang berlaku adalah syarat saat referee mendaftar.

Flow Deteksi Referee



13. Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Mode reward aktif	Mode tanpa reward
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!" (tanpa nominal)	Sembunyikan banner reward
Post-transaksi sukses	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya" (tanpa nominal)	"Kenalkan Qita ke temanmu"
Push notification program launch	Deep link ke Referral Hub — ke semua user	Tidak dikirim
Menu profil	"Ajak Teman" — permanen, semua state	Sama

14. Copywriting Guidelines

- Dilarang menampilkan istilah: NTB, ETB, CIF, dormant, ETB X NTB, Procash.
- **Nominal reward hanya di card program** — dilarang di hero, subheadline, share copy halaman referral, banner, dan entry point.
- Di dalam card: tampilkan reward **kedua pihak** (Kamu · Temanmu) per tipe user dari `rewards_by_user_type[]`.
- Periode program selalu tampil di/dekat hero — hanya saat mode reward aktif.
- Share copy dari halaman referral: value prop produk, **zero mention nominal**.
- Alasan gagal di tracker: jujur, bahasa kriteria yang sama dengan "Siapa yang bisa kamu ajak".
- CTA: "Bagikan Sekarang" (ada reward) vs "Bagikan ke Teman" (tanpa reward).

15. Edge Cases

Kasus	Perlakuan
Referee ETB masuk saat hanya program NTB aktif	Onboarding tanpa janji reward; tracker referrer: "tidak memenuhi kriteria program"
Referee NTB masuk saat hanya program ETB aktif	Idem
Referrer share saat reward aktif, referee daftar setelah program berakhir	Lock-in terms jika dalam grace period Procash; jika tidak, tracker: tanpa reward
ETB X NTB (dormant daftar ulang)	Kebijakan backend/S&K; UI: "tidak memenuhi kriteria program"
Kuota program habis	Kode tetap aktif; hero "Kuota program periode ini sudah penuh"; share tanpa janji nominal
Program berakhir saat teman di tengah funnel	Honor terms saat registrasi (lock-in)
Config berubah saat user di page	Refresh saat re-focus
User pernah dapat reward, sekarang tanpa program	Riwayat tetap tampil; hero <code>no_reward</code>

16. Metrik Keberhasilan

Metrik	Definisi
Share rate	Buka hub → tap Bagikan, dipisah per <code>ui_mode</code>
Share rate tanpa reward	Khusus <code>no_reward</code> — indikator value fitur tanpa insentif
Opt-in notifikasi rate	<code>no_reward</code> → tap "Beri tahu saya saat ada reward"
K-factor per segmen	Undangan → registrasi → kualifikasi, dipisah NTB vs ETB
Mismatch rate	Referee masuk via link tapi <code>referee_type</code> tidak match program aktif
Time-to-reward	Kualifikasi → reward cair; target < 48 jam
Repeat referral rate	Referrer yang mengajak ≥ 2 teman
CS ticket rate	Tiket referral per 1.000 referral
False promise rate	Share copy janji reward tapi tidak ada program aktif saat referee daftar

17. Deliverables yang Diminta dari Designer

1. High-fidelity design Referral Hub untuk **4 skenario** (A/B/C/D) dari satu template komponen.
2. **Komponen card program:** varian aktif (reward **per tipe user** dari `rewards_by_user_type[]` + kriteria + badge "Aktif") dan tidak aktif (`inactive_message` , tanpa nominal).

3. State transisi: reward aktif ↔ tanpa reward, ganti segmen, reward cair, ajakan menggantung.
4. Cara kerja: template 3 langkah (reward) dan 2 langkah (tanpa reward) dengan slot dinamis langkah 3.
5. S&K bottom sheet: Lapisan 1 (umum) + Lapisan 2 (detail program dinamis).
6. Flow referee: deep link → deteksi `referee_type` → janji reward (match) / tanpa janji (mismatch).
7. Tracker referrer: 5 varian status + agregat + progres kuota.
8. Entry points: banner homepage, card post-transaksi, push notification (reward vs non-reward).
9. Spec komponen dinamis: teks variabel, truncation, dynamic type, transisi tanpa layout shift.
10. Spec tombol CTA: “Bagikan Sekarang” vs “Bagikan ke Teman”.

18. Open Questions

1. Nominal & syarat kualifikasi final **per tipe user** per program (menunggu konfigurasi Procash).
2. Kebijakan final eligibility ETB X NTB (dihitung NTB atau tidak) — menentukan deteksi `referee_type`.
3. Apakah reward cair otomatis atau perlu klaim manual? (Rekomendasi: otomatis.)
4. Batas kuota per referrer per periode dan per program.
5. Channel share: native share sheet vs shortcut khusus (WhatsApp-first?).
6. Grace period setelah program berakhir: berapa hari referee yang sudah terdaftar masih bisa memenuhi syarat?