

PRD — Referral Hub Kita (Adaptif Berdasarkan Program Procash)

Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Fitur	Referral Hub Kita
Audiens dokumen	UI/UX Designer, Frontend, Backend
Status	Draft v1.9
Product Owner	Tim Product Kita
Tanggal	Juli 2026

Changelog

Versi	Perubahan utama
v1.0–v1.3	Model bisnis, state referral, eligibility referee
v1.4	rewards_by_user_type[] per tipe user
v1.5	Reward nominal hanya di card
v1.6	Masa berlaku hanya di card; copy card tidak aktif
v1.7	Spesifikasi UI lengkap (Section 6)
v1.8	Hero general tanpa reward; card hanya program aktif; satu card info saat tidak ada program
v1.9	Card program: hanya map kuota, reward, periode selesai dari API; sisanya hardcoded

1. Latar Belakang

Kita adalah aplikasi banking BRI (sejenis BRImo). Kita memiliki fitur referral yang engine-nya dikelola melalui dashboard **Procash**.


Model Bisnis Referral

Referral di Kita terdiri dari **dua lapisan** yang harus dipisahkan dalam desain:

Lapisan	Perilaku	Kapan aktif
Infrastruktur referral	Kode/link referral unik per user, attribution, tracking ajakan	Selalu aktif — tidak pernah dimatikan
Program reward (kampanye)	Nominal reward, syarat kualifikasi, periode, kuota	Hanya saat program aktif di Procash dan referee memenuhi syarat

Keputusan produk: kode referral **tetap bisa digunakan** meskipun tidak ada program reward aktif. Teman tetap bisa mendaftar dengan kode tersebut (attribution tercatat), tetapi **tidak ada reward** kecuali ada program aktif **dan** tipe user referee cocok dengan segmen program tersebut.

Aturan Eligibility



Pihak	Dicek tipe user?	Keterangan
Referrer	Tidak	Siapa pun tipe user-nya (NTB, ETB, ETB BerBRImo) bisa share dan dapat reward selama temannya memenuhi syarat program aktif
Referee	Ya	Tipe user referee (NTB / ETB) menentukan program mana yang apply dan apakah ada reward

Konfigurasi Program di Procash

Saat membuat program di Procash, tim marketing **wajib mencantumkan nominal reward per tipe user**. Satu program dapat berisi **satu atau lebih tipe user** dengan reward yang berbeda-beda.

Contoh konfigurasi:

Program	Tipe user (referee)	Reward referrer	Reward referee
NTB Q3 2026	NTB	Rp25.000	Rp10.000

Program	Tipe user (referee)	Reward referrer	Reward referee
ETB Q3 2026	ETB (CIF)	Rp15.000	Rp5.000
ETB Q3 2026	ETB BerBRImo	Rp20.000	Rp8.000

Implikasi UI: untuk setiap program yang **aktif**, card program menampilkan **kuota, nominal reward referrer & referee, dan periode selesai** dari API. Judul card, kriteria teman, label tipe user, dan copy lainnya **hardcode di client** berdasarkan referee_type.

Segmen Program (Referee Type)

Program yang dapat dibuat di Procash menargetkan **tipe user referee**:

- **Program NTB** (referee_type: "NTB") — reward jika teman yang diajak **belum punya rekening BRI sama sekali**.
- **Program ETB** (referee_type: "ETB") — reward jika teman yang diajak **sudah punya rekening BRI dan/atau BRImo** dan aktivasi Qita. Dapat berisi **beberapa sub-tipe** (ETB CIF, ETB BerBRImo) dengan nominal reward berbeda per sub-tipe.

Tipe User (konteks internal — tidak boleh muncul sebagai istilah di UI)

Tipe	Definisi	Dipakai untuk
NTB	Belum punya rekening BRI sama sekali	Deteksi referee saat onboarding
ETB (CIF)	Sudah punya rekening BRI, belum punya BRImo	Deteksi referee saat onboarding
ETB BerBRImo	Sudah punya rekening BRI dan BRImo	Deteksi referee saat onboarding
ETB X NTB	User dormant yang mendaftar kembali sebagai NTB	Deteksi referee — kebijakan backend

Matriks State Referral Hub

UI harus mengakomodasi **4 state** berikut **tanpa app release** (server-driven dari config Procash):

#	Program aktif	ui_mode	Tampilan UI
A	NTB saja	reward_ntb	Hero general + 1 card NTB
B	NTB + ETB	reward_dual	Hero general + 2 card (NTB & ETB)
C	ETB saja	reward_etb	Hero general + 1 card ETB
D	Tidak ada	no_reward	Hero general + 1 card info (bukan card program)

Semua referrer melihat UI yang **sama** untuk program yang sama. Tidak ada pengecekan tipe user referrer.

2. Masalah yang Diselesaikan

1. **Referrer tidak tahu siapa yang bisa diajak untuk mendapatkan reward.** Di sisi referrer, perlu ada informasi yang jelas tentang **tipe teman (referee) mana saja yang valid** agar referrer dan temannya bisa mendapat reward — tanpa mengharuskan referrer mendiagnosis status perbankan temannya sendiri.
2. Jika kriteria teman yang valid tidak terkomunikasikan jelas, terjadi **janji reward yang gagal** → komplain CS, rusaknya trust.
3. Program berganti-ganti sepanjang waktu; UI statis akan menampilkan janji basi.
4. User perlu paham perbedaan **"kode masih bisa dipakai"** vs **"ada reward"** — tanpa merasa fitur mati atau ditipu.
5. Referrer hanya melihat **card program yang sedang aktif** — program yang tidak berjalan tidak ditampilkan sebagai card.

3. Goals

1. Satu Referral Hub adaptif: satu template, konten dinamis dari config Procash.
2. Hero **tetap general** di semua state — mengajak pakai Qita tanpa menyebut reward.
3. **Hanya card program yang berubah** sesuai program aktif: 0 card program (ganti card info), 1 card, atau 2 card.
4. Referrer membaca reward, periode selesai, dan kuota **dari API**; kriteria dan copy card lainnya **hardcode** per referee_type.

4. Prinsip Desain (wajib dipegang designer)

1. **Kode referral selalu hidup.** Tidak pernah disembunyikan, dinonaktifkan, atau diganti meski tidak ada program reward.
2. **Hero general di semua state.** Headline & subheadline mengajak pakai Qita — **tanpa menyebut reward, periode, atau segmen program.** Tidak berubah antar ui_mode.
3. **Hanya tampilkan card untuk program yang aktif.** Program NTB tidak aktif → card NTB **tidak muncul**. Program ETB tidak aktif → card ETB **tidak muncul**. Jangan tampilkan card program yang sedang tidak berjalan.
4. **Saat tidak ada program aktif:** tampilkan **satu card informasi** (bukan card NTB/ETB) yang menjelaskan belum ada reward dan kode tetap bisa dibagikan.
5. **Satu kode, satu tombol share.** Jangan pernah meminta user memilih segmen sebelum share.
6. **Bahasa manusia, bukan istilah internal.** NTB → "teman yang belum punya rekening BRI"; ETB → "teman yang sudah punya rekening BRI atau BRI mo".
7. **Reward referrer & referee hanya di card program aktif** — di-map dari API. Hero, subheadline, dan share copy **tidak boleh** menyebut nominal reward.
8. **Periode selesai & kuota hanya di card program aktif** — di-map dari API. Judul card, kriteria, label tipe user, dan badge **hardcode** di client berdasarkan referee_type.

9. **Tanpa reward di halaman referral = tanpa janji nominal** di hero & share copy.
Onboarding referee tetap menampilkan janji reward setelah tipe terdeteksi.
10. **Tidak ada layout shift antar state.** Template hub tetap; yang berubah hanya jumlah & isi dinamis card.
11. **Jangan pernah menampilkan nominal dari cache lama.** Fallback ke no_reward jika config gagal.

5. Arsitektur Konten (Server-Driven)

5.1 Sumber Kebenaran

Procash meng-expose config program aktif. Client me-render UI berdasarkan `ui_mode` yang **dihitung di backend** — client tidak mengevaluasi eligibility sendiri.

Konten dinamis di-map dari `active_programs[]` — **hanya program yang `is_active: true`**. Di dalam card program, client **hanya bind field dinamis** (kuota, reward, periode selesai); copy dan struktur card lainnya **hardcode** berdasarkan `referee_type`.

Konten UI	Sumber
Card program — kuota, reward, periode selesai	API <code>active_programs[]</code>
Card program — judul, kriteria, label tipe user, badge	Hardcode client per <code>referee_type</code>
Card info tidak ada program	Hardcode client
Hero headline & subheadline	Hardcode client (sama semua <code>ui_mode</code>)

5.2 API Contract — GET `/referral/hub`

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "ui_mode": "reward_dual",

  "hero": {
    "headline": "Ajak temanmu pakai Qita",
    "subheadline": "Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"
  },

  "active_programs": [
    {
      "program_id": "NTB_2026_Q3",
      "referee_type": "NTB",
      "period_end": {
        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
      },
      "rewards": [
        {
          "user_type": "NTB",
```

```

        "referrer_reward": {
            "amount": 25000,
            "display": "Rp25.000"
        },
        "referee_reward": {
            "amount": 10000,
            "display": "Rp10.000"
        }
    },
    ],
    "quota": {
        "max_per_referrer": 200,
        "used_by_referrer": 12
    }
},
{
    "program_id": "ETB_2026_Q3",
    "referee_type": "ETB",
    "period_end": {
        "end_date": "2026-08-31",
        "display": "Berlaku s.d. 31 Agustus 2026"
    },
    "rewards": [
        {
            "user_type": "ETB_CIF",
            "referrer_reward": {
                "amount": 15000,
                "display": "Rp15.000"
            },
            "referee_reward": {
                "amount": 5000,
                "display": "Rp5.000"
            }
        },
        {
            "user_type": "ETB_BERBRIMO",
            "referrer_reward": {
                "amount": 20000,
                "display": "Rp20.000"
            },
            "referee_reward": {
                "amount": 8000,
                "display": "Rp8.000"
            }
        }
    ],
    "quota": {
        "max_per_referrer": 200,
        "used_by_referrer": 12
    }
}
],
"general_tnc": {

```

```

    "version": "1.0",
    "sections": [
      { "title": "Definisi", "content": "..." },
      { "title": "Penggunaan Kode Referral", "content": "..." },
      { "title": "Program Reward", "content": "..." },
      { "title": "Kelayakan", "content": "..." },
      { "title": "Pencegahan Penyalahgunaan", "content": "..." },
      { "title": "Pajak dan Pemrosesan", "content": "..." },
      { "title": "Perubahan Ketentuan", "content": "..." }
    ]
  },

  "share_copy_default": {
    "no_reward": "Coba Kita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode {referral_code} saat daftar."
  }
}

```

Contoh response saat tidak ada program aktif (`ui_mode: "no_reward"`):

```

{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "ui_mode": "no_reward",
  "hero": {
    "headline": "Ajak temanmu pakai Kita",
    "subheadline": "Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"
  },
  "active_programs": [],
  "general_tnc": {
    "version": "1.0",
    "sections": [ "..." ]
  },
  "share_copy_default": {
    "no_reward": "Coba Kita, aplikasi banking BRI yang praktis. Pakai kode {referral_code} saat daftar."
  }
}

```

Contoh response saat hanya NTB aktif — `active_programs` berisi **1 item** (NTB saja), tanpa objek ETB.

Catatan field wajib:

- `active_programs[]` hanya berisi program dengan `is_active: true` di Procash (0–2 item).
- Per item program, **field dinamis untuk card** hanya: `period_end`, `rewards[]`, `quota`.
- `referee_type` dipakai client untuk memilih **template hardcoded** card (NTB vs ETB).
- `rewards[]`: `user_type` untuk lookup label hardcoded; `referrer_reward` & `referee_reward` dari API.
- `hero` sama di semua response — tidak bergantung `ui_mode`.
- Client **hanya render card** untuk item di `active_programs[]`; saat kosong, tampilkan card info **hardcode**.

5.3 Logic ui_mode (dihitung backend)

```
function resolveUiMode(activePrograms) {  
  if (!activePrograms || activePrograms.length === 0) return "no_reward";  
  
  const types = activePrograms.map(p => p.referee_type);  
  if (types.includes("NTB") && types.includes("ETB")) return "reward_dual";  
  if (types.includes("NTB")) return "reward_ntb";  
  if (types.includes("ETB")) return "reward_etb";  
}
```

Catatan: Program tidak aktif **tidak dikirim** ke client. UI hanya menampilkan card untuk program di `active_programs[]`.

5.4 Mapping UI Component ↔ API Field

Hero (Headline & Subheadline)

General — sama di semua `ui_mode`. Tidak menyebut reward, periode, atau segmen program.

Elemen	Copy	Sumber API
Headline	"Ajak temanmu pakai Qita"	<code>hero.headline</code>
Subheadline	"Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"	<code>hero.subheadline</code>

Section Program Reward (Card)

Hanya render card untuk program aktif. Jumlah card = `active_programs.length` (0, 1, atau 2).

Kondisi	Yang ditampilkan
<code>active_programs.length === 0</code>	1 card informasi (hardcode client)
<code>active_programs.length === 1</code>	1 card program (NTB atau ETB)
<code>active_programs.length === 2</code>	2 card program (NTB + ETB)

Card Program Aktif

Field dinamis (dari API):

Field API	Tampilan di card
<code>period_end.display</code>	🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026
<code>rewards[].referrer_reward.display</code>	Kamu Rp25.000
<code>rewards[].referee_reward.display</code>	Temanmu Rp10.000

Field API	Tampilan di card
quota.used_by_referrer / quota.max_per_referrer	Kuota: 12/200 ajakan

Hardcode di client (berdasarkan referee_type + rewards[].user_type):

Elemen	NTB	ETB
Judul card	"Ajak Teman Baru di BRI"	"Ajak Pengguna BRI/BRIimo"
Badge	"Aktif"	"Aktif"
Label tipe user	"Teman yang belum punya rekening BRI"	Lihat tabel di bawah
Checklist kriteria	✓ Belum punya rekening BRI sama sekali ✓ Belum pernah pakai BRIimo atau Qita	✓ Sudah punya rekening BRI atau BRIimo ✓ Belum pernah pakai Qita

Label tipe user ETB (hardcode, lookup user_type):

user_type	Label hardcode
ETB_CIF	Teman punya rekening BRI (belum BRIimo)
ETB_BERBRIMO	Teman pengguna BRIimo

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif] 🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026	← hardcode ← period_end.display
Teman yang belum punya rekening BRI Kamu: Rp25.000 · Temanmu: Rp10.000 Kuota: 12/200 ajakan	← hardcode ← rewards[].referrer/referee_reward ← quota
✓ Belum punya rekening BRI sama sekali ✓ Belum pernah pakai BRIimo atau Qita	← hardcode ← hardcode

Jika NTB dan ETB aktif dengan periode berbeda — masing-masing card menampilkan period_end.display sendiri.

Card Informasi (Tidak Ada Program Aktif)

Digunakan **hanya** saat active_programs[] kosong. Bukan card NTB/ETB. **Seluruh copy hardcode di client.**

Program Reward	← hardcode
---------------------------	------------

Belum ada program reward saat ini.
Kamu tetap bisa mengajak teman ke Qita –
kode referral kamu tetap berlaku.

← hardcode
← hardcode
← hardcode

ui_mode	Jumlah card di section
reward_ntb	1 card program (NTB)
reward_etb	1 card program (ETB)
reward_dual	2 card program (NTB + ETB)
no_reward	1 card informasi (hardcode)

Cara Kerja — Langkah 3

Hardcode di client — tidak di-map dari API. Teks mengikuti referee_type program yang aktif.

ui_mode	Langkah 3 (hardcode)
reward_ntb	"Teman buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama"
reward_etb	"Teman aktivasi Qita dengan rekening BRI/BRIimo yang sudah ada & transaksi pertama"
reward_dual	Dua bullet — satu per referee_type aktif (copy hardcode NTB & ETB)
no_reward	Langkah 3 tidak di-render (hanya 2 langkah)

Share Copy

Kondisi	Sumber
Program NTB aktif saja	share_copy_default atau template netral tanpa nominal
Program ETB aktif saja	Idem — tanpa nominal di share copy
Dual program aktif	Template netral: "Gabung Qita pakai kode {referral_code}"
Tidak ada program aktif	share_copy_default.no_reward

Placeholder di template: {referral_code}, {referee_reward}, {referrer_reward} — di-replace client saat render.

S&K

Lapisan	Sumber	Kapan tampil
Ketentuan umum	general_tnc.sections[]	Selalu

Lapisan	Sumber	Kapan tampil
Detail program	Hardcode client per referee_type + nominal dari active_programs[].rewards[]	Saat program aktif

5.5 API Contract — Onboarding Referee

Endpoint terpisah: dipanggil setelah referee input NIK (deteksi tipe referee).

```
{
  "referral_code": "QITA-ABC123",
  "referrer_name": "Ahmad",
  "referee_type": "NTB",
  "matched_program": {
    "program_id": "NTB_2026_Q3",
    "referee_type": "NTB",
    "user_type": "NTB",
    "user_type_label": "Teman yang belum punya rekening BRI",
    "referrer_reward": {
      "amount": 25000,
      "display": "Rp25.000"
    },
    "referee_reward": {
      "amount": 10000,
      "display": "Rp10.000"
    },
    "qualification": {
      "display_summary": "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama min. Rp50.000 dalam 7 hari",
      "deadline_date": "2026-08-31"
    }
  }
}
```

Jika referee tidak match program aktif: matched_program: null → tidak ada janji reward di onboarding.

Implikasi untuk designer: semua komponen teks harus didesain dengan asumsi konten variabel. Siapkan spec untuk truncation dan dynamic type.

6. Spesifikasi UI Lengkap

Bagian ini adalah **acuan utama untuk UI/UX Designer** — merangkum seluruh keputusan desain terbaru dalam bentuk wireframe, komponen, dan aturan tampilan.

6.1 Aturan Penempatan Konten

Informasi	Hero	Card Program Aktif	Card Info (no program)	Share Copy
Nominal reward	✗	✓ (API)	✗	✗
Periode selesai	✗	✓ (API)	✗	✗
Kuota ajakan	✗	✓ (API)	✗	✗
Kriteria teman	✗	✓ (hardcode)	✗	✗
Judul & label tipe user	✗	✓ (hardcode)	✗	✗
Belum ada reward / tetap bisa ajak	✗	—	✓ (hardcode)	✗
Kode referral	✓	—	—	✓

Yang berubah antar state hanya section card — hero tetap sama.

6.2 Visual Hierarchy (urutan scan user)

1. Apa yang harus saya lakukan? → Kode referral + tombol Bagikan
2. Program apa yang sedang berjalan? → Card program (atau card info)
3. Bagaimana caranya? → Cara kerja
4. Apa status ajakan saya? → Tracker

Hero **tidak berubah** — tidak menjadi sumber informasi program/reward.

6.3 Kerangka Halaman (Template Tetap — Semua State)

← Ajak Teman

[Ilustrasi referral]

HEADLINE: Ajak temanmu pakai Qita

Subheadline: Bagikan kode referralmu...

QITA-ABC123

[Salin]

[Bagikan Sekarang / Bagikan ke Teman]

Program Reward

[1-2 card program / 1 card info]

Cara kerjanya

App bar

← general, sama semua state

Section header

← hanya bagian ini yang berubah

[Step 1] [Step 2] [Step 3 opsional]

Status ajakanmu
[Tracker list]

Pelajari Syarat & Ketentuan →

Above the fold (tanpa scroll): ilustrasi → headline → kode → tombol share.

6.4 Komponen: Hero

General — tidak berubah antar state.

Elemen	Copy
Headline	"Ajak temanmu pakai Qita"
Subheadline	"Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung"

Larangan hero: nominal reward, masa berlaku, segmen program (NTB/ETB), kata "reward".

6.5 Komponen: Kode Referral + CTA

QITA-ABC123
[Salin]

monospace / letter-spacing

Kondisi	Label tombol
Ada program reward aktif (reward_*)	Bagikan Sekarang
Tidak ada program (no_reward)	Bagikan ke Teman

Kode **selalu tampil** di semua state. Tap [Salin] → toast "Kode berhasil disalin". Tap CTA → native share sheet dengan share_copy_default (tanpa nominal).

6.6 Komponen: Card Program Aktif

Prinsip: client memilih template card berdasarkan referee_type, lalu mengisi **4 field dinamis** dari API: periode selesai, reward referrer, reward referee, dan kuota.

Anatomi card:

[Judul card – hardcode]
[Aktif]

🕒 {period_end.display}

[Label tipe user – hardcode]

← API

Kamu {referrer_reward.display}	← API
· Temanmu {referee_reward.display}	← API
Kuota: {used}/{max} ajakan	← API
-----	← divider jika ETB >1 user_type
[Label tipe user 2 – hardcode]	
Kamu ... · Temanmu ...	← API
✓ [Kriteria 1 – hardcode]	
✓ [Kriteria 2 – hardcode]	

Mapping field:

Elemen card	Sumber
Judul, badge "Aktif", label tipe user, checklist kriteria	Hardcode per referee_type / user_type
period_end.display	API
rewards[].referrer_reward.display	API
rewards[].referee_reward.display	API
quota.used_by_referrer / quota.max_per_referrer	API

Spesifikasi visual:

Elemen	Spec
Badge "Aktif"	Pill kecil, warna brand (hijau/biru), pojok kanan atas card — hardcode
Card container	Background highlight subtle / border brand, elevation 1
period_end.display	Ikon 🕒 + teks secondary, di bawah header
Baris reward	Label tipe user regular (hardcode); nominal semibold (API)
Baris kuota	Teks secondary: "Kuota: {used}/{max} ajakan"
Divider antar tipe user	Hairline 1px — hanya jika rewards.length > 1 (umumnya ETB)
Checklist kriteria	Ikon ✓ + teks secondary — hardcode

Copy hardcode — Card NTB (referee_type: "NTB"):

Elemen	Copy
Judul	Ajak Teman Baru di BRI
Label tipe user	Teman yang belum punya rekening BRI
Kriteria	Belum punya rekening BRI sama sekali; Belum pernah pakai BRIimo atau Qita

Copy hardcode — Card ETB (referee_type: "ETB"):

Elemen	Copy
Judul	Ajak Pengguna BRI/BRImo
Kriteria	Sudah punya rekening BRI atau BRImo; Belum pernah pakai Qita

Card ETB multi tipe user (contoh):

Ajak Pengguna BRI/BRImo [Aktif] 🕒 Berlaku s.d. 15 September 2026	hardcode API
Teman punya rekening BRI (belum BRImo) Kamu Rp15.000 · Temanmu Rp5.000 Kuota: 12/200 ajakan ----- Teman pengguna BRImo Kamu Rp20.000 · Temanmu Rp8.000	hardcode (ETB_CIF) API API
✓ Sudah punya rekening BRI atau BRImo ✓ Belum pernah pakai Qita	hardcode hardcode

6.7 Komponen: Card Informasi (Tidak Ada Program)

Satu card — menggantikan card program saat tidak ada program aktif. **Seluruh copy hardcode di client.**

Program Reward
Belum ada program reward saat ini. Kamu tetap bisa mengajak teman ke Qita – kode referral kamu tetap berlaku.

Elemen	Spec
Container	Background netral, bukan gray-out
Konten	Hardcode — tanpa nominal, tanpa periode, tanpa kuota
Posisi	Menggantikan area card program — bukan di hero

Alasan desain: satu card info lebih jelas daripada 2 card NTB/ETB kosong atau menghilangkan section sepenuhnya.

6.8 Layout Card per State

State	Card yang ditampilkan
A — reward_ntb	1× Card program NTB
B — reward_dual	1× Card NTB + 1× Card ETB
C — reward_etb	1× Card program ETB
D — no_reward	1× Card informasi (hardcode)

Program tidak aktif **tidak ditampilkan** sebagai card.

6.9 Wireframe Lengkap — State A (Hanya NTB Aktif)

Hero **sama** dengan state lain. Hanya **1 card NTB** — card ETB **tidak ditampilkan**.

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu pakai Qita

Bagikan kode referralmu dan ajak temanmu bergabung

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan Sekarang

Program Reward

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif]

🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026

Teman belum punya rekening BRI

Kamu Rp25.000 · Teman Rp10.000

Kuota: 12/200 ajakan

- ✓ Belum punya rekening BRI
- ✓ Belum pernah pakai BRIimo/Qita

Cara kerjanya

- ① Bagikan kode
- ② Teman daftar pakai kodemu
- ③ Teman setor/transaksi pertama

Status ajakanmu

Total reward: Rp75.000 · 12/200 ajakan

[list ajakan...]

Pelajari Syarat & Ketentuan →

6.10 Wireframe Lengkap — State B (NTB + ETB Aktif)

Hero **sama** dengan state lain. **2 card** — NTB dan ETB.

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu pakai Qita
Bagikan kode referralmu dan ajak
temanmu bergabung

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan Sekarang

Program Reward

Ajak Teman Baru di BRI [Aktif]

🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026

Teman belum punya rekening BRI

Kamu Rp25.000 · Teman Rp10.000

✓ Belum punya rekening BRI

✓ Belum pernah pakai BRImo/Qita

Ajak Pengguna BRI/BRImo [Aktif]

🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026

Teman punya rekening BRI

Kamu Rp15.000 · Teman Rp5.000

Kuota: 12/200 ajakan

✓ Sudah punya rekening BRI

✓ Belum pernah pakai Qita

Cara kerjanya

① Bagikan kode

② Teman daftar pakai kodemu

③ Dua bullet – satu per program aktif

Status ajakanmu

[list ajakan...]

[Pelajari Syarat & Ketentuan →](#)

6.11 Wireframe Lengkap — State C (Hanya ETB Aktif)

Hero **sama** dengan state lain. Hanya **1 card ETB** — card NTB **tidak ditampilkan**.

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu pakai Qita
Bagikan kode referralmu dan ajak
temanmu bergabung

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan Sekarang

Program Reward

Ajak Pengguna BRI/BRImo [Aktif]

🕒 Berlaku s.d. 31 Agustus 2026

Teman punya rekening BRI
Kamu Rp15.000 · Teman Rp5.000
Kuota: 12/200 ajakan

Teman pengguna BRImo
Kamu Rp20.000 · Teman Rp8.000

- ✓ Sudah punya rekening BRI
- ✓ Belum pernah pakai Qita

Cara kerjanya

- ① Bagikan kode
- ② Teman daftar pakai kodemu
- ③ Teman aktivasi Qita

Status ajakanmu
[list ajakan...]

[Pelajari Syarat & Ketentuan →](#)

6.12 Wireframe Lengkap — State D (Tidak Ada Program)

Hero **sama** dengan state lain. **1 card informasi** — bukan card NTB/ETB.

← Ajak Teman

[ilustrasi share]

Ajak temanmu pakai Qita
Bagikan kode referralmu dan ajak
temanmu bergabung

QITA-ABC123

[Salin]

Bagikan ke Teman

Program Reward

Belum ada program reward saat ini.

Kamu tetap bisa mengajak teman ke Qita – kode referral kamu tetap berlaku.

🔔 Beri tahu saya saat ada program reward

Cara kerjanya (2 langkah saja)
① Bagikan kode ② Teman daftar

Status ajakanmu (riwayat lama tetap)
Pelajari Syarat & Ketentuan →

6.13 Komponen: Cara Kerja

3 langkah (ada program aktif) / **2 langkah** (tidak ada program).

- ① Bagikan kode referral kamu
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
- ③ Teman selesaikan syarat program ← dinamis, hanya jika reward aktif

Visual: numbered circle + teks. Opsional ilustrasi kecil per langkah.

6.14 Komponen: Tracker

Total reward kamu: Rp75.000 Kamu sudah mengajak 12/200	
 Budi Sudah gabung, tinggal transaksi pertama	[Ingatkan]
 Siti · Rp25.000 · 2 Jul 2026 Program Ajak Teman Baru	
 Andi Tidak memenuhi kriteria program	

6.15 Komponen: Bottom Sheet & Interupsi

Trigger	Konten
Program reward baru	"Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman." [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Program berakhir	"Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan." [Mengerti]
Reward baru cair	Snackbar di atas hero: "🎉 Rp25.000 sudah masuk dari ajakan ke Budi!"
First-time visit	Coachmark 3 langkah cara kerja (dismissible, sekali seumur akun)

6.16 Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Copy (tanpa nominal)	Aksi
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!"	Deep link ke Referral Hub
Post-transaksi	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya"	Deep link
Menu profil	"Ajak Teman"	Navigasi ke Referral Hub
Push notifikasi	"Program reward baru! Cek sekarang."	Deep link

6.17 Onboarding Referee (layar terpisah)

Setelah NIK → deteksi tipe referee:

Match program aktif:

Kamu diajak Ahmad! Selesaikan pendaftaran & transaksi pertama untuk dapat Rp10.000	← nominal OK di sini
---	----------------------

[Tracker syarat + deadline]

Tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal.**

6.18 Loading & Error State

State	Perlakuan
Loading	Skeleton mengikuti template (hero + kode + 1–2 card slot) — jumlah card slot mengikuti ui_mode terakhir atau default 1 card; tanpa layout shift
Config gagal	Fallback no_reward — tidak pernah tampilkan nominal dari cache

7. Requirement per Skenario

Skenario A — Program NTB Aktif (reward_ntb)

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General — sama semua state	Hardcode
Card NTB — judul, kriteria, label	Copy NTB	Hardcode per referee_type
Card NTB — reward	Kamu Rp25.000 · Teman Rp10.000	API rewards[]
Card NTB — periode	Berlaku s.d. 31 Agustus 2026	API period_end.display
Card NTB — kuota	12/200 ajakan	API quota
Card ETB	Tidak ditampilkan	—
Cara kerja langkah 3	"Teman buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama"	Hardcode
Share copy	Tanpa nominal	share_copy_default

Skenario B — Program NTB + ETB Aktif (reward_dual)

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General — sama semua state	Hardcode
Card NTB	Judul, kriteria hardcode; reward, periode, kuota dari API	Hardcode + API
Card ETB	Judul, kriteria, label sub-tipe hardcode; reward, periode, kuota dari API	Hardcode + API

Elemen	Konten	Sumber
Cara kerja langkah 3	Dua bullet hardcode (NTB & ETB)	Hardcode
Share copy	Template netral tanpa nominal	share_copy_default
Larangan	Tidak ada pemilihan segmen sebelum share	—

Skenario C — Program ETB Aktif (reward_etb)

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General — sama semua state	Hardcode
Card ETB	Judul, kriteria, label sub-tipe hardcode; reward, periode, kuota dari API	Hardcode + API
Card NTB	Tidak ditampilkan	—
Cara kerja langkah 3	"Teman aktivasi Qita dengan rekening BRI/BRIimo..."	Hardcode
Share copy	Tanpa nominal	share_copy_default

(Seluruh nominal adalah placeholder — nilai riil dari config Procash.)

Skenario D — Tidak Ada Program Aktif (no_reward)

Elemen	Konten	Sumber
Headline / Subheadline	General — sama semua state	Hardcode
Card program	Tidak ditampilkan	—
Card info	"Belum ada program reward saat ini..."	Hardcode
Kode & share	[Bagikan ke Teman]	referral_code
Share copy	Tanpa nominal	share_copy_default.no_reward
Opt-in notifikasi	"Beri tahu saya saat ada program reward"	Hardcode
Cara kerja	2 langkah saja	Hardcode
Tracker ajakan baru	"Teman terdaftar — tidak ada program reward aktif saat ini"	—
Larangan	Jangan tampilkan empty state "fitur mati". Jangan sembunyikan menu referral.	—

8. Cara Kerja — Template General

Cara kerja menggunakan **template tetap** dengan slot dinamis di langkah 3. Tidak dibuat terpisah per skenario.

Saat ada program reward aktif (3 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {referral_code} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.
- ③ Teman selesaikan syarat program ← HARDCODE per referee_type
NTB: "Buka rekening & lakukan setoran/transaksi pertama"
ETB: "Aktivasi Qita dengan rekening BRI/BRImo & transaksi pertama"
Dual: dua bullet (satu per program aktif)
Reward cair maks. 2×24 jam.

- **Single program:** satu teks hardcode di langkah 3 sesuai referee_type.
- **Dual program:** dua bullet hardcode — satu NTB, satu ETB.

Saat tidak ada program aktif (2 langkah)

- ① Bagikan kode referral kamu
Kirim kode {referral_code} ke teman lewat WhatsApp, media sosial, atau cara lainnya.
- ② Teman gabung Qita pakai kodemu
Teman download Qita dan masukkan kode referral kamu saat pendaftaran atau aktivasi.

9. S&K — Struktur Dua Lapisan

Lapisan 1: Ketentuan Umum (selalu tampil)

Sumber: `general_tnc.sections[]` — satu dokumen statis, berlaku untuk semua program dan semua state.


Isi minimal:

1. **Definisi** — pengundang, teman yang diajak, kode referral
2. **Penggunaan Kode Referral** — kode permanen, bisa dibagikan kapan saja terlepas dari ketersediaan program reward
3. **Program Reward** — reward hanya jika program aktif saat teman memenuhi syarat; tidak ada jaminan program di masa depan
4. **Kelayakan** — ditentukan berdasarkan tipe teman yang diajak dan status perbankan
5. **Pencegahan Penyalahgunaan** — satu orang satu kali, anti-fraud, keputusan final

6. **Pajak dan Pemrosesan** — mekanisme pencairan reward
7. **Perubahan Ketentuan** — hak Qita mengubah dengan pemberitahuan

Lapisan 2: Detail Program Aktif (hanya saat `ui_mode ≠ no_reward`)

Sumber: **Hardcode client** per `referee_type` + nominal dari `active_programs[].rewards[]` — satu section per program aktif. **Reward di S&K harus mencantumkan nominal per tipe user**, konsisten dengan yang ditampilkan di card.



Saat `no_reward`: hanya Lapisan 1 yang ditampilkan.

10. State & Perilaku Saat User Masuk Page

10.1 First-time visit (sekali seumur akun)

- **Mode reward aktif:** coachmark ringan / bottom sheet "Cara Kerja" (maks. 3 langkah, dismissible).
- **Mode tanpa reward:** tidak perlu coachmark reward; cukup penjelasan singkat di card info.
- Setelah dismiss tidak muncul lagi.

10.2 Transisi state sejak kunjungan terakhir

Bandingkan `ui_mode` terakhir (local) vs `ui_mode` saat ini:

Perubahan	Perlakuan
Reward aktif → tanpa reward	Bottom sheet: "Program reward sudah berakhir. Kode kamu tetap bisa dibagikan." CTA: [Mengerti]

Perubahan	Perlakuan
Tanpa reward → reward aktif	Bottom sheet: "Program reward baru! Cek detail reward di halaman Ajak Teman." CTA: [Mengerti, Bagikan Sekarang]
Ganti segmen (NTB ⇌ ETB)	Bottom sheet: "Program referral baru! Sekarang giliran ajak temanmu yang sudah punya rekening BRI/BRI Mo."
Hanya periode berubah	Badge "Baru" di card terkait, tanpa interupsi

Larangan: tidak ada pop-up/modal promo saat page dibuka di luar kasus di atas.

10.3 Reward baru cair sejak kunjungan terakhir

Snackbar di atas hero: "🎉 Rp25.000 sudah masuk ke saldomu dari ajakan ke Budi!"

10.4 Ajakan menggantung (hanya mode reward aktif)

Nudge: "Budi tinggal 1 langkah lagi — ingatkan dia transaksi pertama sebelum 10 Juli. [Ingatkan]"

10.5 Loading / config gagal

- Loading: skeleton mengikuti template hub.
- Gagal total: fallback ke `no_reward`. **Tidak pernah** menampilkan nominal dari cache.

11. Tracker "Status Ajakanmu"

Endpoint terpisah: `GET /referral/invitations`

- **Agregat:** "Total reward kamu: Rp75.000 dari 3 teman" (jika pernah dapat reward).
- **Progres kuota** (mode reward aktif): "Kamu sudah mengajak 12/200" — dari `active_programs[].quota` (sama field dengan card).


Status	Copy contoh	ui_mode	Aksi
Terdaftar	"Budi sudah gabung, tinggal transaksi pertama"	<code>reward_*</code>	[Ingatkan]
Memenuhi syarat	"Reward sedang diproses"	<code>reward_*</code>	—
Reward cair	"Rp25.000 · 2 Jul 2026" + label program	<code>reward_*</code>	—
Tidak memenuhi syarat	"Budi sudah gabung, tapi tidak memenuhi kriteria program (sudah punya rekening BRI)"	<code>reward_*</code>	Link ke S&K
Terdaftar, tanpa reward	"Budi sudah gabung — tidak ada program reward aktif saat ini"	<code>no_reward</code>	—

Riwayat lintas program dipertahankan selamanya (dengan label program).

12. Sisi Referee (Teman yang Diundang)

1. Deep link membawa kode referral ke onboarding. Kode **selalu diterima**.
2. Setelah referee input NIK, backend deteksi referee_type (cek CIF).
3. **Janji reward hanya ditampilkan jika:**
 - Ada program aktif yang referee_type-nya match dengan tipe referee terdeteksi
 - Response matched_program tidak null
4. Jika tidak match: onboarding normal, **tanpa janji nominal**, tanpa pesan penolakan frontal. Attribution tetap dicatat.
5. Terms di-lock saat registrasi: syarat yang berlaku adalah syarat saat referee mendaftar.

Flow Deteksi Referee



13. Entry Points (di luar Referral Hub)

Entry point	Mode reward aktif	Mode tanpa reward
Banner homepage	"Ajak temanmu ke Qita — ada program reward!" (tanpa nominal)	Sembunyikan banner reward
Post-transaksi sukses	"Kenalkan Qita ke temanmu & cek reward-nya" (tanpa nominal)	"Kenalkan Qita ke temanmu"
Push notification program launch	Deep link ke Referral Hub — ke semua user	Tidak dikirim
Menu profil	"Ajak Teman" — permanen, semua state	Sama

14. Copywriting Guidelines

- Dilarang menampilkan istilah: NTB, ETB, CIF, dormant, ETB X NTB, Procash.
- **Card program — dari API:** kuota, reward referrer & referee, periode selesai (period_end.display).
- **Card program — hardcode:** judul card, badge, label tipe user, checklist kriteria.

- **Nominal reward & periode selesai hanya di card program** — dilarang di hero, share copy, banner, dan entry point.
- Program tidak aktif **tidak ditampilkan** sebagai card.
- Saat tidak ada program: card informasi **hardcode** — tanpa nominal, tanpa periode, tanpa kuota.
- Share copy dari halaman referral: value prop produk, **zero mention nominal**.
- Alasan gagal di tracker: jujur, bahasa kriteria yang sama dengan checklist hardcode di card.
- CTA: "Bagikan Sekarang" (ada reward) vs "Bagikan ke Teman" (tanpa reward).

15. Edge Cases

Kasus	Perlakuan
Referee ETB masuk saat hanya program NTB aktif	Onboarding tanpa janji reward; tracker referrer: "tidak memenuhi kriteria program"
Referee NTB masuk saat hanya program ETB aktif	Idem
Referrer share saat reward aktif, referee daftar setelah program berakhir	Lock-in terms jika dalam grace period Procash; jika tidak, tracker: tanpa reward
ETB X NTB (dormant daftar ulang)	Kebijakan backend/S&K; UI: "tidak memenuhi kriteria program"
Kuota program habis	Kode tetap aktif; info di card program terkait; share tanpa janji nominal
Program berakhir saat teman di tengah funnel	Honor terms saat registrasi (lock-in)
Config berubah saat user di page	Refresh saat re-focus
User pernah dapat reward, sekarang tanpa program	Riwayat tetap tampil; ui_mode: no_reward + card info

16. Metrik Keberhasilan

Metrik	Definisi
Share rate	Buka hub → tap Bagikan, dipisah per ui_mode
Share rate tanpa reward	Khusus no_reward — indikator value fitur tanpa insentif
Opt-in notifikasi rate	no_reward → tap "Beri tahu saya saat ada reward"
K-factor per segmen	Undangan → registrasi → kualifikasi, dipisah NTB vs ETB
Mismatch rate	Referee masuk via link tapi referee_type tidak match program aktif

Metrik	Definisi
Time-to-reward	Kualifikasi → reward cair; target < 48 jam
Repeat referral rate	Referrer yang mengajak ≥ 2 teman
CS ticket rate	Tiket referral per 1.000 referral
False promise rate	Share copy janji reward tapi tidak ada program aktif saat referee daftar

17. Deliverables yang Diminta dari Designer

Acuan utama desain: Section 6 — Spesifikasi UI Lengkap

1. High-fidelity design Referral Hub untuk **4 state** (A/B/C/D) mengikuti wireframe Section 6.9–6.12.
2. Komponen card program aktif (Section 6.6) — spec field dinamis vs hardcode — dan card informasi (Section 6.7).
3. Komponen hero, kode, CTA, cara kerja, tracker, bottom sheet (Section 6.4–6.5, 6.13–6.15).
4. Flow referee onboarding (Section 6.17).
5. Entry points tanpa nominal (Section 6.16).
6. Loading skeleton & error state (Section 6.18).
7. Spec komponen dinamis: truncation, dynamic type, transisi tanpa layout shift.

18. Open Questions

1. Nominal & syarat kualifikasi final **per tipe user** per program (menunggu konfigurasi Procash).
2. Kebijakan final eligibility ETB X NTB (dihitung NTB atau tidak) — menentukan deteksi referee_type.
3. Apakah reward cair otomatis atau perlu klaim manual? (Rekomendasi: otomatis.)
4. Batas kuota per referrer per periode dan per program.
5. Channel share: native share sheet vs shortcut khusus (WhatsApp-first?).
6. Grace period setelah program berakhir: berapa hari referee yang sudah terdaftar masih bisa memenuhi syarat?