

● المنظومة الرقمية الشاملة والمتكاملة 100% لإدارة النشاط الصناعي والتجاري

من أول الفرصة البيعية والرفع المساحي.. إلى تفجير الـ BOM، التخطيط MRP، خطوط الإنتاج والتراكيبات.. وصولاً إلى الرقابة المالية والقوائم الختامية 360°

نظام متقدم صُمم خصيصاً ليتوافق مع ديناميكية صناعة الأثاث والمطابخ التفصيل والجاهزة. يقضي تماماً على أخطاء التصنيع، يحسب احتياجات الخامات بدقة متناهية، يربط المعارض بالمصنع لحظياً، ويمنح الإدارة العليا تحكماً كاملاً في هوامش الربحية والسيولة.

الكفاءة وصفر أخطاء

ما يجنيه مدير المصنع (Factory Manager)



تفجير آلي لقوائم التقطيع (CutLists & CNC)، محرك MRP يمنع توقف خطوط لنقص الخامات، كروت تشغيل رقمية للورشة، ومحاصرة الهدر والرجيع (Scrap) لأقل من 8%.

التحكم المالي والنمو

ما يجنيه مالك الشركة (The Owner)



حماية هوامش الأرباح من التسريب، كشف فوري للسيولة والشيكات الآجلة (PDC)، إغلاق الفواتير والمطابقة الثلاثية (Way Match-3)، ورقابة لحظية على مبيعات الفروع وأداء الورش.

مصفوفة التأثير الاستراتيجي والعائد على الاستثمار (ROI Matrix)

مقارنة الوضع الحالي والوضع المستهدف بالأرقام والمؤشرات التشغيلية والمالية

02

Executive Impact Matrix

صفر نواقص أثناء التركيب



Zero Missing

تغليف باركود لكل يونت ومفصلة واكسسوار مع محضر تسليم رقمي يوقعه العميل بالموقع.

دقة مطابقة المشتريات والمخازن

100% مطابقة ✓

منظومة 3-Way Matching الآلية بين أمر الشراء (PO) وإذن الإضافة (GRN) وفاتورة المورد.

سرعة دورة تنفيذ المشروع



35% أسرع

القضاء على ببطء تسليم المكتب الفني وتوفير متطلبات الخامات عبر محرك MRP المنسق.

تقليل هدر الأخشاب والخامات

20% - 25% ↓

بفضل حساب مساحات الألواح وتوليد الـ CutLists آلياً لماكينات الـ CNC والـ Beam Saw.

منظور مدير المصنع والإنتاج  الاستقرار التشغيلي وصفر اختناقات

✓ **محضر تسليم فني ملزم من المبيعات:** لا يدخل أمر للمصنع بدون رفع مساحي معتمد واعتماد 3D كامل وتأكد سداد العربون.

✓ **حساب دقيق لاحتياجات الخامات (MRP Engine):** كشف النواقص (MDF, HPL), مفصلات Blum, إكسسوارات) وحجزها قبل بدء القص.

✓ **مراقبة طاقة الماكينات وعنق الزجاجة:** قياس نسبة إشغال مناشير التقطيع, ماكينات الـ CNC, وشريط الحرف (Edge Bander).

✓ **أوامر التعديل الهندسي (ECR):** توثيق أي تعديل يطلبه العميل مع حساب فارق التكلفة والوقت قبل الشروع فيه.

منظور الإدارة العليا والمالك  الحوكمة والتحكم في رأس المال

✓ **كشف فوري لتكلفة المشروع الحقيقية:** معرفة تكلفة الخامات المباشرة، الأجور، ومصرفات التشغيل ومقارنتها بسعر البيع لحظياً.

✓ **إدارة أوراق القبض والدفع (الشيكات PDC):** تتبع دورة حياة الشيك من الاستلام إلى التحصيل أو الارتداد لتجنب التعثر المالي.

✓ **منع التلاعب وتسريب الإيرادات:** مصفوفة صلاحيات دقيقة وسجل مراجعة (Audit Log) غير قابل للتعديل لكل حركة.

✓ **بوابة متابعة العميل (Customer Portal):** بناء علامة تجارية فاخرة تمنح العميل تجربة اعتماد المخططات وتتبع التصنيع أونلاين.

النتيجة للمدير
اختفاء العمل المكرر (Rework) + تسليم 95%+ من الطلبات في موعدها الدقيق

النتيجة النهائية للمالك: تحسين التدفق النقدي + زيادة صافي الربح السنوي بما لا يقل عن 18%

مسار مشروع المطبخ / الأثاث التفصيل الرقمي (18 مرحلة مترابطة آلياً):

6. توقيع العقد والعربون

5. عرض السعر المالي

4. اعتماد العميل للـ 3D

3. تصميم 3D وتعديلات

2. معاينة ورفع مساحي

1. فرصة بيعية Lead

12. التركيب والتسليم النهائي

11. الفحص والجودة QC

10. أوامر تشغيل المصنع

9. فحص تخطيط MRP

8. تفجير الـ BOM والقص

7. تسليم المكتب الفني

● بوابة العميل الرقمية (Customer Portal)

- رابط خاص لكل عميل: يتابع من خلاله مشروعه من الموبايل بدون الحاجة للاتصال المتكرر.
- اعتماد التصميم 3D أونلاين: إمكانية تكبير صور التصميم، كتابة الملاحظات، أو الاعتماد بضغط زر.
- جدول الدفعات والمستندات: عرض العقود، عروض الأسعار، والدفعات المسددة والمتبقية بشفافية.

ميزة تنافسية خبري تميز Furniture Land كبراند راقٍ وعصري.

● صالة العرض والأثاث الجاهز (POS)

- إصدار فواتير الكاش والتقسيط: إصدار فوري لأوامر بيع الأثاث الجاهز من الصالة أو مخزن المعرض.
- حجز البضاعة الفوري: تحويل حالة القطعة المباعة إلى "محمولة" لمنع بيعها من معرض آخر.
- تتبع الشحن والتسليم المباشر: التنسيق التلقائي مع أسطول سيارات النقل وتسليمات المعرض.

دعم كامل للفواتير الضريبية (14% VAT) وطرق الدفع المتعددة (فيزا، كاش، شيك).

● إدارة علاقات العملاء (CRM)

- منع تكرار العملاء: خوارزمية فحص رقم الموبايل المصري تمنع تسجيل نفس العميل مرتين لأكثر من بائع.
- سجل المتابعات التفاعلي: توثيق المكالمات، الزيارات، أسباب الرفض ومعدلات التحويل (Conversion Rate).
- توزيع المهام والمعاينات: جدولة مواعيد مهندسي المعاينة على الخريطة ومتابعة إنجازها.

تكاملاً كامل مع إعلانات السوشيال ميديا وحملات التسويق لكل فرع.

1. الرفع المساحي الميداني

تسجيل مقاسات الجدران، ارتفاعات السقف، نقاط الكورباء، الصرف الصحي ومخارج الغاز بدقة ليزيرية.

2. تفجير ال BOM للوحدات

تفكيك كل يونت (سفلي، علوي، دريسنج) إلى أجزائه (أجناب، قيعان، ظهور، أرصف، درف) بأبعادها المليمترية.

3. تصدير OptiCut & CNC

توليد ملفات CSV جاهزة للتحميل الفوري على برامج ال Nesting وماكينات القص والتخريم الآلية.

4. أوامر التعديل (ECR)

إدارة هندسية محكمة لأي تعديل بعد توقيع العقد، مع تقييم أثره المالي وتأخير المواعيد تلقائياً.

مواصفات قائمة التقطيع والشريط (Cutting List Data Structure)

جاهز للربط مع الماكينات

الجزء (Part)	الخامة	الطول × العرض (مم)	السماك	الكمية	اتجاه الثمرة	شريط الحرف (Edge)
جنب يمين وحدة حوض	MDF 18mm مقاوم رطوبة	560 × 720	18 مم	2	طولي (Length)	PVC 2mm أمامي
قاع وحدة حوض	MDF 18mm مقاوم رطوبة	560 × 864	18 مم	1	طولي (Length)	PVC 2mm أمامي
درفة خارجية علوية	HPL Glossy تركي	445 × 715	18 مم	2	طولي (Length)	1mm تطابق لون 4 جهات
ظهر الوحدة	MDF 6mm أبيض وجه واحد	880 × 700	6 مم	1	بدون	بدون شريط

✓ التوليد يشمل كود التخريم لماكنات (CNC (Drilling Pattern / Hinge Holes

CSV / DXF Compatible

حساب الهدر والألواح

حساب كفاءة استغلال الألواح

4 ألواح (2.44×1.22) MDF 18mm أخضر:

المساحة الصافية: 9.8 م² ▪ نسبة الهدر: 8.5% فقط

HPL تركي درف:

المساحة الصافية: 4.6 م² ▪ نسبة الهدر: 9.1%إكسسوارات Blum
نمساوية: 14 مفصلة + 6 مجاري
سوفت

حصر آلي دقيق 100% بدون أي نسيان

إفراج فني مشروط: لا يتم التحويل للتخطيط إلا بعد اعتماد ال BOM بنسبة 100%

Net Requirements Calculation Algorithm

معادلة الـ MRP الآلية محرك حساب صافي الاحتياجات لخامات الأثاث والمطابخ:

$$[الاحتياج الإجمالي Gross] - ([المخزون الحر Free Stock] + [أوامر الشراء القادمة Incoming POs]) = صافي العجز المطلوب شراؤه أو تصنيعه$$

حساب التواريخ

الجدولة العكسية (Backward Gantt)


النظام يبدأ من تاريخ التسليم للعميل ويحسب تواريخ كل مرحلة للخلف:

1. موعد تركيب العميل: 25 أكتوبر
2. انتهاء التجميع والتغليف: 22 أكتوبر (-3 أيام)
3. انتهاء القص والـ CNC: 18 أكتوبر (-4 أيام)
4. أقصى موعد لتوريد الخامات: 12 أكتوبر (-6 أيام)
5. تاريخ إصدار أمر الشراء (PO): 05 أكتوبر (اليوم)

ضمان تسليم المشاريع في موعدها الدقيق بنسبة التزام تتجاوز 95%

طاقة وسعة مراكز العمل (Capacity Load) مراقبة الورش

رصد نسبة التحميل لكل خط إنتاج لمنع تراكم الشغل:



يوصي النظام تلقائياً بتشغيل وردية إضافية لماكينات عنق الزجاجة لتجنب التأخير.

مصفوفة عجز الخامات (Shortages Matrix)

تصنيف فوري لحالة كل صنف قبل إطلاق أمر التشغيل:

- عجز حرج (Critical Shortage): يمنع بدء القص
- خطر تأخر المورد (Date Risk): تاريخ التوريد بعد الحاجة
- كسر حد الأمان (Safety Breach): يطلب تعويض تلقائي
- مغطى ومتاح (Fully Covered): جاهز للصرف للورشة

توليد تلقائي لمقترحات الشراء (PR) ومقترحات التشغيل (MO) بضغط زر واحدة.

حماية ضد الفواتير الوهمية وفروق الأسعار

منظومة المطابقة الثلاثية الذكية (Automated 3-Way Match Security Protocol)

المستند الثالث
فاتورة المورد (Vendor Bill)

المطالبة المالية المقدمة من المورد للحسابات

المستند الثاني
إذن الإضافة الفعلي (GRN)

الكميات المستلمة فعلياً بالمخزن بعد الفحص والجودة

المستند الأول
أمر الشراء المعتمد (PO)

الكميات والأسعار المتفق عليها رسمياً مع المورد

✓ قرار الصرف المالي الآلي: لا يتم ترحيل الفاتورة ولا صرف أي شيك إلا إذا تطابقت الـ 3 مستندات بنسبة 100% بدون أي تباين في السعر أو الكمية

تتبع تقلبات الأسعار

سجل وتاريخ أسعار الموردين (Price Intelligence)

أرشيف كامل لتاريخ أسعار الخامات (ألواح، مفصلات، رخام، دهانات):

- ✓ تنبيهات ارتفاع الأسعار: تحذير مسؤول المشتريات إذا زاد سعر الخامة عن آخر شراء.
- ✓ تقييم أداء الموردين (Vendor Rating): حساب معدل الالتزام بالمواعيد وجودة الخامات المستلمة.
- ✓ إدارة مرتجعات المشتريات: توثيق خروج الخامات المرفوضة وإصدار إشعار الخصم المالي للمدين.

وفر سنوي مباشر في فاتورة المشتريات بنسبة 6% إلى 10% بفضل التفاوض المبني على بيانات دقيقة.

اختيار أفضل مورد

مصفوفة مقارنة عروض الأسعار (RFQ Comparison)

مقارنة تلقائية متعددة المعايير لاختيار العرض الأنسب:

1. مقارنة سعر الوحدة والخصم: رصد السعر الصافي بعد الخصم وضريبة الـ VAT.
2. مدة التوريد (Lead Time): تقييم سرعة المورد وتأثيرها على خطة إنتاج المصنع.
3. شروط وتسويلات السداد: (نقدي، أجل 30 يوم، شيكات مقسطة).

تحويل العرض الفائز إلى أمر شراء رسمي (Enterprise PO) بضغطة زر واحدة.

التصنيع، خطوط الإنتاج والتراكيب بالموقع (Shop Floor & Field Ops)

كروت التشغيل الرقمية، مراحل الورش، فحص الجودة، وأسطول التركيب والتسليم الميداني

Module 05: Manufacturing & Field Ops

تتبع مراحل الإنتاج الرقمية داخل صالة المصنع (Workshop Kanban Stages):

المرحلة 1
1. منشار القص والتقطيعالمرحلة 2
2. ماكينات الـ CNC والتخريمالمرحلة 3
3. ماكينة شريط الحرفالمرحلة 4
4. التجميع المبدئي والتجهيزالمرحلة 5
5. التشطيب والدهان / الرخامالمرحلة 6
6. فحص الجودة والتغليف

كارت التشغيل الرقمي (Job Card)

لحل ورشة

- مرفقات كاملة: طباعة أو عرض كارت التشغيل متضمناً قائمة التقطيع، أبعاد الشريط، ومخطط الـ 3D التوضيحي.
- حجز وصرف الخامات آلياً: يخصم الخامات (MDF، مفصلات) من مخزن الخام بمجرد بدء أمر الشغل.
- تسجيل الفاقد والهدر: رصد أي قطعة تلفت أثناء التشغيل وسبب التلف لتحميل التكلفة بدقة.

كل فني ومسؤول ورشة يعرف التارجت اليومي المطلوب منه بدقة.

بوابات الجودة والتغليف (QC & Pack)

فحص صارم

- قائمة فحص الجودة (Checklist): التأكد من سلامة الزوايا، جودة الشريط، ونعومة حركة المفصلات والأدراج.
- توليد باركود لكل يونت وكرتونة: لصق استيكر باركود يوضح رقم المشروع، رقم الوحدة، ومحتويات الكرتونة.
- منع خروج الطلب الناقص: النظام يمنع إصدار إذن خروج إلا بعد اكتمال جميع وحدات المشروع بنسبة 100%.

صفر قطع مفقودة أو تالفة أثناء النقل والتحميل.

التراكيب والتسليم بالموقع (Field Ops)

تسليم العميل

- جدولة أطقم التركيب: تخصيص فني وسيارات التركيب ومتابعة موقعهم عبر خريطة المواعيد.
- محضر استلام إلكتروني: توقيع العميل بالموقع على التابلت/الموبايل بعد انتهاء التركيب والمعاينة.
- إقفال المشروع ماليّاً: تحويل حالة المشروع إلى "مكتمل" وإصدار فاتورة التسوية والمطالبة بالدفعة الأخيرة.

إشعار فوري للإدارة والحسابات بانتهاء التركيب وسداد الدفعة النهائية.

WH-SCRAP

مخزن السكراب والفضلات

فضلات الألواح الصالحة للاستخدام في الوحدات الصغيرة أو البيع كخردة.

WH-SHOWROOM

مخازن صالات العرض

قطع الأثاث الجاهز المتاحة للعرض والبيع الفوري بمعارض القاهرة والشيخ زايد.

WH-ACC

مخزن الإكسسوار والمفصلات

مفصلات سوفت، مجاري أدراج، مقابض، ليد بروفایل، ومسامير بالعدد والطقم.

WH-RAW

مخزن الخامات والأخشاب

ألواح MDF، HPL، قشرة طبيعية، خشب زان وموسكي بالأمطار المكعبة والألواح.

مطابقة فعلية

الجرد الدوري والتسويات (Stocktaking)

- جرد دوري بدون تعطيل العمل: إمكانية جرد مخزن معين أو فئة أصناف محددة بالباركود.
- كشف فروق الجرد آلياً: حساب الفارق بين الرصيد الدفترى والفعلى وتحديد نسبة التباين.
- التسويات الجردية والقيود: ترحيل قيود العجز أو الزيادة تلقائياً إلى حسابات الأرباح والخسائر بعد اعتماد الإدارة.

مطابقة المخزون الدفترى مع الواقع الفعلي بنسبة تتجاوز 99.5%.

مستندي ورقمي

أذونات الإضافة والصرف (GRN & GIN)

- إذن الإضافة (GRN): مرتبط حتماً برقم أمر الشراء (PO)، مع تسجيل الكمية المقبولة والمرفوضة ورقم الباتش.
- إذن الصرف (GIN/MRN): لا يتم الصرف إلا بكود كارت تشغيل أو أمر صيانة معتمد من مدير المصنع.
- التحويلات بين الفروع: دورة تحويل محكمة (طلب تحويل - شحن - تأكيد استلام) تمنع فقدان أي بضاعة في الطريق.

إلغاء الصرف العشوائي بالورش ووقف تسريب الإكسسوارات تماماً.

تتبع 100%

كارت الصنف وسجل الحركات (Stock Ledger)

- تتبع تاريخي لكل قطعة: معرفة مصدر كل حركة (استلام شراء، صرف تشغيل لطلب معين، تحويل، أو تسوية).
- الرصيد المحجوز vs الرصيد الحر: التمييز اللحظي بين الخامات الموجودة بالمخزن ولكنها محجوزة لمشاريع مفتوحة.
- تنبيهات حد الطلب والأمان: إشعار آلي قبل نفاد أي صنف رئيسي لإعادة الشراء في الوقت المناسب.

تقييم المخزون المستمر بطريقة المتوسط المرجح (Weighted Average Cost).

القيود المحاسبية التلقائية المترابطة مع العمليات التشغيلية (Automated Double-Entry %100):

عربون العميل:

من د/ الخزينة/البنك → إلى د/ دفعات مقدمة عملاء

فاتورة المبيعات والضريبة:

من د/ العملاء → إلى د/ المبيعات + د/ ضريبة القيمة المضافة 14%

استلام الخامات (GR/IR):

من د/ مخزن الخامات → إلى د/ وسيط استلام البضاعة GR/IR

صرف التشغيل للمصنع:

من د/ تشغيل تحت التنفيذ (WIP) → إلى د/ مخزن الخامات

مراكز التكلفة وربحية المشاريع

Cost Centers

- مركز تكلفة لكل مشروع وورشة: ربط كل مصروف خامات، عمالة مباشرة، ومصروفات تركيب برقم المشروع.
- تحليل هامش الربح الحقيقي: مقارنة الإيراد المحصل بالتكلفة الفعلية المنفذة بدقة قرش بقرش.
- مراكز تكلفة الفروع والصالات: قياس ربحية كل فرع معرض على حدة بعد خصم الإيجار والمرتببات.

كشف فوري لأي مشروع يتعرض لتجاوز في التكلفة قبل تسليمه للعميل.

أوراق القبض والدفع (الشيكات PDC) الرقابة على السيولة

- دورة حياة الشيك بالكامل: (شيك تحت التحصيل بالخزينة → مرسل للبنك برسم التحصيل → محصل بالحساب → أو مرتد).
- تنبيهات استحقاق الشيكات: جدول زمني بمواعيد شيكات الموردين المستحقة لتأمين السيولة في البنك.
- معالجة الشيك المرتد: إعادة فتح المديونية على حساب العميل وتوليد القيد العكسي فوراً.

حماية كاملة من التعثر المالي وإدارة محترفة وموثوقة لتدفقات النقدية.

التقارير والقوائم المالية الختامية

قرارات استراتيجية

- قائمة الدخل والأرباح والخسائر (P&L): رصد المبيعات، تكلفة البضاعة المباعة (COGS)، والمصاريف الإدارية والعمومية.
- الميزانية العمومية والمركز المالي: رصد الأصول المتداولة والثابتة، التزامات الموردين، وحقوق الملكية.
- أعمار الديون (AR/AP Aging): تصنيف مديونيات العملاء والموردين (0-30، 31-60، 61-90، +90 يوم).

إقفال شهري وسنوي معتمد بضغطة زر مع ترحيل الأرصدة الافتتاحية.

1. هيكل الفروع والمقرات

فصل ومشاركة البيانات بين المعارض (القاهرة،
التجمع، الشيخ زايد) والمصنع المركزي بسهولة.

2. مصفوفة الصلاحيات (RBAC)

صلاحيات دقيقة على مستوى كل شاشة وزر (عرض،
إنشاء، تعديل، حذف، اعتماد، ترحيل).

3. سجل التدقيق (Audit Log)

توثيق 100% لكل حركة باسم المستخدم وتاريخها
ورقم ال IP والقيمة السابقة والجديدة.

4. فحص الأمان واختراق ال API

منصة فحص أمان مدمجة تفحص ثغرات ال API
وصلاحيات المستخدمين المشبوهة تلقائياً.

سجل التدقيق الحي (Live Audit Trail)

تسجيل تلقائي مشفر لكل حركة إدارية أو مالية:

AM 10:45 اعتماد أمر شراء PO-2026-104
المستخدم: م. أحمد سمير (مدير المصنع) • IP: 192.168.1.15

AM 11:12 ترحيل قيد يومية JE-2026-883
المستخدم: أ. سارة محمود (رئيس الحسابات)

AM 11:30 محاولة تعديل سعر بيع محظورة ⚠️
تم حظر المحاولة وإرسال إشعار للمالك تلقائياً

أمان بنكي 100% وحماية كاملة للبيانات والنسخ الاحتياطي
السحابي

مصفوفة الصلاحيات حسب الدور الوظيفي (Role Permissions Sample)

Strict Role Separation

الدور الوظيفي	المبيعات و CRM	المكتب الفني	التخطيط MRP	المشتريات	المصنع	الحسابات والقيود
المالك / المدير العام	كامل الصلاحيات	كامل الصلاحيات	كامل الصلاحيات	كامل الصلاحيات	كامل الصلاحيات	كامل الصلاحيات
مدير المصنع	عرض المشروعات	اعتماد ال BOM	تحكم كامل	اعتماد طلب الشراء	إدارة الورش 100%	عرض مراكز التكلفة
مهندس المكتب الفني	عرض المعايينات	إنشاء المخططات ال BOM	عرض الاحتياجات	ممنوع	عرض أوامر الشغل	ممنوع
بائع صالة العرض	إنشاء طلبات وفواتير POS	ممنوع	ممنوع	ممنوع	ممنوع	قبض عربون فقط

Enterprise Security Level

🔒 حماية تامة ضد التلاعب بالأسعار أو تعديل الفواتير بعد ترحيلها

عائد استثمار استثنائي

ESTIMATED FINANCIAL SAVINGS

نتائج الوفرة المالي المباشر لمصنع Furniture Land

إجمالي الوفرة السنوي المباشر:

2,150,400 ج.م

أكثر من 2.15 مليون جنيه سنوياً

الوفرة الشهري في الأخشاب فقط:

179,200 ج.م

وفر ~ 112 لوح خشب شهرياً

فترة استرداد تكلفة النظام

> 3 أشهر فقط

وفر خصومات المشتريات 3WM

+ 340,000 ج.م/سنة

وفر أخطاء إعادة التصنيع

+ 280,000 ج.م/سنة

الخلاصة التنفيذية للاستثمار: النظام يسد تكلفته الاستثمارية بالكامل خلال أول ربع سنوي تشغيلي!

بيانات مصنع Furniture Land التقديرية:

متوسط عدد ألواح الخشب المستهلكة شهرياً:

لوح/شهر

800

متوسط سعر لوح الخشب (MDF/HPL/أكريليك):

ج.م/لوح

1,600

نسبة الهدر الحالية قبل الـ ERP:

22%

نسبة الهدر المستهدفة بعد الـ ERP:

8%

حرك المؤشرات لتعديل حجم الإنتاج ومعاينة الوفرة المالي والسنوي التلقائي.

المرحلة الرابعة

الأسابيع 10 - 12

الرقابة المالية والـ Go-Live

- أتمتة المطابقة الثلاثية وفواتير الموردين.
- تفعيل دورة الشيكات الآجلة ومراكز التكلفة.
- استخراج موازين المراجعة وقوائم الأرباح والخسائر.
- الإطلاق الرسمي الكامل (Full Go-Live).

مخرجات: تحول رقمي مؤسسي كامل 360°

المرحلة الثالثة

الأسابيع 7 - 9

المصنع والمخازن والتركيبات

- تفعيل كروت التشغيل الرقمية بالورش.
- تطبيق دورة أذونات الصرف والإضافة (GRN/GIN).
- تشغيل طباعة واستيكارات الباركود للوحدات.
- تدريب أطقم التركيب على محاضر التسليم بالموقع.

مخرجات: تشغيل المصنع 100% بالـ ERP

المرحلة الثانية

الأسابيع 4 - 6

المبيعات والمكتب الفني والـ MRP

- تدريب مسؤولي الصالات على الـ CRM والـ POS.
- إطلاق بروتوكول تسليم المعاينات للمكتب الفني.
- تشغيل تفجير الـ BOM وتوليد ملفات الـ CutList.
- تفعيل محرك الـ MRP ومقترحات الشراء.

مخرجات: ربط المعارض بالهندسة

المرحلة الأولى

الأسابيع 1 - 3

التأسيس وقواعد البيانات

- تهيئة شجرة الحسابات والفروع والمخازن.
- تكويد كروت الخامات والإكسسوارات.
- بناء مكتبة قوالب الـ BOM للوحدات النمطية.
- إنشاء حسابات المستخدمين ومصفوفة الـ RBAC.

مخرجات: نظام جاهز للبيانات

