




usuario							
columna	tipo de dato	PK	FK	NULL	default	restricciones	descripcion
RUT	INTEGER	yes	no	no	no	UNIQUE	es la llave primaria de los usuarios para identificar sus peticiones.
nombre	VARCHAR(50)	no	no	no	no	NULL	nombre del usuario
email	VARCHAR(50)	no	no	no	no	UNIQUE	correo de contacto del usuario
ingeniero							
usuario	tipo de dato	PK	FK	NULL	default	restricciones	descripcion
RUT	INTEGER	yes	no	no	no	UNIQUE	el rut para identificar al ingeniero en cuestion
nombre	VARCHAR(50)	no	no	no	no	NULL	nombre del ingeniero
email	VARCHAR(50)	no	no	no	no	UNIQUE	email del ingeniero
numero_solicitudes_activas	INTEGER	no	no	yes	0	NULL	cantidad de solicitudes activas para el ingeniero en cuestion
especialidad_1	INTEGER	no	yes	no	no	1 out of 3	especialidad numero 1 que se conecta con la tabla de topicos
especialidad_2	INTEGER	no	yes	yes	NULL	1 out of 3	especialidad numero 2 que se conecta con la tabla de topicos
solicitud de error							
usuario	tipo de dato	PK	FK	NULL	default	restricciones	descripcion
id_caso	SERIAL	YES	YES	NO	NO	UNIQUE	identificador del caso para poder buscarlo e asignarlo a un ingeniero
titulo	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	UNIQUE	titulo del caso
descripcion_caso	VARCHAR(200)	NO	NO	NO	NO	NO	descripcion detallada del caso
fecha_publicacion	DATE	NO	NO	NO	NO	NO	fecha de creacion de la solicitud en formato DD-MM-YYYY
autor	VARCHAR(10)	NO	YES	NO	NO	NO	llave foranea que nos lleva hacia el usuario y sus datos en su tabla
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	NO	estado en el que se encuentra la solicitud
numero_asignados	SMALLINT	NO	NO	YES	0	NO	numero de ingenieros asignados en la solicitud
fecha_solicitud	TIMESTAMP	NO	NO	NO	now()	NO	fecha en la que se hizo la publicacion
topico_id	INTEGER	NO	YES	YES	NO	NO	llave foranea sobre el topico que tenga la solicitud
solicitud de funcionalidad							
usuario	tipo de dato	PK	FK	NULL	default	restricciones	descripcion
id_caso	SERIAL	YES	NO	NO	nextval()	UNIQUE	id del caso para asignarlo y reconocerlo
titulo	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	NO	UNIQUE	titulo de la solicitud
ambiente_desarrollo	VARCHAR(10)	NO	NO	NO	NO	MOVIL/WEB	ambiente de desarrollo, debe ser entre MOVIL o WEB si o si
resumen	VARCHAR(150)	NO	NO	NO	NO	NO	
criterios_de_aceptacion	TEXT	NO	NO	NO	NO	<=3	criterios para la aceptacion de la funcion solicitada
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	NO	1 out of 4	estado en el que se encuentra la solicitud
solicitante	VARCHAR(10)	NO	YES	NO	NO	NO	llave foranea que nos lleva hacia el usuario y sus datos en su tabla
numero_asignados	SMALLINT	NO	NO	NO	NO	0	numero de ingenieros asignados en la solicitud
fecha_solicitud	TIMESTAMP	NO	NO	NO	now()	NO	fecha en la que se hizo la solicitud
topico_id	INTEGER	NO	YES	NO	NO	NO	llave foranea sobre el topico que tenga la solicitud
asignacion							
usuario	tipo de dato	PK	FK	NULL	default	restricciones	descripcion
id_caso_f	INTEGER	no	yes	yes	no	no	identificador para el caso de funcionalidad en cuestion a ser asignado
id_caso_e	INTEGER	no	yes	yes	no	no	identificador para el caso de error en cuestion si sera asignado
fecha_asignacion		no	no	yes	no	no	Fecha en la que se asigna la solicitud a el o los ingenieros en cuestion
id_ingeniero	VARCHAR(10)	no	yes	yes	no	no	id del ingeniero numero 1
id_ingeniero_2	VARCHAR(10)	no	yes	yes	no	no	id del ingeniero numero 2
id_ingeniero_3	VARCHAR(10)	no	yes	yes	no	no	id del ingeniero numero 3