

Date ____ / ____ / ____ No ____

Insert into الجدول (محدد، محدد، محدد) VALUES ('____', '____', '____');

Truncate Table و كذا

4) فكل الجدول من البيانات المضافة
بشكل نهائي لا يمكن إعادته

Week 8 Session 2

ملحوظات و مذاكرة

يكتب على شاشة الجدول أو العود → IF Not EXISTS
مش موجود يعني دة شرط يكتبه

drop → تحسح يعني

-- أزاى اعمل كومننت لوسط واحد باستخداه ←

* Text --- لوانا كثر من سطر Text

* /

Types of Data

عليها ثلاث ياخذها ⇒ **بيخزن النص** - لازم اتحدد عدد للأحرف
Char(n) **نصوص ثابتة**

في الذاكرة **Memory** كثير محتاج لو مش
له بخر لو مثلاً محد عدد الأحرف ٥٥ حرف
وأنا دخلت ٥٥ فاهو للفاش يكمل
٤ حرف منته عنه (بشي مسافت يعني)

الميزة أنت ببخزن على قد النص ⇒ **Varchar(n)**
ليخزن لو ٤٥٥ وأنا ادخلت ٥٥ حرف كسرة ليخزن ال ٥٥ بس

لتخزين أرقام أصبحت بس → **INT**
حتى لو كتب كسور هيقرا
الصحيح بس

يخزن أرقام عشرية فيها كسور عادية $\rightarrow$ Float

العبء أنت بسك الناتج بكل مش تقر ليس يخزن ناتج
بس مش بكل تقر ليس

مثال $\rightarrow$ $1.2 = 1.20000004$

مع أنت ممكن يدلك 3 بس و لكن صح و تقر ليست.

يخزن أرقام عشرية كسور أكثر دقة $\rightarrow$ Double

الفرق بين Float و Double
 له 6-7 أرقام عشرية
 له 15-16 رقم عشري
 أدق و أكثر هي التخزين

يخزن أرقام عشرية بـ دقة أكثر $\rightarrow$ DECIMAL

عدد الأرقام
العشرية

DECIMAL(M,D)
 له عدد الأرقام قبل وبعده
 العلامة العشرية


DECIMAL(15,3)
 له عدد الأرقام كلها 15
 منهم 3 أرقام عشرية

Decimal 3 عشري
 No

بـ 18 صحيح
 integer No

خليفة بالاء بعد ما يعمل Clear باستخدام
الاسم الداتا (USE) على شات افسر ل اوس وبي
عارف هو في شات في انظر DataBase عنى

بسا



Date and Time data types

Year → ليست خزانة تخزين بين السنوات فقط

Date → تخزين تاريخ دون وقت `YYYY-MM-DD`
له تاريخ كامل

Time → تخزين وقت بـ `HH:MM:SS`
له الوقت كامل بـ

Datetime → تخزين التاريخ والوقت معاً

`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`

(الإمام)

Timestamp → تسجيل وقت وتاريخ طبي أياً

الميزة ← أنه يسجل الوقت تلقائياً لو لم يحدد

* عند إنشاء **Table** فية أكثر من **Column** نضع بين

كل واحد واحد والثاني بـ (و) ماعداً بعد آخر عمود أقفل ال **Black**

Blacktes وخط بعدها **Semicolon** (;)

تغير اختيار الجدول كالتـ **Select (*)** →
الجدول **From** وخطرة

لحماية اختيار عمودين مثلاً من الجدول

Select Name و Age From الجدول