### جدول المحتويات

1 combinations	رقم الصفحة: 3
2 combinations_media	رقم الصفحة: 4
3 companies	رقم الصفحة: 5
4 comp_sugg	رقم الصفحة: 6
5 connection_types	رقم الصفحة: 7
6 devices_info	رقم الصفحة: 8
7 devices_model	رقم الصفحة: 9
8 direction	رقم الصفحة: 10
9 license	رقم الصفحة: 11
10 malfunctions	رقم الصفحة: 12
11 malfunctions_media	رقم الصفحة: 13
12 manufacture_companies	رقم الصفحة: 14
13 pieces_addr	رقم الصفحة: 15
14 pieces_frequency	رقم الصفحة: 16
15 pieces_info	رقم الصفحة: 17
16 pieces_mac_addr	رقم الصفحة: 18
17 pieces_pass_connection	رقم الصفحة: 19
18 pieces_phones	رقم الصفحة: 20
19 pieces_ssid	رقم الصفحة: 21
20 pieces_waves	رقم الصفحة: 22
21 system_info	رقم الصفحة: 23
22 types	رقم الصفحة: 24
23 users	رقم الصفحة: 25
24 users_job_title	رقم الصفحة: 26
25 users_permissions	رقم الصفحة: 27
26 users_pieces_columns	رقم الصفحة: 28
27 users_points	رقم الصفحة: 29

28 versions 29 بناء الارتباطات رقم الصفحة: 30 رقم الصفحة: 31

### 1 combinations

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
comb_id	int(11)		У		auto increment			
client_name	varchar(50)		ر لا					
phone	varchar(50)		V					
address	text		У					
added_date	date		V					
added_time	time		ע					
isFinished	int(11)		ע	0			is finished or not	
comment	text		У					
UserID	int(11)		У					
addedBy	int(11)		У					
isShowed	int(11)		У	0				
showed_date	date		У					
showed_time	time		У					
isAccepted	int(11)		У	-1			is accepts from technical man or not	
finished_date	date		У					
finished_time	time		У					
lastEditDate	date		У					
lastEditTime	time		У					
cost	int(11)		У					
tech_comment	text		У					
isReviewed	int(11)		У	0				
reviewed_date	date		У					
reviewed_time	time		У					
money_review	int(11)		У	0				
qty_service	int(11)		У	0				
qty_emp	int(11)		У	0				
qty_comment	text		У					
company_id	int(11)		У					

## 2 combinations\_media

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		У		auto_increment			
comb_id	int(11)		ע					
media	text		ע					
type	varchar(50)		У					

# 3 companies

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
company_id	int(11)		У		auto_increment			
company_name	varchar(25)		У					
company_mana ger	varchar(25)		У					
company_phon e	varchar(11)		У					
sw_owner	int(11)		У	0			1 for software owner	
is_admin	int(11)		ע	0			1 for comapny manager	
as_root	int(11)		ע	0			1 for software owner	
version	int(11)		У	1			1 for version 1.0.3	
joined_date	date		У					

### 4 comp\_sugg

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע		auto_increment			
UserID	int(11)		У					
type	int(11)		У					
sugg	text		У					
added_date	date		У					
activate_status	int(11)		У	0				
admin_commen	text		У					
t								
company_id	int(11)		ע					

# 5 connection\_types

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		K		auto_increment			
connection_na	varchar(50)		У					
me								
notes	text		У					
company_id	int(11)		У					

## 6 devices\_info

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
device_id	int(11)		У		auto_increment			
device_name	varchar(50)		ע					
added_date	date		ע					
added_by	int(11)		ע					
device_compan	int(11)		ע					
y_id								

## 7 devices\_model

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
model_id	int(11)		K		auto_increment			
model_name	varchar(50)		У					
added_date	date		У					
added_by	int(11)		У					
device_id	int(11)		У					

### 8 direction

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
direction_id	int(11)		У		auto_increment			
direction_name	varchar(50)		ע					
direction_ip	varchar(20)		У					
added_date	date		У					
added_by	int(11)		У					
company_id	int(11)		У					

### 9 license

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
ID	int(11)		У		auto_increment			
company_id	int(11)		У					
type	int(11)		ע					
start_date	date		ע					
expire_date	date		ע					
isEnded	int(11)		V	0				
isTrial	int(11)		У	0				

### 10 malfunctions

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
mal_id	int(11)		ע		auto_increment		Malfunction ID	
mng_id	int(11)		У				Manager ID	
tech_id	int(11)		У				Technical ID	
client_id	int(11)		У				Client ID	
descreption	text		У				Malfunction description	
added_date	date		У				Malfunction date	
added_time	time		У				Malfunction time	
mal_status	int(11)		У	0			Malfunction Status	
cost	int(11)		У	0				
repaired_date	date		У					
repaired_time	time		У					
tech_comment	text		У					
isShowed	int(11)		У	0				
showed date	date		У					
showed time	time		У					
isAccepted	int(11)		У	-1				
isReviewed	int(11)		У	0				
reviewed_date	date		У					
reviewed_time	time		У					
money_review	int(11)		У	0				
qty_service	int(11)		У	0				
qty_emp	int(11)		У	0				
qty_comment	text		У					
company_id	int(11)		ע					

## 11 malfunctions\_media

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		У		auto_increment			
mal_id	int(11)		ע					
media	text		ע					
type	varchar(11)		У					

# 12 manufacture\_companies

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
man_company_i d	int(11)		У		auto_increment			
man_company_ name	varchar(75)		У					
added_date	date		ע					
added_by	int(11)		ע					
company_id	int(11)		У					

# 13 pieces\_addr

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע					
address	varchar(100		У					
	)							

# 14 pieces\_frequency

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		V					
frequency	double		У					

## 15 pieces\_info

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	МІМЕ
id	int(11)		У		auto_increment			
full_name	varchar(50)		У					
ip	varchar(20)		У					
username	varchar(50)		نعم	NULL				
password	varchar(50)		У					
connection_typ e	varchar(20)		У					
direction_id	int(11)		نعم	NULL				
source_id	int(11)		نعم	NULL				
alt_source_id	int(11)		У	-1				
is_client	int(11)		У				0 for pieces 1 for clients	
device_type	varchar(50)		نعم	NULL				
device_id	int(11)		V					
device_model	int(11)		V					
added_by	int(11)		У					
added_date	date		У					
company_id	int(11)		У					
notes	varchar(500 )		نعم	NULL				

# 16 pieces\_mac\_addr

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		V					
mac_add	varchar(25)		V				mac address of the piece	

# 17 pieces\_pass\_connection

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע					
	varchar(100		У					
ection	)							

# 18 pieces\_phones

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע					
phone	varchar(50)		ע					

# 19 pieces\_ssid

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:35

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע					
ssid	varchar(50)		ע					

# 20 pieces\_waves

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:35

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע					
wave	double		У					

# 21 system\_info

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		У		auto_increment			
backup_duratio n	int(11)		У	1				
last_backup_tim e	time		У					
next_backup_ti me	time		У					
is_token	int(11)		У	0				
company_id	int(11)		У					

# 22 types

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
type_id	int(11)		ע		auto_increment			
type_name	varchar(50)		ע					
type_note	text		ע					
company_id	int(11)		ע					

### 23 users

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
UserID	int(11)		<del>"</del> لا		auto_increment			
company_id	int(11)		ر لا		auto_increment			
UserName	varchar(255		ر لا					
Osername	)							
Pass	varchar(255 )		У					
Email	varchar(255		У					
Fullname	varchar(255		У					
isTech	int(11)		У	0				
job_title_id	int(11)		V					
gender	int(11)		У	0			0 => male 1 => female	
address	text		ע					
phone	varchar(11)		У					
date_of_birth	date		У					
TrustStatus	int(11)		y	0				
RegStatus	int(11)		ע	1			Registeration approval	
addedBy	int(11)		У				Who added this user	
isRoot	int(11)		ע	0				
joinedDate	date		У	current_tim estamp()				
isOnline	int(11)		ע	0			Online Status	
systemLang	int(11)		У	0				
system_theme	int(11)		У	1			1 for classic display & 2 for modern display	
twitter	text		У					
facebook	text		У					
profile_img	text		У					

# 24 users\_job\_title

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:36

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
job_title_id	int(11)		ע		auto_increment			
job_title_name	varchar(75)		ע					
note	mediumtext		У					

# 25 users\_permissions

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
		02.920.		۽ ڪريڪي			<u> </u>	
id	int(11)		У		auto_increment			
UserID	int(11)		У					
user_add	int(11)		У	0				
user_update	int(11)		У	0				
user_delete	int(11)		У	0				
user_show	int(11)		У	0				
mal_add	int(11)		ע	0				
mal_update	int(11)		ע	0				
mal_delete	int(11)		У	0				
mal_show	int(11)		У	0				
mal_review	int(11)		У	0				
comb_add	int(11)		У	0				
comb_update	int(11)		У	0				
comb_delete	int(11)		У	0				
comb_show	int(11)		У	0				
comb_review	int(11)		У	0				
pcs_add	int(11)		У	0				
pcs_update	int(11)		У	0				
pcs_delete	int(11)		У	0				
pcs_show	int(11)		У	0				
dir_add	int(11)		У	0				
dir_update	int(11)		У	0				
dir_delete	int(11)		У	0				
dir_show	int(11)		У	0				
sugg_replay	int(11)		У	0				
sugg_delete	int(11)		У	0				
sugg_show	int(11)		У	0				
points_add	int(11)		ע	0				
points_delete	int(11)		ע	0				
points_show	int(11)		ע	0				
reports_show	int(11)		ע	0				
archive show	int(11)		ע	0				
take backup	int(11)		ע	0				
restore_backup	int(11)		У	0				

# 26 users\_pieces\_columns

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		ע		auto_increment			
UserID	int(11)		ע	1				
ip	int(11)		ע	1				
mac_add	int(11)		ע	1				
piece_name	int(11)		ע	1				
username	int(11)		ע	1				
password	int(11)		ע	1				
direction	int(11)		ע	1				
source	int(11)		ע	1				
ssid	int(11)		ע	1				
pass_conn	int(11)		ע	1				
frequency	int(11)		ע	1				
dev_type	int(11)		ע	1				
conn_type	int(11)		ע	1				
address	int(11)		ע	1				
phone	int(11)		ע	1				
type	int(11)		ע	1				
notes	int(11)		ע	1				
avg_ping	int(11)		ע	1				
packet_loss	int(11)		ע	1		·		
conn	int(11)		ע	1		·		
added_date	int(11)		ע	1				
added_by	int(11)		ע	1		<u> </u>		

# 27 users\_points

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
id	int(11)		У		auto_increment			
UserID	int(11)		У					
points	int(11)		У	0				
points_type	int(11)		У					
points_date	date		ע					
comment	text		У					
added_by	int(11)		У					

### 28 versions

الإنشاء: 11 مارس 2023 الساعة 17:28

عمود	النوع	الخواص	خالي	إفتراضي	إضافي	مرتبط بـ	التعليقات	MIME
v_id	int(11)		У					
v_name	varchar(20)		У					
v_description	text		У					
v_note	text		ע					
v_date	date		ע					
is_working	int(11)		ע	0				
is_developing	int(11)		ע	1				
is_expired	int(11)		ע	0				

