وثيقة متطلبات البرنامج (SRS)

إخفاء الألفاظ السيئة وصور الأشخاص على مستوى النظام وفي الوقت الفعلي على هواتف أندرويد باستخدام الذكاء الاصطناعي

تطبيق أندرويد يُخفي الألفاظ السيئة وصور الأشخاص على الشاشة، في التطبيقات التي يستخدمها الناس يوميًا (الحدود في §5).

الإصدار	التاريخ	النطاق
2.3 (مسودة)	18 أكتوبر 2026	أندرويد: v1–v4 للتخرج، v5 إضافي، v6 عمل مستقبلي

الحالة

للمراجعة من الفريق

1. مقدمة 2. نظرة عامة 3. الميزات 4. معايير الجودة 5. خارج الخطة 6. الوضع الحالي والخطة 7. المخاطر 8. المصطلحات

1. مقدمة

1.1 الهدف من هذه الوثيقة

تشرح هذه الوثيقة ما يجب أن يفعله التطبيق، ومدى الجودة المطلوبة. كُتبت لفريق المشروع والمشرفين، لذلك تتجنب التفاصيل التقنية العميقة. الدراسة التقنية الكاملة ونتائج الاختبارات موجودة في الملفين `investigation-android-v1.md` و`p0-results-android-v1.md`.

1.2 المشكلة

بعض الناس يريدون تجنّب الألفاظ السيئة وصور الأشخاص أثناء استخدام الهاتف: في التعليقات، والمحادثات، وتطبيقات التواصل، والفيديو، والإعلانات، والأخبار. وللأدوات الحالية ثلاث مشاكل:

- أغلبها يعمل في **مكان واحد فقط**، مثل متصفح واحد أو موقع واحد.
- الأدوات التي تراقب الشاشة كلها تعرض المحتوى **أولًا** ثم تغطيه **بعد ذلك**، فيلمع على الشاشة للحظة.
- بعضها يرسل محتوى الشاشة إلى خادم، وهذا يضر بالخصوصية.

1.3 فكرتنا

المشروع تطبيق أندرويد واحد. يستخدم ميزة إمكانية الوصول في أندرويد (وهي الميزة نفسها التي تستخدمها قارئات الشاشة) ليعرف ما على الشاشة، ثم يرسم أغطية فوقه. كل شيء يعمل على الهاتف.

- **الألفاظ السيئة:** يقرأ التطبيق النص الذي تعرضه التطبيقات، ويجد الكلمات السيئة باستخدام قائمة كلمات، ثم يغطيها. ويضيف نموذج ذكاء اصطناعي صغير خاص بنا على الهاتف فهمَ السياق: يكتشف الإهانات التي لا تحتوي على كلمة سيئة، ولا يغطي الاستخدام العادي لكلمات مثل "كلب".
- **الأشخاص:** يلتقط التطبيق صورة للشاشة، ويجد الأشخاص بنموذج ذكاء اصطناعي يعمل على الهاتف، ثم يغطيهم. أما الفيديو أثناء تشغيله فعمل مستقبلي (v6، بعد التخرج).
- **النص داخل الصور (v2):** يقرأ التطبيق النص الموجود داخل الصور (OCR)، مثل الميمز والصور المصغّرة، ثم يغطي الكلمات السيئة.

1.4 خطة الإصدارات

الإصدار	ما يُخفيه	سبب هذا الترتيب
v1	**الألفاظ السيئة** بالعربية الفصحى والإنجليزية: الشتائم، والألفاظ الجنسية، والإهانات، والكلام المسيء للدين. قائمة كلمات مع نموذج ذكاء اصطناعي صغير خاص بنا يضيف فهم السياق (المساهمة البحثية الأساسية للفريق).	أسهل بداية، ويبني التطبيق الذي تستخدمه الإصدارات التالية.
v2	**النص داخل الصور** (الميمز، والصور المصغّرة، والترجمة المكتوبة على الفيديو)	يبني خطوة التقاط صورة النافذة التي تستخدمها إصدارات الأشخاص
v3	**الأشخاص الكبار** على الشاشة (أطول من نحو 96 بكسل)	نموذج الذكاء الاصطناعي يجد أغلبهم من الآن
v4	**الأشخاص المتوسطون** (نحو 32–96 بكسل)	يحتاج فحصًا أدق على أجزاء من الشاشة
v5 (إضافي)	**الأشخاص الصغار** (أقل من نحو 32 بكسل)	يحتاج تدريب نموذجنا على لقطات من شاشات

		الهواتف
(بعد التخرج) v6	**الفيديو**: إخفاء الأشخاص في الفيديو أثناء تشغيله	الأصعب: يحتاج فحصًا أكثر من 3 صور في الثانية

كل إصدار يضيف إلى الإصدار الذي قبله. **نطاق التخرج: من v1 إلى v4.** الإصدار v5 إضافي إن سمح الوقت، وv6 عمل مستقبلي بعد التخرج. (الوثائق الأقدم تسمي نموذج النص "v1.1"، وهو الآن جزء من v1.)

2. نظرة عامة

2.1 كيف يعمل، ببساطة

الألفاظ السيئة (v1):

- **الاستماع:** يُخبر أندرويد التطبيقَ عندما تتغير الشاشة.
- **القراءة:** يقرأ التطبيق النص الظاهر على الشاشة.
- **التنظيف:** يزيل حيل الكتابة (مثل التشكيل، ومدّ الحروف، ووضع رموز مكان الحروف).
- **المطابقة:** يبحث عن كل كلمة في قائمة الكلمات السيئة.
- **التغطية:** يضع مربعًا مصمتًا فوق الكلمة السيئة أو فوق الرسالة كاملة (حسب اختيار المستخدم).

النص داخل الصور (v2): يلتقط التطبيق صورة لنافذة التطبيق الآخر، فيقرأ نموذج OCR النص الذي فيها، ثم تفحصه قائمة الكلمات ونموذجنا، وتُغطّى الكلمات السيئة.

الأشخاص (v3–v5): يُغطّى الجزء الذي تغيّر من الشاشة فورًا. يلتقط التطبيق صورة لنافذة التطبيق الآخر (لا تحتوي الصورة على أغطيتنا)، فيجد النموذج الأشخاص، ثم يُزال الغطاء من كل مكان إلا فوق الأشخاص.

يتغير المحتوى	مغطى أثناء الفحص	يظهر
تمرير، صفحة جديدة، تطبيق جديد	الأشخاص: نحو 0.3–0.7 ثانية حاليًا	مع إخفاء كل شخص تم اكتشافه

النص لا يحتاج خطوة "مغطى أثناء الفحص"، لأن فحصه يستغرق أقل من ملّي ثانية، فيظهر الغطاء مباشرة بعد ظهور النص.

2.2 المستخدمون

نوع واحد من المستخدمين: شخص يختار بنفسه تثبيت الفلتر على هاتفه. هو أداة شخصية، وليس أداة رقابة أبوية أو مراقبة.

2.3 أين يعمل

البند	المتطلب
النظام	v1 (النص): أندرويد 8.0 أو أحدث. v2–v5 (كل ما يحتاج صورة للشاشة): أندرويد 14 أو أحدث. الهواتف الأقدم غير مدعومة لهذه الإصدارات.
هاتف الاختبار	شاومي Redmi 12: معالج MediaTek Helio G88، فيه نواتان سريعتان و6 أنوية بطيئة، ومعالج رسوميات صغير Mali-G52. هاتف عادي منخفض السعر.
الإنترنت	غير مطلوب. التطبيق لا يطلب إذن الإنترنت أصلًا.
التثبيت	من ملف APK أثناء التطوير، ثم من Google Play لاحقًا: لدى الفريق حساب مطوّر في Google Play.

2.4 الافتراضات

- يفعّل المستخدم التطبيق من إعدادات إمكانية الوصول في الهاتف، ويسمح له بالعمل في الخلفية.
- "الألفاظ السيئة" هي الكلمات والعبارات الموجودة في قائمتنا، وهي أربعة أنواع: الشتائم، والألفاظ الجنسية، والإهانات، والكلام المسيء للدين.
- "الشخص" يعني أي هيئة بشرية: حقيقية، أو مرسومة، أو متحركة، أو في لعبة.
- إخفاء شيء بالخطأ مقبول. أما إظهار شخص أو كلمة سيئة بالخطأ فغير مقبول. عند الشك، نُخفي.

3. الميزات (المتطلبات الوظيفية)

الأولوية: **ضروري** = لازم لذلك الإصدار، **مُستحسن** = مخطط إن سمح الوقت، **لاحقًا** = في إصدار قادم.

3.1 التطبيق (يُبنى في v1 وتستخدمه كل الإصدارات)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	الحالة
FR-1	قبل التفعيل، عرض شاشة واضحة تشرح ما يستطيع التطبيق رؤيته، وأن لا شيء يخرج من الهاتف.	v1	ضروري	مخطط

FR-2	إظهار إشعار صغير ما دام الفلتر يعمل. إذا توقف الفلتر أو تعطل، يختفي الإشعار فيعرف المستخدم ذلك.	v1	ضروري	مخطط
FR-3	تتحرك الأغطية مع الصفحة عند التمرير، فيبقى المحتوى المغطى مغطى ولا يرمش الغطاء.	v1	ضروري	مخطط
FR-4	يستطيع المستخدم تشغيل الفلتر وإيقافه، واستثناء تطبيقات معينة.	v1	مُستحسن	مخطط

3.2 الألفاظ السيئة (v1)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	الحالة
FR-5	قراءة النص الذي يعرضه كل تطبيق يشارك نصه مع أندرويد: تطبيقات التواصل، والمحادثات، والمتصفحات، والأخبار.	v1	ضروري	مخطط
FR-6	اكتشاف الكلمات والعبارات السيئة بالعربية الفصحى والإنجليزية، في أربعة أنواع: الشتائم، والألفاظ الجنسية، والإهانات، والكلام المسيء للدين.	v1	ضروري	القائمة مطلوبة يجب أن يبني الفريق القائمة العربية.
FR-7	كشف حيل الكتابة الشائعة: التشكيل، ومدّ الحروف (ـ)، وأشكال الألف والياء المختلفة، وتكرار الحروف، ووضع رموز مكان الحروف.	v1	ضروري	مخطط
FR-8	مطابقة الكلمات الكاملة فقط، حتى لا تُغطّى كلمة عادية تحتوي في داخلها على كلمة سيئة.	v1	ضروري	مخطط
FR-9	التغطية بمربع مصمت. يختار المستخدم: تغطية الكلمة السيئة فقط، أو الرسالة كاملة.	v1	ضروري	مخطط
FR-10	يستطيع المستخدم تشغيل كل نوع من الأنواع الأربعة أو إيقافه.	v1	مُستحسن	مخطط
FR-11	عدم تغطية النص الذي يكتبه المستخدم بنفسه.	v1	مُستحسن	مخطط
FR-20	نموذج ذكاء اصطناعي صغير خاص بنا على الهاتف كطبقة ثانية: يقرأ الرسالة كاملة، ويحدد نوعها مع درجة الثقة، ويشير إلى **الكلمات** المسيئة. يعالج الكلمات التي يعتمد معناها على السياق، والإهانات التي لا تحتوي على كلمة سيئة.	v1	مُستحسن	مخطط

	يدرّبه الفريق بالاستعانة بنماذج مفتوحة كبيرة كـ"معلّم" (الدراسة التقنية §3.5)، ويُقارَن بقائمة الكلمات وبنماذج صغيرة جاهزة.			
FR-21	يختار المستخدم اللغة (أو اللغتين) التي يريد فلترتها: **لغة واحدة افتراضيًا** (لغة الهاتف)، ولغتان عند الحاجة. لكل لغة "حزمة" فيها قائمة كلماتها، ونموذجها الخاص. الحزم المختارة فقط تستهلك الذاكرة. ويُرسل النص إلى الحزمة المناسبة حسب حروفه (عربية أو لاتينية).	v1	ضروري	مخطط

3.3 النص داخل الصور (v2)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	الحالة
FR-12	قراءة النص داخل الصور والفيديو (الميمز، والصور المصغّرة، والترجمة المكتوبة على الفيديو) من صورة النافذة، وتغطية الكلمات السيئة فيه. مخطط باستخدام PaddleOCR (نموذج عربي للهواتف، نحو 8 ميغابايت). أداة Google على الهاتف لا تدعم العربية.	v2	ضروري	يحتاج اختبارًا على الهاتف سرعة OCR على الهاتف لم تُقَس بعد (الخطوة P0d).

3.4 الأشخاص (v3–v5)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	الحالة
FR-13	اكتشاف الأشخاص في كل تطبيق يعرض صورًا ويسمح بلقطات الشاشة، وتغطية كل شخص بتقطيع قوي (بكسلة) أو لون مصمت، أكبر قليلًا من الشخص. التمويه الخفيف يُظهر شكل الجسم.	v3	ضروري	مُختبَر خارج الهاتف
FR-14	تغطية المحتوى المتغيّر فور أن يُبلغ الهاتف بالتغيير، وإبقاؤه مغطى حتى يُفحص. الغطاء لا يُرفع من تلقاء نفسه أبدًا.	v3	ضروري	مخطط
FR-15	التطبيقات التي تمنع لقطات الشاشة (البنوك، ونتفليكس وتطبيقات الفيديو المحمية) لا يمكن تصويرها، لذلك لا يُفحص فيها الأشخاص ولا النص داخل الصور. أما نص الشاشة العادي فيها فيُفلتر. حدّ من أندرويد لا يستطيع أي تطبيق عادي تجاوزه. اختياري: مفتاح "غطِّ هذا التطبيق دائمًا" يغطي النافذة	v3	لاحقًا	حدّ من النظام

	كلها.			
FR-16	وضع بديل لأندرويد 13 وما قبله: تسجيل الشاشة بدل صور النوافذ. أُلغي حاليًا (18 أكتوبر 2026): التطبيق يُبنى لأندرويد 14 وما بعده أولًا.	—	ليس الآن	مُلغى
FR-17	فحص أدق على أجزاء من الشاشة (مربعات) لاكتشاف الأشخاص المتوسطين.	v4	ضروري	يحتاج عملًا يعمل خارج الهاتف، لكنه بطيء جدًا على الهاتف حاليًا.
FR-18	اكتشاف الأشخاص الصغار والبعيدين، بنموذج مدرَّب على لقطات حقيقية من شاشات الهواتف.	v5	إضافي	يحتاج عملًا

3.5 الفيديو (v6، بعد التخرج)

الرقم	المتطلب	الإصدار	الأولوية	الحالة
FR-19	إخفاء الأشخاص في الفيديو أثناء تشغيله (بملء الشاشة وداخل صفحات التطبيقات)، بفحص متكرر يكفي لمتابعة الحركة. صورة النافذة تسمح بثلاث صور في الثانية على الأكثر، لذلك يحتاج v6 طريقته الخاصة: تتبع الأشخاص بين الفحوص، أو مصدر صور أسرع للفيديو فقط.	v6	مستقبلي	يحتاج بحثًا

4. معايير الجودة (المتطلبات غير الوظيفية)

الرقم	المجال	الهدف	الوضع الحالي
NFR-1	أمان النص (v1)	إخفاء 95% على الأقل من الكلمات السيئة الموجودة في قائمتنا، في تعليقات ومحادثات حقيقية.	لم يُقَس
NFR-2	التغطية الخاطئة للنص (v1)	لا أكثر من تغطية خاطئة واحدة لكل 1000 كلمة نظيفة (أخبار، قرآن، محادثات عادية).	لم يُقَس
NFR-3	اللحظة قبل الغطاء	المحتوى الجديد لا يظهر أكثر من نحو 3 إطارات (نحو 33 ملّي ثانية على شاشة 90 هرتز) قبل تغطيته.	لم يُقَس أول قياس في v1.

NFR-4	أمان الأشخاص (v3–v5)	إخفاء 95% على الأقل من الأشخاص بحجم ذلك الإصدار: الكبار في v3، والمتوسطون في v4، والصغار في v5.	**لم يتحقق بعد** على شاشات اختبار، فحص واحد (مع المربعات): الكبار 85–89% (91–95%)، المتوسطون 60–76% (87–89%)، الصغار 24–27% (51–54%).
NFR-5	وقت الانتظار (الأشخاص)	المحتوى المتغيّر لا يبقى مغطى أكثر من نحو 0.7 ثانية.	**لم يُقَس** المتوقع 0.3–0.7 ثانية من قياس الأجزاء.
NFR-6	سرعة الفحص (الأشخاص)	فحص الشاشة كاملة يستغرق 150 ملّي ثانية أو أقل على هاتف الاختبار.	**لم يتحقق بعد** معالج الرسوميات نحو 205 ملّي ثانية (189 خلال 15 دقيقة متواصلة)، وأفضل إعداد للمعالج 277 ملّي ثانية. قيس في 7 أكتوبر 2026.
NFR-7	السلاسة	اللمسات تمر عبر الأغطية، ولا يصبح الهاتف أبطأ.	**حسب التصميم**
NFR-8	البطارية	لا عمل عندما تكون الشاشة ثابتة.	**حسب التصميم** استهلاك البطارية لم يُقَس بعد.
NFR-9	الذاكرة	v1 أقل من 50 ميغابايت. ومع نموذج النص أقل من 150 ميغابايت. ومع نموذج الأشخاص أيضًا أقل من 250 ميغابايت.	**على الأرجح** نموذج الأشخاص وحده: نحو 87 ميغابايت (المعالج) إلى 180 ميغابايت (معالج الرسوميات) في الذروة.
NFR-10	الخصوصية	نصوص الشاشة وصورها تبقى في الذاكرة فقط. لا يُحفظ شيء ولا يُرسل شيء. التطبيق ليس لديه إذن الإنترنت.	**حسب التصميم**
NFR-11	الثبات	تعطل التطبيق يجب ألا يُغلق أو يجمّد أي تطبيق آخر.	**حسب التصميم**
NFR-12	الأذونات	يمنح المستخدم الإذن **مرة واحدة**. لا يطلبه التطبيق من جديد عند كل استخدام أو بعد إعادة التشغيل. شكوى شائعة من تطبيق منافس.	**حسب التصميم** الإصدار v1 لا يحتاج تسجيل الشاشة. والإصدارات v2+ تستخدم صورة النافذة من خدمة إمكانية الوصول، ولا تحتاج طلب إذن في كل مرة.

NFR-13	نموذج النص	لكل حزمة لغة، على هاتف الاختبار: ذاكرة فعلية 100 ميغابايت على الأكثر، و50 ملّي ثانية على الأكثر لكل رسالة (p95)، ونحو نواة معالج واحدة على الأكثر أثناء الفحص (أو معالج الرسوميات). أفضل من قائمة الكلمات وحدها ومن النماذج الصغيرة الجاهزة على مجموعة الاختبار نفسها.	**لم يُبنَ بعد** تُقاس النماذج المرشحة على الهاتف أولًا (الخطوة P0c).
NFR-14	النص داخل الصور (v2)	تُحدَّد أهداف الكلمات المخفية والسرعة بعد اختبار OCR على الهاتف (P0d).	**لم يُحدَّد**

5. خارج الخطة

- آيفون: آبل لا تسمح للتطبيقات برؤية التطبيقات الأخرى أو تغطيتها.
- اللهجات العربية والعربيزي (العربية المكتوبة بحروف لاتينية). ممكن بعد v1.
- وضع للهواتف المفتوحة (root) يعمل داخل رسم الشاشة نفسه
- نسخة سطح المكتب على لينكس: متوقفة كخطة بديلة، ونتائج اختباراتها ما زالت مفيدة.
- إخفاء بعض الأشخاص فقط، مثلًا حسب الجنس. هذا أقل دقة بكثير، وأي خطأ يعني ظهور شخص.
- منع المستخدم من إيقاف الفلتر. هو اختيار شخصي، وليس قفلًا.
- تصوير التطبيقات التي تمنع لقطات الشاشة (البنوك، ونتفليكس وتطبيقات الفيديو المحمية): أندرويد لا يسمح بذلك. أما نص الشاشة فيها فيُفلتر.
- النص في التطبيقات التي لا تشاركه مع أندرويد (مثل كثير من الألعاب). تعمل هناك فقط الفحوص المعتمدة على الصورة (v2–v4).
- الفيديو أثناء تشغيله (v6): عمل مستقبلي بعد التخرج.
- الهواتف الأقدم من أندرويد 14 للإصدارات v2–v5، في الوقت الحالي.

6. الوضع الحالي والخطة

الخطوة	العمل	المدة	الحالة

v1-a	هيكل التطبيق: خدمة إمكانية الوصول، والأغطية، والإعدادات، والإشعار، وشاشة الموافقة	نحو أسبوع	التالي
v1-b	فلتر النص: التنظيف، والمطابقة، وتحديد مكان الكلمة، والتغطية، وتتبع التمرير. قياس اللحظة قبل الغطاء.	2–1 أسبوع	مخطط
v1-c	قوائم الكلمات: بناء القائمة العربية، ومراجعة القائمة الإنجليزية، والاختبار على تعليقات حقيقية	نحو أسبوع	مخطط
v1 نموذج	نموذج النص الخاص بنا: البيانات، والتوسيم بنماذج مفتوحة كبيرة، والتدريب، والمقارنة	5–4 أسابيع	مخطط
P0	اختبار نموذج الأشخاص من حيث السرعة والدقة على حاسوب محمول وعلى شاشات هاتف تجريبية	أيام	تم
P0b	إكمال اختبار السرعة على Redmi 12	مساء واحد	تم معالج الرسوميات نحو 205 ملّي ثانية للشاشة
P0d	اختبار OCR العربي (PaddleOCR) من حيث السرعة والدقة على Redmi 12	أيام	مخطط
v2	صورة النافذة، وOCR، وتغطية الكلمات السيئة داخل الصور	4–3 أسابيع	مخطط
v3	نموذج الأشخاص داخل التطبيق، الأشخاص الكبار	نحو أسبوعين	مخطط
v4	المربعات وإعداد أسرع للنموذج، الأشخاص المتوسطون	2–1 أسبوع	مخطط
v5	التدريب على لقطات حقيقية من شاشات الهواتف، الأشخاص الصغار	أسابيع	إضافي

ما أظهرته الاختبارات حتى الآن: نموذج الأشخاص يجد الكبار جيدًا. الأشخاص الصغار وسرعة الهاتف هما المشكلتان المفتوحتان، وموعدهما لاحقًا (v4 وv5). الإصدار v1 لا يعتمد عليهما.

7. المخاطر

الخطر	الأثر	ما نفعله
لا توجد قائمة عربية مجانية كاملة (أفضل قائمة مجانية فيها 348 كلمة بالحروف العربية)	كثير من الكلمات العربية السيئة لا تُكتشف	نبدأ من القوائم المجانية (LDNOOBW V2 ومعجم Attia)، ثم يكمل الفريق القائمة ويختبرها على تعليقات عربية حقيقية.
الإهانات والكلام المسيء للدين يعتمدان على السياق	يُغطّى نص عادي بالخطأ	عبارات بدل كلمات منفردة، وقائمة إهانات صارمة، ومفتاح لكل نوع
بعض التطبيقات لا تشارك نصها	لا تُغطّى الكلمات السيئة في تلك التطبيقات	نوثّق التطبيقات التي تعمل، وقراءة النص من الصور (OCR) في v2
عدم اكتشاف الأشخاص الصغار	يظهر بعض الأشخاص	المربعات، والتدريب على لقطات من الهواتف، والإخفاء عند الشك
الهاتف بطيء جدًا	انتظار طويل، ولا مجال للمربعات	أنواع نماذج أسرع، ومعالج الرسوميات، وصورة أصغر. وإلا فهاتف اختبار أقوى.
موفّر البطارية في شاومي يوقف التطبيق	يتوقف الفلتر دون تنبيه	شاشة إعداد تطلب التشغيل التلقائي وإلغاء قيود البطارية. والإشعار (FR-2) يوضح متى يتوقف.
"HaramBlur" موجود كإضافة متصفح وكتطبيق أندرويد (نحو 700 ألف تثبيت)	يجب أن يقدم مشروعنا شيئًا لا يقدمه	إخفاء الألفاظ السيئة، والنص داخل الصور، وتغطية الشخص فقط، والإخفاء أولًا دون مهلة، ومعظم التطبيقات. نذكره كعمل سابق. وتركنا اسم العمل القديم لأنه كان قريبًا منه.
OCR العربي بطيء أو ضعيف على الهاتف	انتظار طويل في v2 أو كلمات لا تُكتشف	نقيس أولًا (P0d)، ونفحص الصور التي تغيّرت فقط، ونصغّر حجم الصورة.
الفيديو يحتاج فحوصًا أكثر مما يستطيع الهاتف	يظهر الأشخاص في الفيديو بين الفحوص	تتبع الأشخاص بين الفحوص، وفي الوضع الصارم يبقى الفيديو مغطى.

8. المصطلحات

الإطار	صورة واحدة على الشاشة. هاتف Redmi 12 يعرض حتى 90 إطارًا في الثانية، فالإطار نحو 11 ملّي ثانية.
ملّي ثانية	جزء من ألف من الثانية
خدمة إمكانية الوصول	نوع خاص من تطبيقات أندرويد يفعّله المستخدم من الإعدادات. يستطيع قراءة ما على الشاشة والرسم فوقه. قارئات الشاشة تستخدم الميزة نفسها.
الغطاء	المربع المصمت أو التقطيع القوي الذي نرسمه فوق كلمة سيئة أو فوق شخص
قائمة الكلمات	قائمتنا من الكلمات والعبارات السيئة، ولكل منها نوع
التنظيف (التوحيد)	إزالة حيل الكتابة قبل المطابقة، حتى تُعامَل "كلببب" و"كلب" ككلمة واحدة
OCR	قراءة النص من صورة. نستخدمه للنص داخل الصور في (PaddleOCR) v2.
نموذج الذكاء الاصطناعي	برنامج مدرَّب. نماذجنا تكتشف النص المسيء، أو تقرأ النص في الصور، أو تجد الأشخاص.
المربعات	فحص الشاشة على أجزاء بدل فحصها كلها مرة واحدة، فيبدو الأشخاص الصغار أكبر للنموذج
الإخفاء أولًا	قاعدتنا للأشخاص: المحتوى الجديد يبقى مغطى حتى يُفحص (في الوثائق التقنية: "fail-closed")