GIT · GITHUB · GITHUB PAGES

ارفع مشروعك على GitHub

هتعمل الـ repo، وتنشر الموقع، وتعمل الديمو. كل خطوة معاها الأمر وشرح بسيط بيوضّح الأمر بيعمل إيه.

المحتويات

01	التجهيز	Git وبياناتك والـ Terminal
02	إنشاء الـ Repo	من الفولدر اللي على جهازك لـ GitHub
03	النشر بـ GitHub Pages	تاخد لينك للموقع
04	الديمو	تعدّل وترفع وتحدّث

القسم 01

التجهيز

تلات خطوات سريعة قبل ما تبدأ. بتعملهم مرة واحدة بس على كل جهاز.

01 اتأكد إن Git متسطّب

```
$ git --version
```

بيعمل إيه؟

بيعرض رقم نسخة Git المتسطّبة. لو ظهر رقم يبقى جاهز، ولو لأ نزّل Git من موقع git-scm.com.

02 عرّف Git بنفسك

```
$ git config --global user.name "Your Name"
$ git config --global user.email "you@example.com"
```

بيعمل إيه؟

بيحفظ اسمك وإيميلك، وكل commit بتعمله بيتكتب بيهم. الخيار `--global` معناه إن الإعداد ده يتطبق على كل مشاريعك على الجهاز ده.

03 افتح الـ Terminal في VS Code

افتح فولدر المشروع في VS Code، وبعدين اضغط `Ctrl` + `` ` `` عشان يفتح الـ Terminal جوه البرنامج. كل الأوامر في الملف ده بتتكتب فيه.

القسم 02

إنشاء الـ Repo

حوّل فولدر مشروعك لـ repo بتاع Git، واحفظ أول نسخة منه، وبعدين ارفعه على GitHub.



01 اعمل ملف .gitignore

.gitignore

```
node_modules
.env
```

بيعمل إيه؟

بيقول لـ Git يتجاهل الملفات دي. فولدر `node_modules` ضخم وتقدر ترجّعه بأمر واحد، وملف `.env` فيه أسرار زي الباسوردات ومفاتيح الـ API ومينفعش تترفع.

02 ابدأ الـ Repo

```
$ git init
```

بيعمل إيه؟

بيخلّي Git يبدأ يتابع الفولدر ده، وبيعمل فولدر مخفي اسمه `.git` بيخزّن فيه تاريخ المشروع.

03 اعرض حالة الملفات

```
$ git status
```

بيعمل إيه؟

بيعرض الملفات اللي Git شايفها. الملفات الحمرا تحت Untracked files يعني Git شايفها بس لسه مش بيتابعها.

04 جهّز الملفات

```
$ git add .
```

بيعمل إيه؟

بينقل كل التعديلات لمنطقة التجهيز (Staging) عشان تبقى جاهزة للحفظ. النقطة معناها «كل الملفات». ولو ظهرت تحذيرات LF و CRLF على ويندوز متقلقش، دي عادية.

05 احفظ أول commit

```
$ git commit -m "first commit"
```

بيعمل إيه؟

بيحفظ نسخة من الملفات المجهّزة ومعاها رسالة بتوضح عملت إيه، وبعدين Git بيعرض عدد الملفات اللي اتحفظت.

06 سمّي الفرع main

```
$ git branch -M main
```

بيعمل إيه؟

بيغيّر اسم الفرع من `master` لـ `main` ، وده الاسم الافتراضي على GitHub.

07 اعمل Repo على GitHub

- ادخل على **github.com** وسجّل دخول.
- دوس على علامة **+** فوق، واختار **New repository**.
- اكتب اسم الـ Repo.
- **متعلّمش** على "Add a README" ولا ".gitignore"، لأن ملفاتك موجودة عندك أصلاً.
- دوس **Create repository** وانسخ اللينك.

08 اربط الفولدر بـ GitHub

```
$ git remote add origin https://github.com/username/my-project.git
```

بيعمل إيه؟

بيقول لـ Git إن فيه نسخة من المشروع على الإنترنت اسمها `origin` . غيّر اللينك باللينك اللي نسخته.

09 ارفع الكود

```
$ git push -u origin main
```

بيعمل إيه؟

بيرفع الـ commits على GitHub. أول مرة هيفتحلك المتصفح عشان تسجّل دخول. الخيار `-u` بيفتكر الربط، فالمرات الجاية هتكتب `git push` بس.

القسم 03

النشر بـ GitHub Pages

GitHub Pages بيحوّل الـ repo بتاعك لموقع حقيقي بلينك، وصاحبك بيشوف الموقع مش الكود. ومجاني.

01 افتح إعدادات Pages

من صفحة الـ repo دوس على **Settings**، وبعدين من القايمة الجانبية اختار **Pages**.

02 اختار إيه اللي هيتنشر

تحت **Source** اختار **Deploy from a branch**. وتحت **Branch** اختار `main` والفولدر `/ (root)`، ودوس **Save**.

03 استنى دقيقة وانسخ اللينك

بعد دقيقة أو اتنين حدّث الصفحة، هتلاقي جملة **Your site is live at** ومعاها لينك موقعك. شكله كده:

```
https://username.github.io/repo-name/
```

> **مهم**
> في الخطة المجانية لازم الـ repo يكون **Public**، يعني أي حد يقدر يشوف الكود. اتأكد إن مفيش باسوردات أو ملفات خاصة فيه.

قاعدة index.html

GitHub Pages بيدوّر على ملف اسمه `index.html` كصفحة رئيسية. لو اسم ملفك الرئيسي حاجة تانية، اللينك العادي هيدّيك **404**. غيّر اسم الملف وارفع التعديل:

```
$ git mv page.html index.html
$ git commit -m "rename to index.html"
$ git push
```

بيعمل إيه؟

الأمر `git mv` بيغيّر اسم الملف ويجهّزه للـ commit في خطوة واحدة. بعد الـ push استنى دقيقة واللينك العادي هيفتح موقعك.

القسم 04

الديمو

وريّهم إزاي أي تعديل بيوصل للموقع بـ 3 أوامر بس. دي الدورة اللي هتستخدمها كل يوم.



01 غيّر أي حاجة في الصفحة

عدّل عنوان أو سطر نص في `index.html` واحفظ الملف.

02 ارفع التعديل

```
$ git add .
$ git commit -m "update title"
$ git push
```

بيعمل إيه؟

الأمر الأول بيجهّز التعديل، والتاني بيحفظه ومعاه رسالة، والتالت بيرفعه. وبعدها GitHub Pages بيحدّث الموقع لوحده.

03 افتح الموقع وحدّث الصفحة

استنى حوالي دقيقة، وبعدين افتح اللينك واضغط `Ctrl` + `F5` (أو افتحه في نافذة Incognito). هتلاقي التعديل ظهر.

لو حصلت مشكلة

المشكلة	الحل
بتظهر صفحة 404	مفيش ملف اسمه `index.html` . غيّر اسم الملف الرئيسي، أو افتح اللينك واكتب اسم الملف في آخره.
الصورة مش بتظهر	الـ HTML بينادي عليها بمسار من جهازك زي `C:\...` . لازم يبقى المسار نسبي، يعني اسم الملف بس.
التعديل مش ظاهر	استنى دقيقة أو اتنين، وبعدين اعمل تحديث بقوة بـ `Ctrl` + `F5` .