# Отчёт по лабораторной работе № 5

Простейший вариант

Ахмед мд Шехир

# Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	9

# Список иллюстраций

2.1	Менеджер паролей pass	5
2.2	Установка popass	6
2.3	список ключей	6
2.4	Инициализируем хранилище:	6
2.5	структура git	6

## 1 Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями Github в среде операционной системы Linux.

### 2 Выполнение лабораторной работы

1 Устанавливаю Менеджер паролей pass (рис. 2.1)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для sheshir.m:
Copr repo for PyCharm owned by phracek
                                                   58 B/s | 158 B
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.or
g:phracek:PyCharm':
  - Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/phra
cek/PyCharm/fedora-38-x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 52.85.49.67)
Error: Не удалось загрузить метаданные для репозитория «copr:copr.fedorainfraclo
ud.org:phracek:PyCharm»: Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/re
pomd.xml: All mirrors were tried
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - NVIDIA Dri 2.2 kB/s | 1.3 kB
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - NVIDIA Dri 3.2 B/s | 146 B
Errors during downloading metadata for repository 'rpmfusion-nonfree-nvidia-driv
 - Status code: 404 for https://repo.fedora.md/mirrors/rpmfusion/nonfree/fedora
/nvidia-driver/38/x86_64/repodata/repomd.xml (IP: 95.65.43.79)
    Status code: 404 for https://mirror.karneval.cz/pub/linux/rpmfusion/nonfree/
```

Рис. 2.1: Менеджер паролей pass

2

Установливаю gopass (рис. 2.2)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ dnf install gopass
Ошибка: Эту команду нужно запускать с привилегиями суперпользователя (на <u>б</u>ольшинстве
пя root).
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ sudo dnf install gopass
Copr repo for PyCharm owned by phracek
Errors during downloading metadata for repository 'copr:copr.fedorainfracloud.org:ph
 - Status code: 404 for https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/phracek/
a/repomd.xml (IP: 52.85.49.67)
Error: Не удалось загрузить метаданные для репозитория «copr:copr.fedorainfracloud.o
nload repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - NVIDIA Driver
RPM Fusion for Fedora 38 - Nonfree - NVIDIA Driver
Errors during downloading metadata for repository 'rpmfusion-nonfree-nvidia-driver':
 - Status code: 404 for https://repo.fedora.md/mirrors/rpmfusion/nonfree/fedora/nvi
epomd.xml (IP: 95.65.43.79)
  - Curl error (28): Timeout was reached for http://mirror.epn.edu.ec/rpmfusion/nonf
64/repodata/repomd.xml [Connection timeout after 30001 ms]
 - Status code: 404 for https://mirror.karneval.cz/pub/linux/rpmfusion/nonfree/fedo
data/repomd.xml (IP: 89.102.0.150)
Error: Не удалось загрузить метаданные для репозитория «rpmfusion-nonfree-nvidia-driv
: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors were tried
Игнорируется репозиториев: copr:copr.fedorainfracloud.org:phracek:PyCharm, rpmfusion-
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:19:49 назад, Пт 13 июн 2025
Пакет gopass-1.15.2-2.fc38.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
```

Рис. 2.2: Установка popass

### 3 Просмотр списка ключей:(рис. 2.3)

Рис. 2.3: список ключей

#### 4 Инициализируем хранилище:(рис. 2.4)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ pass init sheshirmdahmed235@gmail.com
Password store initialized for sheshirmdahmed235@gmail.com
[master 417cef7] Set GPG id to sheshirmdahmed235@gmail.com.
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(base) [sheshir.m@fedora ~]$
```

Рис. 2.4: Инициализируем хранилище:

### **5** Создадим структуру git: (рис. 2.5)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ pass git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /home/sheshir.m/.password-store/.git/
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ |
```

Рис. 2.5: структура git

**6** Синхронизация с сервером git: (рис. ??)


```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ pass git pull
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).
git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:
git branch --set-upstream-to=<внешний-репозиторий>/<ветка> master

(base) [sheshir.m@fedora ~]$
```

7 настроим Интерфейс для взаимодействия с броузером (рис. ??)

8 Установим дополнительное программное обеспечение: (рис. ??)



9 Установим шрифты: git: (рис. ??)

```
Chase) [sheshir.m@fedora ~]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
а качество и безопасность пажетов не поддерживаются на каком-либо уровне.

Не отправляйте сообщения об ошибках этих пажетов в Fedora
Виgzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/peterwu/iosevka? [y/N]: y
```

10 Создадим собственный репозитория с помощью утилит (рис. ??)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private 
/ Created repository Ahmed8196/dotfiles on GitHub 
(base) [sheshir.m@fedora ~]$
```

11 Подключим репозиторий к своей системе (рис. ??)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ chezmoi init git@github.com:Ahmed8196/dotfiles.git
Kлонирование в «/home/sheshir.m/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100% done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Nonyvenue observos: 100% (100/100), 77.85 Ku5 | 176.00 Ku5/c, roroso.
(base) [sheshir.m@fedora ~]$
```

12 Проверка, какие изменения внесёт (рис. ??)

13 Использование chezmoi на нескольких машинах (рис. ??)

```
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ chezmoi init https://github.com/Ahmed8196/dotfiles.git
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ chezmoi diff
(base) [sheshir.m@fedora ~]$ chezmoi apply ~v
[base] [sheshir.m@fedora ~]$ (hezmoi update
```

14 Извлечение последних изменений из своего репозитория (рис. ??)

```
[Dasse] [shemir.me]redora -]s спедиол эрргу -v
[Dasse] [shemir.me]redora -]s chezoni update
/www.axryanыно.
[Dasse] [shemir.me]redora -]s chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
/www.axryanыно.
[Dasse] [shemir.me]redoca-.]s.
```

15 Автоматизация фиксаций и push изменений в репозиторий (рис. ??)

```
Oткрыть 

chezmoi.toml
-/.config/chezmoi

1 [data]
2 email = "sheshirmdahmed235@gmail.com"

3
4 [git]
5 autoCommit = true
6 autoPush = true
```

# 3 Вывод

В ходе лабораторной работы я получил навыки правильной работы с репозиториями Github в среде операционной системы Linux.