



**BMI**  
**BORG EL ARAB**  
MEDICAL INDUSTRIES

[www.bmi-medical.com](http://www.bmi-medical.com)

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الله تعالى : وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
وَسَتَرَدُونَ إِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
" إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتلقنه "

## مصنع برج العرب للصناعات الطبية

مملوك لعائلتان تخدمان بإخلاص في مجال التجهيزات الطبية منذ 1985 عام 2003 بزرت لدينا فكرة تصنيع الأثاثات و المعدات الطبية بدلا من إستيرادها كتطور طبيعي للخدمة في المجال و لتكون أقرب و أكثر مرونة في تلبية احتياجات المرضي و مقدمي الرعاية ، و لنتمكن من وضع بضمتنا و إفاده العالم من نتاج خبرة السنين الطويلة في المجال و لذلك تأسس مصنع برج العرب للصناعات الطبية في مدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية ، و منذ ذلك الحين تعاهدنا علي وضع مصلحة المرضي و مقدمي الرعاية أماماً أعيننا في كل عملية تتم داخل و خارج المصنع و الآن إننقل العهد من الآباء للأبناء نحو مزيد من التطور و الجودة و خدمة المجال .

## مهمتنا

هي محاولة تخفيف آلام المرضي وتقليل الأوقات العصيبة التي يمررون بها خلال مرضهم عن طريق دعم مقدمي الرعاية بما يحتاجونه للقيام بدورهم على أكمل وجه .

## رؤيتنا

الريادة في مجال تصنيع الأثاث الطبي على المستوى العربي والإفريقي عن طريق تقديم منتجات تحمل فكرنا و نتاج خبرتنا مصممة بشكل راقي و مطابقة للمعايير الدولية لتوافق احتياجات العملاء بواسطة فريق علي مستوى عالي من الإحتراف و الإبداع و خطوط إنتاج متقدمة.

## **In the name of Allah the most gracious the most merciful**

Almighty god said: And say Do deeds! Allah will see your deeds, and (so will) His Messenger and the believers. And you will be brought back to the All-Knower of the unseen and the seen. Then He will inform you of what you used to do

The prophet Mohammed said: Allah will be pleased with someone who when works, he performs it in perfect manner

## **Borg El Arab Factory for Medical Industries**

belongs to two families who sincerely have been endeavoring in production of the field of medical equipment since 1985, we adopted the concept of manufacturing medical furniture and medical equipment instead of importing them due to our long experience and strategy development in this field and to be closer and more flexible in meeting the demands of patients and caregivers. Our next step was to establish "Borg El Arab Factory for Medical Industries" in new city of Borg El Arab in Alexandria, and since then we have pledged to put the interest of patients and caregivers in front of our eyes in every single process. The factory is now handed over from fathers to sons aiming at further progress, development, quality and providing the best service in this field.

### **Our mission**

is to relieve patients' pain and reduce the stressful times they experience during their illness by supporting caregivers to do their duty in the best way


### **Our vision**

Leading in the field of manufacturing medical furniture on the Arab and African area by offering products that hold our ideas and accumulated expertise with unique design to meet the needs of our customers by providing high level of professionalism and through advanced production lines.

## العناية المركزية والإقامة *ICU & ACCOMMODATION*



colors



### Electric bed

### BED 5E- ICU1

### سرير كهربائي

Manual and electric CPR  
يدوي وكهربائي CPR



Optional: Wiegth scale  
إختياري : ميزان



Easy to attach  
and detach  
سهل الفك والتركيب

• سطح السرير مكون من 4 أجزاء، مصنوع من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL)، منفذ للأشعة ، حامل لكاسيت الأشعة.

• أحجام بلاستيك ABS 4 قطع قابلة للطي.

• عجل 5 بوصة بفرامل مركزية ، عجلة منهم مدورية.

• لوحة الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS مزود ب 12 صدادات 6 من كل جهة.

• جسم السرير مصنوع من علب 6 × 4 سم و 7 × 4 سم السمك 1.8 مم

دهان البيكتروستاتيك.

• لحام ثانى أكسيد الكربون.

• تنظيف الحديد بالترمبل.

• الأبعاد : الطول 216 سم ( مع إمكانية زيادة طول السرير إلى 231 سم ) العرض : 98 سم.

• الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل من 0° إلى 45° (مع تدريب زاوية الرجل) ، التغير في الارتفاع من 50 سم

إلى 90 سم ، ميل طولي في اتجاه الرأس من 0° إلى 30° ، ميل طولي

في اتجاه الرجل من 0° إلى 30° : CPR يدوى و كهربائي ، وضع الكرسي

، وضع الصفر ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت،

وضع الإنحسار التلقائي.

• موتور عمودي للتحكم في الارتفاع ، 2 موتور للتحكم في زاوية الظهر والرجل، صوت منخفض.  
• وحدة تحكم لليد ، وحدة تحكم التمريض ، وحدة تحكم علي الجوانب (من الداخل والخارج).

• بطارية للطوارئ.

• 4 أماكن لحامل المحلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل ، 4 حامل كيس بول.

• صداد حماية عجلة 3 بوصة لكل زاوية في السرير.


• الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام.

• إختياري : امكانية تركيب مواعين ماركة LINAK (صناعة دنماركي).

• إختياري: ميزان.



Central locking 3D  
فرامل مركبة 3D



Optional

LINAK



- 4 sections bed board, made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL), X-ray translucent, cassette holder slot, can be extended with the bed length.
- Plastic (ABS) side rails 4 pieces, foldable.
- 5 inches castors with central locking, one of them is directional
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 10 bumpers.
- Bed frame is made of 6x4 & 4x7 steel sections, 1.8mm thickness, electrostatic coated. • Co2 Welding.
- Dimensions: Length can be extended from 216 cm to 231cm, Width: 98. • Sand blasting.
- Positions : Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting is from 0° to 45° ,knee movement with gradual mechanism height adjustment from 50 cm to 90cm : Trendlingburg to 30° revers – trendlingburg to -30° degree , Manual & electric CPR , Chair position, zero position, auto contour position auto regression position.
- Hand control, nurse Control, side control (inner and outer) .
- Backup battery. • Safe working load 250kg.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole
- 3 inches wheels as bumpers on each corner
- Optional: LINAK motors (Denmark ).
- Optional: weighting scale.



Bed extension 15cm  
إمكانية زيادة طول السرير 15سم



Bumpers  
صداد حماية



Side control (inner and outer)  
تحكم على الجوانب (من الداخل والخارج)



Nurse Control  
تحكم التمريض



X-ray translucent cassette holder slot  
منفذ للأشعة  
حامل لكاسيت الأشعة



Auto regression position  
وضع الإنحسار التلقائي




Co2 Welding  
لحام ثانى أكسيد الكربون



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل

colors



Bumpers  
صاد حماية

Square pipe  
40\*70 \*2mm

seamless pipe  
D90mm  
thickness 3mm  
مواسير سيمليس  
قطر 9 سم  
ickness 3 mm



### Electric bed



Manual and electric CPR  
يدوي وكهربائي

### BED 5E9222-EG

### سرير كهربائي

- فرش السرير من بلاستيك ABS قابل للفك والتركيب ، مقسم إلى أربعة أجزاء.

أجناب بلاستيك 4 قطع قابلة للطي .

عجل 5 بوصة بفرامل مركزية ، عجلة منهم محورية .

لوح الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS مزود 8 صدادات.

جسم السرير مصنوع من على 6 × 4 سم و 7 × 4 سم السمك 1.8 مم ،

دهان إلكتروستاتيك.

لحام ثانى اكسيد الكربون.

تنظيف الحديد بالترمبل.

- الأبعاد : الطول 216 سم، العرض : 98 سم ، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم.

- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل من 0° إلى 45°.

- ميل طولي في إتجاه الرأس من 0° إلى 12° ، ميل طولي في إتجاه الرجل من

- 0° إلى 12° : CPR ، يدوى و كهربائي ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و

الرجل في نفس الوقت.

4 موتور صوت منخفض .

- وحدة تحكم للسرير ، وحدة تحكم التفريض ، وحدة تحكم على الجوانب (من الداخل و الخارج).



Side control  
(inner and outer)  
تحكم على الجوانب (من الداخل والخارج)



Nurse Control  
تحكم التمريض



Easy to attach  
and detach  
سهل الفك والتركيب

- ٤ أماكن لحامل المحلول . ١ حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل . ٤ حامل كيس بول .
- وحدة تحكم لليد . وحدة تحكم التمريض . وحدة تحكم علي الجوانب (من الداخل و الخارج) .
- بطارية للطوارئ .
- ٤ أماكن لحامل المحلول . ١ حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل .
- ٤ حامل كيس بول .
- العمل الآمن للتشغيل ٢٥٠ كيلوجرام .
- اختياري : إمكانية تركيب مواتير ماركة LINAK (صناعة دنماركي) .
- اختياري: ميزان .



Optional

**LINAK**



Central locking 3D  
فرامل مرکزیة ٣D



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون

- Bed board made of high-strength (ABS) plastic, easy to attach and detach, divided to 4 sections.
- Plastic (ABS) side rails 4 pieces, foldable.
- 5 inches castors with central locking, one of them is directional.
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 8 bumpers.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections .1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions/ Length: 216 cm Width: 98 cm Height: 50 - 75 cm
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting from 0° to 45° trendlingbug: 12°, revers – trendlingburg : 12° Manual & electric CPR, auto contour position.
- 4 motors, noiseless .
- Hand control, nurse Control, side control inner and outer.
- Backup battery.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole .
- Safe working load 250kg .
- Optional: LINAK motors Denmark .
- Optional: weighting scale.



Easy to attach and detach  
سهل الفك والتركيب



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمیل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون

Optional

**LINAK**

colors



### Electric bed

- Bed board made of high-strength (ABS) plastic easy to attach and detach divided to to 4 sections.
- Plastic (ABS) side rails 4 pieces, foldable .
- 5 inches castors with central locking one of them is directional.
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 8 bumpers.
- Bed frame is made of  $6 \times 4$  &  $4 \times 7$  steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions/ Length: 216 cm, Width: 98 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting from 0° to 45°, Trendlingburg: 12° revers – trendlingburg 12°, auto contour position.
- 4 motors, noiseless .
- Hand control.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark) .

### BED 5E4222

### سرير كهربائي

- فرش السرير من بلاستيك ABS قابل للفك والتركيب ، مقسم إلى 4 أجزاء .
- أجناب بلاستيك ABS 4 قطع قابلة للطي .
- عجل 5 بوصة بفرامل مركبة ، عجلة منهم محورية .
- لوحة الرأس والقدم مصنوعتين من بلاستيك ABS مزود بـ 8 صدارات .
- جسم السرير مصنوع من على 4 س و 7 س × 4 س × 4 س سم السمك 1.8 سم ، دهان إليكتروستاتيك .
- لحام ثانى أكسيد الكربون .
- تنظيف الحديد بالترمیل .
- الأبعاد : الطول 216 سم ، العرض : 98 سم . الإرتفاع من 50 سم إلى 75 سم .
- المدارات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45° ، ميل طولي في اتجاه الرأس من 0° إلى 12° ، ميل طولي في اتجاه الرجل من 0° إلى 12° ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت .
- موتور صوت منخفض .
- وحدة تحكم لليد .
- 4 أماكن لحامل محلول ، حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل 4 حامل كيس بول .
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام .
- إختياري : إمكانية تركيب موافير ماركة LINAK (صناعة دنماركي) .



**BED 5E4122**



**BED 5E4122-Z**



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون



Galvanized Steel Surface  
فراش صاج مجلفن

Optional  
**LINAK**



## Electric bed

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes divided to 4 sections, 17mm aluminum joints , electrostatic coated.
- Plastic (ABS) side rails 4 pieces, foldable.
- 5 inches castors with central .locking, one of them is directional
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 8 bumpers.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 216 cm,Width: 98 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting from 0° to 45°, Trendlingbug: 12°, revers trendlingbug 12°, auto contour position .
- 4 motor , noiseless.
- Hand control.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg .
- Optional: LINAK motors Denmark .
- Optional: 5 inches castors 4 with brakes.

## BED 5E4122

## سرير كهربائي

- فراش صاج مجلفن 1مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى 4 أجزاء، مفصلات ألومنيوم السمك 17مم ، دهان إلكتروستاتيك.
- أجناب بلاستيك ABS 4 قطع قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة بفرامل مركبة ، عجلة منهم محورية .
- لوحة الرأس والقدم مصنوعين من بلاستيك ABS مزود ب 8 صدارات.
- جسم السرير مصنوع من علب 4 × 6 × 4 سم و 7 × 4 سم تدحنة 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتيك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 216 سم، العرض : 98 سم ، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم.
- الدوрокات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45° ، ميل طولي في اتجاه الرأس من 0° إلى 12°، ميل طولي في اتجاه الرجل من 0° : 12°
- إمكانية التحكم في حركة الظهر والرجل في نفس الوقت.
- موتور صوت منخفض .
- وحدة تحكم لليد .
- 4 أماكن لحامل المحلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الاستانلس ستيل 4، حامل كيس بول .
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام .
- اختياري : إمكانية تركيب موافير ماركة LINAK (صناعة دنماركية).
- اختياري: عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة) .



Easy to attach and detach  
سهل الالف والتركيب



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمیل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون

Optional  
**LINAK**



### Electric bed

- Bed board made of high-strength (ABS) plastic easy to attach and detach, divided to 2 sections
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable
- 5 inches castors with central locking one of them is directional.
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 8 bumpers.
- Bed frame is made of 6 × 4 & 4×7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated
- Sand blasting.
- Co2 Welding.
- Dimensions: Length: 216 cm ,Width: 98 cm, Height: 55.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, Leg rest lifting from 0° to 45° auto contour position.
- 2 motors, noiseless
- Hand control.
- 4 places for IV pole holdern and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark).

### BED 2E3222

### سرير كهربائي

- فرش السرير من بلاستيك ABS قابل للفك والتركيب مقسم إلى 4 أجزاء.
- أجناب بلاستيك 2 ABS قطعة قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة بفرامل مركبة، عجلة منهم مدورة.
- لوح الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS مزود ب 8 صدادات.
- جسم السرير مصنوع من على 6 × 4 سم و 4 × 7 سم السمك 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتيك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمیل.
- الأبعاد : الطول 216 سم، العرض : 98 سم ، الارتفاع 55 سم .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45° إمكانية التحكم في حركة الظهر والرجل في نفس الوقت.
- 2 موتور، صوت منخفض.
- وحدة تحكم لليد .
- 4 أماكن لحامل المحلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل، 4 حامل كيس بول.
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام.
- اختياري : امكانية تركيب مواعير ماركة LINAK صناعة دنماركي.



seamless pipe  
D90mm  
thickness 3mm  
مواسير سهلة  
قطر 9 سم  
تickness 3 mm

Square pipe  
40\*70 \*2mm



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترميم



Co2 Welding  
لحام ثانى لكسيد الكربون



Galvanized  
Steel Surface  
فرش صاج مجلفن

colors




### Electric Manual bed

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes divided to 4 sections, 17mm aluminum joints, electrostatic coated.
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable.
- 5 inches castors 4 with brakes.
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions Length: 216 cm, Width: 98 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70° Leg rest lifting from 0° to 45°, auto contour position.
- 3 motors can be manually operated with hand crank, noiseless.
- Hand control.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.

### BED 3ME3111

### سرير كهربائي يدوى

- فرش صاج مجلفن 1 مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى 4 أجزاء ، مفصلات ألومنيوم تخانة 17مم ، دهان إلكتروستاتيك .
- أجناب بلاستيك ABS 2 قطعة قابلة للطي .
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة) .
- لوح الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS .
- جسم السرير مصنوع من علب 4 × 6 سم و 4 × 7 سم السمك 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتيك .
- لحام ثانى لكسيد الكربون .
- تنظيف الحديد بالترميم .
- الأبعاد : الطول 216 سم، العرض : 98 سم ، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45° ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت .
- 3 موتور، يمكن تشغيلها يدويا، صوت المواتير منخفض .
- وحدة تحكم لليد .
- 4 أماكن لحامل محلول ، 1 حامل محلول مصنوع من ستانلس ستيل ، 4 حامل كيس بول .
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام .



Easy to attach and detach  
سهل التركيب والفك



Sand blasting  
تنظيف الحديدي بالترمیل




Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون



Movement Protection  
هزود بحماية نهاية الحركة

colors



### Manual bed

- Bed board made of high-strength (ABS) plastic easy to attach and detach to 4 sections.
- Aluminum side rails, foldable.
- 5 inches castors (4 with brakes).
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic, 8 bumpers.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 216 cm, Width: 98 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70° Leg rest lifting from 0° to 45°.
- 3 hand cranks with nickel coated handle that is foldable under the bed (movement protection).
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.
- Optional: Galvanized steel .bed base, small head and foot board.

### BED 3M2221

### سرير يدوبي

- فرش السرير من بلاستيك ABS قابل للفك والتركيب ، مقسم إلى 4 أجزاء.
- أحجام ألومنيوم ، قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- لوحة الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS مزود بـ 8 صدادات.
- جسم السرير مصنوع من على 6 × 4 سم و 7 × 4 سم السمك 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتيك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمیل.
- الأبعاد : الطول 216 سم، العرض : 98 سم ، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45°.
- فتيل يدوبي مزود بيد مطالية نيكيل كروم قابلة للطي ( الفتيل مزود بحماية نهاية الحركة).
- أماكن لحامل المحلول ، 1 حامل محلول مصنوع من السแตنس ستيل 4، حامل كيس بول.
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام.
- اختياري : سطح حديد مجلفن ، ظهور صغيرة



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون



Galvanized Steel Surface  
فرش صاج مجلفن



Movement Protection  
عازد بحماية نهاية الحركة

colors



#### Manual bed

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes .divided to 4 sections, 17mm aluminum joints,electrostatic coated.
- Plastic (ABS) side rails 4 pieces, foldable.
- 5 inches castors (4 with brakes ).
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic.
- Bed frame is made of 8 x 4 sections 1.5mm thickness,tow supporters for legs, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 205 cm,Width: 90 cm, Height: 60 cm
- positions : Back rest lifting from 0° to 70° Leg rest lifting is from 0° to 45°.
- 2 hand cranks with nickel coated handle that is foldable under the bed (movement protection).
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole
- Safe working load 250kg.

**2M4111**

#### سرير مريض يدوى

- فرش صاج مجلفن 1مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى 4 أجزاء، مفصلات الالمنيوم تثنية 17مم..،دهان إلكتروستاتك.
- أجناب بلاستيك ABS 4 قطع ، قابلة للطي .
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- لحام الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS.
- جسم السرير مصنوع من على 8 × 8 سم ، السمك 1.5مم دعامتين بين الارجل ، دهان إلكتروستاتك.
- لحام ثانى اكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 216 سم، العرض : 90 سم ، الإرتفاع 60 سم.
- المحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45° .
- قابلة للطي ( الفتيل مزود بحديدين مطلية نيكيل كروم )
- أماكن لحامل محلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل 4 حامل كيس بول.
- الحمل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام.



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالتمريل



Co2 Welding  
لحام ثانى أكسيد الكربون



Galvanized  
Steel Surface  
فريش صاج مجلفن



Movement Protection  
مروء بحماية نهاية الحركة

colors



### Manual bed

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes divided to 2 sections, 17mm aluminum joints, electrostatic coated.
- Aluminum side rails, foldable.
- 5 inches castors 4 with brakes.
- The head and foot board made of high-strength (ABS) plastic.
- Bed frame is made of 8 x 4 sections 1.8mm thickness, tow supporters for legs, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 205 cm, Width: 90 cm, Height: 60 cm .positions : Back rest lifting from 0° to 70°.
- 1 hand crank with nickel coated handle that is foldable under the bed ( movement protection).
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 250kg.
- Optional: without side rails.

**1M2111**

### سرير مريض يدوي

- فريش صاج مجلفن 1مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى جزئين، مفصلات ألومنيوم السمك 17مم، دهان إلكتروستاتيك.
- أدوات ألومنيوم ، قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- لوح الرأس والقدم مصنوع من بلاستيك ABS.
- جسم السرير مصنوع من على 8 x 4 سم، السمك 1.5مم.
- دعامتين بين الارجل، دهان إلكتروستاتيك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 205سم، العرض : 90 سم ، الارتفاع 60 سم.
- الدوارات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70°.
- قابل للطي.
- الفتيل مزود بحماية نهاية الحركة).
- 4 أماكن لحامل محلول ، 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل 4، حامل كيس بول.
- الحفل الآمن للتشغيل 250 كيلوجرام.
- اختياري : بدون جوانب .



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون



Galvanized  
Steel Surface  
غرس صاج مجلفن



Movement Protection  
مزود بحماية نهاية الحركة

### Manual Pediatric bed


### BED 2M2141-Z

### سرير أطفال بدوي

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes, divided to 2 sections, 17mm aluminum joints, electrostatic coated.
- Aluminum side rails, foldable .
- 5 inches castors 4 with brakes.
- The head and foot board made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL) with steel and stainless steel frame.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated .
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length 120cm, Width: 85 cm, Height: 50 - 75 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°
- 2 hand crank with nickel coated handle that is foldable under the bed.
- 4 places for IV pole holder and 4 Urine bag holders, S.S IV pole.
- Safe working load 120kg.
- The ability to print images on the background.

- فرش صاج مجلفن 1مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى جزئين ، مفصلات الومنيوم السمك 17مم، دهان إليكترونيستاتك.
- أنابيب الومنيوم ، قابلة للطي.
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- لوحة القدم والرأس مصنوعة من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL) ، والإطار مصنوع من الحديد وستانلس ستيل.
- جسم السرير مصنوع من على 6 × 4 سم و 7 × 4 سم السمك 1.8 مم ، دهان إليكترونيستاتك.
- لحام ثاني أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 120سم، العرض : 85 سم ، الارتفاع من 50سم إلى 75سم .
- الدوّرات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° .
- 2 فتيل يدوى مزود بيد حديد مطلية نikel كروم قابلة للطي .
- 4 أماكن لحامل المحلول ، 1 حامل محلول مصنوع من ستانلس ستيل ، 4 حامل كيس بول.
- الحمل الآمن للتشغيل 120 كيلوجرام.
- إمكانية طباعة صور على الظهر.

**colors**



**Patient's companion chair**


**كرسي مرافق مريض**

- Can be used for sitting and sleeping .
- Chair mattress: leather surface with sponge padded, 6 cm thickness for added comfortable.
- 6 castors 3 inches to facilitate couch position .
- The chair has an armrest.
- Dimensions: Chair Position: 770 × 680 × 1125 mm Bed Position: 2050 × 680 × 550 mm .

**CHR02**

- يمكن استخدامه للجلوس والنوم .
- فرش الكرسي مصنوع من الجلد العالي الجوده المبطن بالسفنج سمك 6 سم لعزز من الراحة .
- عجلات 3 بوصة لسهولة الحركة و الطبي .
- مسند للذراعين .
- الأبعاد : وضع الكرسي: 1125×680×770مم وضع السرير: 2050×680×550مم .

**colors**



**S.S manual pediatric bed**

**سرير أطفال ستانليس يدوي**

- Bed board made of stainless steel mesh thickness 5mm, divided to 2 sections Stainless steel side rails, foldable.
- 3 inches castors 2 with brakes .
- Bed frame is made of square pipe 2.5×2.5 cm & tube 16 mm stainless steel sections, 1.2mm thickness.
- Dimensions: Length: 125cm Width: 65cm Height: 135 cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°
- 1 crank with Nickel coated handle that is foldable
- Safe working load 100kg.

**BED CH01**

- سطح السرير مصنوع من الشبك ستانليس تخانة 5 مم ، مقسم إلى جزئين.
- أجناب ستانلس قابلة للطي .
- عجل 3 بوصة بعجلة (2 عجلة بفرامل).
- جسم السرير مصنوع من علب ستانليس 4 × 2 سم و مواسير 16 مم تخانة 1.2 مم .
- الأبعاد : الطول : 125سم ، العرض : 65 سم ، الارتفاع: 135سم .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° .
- 10 فتيل يدوى مزود بيد حديد مطلية نيكل كروم قابلة للطي .
- الوزن الآمن للتشغيل 100 كيلوجرام .

TR11L



### تروlli غسيل

#### Laundry trolley

- Metal frame with two bags holders.
- A bag for furnishings that need to be washed and a bag for clean furnishings.
- Plastic lid for each bag.
- Easy to remove bags for cleaning.
- 5 inches castors 4 with brakes.
- Pedals for opening the lids .

- شاسيه من المعدن به حاملين لكيسين.
- كيس للمفروشات التي بحاجة لغسل و كيس للمفروشات النظيفة.
- غطاء من البلاستيك لكل كيس.
- سهلة تغيير الأكياس للتنظيف.
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- دواسات لفتح الأغطية .

ET-85001A



### تروlli طوارئ

#### Emergency trolley

- ABS body, metal ball - bearing rails for drawers, Aluminum columns
- 2 small & 3 big drawers with inner partitions can be organized
- Accessories: needle disposal holder two dust baskets, power outlet 5m wire CPR board, oxygen tank holder Monitor shelf, IV pole, files holder, Medicin preparation rack.
- 5 inches castors two of them with brakes
- Centralized lock for drawers.
- Stainless steel guard rail.
- Concave top cover transparent.
- soft plastic on top board
- Size: 850\*520\*950mm
- Optional: Size: 750\*475\*930 mm with 4 inches castors

- الجسم مصنوع من ABS، مجاري للأدراج مزودة بروماني بلدي، القوائم مصنوعة من الألومنيوم.
- درج صغير 3 درج كبير، فوامل متعددة من الداخل يمكن تنظيمها.
- الإكسسوارات: سلة للتخلص من الإبر ، 2 سلة للنفايات ، مخرج كهرباء (سلك 5 مم)، لوحة إنعاش قلبي ، حامل إسطوانة أكسجين ، رف لجهاز المونيتور ، حامل محلول ، حامل للملفات ، رف تحضير الأدوية
- عجل 5 بوصة ، 2 منهم بفرامل.
- قفل مركزي للأدراج.
- حاجز حماية من الستانلس.
- غطاء بلاستيك شفاف على السطح العلوي.
- الأبعاد: (850\*520\*950مم).
- اختياري : الأبعاد: (750\*475\*930مم) بعجل 4 بوصة

**DIN 111**

- Optional:single 2 inches castors.  
اختياري: عجلة 2 بوصة مفردة.
- Optional:gas spring  
اختياري بستم هيدرووليک
- Optional:(HPL)  
اختياري: سطح (HPL)


**Manual dining table**

- Dimensions: Length 70 cm – width 43 cm height 80cm: 100cm.
- Table frame is made of pipe 90mm and 60mm and 32mm ,2mm thickness electrostatic coted.
- Surface is made of ABS.
- 4 double casters inch 4 with brake.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Optional:gas spring.
- Optional:single 2 inches castors.

**ترابيزة طعام يدوى**

- الأبعاد : الطول 70 سم ، العرض 45 سم ، الارتفاع من 80 سم إلى 100 سم.
- الترابيزة مصنوعة من مواسير حديد 90مم و 60مم و 32مم ، دهان إليكتروستاتك.
- السطح من البلاستيك ABS.
- 4 عجلات مزدوجة 4 بوصة بفرامل لكل عجلة .
- لحام ثانى اكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميل.
- اختياري بستم هيدرووليک.
- اختياري عجلة 2 بوصة مفردة.

**Hydraulic dining table**

- Dimensions: Length 75 cm width 45 cm height 75cm: 100cm.
- Aluminum main column and steel base electrostatic coted.
- Gas spring for height adjustment.
- Surface is made of ABS.
- 4 casters(2with brake and 2without).


**ترابيزة طعام**

- الأبعاد : الطول 75 سم ، العرض 45 سم ، الارتفاع من 75 سم إلى 100 سم.
- القائم مصنوع من الألومنيوم والقاعدة من الحديد المدهون إليكتروستاتيك.
- مزودة ببستم للتحكم في الارتفاع . ABS.
- السطح من البلاستيك .
- 4 عجلات منهم 2 بفرامل.

**Manual baby trolley**

- Dimensions: Length 80 cm – width 45 cm height 93cm: 120cm.
- Table frame is made of 6\*4cm and 3\*5cm steel sections, 1.5mm thickness electrostatic coted.
- Acrylic baby basin.
- 4 casters 2 (with brake and 2without ).


**تrolley مهد طفل يدوى**

- الأبعاد : الطول 70 سم ، العرض 45 سم ، الارتفاع من 93 سم إلى 120 سم.
- الترابيزة مصنوعة من على حديد 6\*4 سم و 5\*3 سم تباينة 1.5مم ، دهان إليكتروستاتك . حوض للطفل من الأكريليك.
- 4 عجلات منهم 2 بفرامل.

**COM 110**

**ABS bed side cabinet**

- Dimensions: Length 48 cm width 48 cm- height 75cm
- Three colors available blue, green, beige .
- Made of heavy duty plastic (ABS ).
- One drawer, one shutter one rack, 4 towel hangs and 2 handles.
- Optional: 4 casters (with brake and 2 without 2) .



**COM 111**

**كمودينو بلاستيك**

- الطول48 سم \_ العرض48 سم  
الارتفاع75 سم .
- متوفّر بثلاثة ألوان : الأزرق و الأخضر و البيج .
- الكومودينو مصنّع من بلاستك ABS شديد التحمل .
- 10 درج ودرفة ورف متعدد .
- حامل منشفة ، 2 يد .
- إختياري : 4 عجلات ( 2 بفرامل ، 2 بدون فرامل) .

**COM 210**

**Wooden bed side cabinet**

- Dimensions: Length 48 cm width 48 cm- height 75cm.
- Customized colors.
- Made of high quality wood.
- One drawer, one rack.
- Optional: Four casters (2with brake and 2 without).



**كمودينو خشب**

- الطول48 سم \_ العرض48 سم .
- الارتفاع75 سم .
- الألوان حسب الطلب .
- الكومودينو مصنّع من خشب الكونتر شديد التحمل .
- 10 درج ودرفة .
- إختياري : 4 عجلات ( 2 بفرامل ، 2 بدون فرامل) .

**IS01**

**Infusion stand**

- Made of stainless steel thickness 1.2 mm.
- Mobile on a plastic base with 5 castors.
- Height adjustable 100: 150 cm.
- Provide with hanger
- with 2 or 4 hooks up on request.



**حامل محلول**

- الحامل مصنوع من الستانلس ستيل سمك 1.2 مم .
- الحامل مثبت على قاعدة من البلاستيك مزودة ب 5 عجلات .
- ارتفاع قابل للتعديل من 100: 150 سم .
- الحامل متوفّر ثنائي الشعبة أو رباعي الشعبة حسب الطلب .

## العيادات والعمليات الصغرى *clinics & minor operations*





Sand blasting  
تطهير المعدن بالتوبيخ




Co2 Welding  
لحام ثانى أكسيد الكربون

Optional

**LINAK**

colors




### Electric examination and minor operations chair

- Luxurious leather mattress with high density foam divided to 3 parts backrest, seat, leg rest , adjustable and detachable head rest, arm rest and foot rest.
- Leather color can be changed per request.
- 5 inches castors (4 with brakes).
- Frame is made of 3 x 5 steel sections, 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: up to 205 cm Width: 55 cm Height: 60 - 80 cm.
- Positions: Back rest lifting from -10° to 70°, Leg rest lifting from 0° to 45°, chair position, bed position,auto contour position.
- 3 motors, noiseless.
- Hand control unit.
- 2 places for IV pole holder, S.S IV pole.
- Safe working load (SWL) 200kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark).

**CH 3E111**

### كرسي كشف وعمليات صغرى كهربائي

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء (مسند الظهر ، المقعد ، الرجل).
- مسند للرأس و الذراع والقدم قابلين للتعديل و الفك.
- إمكانية تغير لون الجلد حسب الطلب .
- عجل 5 بوصة (فرامل لكل عجلة).
- جسم الكرسي مصنوع من على 3 × 5 سم ، السمك 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتيك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 205سم ، العرض : 55 سم ، الارتفاع من 60سم إلى 80 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 10° - إلى 70° ، زاوية حركة الرجل 0° إلى 45° ، وضع الكرسي ، وضع السرير ، إمكانية التحكم في حركة الظهر و الرجل في نفس الوقت.
- 3 موتور ، صوت منخفض.
- وحدة تحكم لليد.
- مكابين لحامل محلول 1 حامل محلول مصنوع من الستانلس ستيل .
- الحمل الآمن لتشغيل 200 كيلوجرام.
- اختياري : إمكانية تركيب مواعير ماركة LINAK صناعة دنماركي).




Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون

Optional  
**LINAK**

colors



### Electric gynecology examination bed

- Luxurious leather mattress with high density foam, divided to 3parts (headrest, backrest seat).
- Leather color can be changed per request.
- Stainless steel Side rails and handles, foldable.
- 5 inches castors with central locking one of them is directional.
- Bed frame is made of 6 x 4 & 4x7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 193cm Width: 66cm Height adjustment from 63-89cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, head rest adjustment, ultra sound position, gynecology urology position, adjustable and detachable leg holders.
- 2 motors, noiseless, safety limit switch.
- Hand control unit. • Paper cover roll holder.
- Safe working load (SWL) 200kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark).

### EXA 4E52

### سرير كشف نسا كهربائي

- مرتبة فاخرة من الجلد عالي الكثافة مقسمة إلى 3 أجزاء (مسند للرأس، مسند الظهر، المقعد).
- إمكانية تغير لون الجلد حسب الطلب.
- أجناب ومقبض من الستانلس ستيل ، قابلة للطي.
- جعل 5 بوصة بفرامل مركزية، عجلة منهم مدورة.
- جسم السرير مصنوع من علب 6 × 4 سم و 4 × 4 سم السمك 1.8 مم ، دهان إليكترونيستاتك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 193سم، العرض : 66 سم، الارتفاع من 63سم إلى 89 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° وضم سونار وأمراض النساء والمسالك البولية حامل للرجل قابل للتعديل والفالك.
- 2 موتور، صوت منخفض ، مفتاح أمان.
- وحدة تحكم لليد.
- حامل للفطاء الورقي.
- الحمل الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- إختياري : إمكانية تركيب موافير ماركة LINAK (صناعة دنماركية).



Removable part for  
massage position.  
جزء قابل للفك لوضع المساج.

**BMi**  
**BORG EL ARAB**  
MEDICAL INDUSTRIES



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمبل




Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون

Optional

**LINAK**

colors



### Electric examination bed


- Luxurious leather mattress with high density foam, divided to 2 parts (backrest, seat) removable part for massage position.
- Leather color can be changed per request.
- Bed frame is made of 3 x 5 steel sections, 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 195cm Width: 60cm Height adjustment from 50-75cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70°.
- 2 motors, noiseless.
- Safe working load (SWL) 200kg.
- Optional: LINAK motors (Denmark).

### EXM 2E30

### سرير كشف كهربائي

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة مقسمة إلى جزئين (مسند الظهر ، المقعد). جزء قابل للفك لوضع المساج.
- إمكانية تغيير لون الجلد حسب الطلب.
- جسم السرير مصنوع من علب 3 x 5 سم، السمك 1.8 مم ، دهان إيكوتروستاتيك.
- لحام ثانى أكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمبل.
- الأبعاد : الطول 195 سم، العرض : 60 سم، الارتفاع من 50 سم إلى 75 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70° . 2 موتور، صوت منخفض.
- وحدة تحكم لليد.
- الحمل الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- اختياري : إمكانية تركيب مواعير ماركة LINAK (صناعة دنماركي).

colors



### سرير كشف نسا

#### Gynecology examination bed




EXA 1M30

- Luxurious leather mattress with high density foam, divided to 3 parts backrest, seat, leg rest.
- Leather color can be changed per request.
- Bed frame is made of 3 x 3 stainless steel sections, 1.2mm thickness.
- Dimensions: Length: up to 185 cm, Width: 60 cm, Height 82cm .
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70° Leg rest lifting from 0° to- 45°, chair position bed position, ultra sound position gynecology & urology position.adjustable and detachable leg holders.
- Safe working load (SWL) 200kg.

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء (مسند الظهر، المقعد، الرجل).
- إمكانية تغيير لون الجلد حسب الطلب.
- جسم السرير مصنوع من علب الستانلس ستيل 3 × 3 سم، السمك 1.2 مم.
- الأبعاد : الطول 185 سم، العرض : 60 سم ، الارتفاع 82 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 70°، زاوية حركة الرجل من 0° إلى 45°، وضع سونار وأمراض النساء والمسالك البولية، حامل للقدم قابل للتعديل والفالك.
- الحمل الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.

colors



### سرير فحص يدوي

#### Examination couch



EXB 1M30

- Luxurious leather mattress with high density foam, divided to 2 parts (backrest, seat) removable part for massage position.
- Leather color can be changed per request.
- Bed frame is made of 3 x 3 stainless steel sections, 1.2mm thickness.
- Dimensions: Length: up to 195 cm, Width: 60 cm, Height 82cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 80°.
- Safe working load (SWL) 200kg.

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة مقسمة إلى جزئين (مسند الظهر ، المقعد)، جزء قابل للفك لوضع المساج.
- إمكانية تغيير لون الجلد حسب الطلب.
- جسم السرير مصنوع من علب الستانلس ستيل 3 × 3 سم، السمك 1.2 مم.
- الأبعاد : الطول 195 سم، العرض : 60 سم ، الارتفاع 82 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° إلى 80°.
- الحمل الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.



Pediatric examination bed

EXB 1M50-1

سرير كشف أطفال

- Luxurious leather mattress with high density foam, divided to 2 parts (backrest, seat).
- Leather color can be changed per request.
- Any photo or drawing can be printed on the bed sides.
- Bed frame is made of  $3 \times 3$  steel sections, 1.8mm thickness, electrostatic coated bed sides made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL).
- Dimensions: Length: 150 cm, Width: 60 cm, Height 80 cm
- Positions: Back rest lifting from  $0^\circ$  to  $70^\circ$ .
- Storage space under the bed.
- Safe working load (SWL) 100kg.

- مرتبة فاخرة من الجلد عالية الكثافة مقسمة إلى جزئين (مسند الظهر ، المقعد). إمكانية تغيير لون الجلد حسب الطلب.
- إمكانية طباعة أي صورة أو رسامة على جوانب السرير.
- جسم السرير مصنوع من علب حديد  $3 \times 3$  سم السمك 1.8 مم، دهان إيكروستاتيك.
- جوانب السرير مصنوع من شرائح البلاستيك المغفوطة (HPL).
- الأبعاد : الطول 150 سم، العرض : 60 سم ، الارتفاع 80 سم.
- الحركات : زاوية حركة الظهر من  $0^\circ$  إلى  $70^\circ$ .
- مساحة للتزيين أسفل السرير.
- الحمل الآمن للتشغيل 100 كيلوجرام.

EXL01

Examination lamp

- LED Light.
- Made of stainless steel thickness 1.2 mm.
- Mobile on a plastic base with 5 castors.
- Height adjustable 100: 150 cm.



كساف فحص

- إضاءة ليد.
- كساف الفحص مصنوع من الاستainless ستيل سمك 1.2 مم.
- كساف الفحص مثبت على قاعدة من البلاستيك مزودة بعجل .
- ارتفاع قابل للتعديل 100: 150 سم.

DT02

### S.S Instruments trolley

- Dimensions: Length 90 cm , width 60 cm height 82cm
- 2 racks made of stainless steel.
- sheets 304 grade.
- 4 casters.



تrolley آلات ستانليس

- الأبعاد: الطول 90سم، العرض 60سم، الارتفاع 82سم.
- 2 رف مصنوعين من ألوام ستانلس ستيل درجة 304.
- 4 عجلات.

DT04

### S.S Mayo table

- Dimensions: Length 70 cm , width 45 cm ,height 75cm: 100cm.
- The surface is made of stainless steel sheets 304 grade.
- 4 casters.



ترابيزة مايو ستانليس

- الأبعاد: الطول 70سم، العرض 45سم، الارتفاع من 75سم إلى 100سم.
- السطح مصنوع من ألوام ستانلس ستيل درجة 304.
- 4 عجلات.

FWS 01

### S.S Privacy screen

- Dimensions: Length 177 cm, height 185cm.
- Made of stainless steel tubes thickness 1.2 mm.
- 3 sections of ward screen with curtains.
- Six casters.
- Foldable.



بارافان ستانلس

- الأبعاد : الطول 177 سم، العرض 185 سم.
- مصنوع من مواسير ستانلس ستيل سميكة 1.2 مم.
- مقسم إلى ثلاثة أقسام مزودة بستائر.
- 6 عجلات.
- قابل للطي.

## تrolley نقل مريض *Patient trolleys*





### Hydraulic patient trolley

### تrolley مريض هيدولي

TR 6H553311

- سطح التrolley مكون من 4 أجزاء، مصنوع من شرائح البلاستيك المضغوطة (HPL)، منفذ لأشعة حامل لكاسيت الأشعة.

- أجناب بلاستيك (ABS) 2 قطعة قابلة للطي، عجل 5 بوصة بفرامل مركبة، عجلة منهم محورية.

- جسم التrolley مصنوع من علب 6 × 4 سم × 4 سم السمك 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتيك.

- لحام ثانى أكسيد الكربون.

- تنظيف الحديد بالترميل.

- الأبعاد : الطول : 198 سم ، العرض : 78 سم.

- الحركات : زاوية ظهر من 0° الي 70°، زاوية حركة الرجل 0° الي 45° ، التغير في الارتفاع من 50 سم إلي 88 سم ، ميل طولي في اتجاه الرأس 30°، ميل طولي في اتجاه القدم 30° ، وضع الكرسي.

- مضخة ميدروبلوكية للارتفاع ، 5 بستم.

- 4 أماكن لحامل المحلول.

- صدад حماية عجلة 3 بوصة لكل زاوية في السرير.

- حامل إسطوانة أكسجين.

- الوزن الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.

- مرتبة، حامل محلول.

Optional

POWER-  
PACKER®



X-ray translucent  
cassette holder slot

منفذ لأشعة  
حامل لكاسيت الأشعة

- اختياري : أجناب الومنيوم قابلة للطي ، عجل 5 بوصة بفرامل على كل عجلة.
- اختياري : المضخة الهيدروليكيه POWER PACKER هولندي.



**TR 6H23101**

- 4 sections trolley board, made of thermosetting laminated plastic sheet (HPL), X-ray translucent cassette holder slot .
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable.
- 5 inches castors with central locking steering wheel.
- Push handles.
- Bed frame is made of  $6 \times 4$  &  $4 \times 7$  steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding. • Sand blasting.
- Dimensions: Length: 198cm, Width: 78cm.
- positions : Back rest lifting from  $0^\circ$  to  $70^\circ$ , Leg rest lifting from  $0^\circ$  to  $45^\circ$  , height adjustment from 50cm to 88cm, trendlingburg :  $30^\circ$  , reverse – trendlingburg :  $-30^\circ$  , Chair position.
- Lifting hydraulic pump, 5 Gas springs.
- 4 places for IV pole holder.
- 3 inches wheels as bumpers on each corner.
- Oxygen cylinder holder.
- Safe working load 200kg. • Mattress, IV pole.
- Optional: Aluminum side rails, foldable, 5 inches castors 4 with brakes .
- Optional: POWER PACKER hydraulic pump Netherlan.



**Sand blasting**  
تنظيف الحديد بالترميم



**Co2 Welding**  
لحام ثانوي لكسيد الكربون



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترميبل



Co2 Welding  
لحام ثاني اكسيد الكربون



Galvanized Steel Surface  
فرش صاج مجلفن



Movement Protection  
عواد بحماية نهاية الحركة

### Manual patient trolley

- Bed board made of 1 mm thickness galvanized steel with compressed holes divided to 2 sections, 17mm aluminum joints , electrostatic coated.
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable .
- 5 inches castors with central locking.
- Trolley frame is ,made of 3×5 & 4×7 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 195cm, Width: 65cm, Positions: Back rest lifting from 0° to 70°, height adjustment from 50cm to 78.5cm.
- Hand Crank with Nickel coated, handle that is foldable, Gas spring to support crank movement.
- Gas spring for the back left.
- 2 places for IV pole holder.
- 3inches wheels as bumpers on each corner.
- Oxygen cylinder holder.
- Safe working load 200kg.
- Mattress, IV pole.
- Optional: aluminum side. rails, 5 inches castors 4 with brakes .

### TR 2M312

### تrolley مريض يدوي

- فرش صاج مجلفن 1مم ، مزود بفتحات مكبوسة للداخل ، مقسم إلى جزئين ، مفصلات الألومنيوم تثنية 17مم،دهان إلكتروستاتك. أحجام بلاستيك ABS 2 قطعة قابلين للطي .
- عجل 5 بوصة فرامل مركبة .
- جسم التrolley مصنوع من علب 3 × 5 سم و 7 × 4 سم تثنية 1.8 مم، دهان إلكتروستاتك.
- لحام ثانى اكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترميبل.
- الأبعاد : الطول : 195سم ، العرض : 65 سم .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° الي 70° . التغير في الارتفاع من 50سم الي 78.5 سم .
- فتيل يدوى مزود بيد حديد مطلية نيكل كروم قابلة للطي، بستم مساعد للفتيل.
- بستم لحركة الظهر.
- مكان لحامل المحلول عند رأس المريض و آخر عند رجل المريض.
- حامل إسطوانة أكسجين.
- الوزن الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- مرتبة، حامل محلول.
- صداد حماية عجلة 3 بوصة لكل زاوية في السرير.
- إختياري : أحجام ألومنيوم ، عجل 5 بوصة بفرامل علي كل عجلة.



TR 04M

TR 2M221



Sand blasting  
تنظيف الحديد بالترمیل



Co2 Welding  
لحام ثاني أكسيد الكربون



Movement Protection  
مزود بحماية نهاية الحركة

### Manual patient trolley

- Trolley board made of high-strength (ABS) plastic supported with steel pipe.divided to 2 sections
- Plastic (ABS) side rails 2 pieces, foldable .
- 5 inches castors with central locking, one of them is directional. locking, steering wheel.
- Trolley frame is made of 3 × 5 steel sections 1.8mm thickness, electrostatic coated.
- Co2 Welding.
- Sand blasting.
- Dimensions: Length: 195cm, Width: 65cm.
- Positions: Back rest lifting from 0° to 70° height adjustment from 50 cm to 78.5cm.
- Hand Crank with Nickel coated, handle that is foldable, .Gas spring to support crank movement
- Gas spring for the back left
- 2 places for IV pole holder .
- Oxygen cylinder holder.
- Safe working load 200kg.
- Mattress, IV pole.
- Optional: aluminum side . rails, 5 inches castors 4 with brakes

TR 2M3221

### تrolley مريض يدوى

- سطح التrolley مصنوع البلاستيك شديد التحمل (ABS) مدعم بمسورة حديد مقسم إلى جزئين .
- أجناب بلاستيك (ABS) 2 قطعة قابلين للطي تحت سطح التrolley.
- عجل 5 بوصة بفرامل مركزية ، عجلة منهم مدورة.
- جسم التrolley مصنوع من على 5 × 3 سم تخانة 1.8 مم ، دهان إلكتروستاتك.
- لحام ثانى اكسيد الكربون.
- تنظيف الحديد بالترمیل.
- الأبعاد : الطول : 195 سم ، العرض : 65 سم .
- الحركات : زاوية حركة الظهر من 0° الى 70° . التغير في الارتفاع من 50 سم الى 78.5 سم .
- فنتيل يدوى مزود بيد حديد مطلية نيكل كروم قابلة للطي، يستخدم مساعد الفتيل.
- بسم لحركة الظهر.
- مكان لحامل المحلول عند رأس المريض و آخر عند رجل المريض.
- حامل اسطوانة اكسجين.
- الوزن الآمن للتشغيل 200 كيلوجرام.
- مرتبة، حامل محلول.
- إختياري : أجناب ألومنيوم ، عجل 5 بوصة بفرامل على كل عجلة.



إختياري: متوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي



ستainless ستيبل

### S.S Manual patient trolley



TR 2M44100

- Trolley board made of stainless steel mesh thickness 5mm divided to 2 sections.
- Stainless steel side rails, foldable
- 5 inches castors (4 with brakes).
- Push handles.
- Trolley frame is made of  $2 \times 4$  &  $3 \times 3$  stainless steel sections, 1.2mm thickness.
- Dimensions: Length: 195cm, Width: 65cm.
- Positions: Back rest lifting from  $0^\circ$  to  $70^\circ$  height adjustment from 55cm to 75cm.
- 2 cranks with Nickel coated handle that is foldable .
- Safe working load 200kg .
- Mattress, IV pole.
- Optional : MRI compatible.

### تrolley مريض يدوي ستانليس

- سطح التrolley مصنوع من الشبك ستانليس تخانة 5 مم ، مقسم الي جزئين.
- أجناب ستانلس قابلة للطي .
- عجل 5 بوصة بوصة بفرامل علي كل عجلة.
- جسم التrolley مصنوع من علب ستانليس  $4 \times 2$  سم و 3×3 سم تخانة 1.2 مم .
- الأبعاد : الطول : 195 سم ، العرض : 65 سم .
- الحركات : زاوية ظهر من  $0^\circ$  الي  $70^\circ$  ، التغير في الارتفاع من 55 سم الي 75 سم .
- عدد 2 فتيل يدوي مزود بيد حديد مطلية نيكيل كروم قابلة للطي.
- الوزن الامن للتشغيل 200 كيلوجرام .
- صرمتة، حامل محلول.
- إختياري : متوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي.




## وحدات فوق السرير وبندنت *Bed head units and pendant*





- made of specially profiled high quality aluminum alloy with modular electrical & gas system to cover customer requests.
- designed to provide a smooth contour & minimum sharp edges.
- Any unit length is available.
- complete separation between gas & electrical tracks.
- High quality electrostatic coating with different colors upon request.
- direct lighting & indirect light.
- A diagnostic lighting ( with or without arm ) can be supplied upon request.
- All medical gas outlet for different standards can be supplied.
- Comply with DIN 3260-2 and EN737-1 standards.
- Electrical outlets for all standards upon request.
- Nurse call switch.
- Telephone or network socket.
- easy for assembling and maintenance .
- Accessories & options:
- Wideband remote handset for direct light, indirect light & nurse calling.

- مصنوعة من الألمنيوم المسحوب .  
 • محیط سلس والحد الأدنى من الحواف الحادة .  
 • جميع الأطوال متاحة .  
 • الوحدة مكونة من عدة قنوات تسمح بفصل الغازات الطبيعية عن الترکيبات الكهربائية .  
 • دهان الوحدة إليكتروستاتيك و الألوان حسب الطلب .  
 • إضاءة مباشرة و غير مباشرة .  
 • يمكن توفير إضاءة تشخيصية (مع أو بدون ذراع) عند الطلب .  
 • يمكن تركيب أي نوع من مخارج الغازات الطبيعية على حسب رغبة العميل .  
 • مطابق للمواصفات القياسية DIN 3260-2 و EN737-1 .  
 • يمكن تركيب أي نوع من مخارج الكهرباء على حسب رغبة العميل .  
 • مفتاح إستدعاء التمريض .  
 • مخرج تليفون أو شبكة اتصال .  
 • سهلة التجمیع والصيانة .  
 • الالكسسورات :  
 • ريموت للتحكم في الإضاءة المباشرة و الإضاءة .  
 • الغير المباشرة وأيضا التحكم في إستدعاء التمريض .


**BS2**

**BS3**

**BS4**


A:Voltage wire  
 B:Gases section  
 C:Voltage wire



جميع الأطوال متاحة .  
 Any unit length is available





التعليق في السقف .  
 Ceiling-mounted




تعليق رفوف وأدراج .  
 Mounted shelves and drawar


**BSK**




- Acrylic face 5mm thickness with decoration suitable for the room function.



وجه الوحدة مصنوع من الأكريليك تخانة 5مم بديكور متناسب مع وظيفة الغرفة.




**BSW**



- HPL face 5mm thickness with decoration suitable for the room function.

وجه الوحدة مصنوع من HPL تخانة 5مم بديكور متناسب مع وظيفة الغرفة.

### BS52



وحدة عناية مركزة 3 قناة و 2 مسطورة لتعليق الاكسسوارات.

- ICU unit , 3 channel & 2 rail systems.


### BS51



وحدة عناية مركزة 2 قناة و 1 مسطورة لتعليق الاكسسوارات.

- ICU unit , 2 channel & 1 rail systems.


### BSV



- الوحدة تخدم سريرين.
- مزودة بنظام تعليق الاكسسوارات مثل :
- رف . 1
- درج . 2
- حامل مونيتور . 3
- مضخة محلول . 4
- حامل محلول . 5

- The unit can serve 2 beds.

- supported with rail system for accessories such as:
  - 1- trays .
  - 2- drawers .
  - 3- Monitor arms .
  - 4- syringe pump .
  - 5-Infusion stands .



### Rail system accessories

**RL**

### وحدة تعليق حائطي

قطاع ألومنيوم مسحوب والطول حسب الطلب،  
معدهون إلكتروستاتيك.

الإكسسوارات :

1. حامل جهاز ضغط.

2. رف ألومنيوم.

3. حامل قسطرة.

4. حامل ملفات مرضى أكريليك شفاف.


5. علبة أدوية.

6. بريطمان شفط.

7. حامل محلول.

8. كشاف فحص جانبي.

- Aluminum section, any length available electrostatic coated.
- Accessories:
  - 1- blood pressure guage holder .
  - 2-Aluminum shelf.
  - 3-Catheter holder.
  - 4-Transparent patient file holder.
  - 5- Medicines box .
  - 6- Suction jar holder.
  - 7-IV holder.
  - 8-Side examination lamp.



**BN**



عدة خيارات لنظام التعليق في السقف :  
- 2 ذراع أو 1 ذراع أو بدون ذراع ، طول كل ذراع 100 سم.  
- ارتفاع متغير(40 سم) أو ثابت.  
- ارتفاع التعليق و طول الوحدة حسب الطلب .  
- دوران حول المحور أو زاوية ثابتة .  
- اقصى حمل 250 كيلوجرام.

مزودة بنظام تعليق الإكسسوارات مثل :

1- رف.

2- درج.

3- حامل مونيتور.

4- مضخة محلول.

5- حامل محلول.

- Several options for mounting system:

- 1-two arms or one arm or without each arm length is 100cm.
- 2-Variable height (40cm) or Fixed .
- 3-maunting height and unit lenght are customized .
- 4-Rotation around the axis or fixed angle .
- Maximum load capacity 250kg.
- supported with rail system for accessories such as:
  - 1-trays.
  - 2- drawers.
  - 3- Monitor arms.
  - 4- syringe pump.
  - 5- Infusion stands.

## حوافل وإكسسوارات الأجهزة *device stands and accessories*



## جهاز تخدیر



- مرونة في التصميم تسمح بتركيب أي نظام تخدير من أي نوع أو مواصفات.
- الشاسيه مصنوع من الألومنيوم.
- يمكن توصيل ثلاث غازات.
- مناسبة للتخدير الكبار والرضع.
- مقاييس تدفق مفرد أو مزدوج مزود بأداة منع الاختناق للغازات : أوكسجين نيتروز و الهواء (اختياري).
- مفتاح لزيادة تدفق غاز الأوكسجين.
- صمام لغلق غاز النيتروز تلقائيا في حالة انقطاع غاز الأوكسجين.
- صفاراة إنذار في حالة إنقطاع غاز الأوكسجين.
- مقاييس الضغط لخطوط الأنبيب O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O و الهواء او ضغط الأسطوانة.
- تجهيزه لتركيب مبخر واحد او إثنين.
- يمكن تركيب حامل مونيتور.
- اختياري : متواافق مع جهاز الرنين المغناطيسي.

## Anesthesia machine

- Fixable design that allows to install any anesthesia system from any type or brand.
- Up to three gases.
- Suitable for adult and infant anesthesia.
- Single or dual flow meter with AHD ,for O<sub>2</sub> N<sub>2</sub>O and air option
- O<sub>2</sub> flusher.
- Nitrous cut-off in case of oxygen failure.
- O<sub>2</sub> failure alarm system.
- Pressure gauges for (O<sub>2</sub> , N<sub>2</sub>O and air) pipeline or cylinder pressure.
- Selectatic back bar for single or double vaporizers.
- Monitor shelf option.
- Optional : MRI compatible.

## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your devices.
- Customized colors Base is made of steel (thickness 8mm) with cover Aluminum column with slots for hanging accessories.
- 4 double castors 3 inches 2 of them with brake.
- The upper rack is made of acrylic.
- Basket or rack (optional ) .



STN 1150

## حامل اجهزة طبية

- تصميم منز لدعم الخواص الفريدة لجهازك.
- الألوان حسب الطلب.
- القاعدة مصنوعة من الحديد تخانة 8مم مع غطاء.
- قائم من الألومنيوم مزود بمحاري لتعليق الإكسسوارات.
- 4 عجلات 3 بوصة مزدوجة 2 منها بفرامل.
- الرف العلوي مصنوع من الأكريليك.
- سلة او رف اختياري.

### Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your devices.
- Customized colors.
- Basket or tray (optional).
- Completely made of aluminum.
- Column with slots for hanging accessories.
- Back hand to drive the stand.
- 4 double castors 4 inches 2 of them with brake.



### حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك.
- الألوان حسب الطلب.
- سلة أو رف ( اختياري ).
- مصنوع بالكامل من الألومنيوم.
- قائم مزود بمحاري لتعليق الإكسسوارات.
- يد أمامية لحريك الجهاز.
- 4 عجلات 4 بوصة مزدوجة 2 منهم بفرامل.

### Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your devices.
- Customized colors.
- Basket or tray (optional).
- Base is made of steel (thickness 8mm) with cover.
- Aluminum column with slots for hanging accessories.
- 4 double castors 3 inches 2 of them with brake.



### حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك.
- الألوان حسب الطلب.
- سلة أو رف ( اختياري ).
- القاعدة مصنوعة من الحديد تدنة 8مم مع غطاء.
- قائم من الألومنيوم مزود بمحاري لتعليق الإكسسوارات.
- 4 عجلات 3 بوصة مزدوجة 2 منهم بفرامل.

STN 13211

### Wall fixation monitor

- 1-aluminum column.
- 2-acrylic rack 10mm thickness.
- 3-available for all monitor sizes.
- 4-basket to save monitor cables.
- 5-monitor rack can be rotated 180 degree.



### حامل مونيتور

- 1.قائم من الألومنيوم.
- 2.رف من الأكريليك تدنه 10مم.
- 3.تصميم مرن لحقيم مقاسات المونيتور.
- 4.سله لحفظ كابلات المونيتور.
- 5.يمكن تدوير حامل المونيتور بزاوية 180 درجة.

## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your devices.
- Customized colors.
- Basket or tray (optional).
- Aluminum column with slots for hanging accessories.
- Base and rack board made of steel electrostatic coated.
- Hand for each side to protect the device and drive the stand .
- 4 double castors 3 inches 2 of them with brake.



**STN 11131**

## حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك.
- الألوان حسب الطلب.
- سلة أو رف ( اختياري ).
- القاعدة والرف العلوي مصنوعين من الحديد ، دهان إلكتروسناتك.

## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your devices.
- Adjustable Height.
- Customized colors.
- Basket or tray (optional ).
- Aluminum base and column with slots for hanging accessories .
- Aluminum guard rail to protect the device and accessories attachment.
- Back hand to drive the stand.
- 2 double castors 4 inches, 2 double castors 3 inches with brake.



**STN 1413**

## حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك.
- ارتفاع متغير.
- الألوان حسب الطلب.
- سلة أو رف ( اختياري ).
- قاعدة و قائم من الألومنيوم مزود بمحاري لتعليق الإكسسوارات.
- حاجز من الألومنيوم لحماية الجهاز و تعليق الإكسسوارات.
- يد خلفية لتحريك الستاند.
- عجلتين 4 بوصة مزدوجة ، عجلتين 3 بوصة مزدوجة بفرامل.

## OPERATING TABLE ACCESSORIES

### إكسسوارات ترابيزة عمليات

#### Table width extender

ACS08

#### زيادة عرض ترابيزة العمليات

يزيد من السطح من أجل المرضى ذو الاجسام الكبيرة يتم تثبيتها على الريل الخاص بترابيزة العمليات مزود بشنطة مريحة وريل.

Increases the support surface for large patients can be used individually or in multiples to create a custom fit, fixed to the accessory rail, includes and accessory rail.



#### Infusion rod

ACS07

#### حامل المحلول

مصنوع من الستانليس ستيل يثبت على الريل عن طريق كلamp.

made of stainless steel , fixed to the accessory rail,includes fixing clamp adjustable height,two hook.



#### Arm board

ACS02

#### حامل ذراع

تصميم حامل الذراع يجعله سهل التركيب على الريل الخاص بترابيزة العمليات .  
حامل الذراع خفيف الوزن ويمكنه الدوران 180 درجة مزود بكسوة مريحة.

the design of arm board simply snaps onto the accessory rail light weight armboard rotates 180 degrees include comfortable pad.



#### Anaesthesia screen

ACS06

#### ستارة تخدير

مصنوع من الستانليس ستيل يثبت على الريل عن طريق كلamp.

made of stainless steel , fixed to the accessory rail.includes fixing clamp adjustable height.



#### Leg holder

ACS05

#### حامل الساق

يستخدم في جراحة المسالك البولية وأمراض النساء والجراحات التي تحتاج إلى lithotomy ، شنطة مريحة تحيط بالساق، ارتفاع متغير، وصلة كروية مرنة.  
الحركة، مصنوع من الستانليس ستيل.

Used in urology/gynecology surgery which needs lithotomy position  
contoured padded and lengthened for comfortable leg support, mounted on a joint adaptor for positioning flexibility,made of stainless steel .



#### Side support

ACS04

#### ساند الجانب

يشتمل كلamp ب متغير المسافة والإرتفاع على الريل

with clamp and pad Adjustable height and distance to the patient.



#### Shoulder supports

ACS03

#### ساند الكتف

يشتمل كلamp ب متغير المسافة والإرتفاع على الريل.

with clamp and pad Adjustable height and distance to the patient.



## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your device
- Colors are customized
- Aluminum stand with hooks to hang accessories
- Base made of aluminum
- Hand to move the stand
- Basket, shelf or drawer (optional)
- screen holder
- Medicinal solution holder
- 4double 4 inch wheels with brakes



**STN 11611**

## حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك
- الألوان حسب الطلب
- قائم مصنوع من الاستانلس مزود بمحاري لتعليق الاكسسوارات
- قاعدة مصنوعة من الالمونيوم
- يد لتحريك الاستاند
- سلة او رف او درج (اختياري)
- حامل شاشة
- حامل محلول
- عدد 4 عجلات 4 بوصة مزدوجة بفرامل

## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your device
- Colors are customized
- Aluminum stand with hooks to hang accessories
- Base made of aluminum
- The upper shelf is made of iron
- Hand to move the stand
- Basket or shelf (optional )
- 4double 3 inch wheels with brakes



**STN 2212**

## حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك
- الألوان حسب الطلب
- قائم مصنوع من الالمونيوم مزود بمحاري لتعليق الاكسسوارات
- قاعدة مصنوعة من الالمونيوم
- الرف العلوي مصنوع من الحديد
- يد لتحريك الاستاند
- سلة او رف (اختياري)
- عدد 4 عجلات 3 بوصة مزدوجة بفرامل

## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your device
- Colors are customized
- Stainless steel stand with hooks for hanging accessories
- Base made of stainless steel
- The upper shelf is made of stainless steel
- Hand to move the stand
- Basket or shelf (optional)
- 4double 3 inch wheels with brakes



## حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك
- الألوان حسب الطلب
- قائم مصنوع من الاستانلس مزود بمحاري لتعليق الاكسسوارات
- قاعدة مصنوعة من الاستانلس
- الرف العلوي مصنوع من الاستانلس
- يد لتحرير الاستاند
- سلة او رف ( اختياري )
- عدد 4 عجلات 3 بوصة مزدوجة بفرامل

## Medical Devices stand

- Flexible design to support the unique features of your device
- Colors are customized
- Aluminum stand with hooks to hang accessories
- Base made of iron
- Hand to move the stand
- Basket or shelf (optional)
- 5double 3 inch wheels with brakes



## حامل أجهزة طبية

- تصميم مرن لدعم الخواص الفريدة لجهازك
- الألوان حسب الطلب.
- قائم مصنوع من الحديد مزود بكلامبات لتعليق الاكسسوارات
- قاعدة مصنوعة من الحديد
- يد لتحرير الاستاند
- سلة او رف ( اختياري )
- حامل شاشة
- عدد 5 عجلات 3 بوصة مزدوجة بفرامل



Sales / 01050106109 - 01066606326



m.fathallah@bmi-medical.com



Borg El Arab For Medical Industries - BMI



info@bmi-medical.com



+201012213917



+201012213917



www.bmi-medical.com



Borg El Arab New City - Second Industrial Zone



Borg El Arab For Medical Industries