


Tutoriel 2

PREMIÈRE SERVLET



Tutoriel 2 : Création de la servlet

- Reprendre le même projet web dynamique du tutoriel 1 ou refaire les mêmes étapes
- Sous « src/main/java » créer un nouveau package « com »
- Créer une nouvelle classe sous « com » :
 - Hérite de HttpServlet
 - Redéfinie sa méthode doGet(...)


Tutoriel 2 : Architecture du projet



Tutoriel 2 : Première servlet



Tutoriel 2 : Implémentation de doGet(...)



The screenshot shows the Eclipse IDE interface with the file `Servlet0.java` open. The code implements the `doGet` method of the `HttpServlet` class. The code is as follows:

```
11
12 public class Servlet0 extends HttpServlet {
13
14     /**
15      *
16      */
17     private static final long serialVersionUID = 6278977921741935714L;
18
19     @Override
20     protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
21         throws ServletException, IOException {
22         PrintWriter out = resp.getWriter();
23         out.println("<HTML>");
24         out.println("<head>\r\n"
25             + "<meta charset=\"ISO-8859-1\">\r\n"
26             + "<title>Hello !!!</title>\r\n"
27             + "</head>");
28         out.println("<body>\r\n"
29             + "<h1>Bienvenue</h1>\r\n"
30             + "Date et heure : " + new java.util.Date()
31             + "</body>");
32         out.println("</HTML>");
33     }
34 }
```

The IDE status bar at the bottom shows "Writable", "Smart Insert", and the cursor position "33 : 6 : 930".

Tutoriel 2 : web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<web-app
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
```

```
  xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee  
    http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
```

```
  id="WebApp_ID"
```

```
  version="3.1">
```

```
</web-app>
```

Tutoriel 2 : Identification de la servlet

```
<servlet>  
  <servlet-name>Test</servlet-name>  
  <servlet-class>Servlet.Test</servlet-class>  
</servlet>
```

Tutoriel 2 :

Association de la servlet à un url

```
<servlet-mapping>  
  <servlet-name>Test</servlet-name>  
  <url-pattern>/UrlTest</url-pattern>  
</servlet-mapping>
```


Tutoriel 2 : Tester le projet

