
TP 3

PL/SQL

Soit le schéma relationnel suivant :

Client (noClient, nomClient, dateNaiss, noTéléphone)
Article (noArticle, description, prixUnitaire, quantitéEnStock)
Commande (noCommande, dateCommande, #noClient)
LigneCommande (#noArticle, #noCommande, quantité)
Livraison (noLivraison, dateLivraison)
DétailLivraison (#noLivraison, #noCommande, #noArticle, quantitéLivrée)

A/ Écrire un bloc PL/SQL permettant de :

1. D'afficher toutes les informations concernant un article donné.
2. D'afficher le nombre total des commandes passées par un client (choisir un numéro qui existe dans votre base).
3. Changer le bloc précédent pour pouvoir saisir le numéro du client.
4. Diminuer le prix unitaire d'un article si la quantité en stock est inférieur à 100.
5. D'afficher les 5 premiers articles les plus chers.

B/ Écrire une fonction qui permet de :

1. Retourner la somme totale d'une commande donnée.
2. Afficher l'âge d'un client identifié à l'aide de son numéro de téléphone.

C/ Écrire une procédure qui permet de :

1. Afficher le numéro et le nom de tous les clients triés par nom (ordre décroissant).
2. Augmenter la quantité en stock d'un produit donné d'une valeur.

Ne pas oublier :

- Pour qu'un commentaire ou bien une valeur soit affichée, il faut exécuter tout d'abord l'ordre sql suivant :

SQL> SET SERVEROUTPUT ON;

- Chaque bloc créé se termine obligatoirement par un '/'.

D/ Écrire un déclencheur qui permet de :

1. Insérer dans une table **AUDITCONN** (que vous devez créer) à chaque connexion et déconnexion de la base le nom de l'utilisateur et la date de connexion et de déconnexion.
2. Afficher un message (« le prix a été diminué » ou « prix a été augmenté ») à chaque modification du prix d'un article.
3. Interdire la suppression d'un article qui a été commandé et qui n'a pas été encore livré.