

TP4 : Langage de Manipulation des Données sous SQL (LMD)

CPI2

A.U. 2025–2026

Enseignante : C. Guefrechi

Réponses aux questions

1. Le poids de l'article 'A3'.

```
1 SELECT poids FROM Article WHERE num_a = 'A3';
```

2. Les informations du client 'C1'.

```
1 SELECT * FROM Client WHERE num_c = 'C1';
```

3. Les numéros et les noms des clients de Gabès ayant un nom qui commence par 'A'.

```
1 SELECT num_c, nom FROM Client
2 WHERE ville = 'Gabes' AND nom LIKE 'A%';
```

4. Les articles ayant une désignation qui commence par 'De' et ceux de couleur verte.

```
1 SELECT * FROM Article
2 WHERE des LIKE 'De%' AND couleur = 'verte';
```

5. Les articles ayant un poids entre 200 et 300.

```
1 SELECT * FROM Article WHERE poids BETWEEN 200 AND 300;
```

6. Les différentes localités des magasins.

```
1 SELECT DISTINCT loc FROM Magasin;
```

7. Les clients ayant un nom qui comporte les lettres 'a' et 'b' respectivement à la 2ème et à la 3ème position.

```
1 SELECT * FROM Client WHERE nom LIKE '_ab%';
```

8. Le nombre d'articles.

```
1 SELECT COUNT(*) FROM Article;
```

9. Les ventes ayant un prix de vente supérieur au double du prix d'achat.

```
1 SELECT * FROM Vente v
2 JOIN Article a ON v.num_a = a.num_a
3 WHERE v.prix_vente > 2 * a.prix_achat;
```

10. Le montant de ventes de chaque magasin.

```
1 SELECT num_m, SUM(prix_vente * qte) AS montant_ventes FROM Vente
2 GROUP BY num_m;
```

11. Les noms des fournisseurs qui ne livrent que des articles de couleur verte.

```
1 SELECT f.nom FROM Frs f
2 WHERE NOT EXISTS (
3     SELECT * FROM Article a
4     WHERE a.num_f = f.num_f AND a.couleur <> 'verte'
5 );
```

12. Les désignations des articles qui ne sont pas vendus.

```
1 SELECT des FROM Article
2 WHERE num_a NOT IN (SELECT num_a FROM Vente);
```

13. La somme des quantités vendues de chaque article.

```
1 SELECT num_a, SUM(qte) AS quantite_totale FROM Vente
2 GROUP BY num_a;
```

14. Les articles dont le prix d'achat est supérieur à la moyenne des prix d'achat.

```
1 SELECT * FROM Article
2 WHERE prix_achat > (SELECT AVG(prix_achat) FROM Article);
```

15. Les désignations des articles ayant plus de 3 ventes.

```
1 SELECT a.des FROM Article a
2 JOIN Vente v ON a.num_a = v.num_a
3 GROUP BY a.num_a, a.des
4 HAVING COUNT(*) > 3;
```

16. Le nom du fournisseur ayant livré l'article le plus lourd.

```
1 SELECT f.nom FROM Frs f
2 JOIN Article a ON f.num_f = a.num_f
3 WHERE a.poids = (SELECT MAX(poids) FROM Article);
```

17. Les numéros des magasins et leur chiffre d'affaires lorsque ce dernier est supérieur à 5000.

```
1 SELECT num_m, SUM(prix_vente * qte) AS CA FROM Vente
2 GROUP BY num_m
3 HAVING CA > 5000;
```

18. Les désignations des articles ayant plus de ventes que l'article 'A1'.

```
1 SELECT a.des
2 FROM Article a
3 JOIN Vente v ON a.num_a = v.num_a
4 GROUP BY a.num_a, a.des
5 HAVING COUNT(*) > (
6     SELECT COUNT(*) FROM Vente WHERE num_a = 'A1'
7 );
```