

توثيق وبرتوكول التعامل مع نظام "عقود نقل الكفالة" (Transfer Contract)

الخاصة بنظام نقل الكفالة APIs وكيفية التعامل مع الـ (Workflow) هذا الملف يشرح دورة العمل الكاملة.

1. دورة العمل (Lifecycle Workflow)

تتم عملية نقل الكفالة في النظام عبر الخطوات التالية:

- التحقق (Validation):** في ملفه الشخصي، ولا (WantsTransfer = true) "لا يمكن بدء عقد نقل كفالة إلا لعميل تم تفعيل خيار "يرغب في النقل". يوجد له عقد نقل كفالة آخر نشط.
- الإشياء (Draft):** يتم إنشاء العقد وحفظه كمسودة (Draft).
- التوقيع والإتمام (Sign/Complete):** "بمجرد التوقيع على العقد، يتم تحويل حالته إلى "تم نقل الكفالة". يقوم النظام تلقائياً (TransferCompleted) بتحديث بيانات العامل (تغيير حالته إلى "عند العمل" وإلغاء رغبات النقل والتشغيل).
- المتابعة الحكومية (Optional):** يمكن تحديث حالة العقد مع الجهات (مثل منصة قوى) لمتابعة الموافقة أو الرفض.

2. APIs تفاصيل الـ

Base URL: `http://localhost:5168/api/TransferContract`

أ- استعراض القائمة (Get All Contracts)

- المسار: `GET /api/TransferContract`
- الوظيفة: جلب قائمة كافة عقود نقل الكفالة مع دعم التصفح (Pagination).
- Query Parameters:
 - رقم الصفحة (الافتراضي 1): `pageNumber: 1`.
 - حجم الصفحة (الافتراضي 10): `pageSize: 10`.
 - نص البحث (للبحث باسم العامل، اسم العميل، أو رقم العقد): `search`.
- Response Body (Example):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "pageSize": 10,
    "pageNumber": 1,
    "totalCount": 1,
    "items": [
      {
        "id": "guid",
        "contractNumber": 1001,
        "workerName": "اسم العامل",
        "customerName": "اسم العميل",
        "contractStatus": 1,
        "statusName": "مسودة",
        "totalAmount": 5000,
        "createdDate": "2023-10-27T..."
      }
    ]
  },
  "errors": [],
  "statusCode": 200
}
```

ب- جلب تفاصيل عقد (Get Contract By ID)

- **المسار:** GET /api/TransferContract/{id}
- **الوظيفة:** جلب كافة تفاصيل عقد محدد باستخدام المعرف الخاص به (GUID).
- **Response Body (Example):**

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": "guid",
    "contractNumber": 1001,
    "customerId": "guid",
    "customerName": "شركة الفلاني",
    "workerId": "guid",
    "workerName": "جون دو",
    "marketerId": "guid",
    "marketerName": "اسم المسوق",
    "transferFees": 2000,
    "governmentFees": 3000,
    "totalAmount": 5000,
    "contractStatus": 8,
    "statusName": "تم نقل الكفالة",
    "paymentMeansCodeTypeId": 1,
    "paymentMeansName": "Cash",
    "trialPeriodDays": 90,
    "notes": "ملاحظات",
    "requestDate": "2023-10-27",
    "approvalDate": "2023-10-28",
    "createdDate": "2023-10-27"
  },
  "errors": [],
  "statusCode": 200
}
```

(Create Contract) ج- إنشاء عقد جديد

- **المسار:** POST /api/TransferContract
- **(الوظيفة:** بدء عملية نقل كفالة جديدة (تكون الحالة الافتراضية "مسودة
- **Headers:** Content-Type: application/json
- **Input Body (JSON):**

```
{
  "customerId": "guid",          // معرف العميل
  "workerId": "guid",           // معرف العامل
  "marketerId": "guid",         // معرف المسوق (اختياري)
  "transferFees": 0,             // مصاريف رسوم نقل الكفالة
  "governmentFees": 0,          // مصروف مستحق الجوازات
  "totalAmount": 0,             // إجمالي قيمة العقد
  "paymentMeansCodeTypeId": 1,  // (نوع السداد (1: نقداً, 2: شيك, 3: تحويل, 6: شبكة)
  "trialPeriodDays": 90,         // فترة التجربة بالأيام
  "notes": "string"             // ملاحظات
}
```

- **Response Body:** (contractNumber) يعيد تفاصيل العقد الذي تم إنشاؤه مع رقمه التلقائي.

د- توقيع وإتمام العقد (Sign Contract)

- **المسار:** POST /api/TransferContract/{id}/sign
- **الوظيفة:** توقيع العقد وتحويله إلى حالة "تم نقل الكفالة" وتحديث بيانات العامل فوراً.

هـ- إتمام العقد (Complete Contract)

- **المسار:** POST /api/TransferContract/{id}/complete
- **الوظيفة:** تستخدم لإتمام العقد يدوياً (تتطلب أن يكون العقد "مقبولاً" من الجهات المختصة أولاً).

و- تحديث حالة الجهات المختصة (Authority Status)

- **المسار:** PATCH /api/TransferContract/{id}/authority-status
- **الوظيفة:** تحديث حالة العقد بناءً على الرد الحكومي.
- **Query Parameters:**
 - status: (رقم الحالة: 4 أرسل للجهات، 5 مقبول، 6 مرفوض)
 - note: ملاحظات إضافية.

ز- حذف العقد (Delete Contract)

- **المسار:** DELETE /api/TransferContract/{id}
- **الوظيفة:** حذف العقد نهائياً.
- **(Draft):** "شرط: لا يمكن الحذف إلا إذا كان العقد في حالة "مسودة".

3. أكواد الحالات (Enums)

(TransferContractStatus) حالات العقد

- 1: مسودة (Draft)
- 4: أرسل للجهات المختصة (SentToAuthorities)
- 5: مقبول (Approved)
- 6: مرفوض (Rejected)
- 8: تم نقل الكفالة (TransferCompleted)

أنواع السداد (PaymentMeansCodeType):

- 1: نقداً (Cash)
- 2: شيك (Check)
- 3: تحويل (Transfer)
- 6: شبكة (Network)

4. الردود العامة (Response Format)

النظام يعيد دائماً كائن موحد:

```
{
  "success": true/false,
  "data": { ... },
  "errors": ["رسالة الخطأ بالعربية"],
  "statusCode": 200/400/404
}
```