

[illegible]

الدليل الشامل لمسارات العمال والتسكين (Worker Housing API Guide)

الجديدة والمُعَدَّلة التي تخص إدارة العمال في السكن (API Endpoints) ويشرح تفاصيل كافة مسارات الـ (Frontend) هذا الدليل مخصص لفريق الواجهات الأمامية (وحالاتهم المختلفة) (الترحيل، التسليم، إصدار الإقامة، إلخ).

(Base URL): `/api/v1/Worker` جميع المسارات المذكورة هنا تدرج تحت مسار `[!IMPORTANT]`

1. القائمة الرئيسية للعمال المُسَكَّنين (Master Housed Endpoint) □

(Tabs) هذا هو المسار الأساسي الذي يجلب قائمة العمال المتواجدين في السكن. لقد تم تعديله جذرياً ليصبح المسار الوحيد الذي تحتاجه للفلتر بناءً على التبويبات الموجودة في الواجهة.

- المسار الأساسي: GET `/Housed`
- البيانات المضافة حديثاً في الاستجابة:
 - `housedDays`: عدد أيام مكوث العامل في السكن.
 - `isReadyForDeportation`: إشارة (True/False) للترحيل.
 - `isReadyForHandover`: إشارة (True/False) للتسليم.
 - `isResidencyIssued`: إشارة (True/False) لإصدار إقامة له.
 - `iqamaNumber`: (رقم الإقامة) إن وجد.
 - `notes`: ملاحظات العامل.

(Query Parameters) كيفية استخدام هذا المسار للفلتر:

بدلاً من استدعاء مسارات منفصلة لكل حالة، يمكنك استخدام المعاملات التالية لجلب القوائم المفلتر:

التبويب في الواجهة	شكل الاستدعاء (URL)
الكل بالسكن	GET <code>/Housed?pageNumber=1&pageSize=20</code>
(نقل كفالة) بالسكن	GET <code>/Housed?wantsTransfer=true</code>
(تشغيل) بالسكن	GET <code>/Housed?wantsWork=true</code>
(ترحيل) بالسكن	GET <code>/Housed?isReadyForDeportation=true</code>
(تسليم) بالسكن	GET <code>/Housed?isReadyForHandover=true</code>
(إصدار إقامة) بدون إقامة	GET <code>/Housed?hasResidency=false</code>

هذه الطريقة تغنيك تماماً عن استخدام `searchKeyword`. جميع هذه الفلتر يمكن دمجها مع الفلتر السابقة مثل `[!TIP]` `AvailableForWork` و `AvailableForTransfer` المسارات القديمة مثل

2. إجراءات العمال (Worker Actions)

تُستخدم هذه المسارات عند الضغط على الأزرار الخاصة باتخاذ إجراء معين تجاه العامل

(أ) الترحيل (Deportation)

"يُستخدم عندما يتم الضغط على زر "ترحيل".

- المسار: `POST /{workerId}/Deportation`
- نوع الطلب: `FormData` (لأنه يحتوي على صورة)
- الحقول المطلوبة: `TransportType` (يمكنك أيضاً إرسال `TicketImage`, `CarrierName`, `TripNumber`, `DeportationTime`, `DestinationName` وغيرها).
- التأثير: `isReadyForDeportation = true`. يغير حالة العامل إلى "جاهز للترحيل".

(ب) التسليم (Handover)

"يُستخدم عندما يتم الضغط على زر "تسليم".

- المسار: `POST /{workerId}/Handover`
- نوع الطلب: `JSON`
- جسم الطلب (Body):

```
{
  "handoverTime": "2026-05-10T14:30:00Z",
  "saudiMobile": "05XXXXXXXX",
  "whatsAppNumber": "05XXXXXXXX",
  "borderNumber": "1234567890"
}
```

- التأثير: `isReadyForHandover = true`. يغير حالة العامل إلى "جاهز للتسليم".

(ج) إصدار إقامة (Issue Residency) □

يُستخدم لتسجيل إتمام إصدار إقامة للعامل

- المسار: `POST /{workerId}/IssueResidency`
- نوع الطلب: `JSON`
- جسم الطلب (Body):

```
{
  "iqamaNumber": "2123456789"
}
```

- `iqamaNumber` ويحفظ رقم الإقامة `isResidencyIssued = true` التأثير: يغير حالة

(Add Update) د) إضافة تحديث / ملاحظة

يُستخدم لإضافة ملاحظة حرة أو تحديث عام على ملف العامل

- المسار: `POST /{workerId}/AddUpdate`
- نوع الطلب: `JSON`
- جسم الطلب (Body):

```
{
  "updateDate": "2026-05-04T10:00:00Z",
  "notes": "تم استلام أوراق العامل من المكتب"
}
```

- `Timeline` الخاص بالعامل مباشرة، ويُضيف سجلاً جديداً في الـ `notes` التأثير: يُحدث حقل الـ

(Cancellations & Exits) إجراءات الإلغاء والخروج 3.

(Cancel Deportation) أ) إلغاء الترحيل

يُستخدم للتراجع عن عملية ترحيل العامل

- المسار: `POST /{workerId}/CancelDeportation`
- نوع الطلب: لا يوجد (Empty Body)
- التأثير: يزيل علامة `isReadyForDeportation`.

(Exit & Re-Entry) ب) خروج وعودة

(يُستخدم لتسجيل خروج العامل من السكن بشكل مؤقت (كالمستشفى).

- المسار: `POST /{workerId}/ExitAndReEntry`
- نوع الطلب: `JSON`
- جسم الطلب (Body):

```
{  
  "exitDate": "2026-05-04T12:00:00Z",  
  "reason": "الذهاب إلى المستشفى"  
}
```

(Exit Housing) ج) خروج نهائي من السكن

هذا هو الزر النهائي الذي يقوم بإخراج العامل من السكن نهائياً.

- المسار: POST /{workerId}/ExitHousing
- نوع الطلب: لا يوجد (Empty Body)

Housed. بمجرد الاستدعاء، سيتم إخراج العامل من السكن تماماً ولن يعود يظهر في قوائم الـ [!WARNING]



هل هو مطلوب؟

الوصف

النوع

اسم الحقل

نعم

نوع المواصله (طائرة، حافلة، إلخ)

string

TransportType

لا

صورة التذكرة

File (IFormFile)

TicketImage

لا

اسم الناقل (اسم شركة الطيران مثلاً)

string

CarrierName

لا

رقم الرحلة

string

TripNumber

لا

وقت وتاريخ الترحيل

string (DateTime)

DeportationTime

لا

الوجهة

string

DestinationName

لا

رقم الجوال السعودي

string

SaudiMobile

لا

رقم الواتساب

string

WhatsAppNumber

لا

رقم الحدود

string

BorderNumber

لا

نوع التذكرة (محلي، دولي)

string

TicketType