

دليل مطور الواجهات (Front-End)

(Operating Contracts Workflow) دورة عمل عقود التشغيل

الخاصة بعقود التشغيل API مع مسارات الـ (Front-End) يوضح هذا الدليل كيفية ربط واجهات المستخدم

الخطوة 1 — إنشاء عقد تشغيل

Create Operating Contract

الوصف

:عند اختيار المستخدم

- العميل
- العاملة
- مدة العقد (1 أو 3 أو 6 شهور) (اختيار العرض)

:يتم إنشاء عقد جديد بحالة

Draft (مسودة)

API

POST

/api/EmploymentOperatingContract

Payload مثال

```
{  
  "customerId": "GUID",  
  "workerId": "GUID",  
  "durationMonths": 3  
}
```

النتيجة المتوقعة

```
{  
  "id": "GUID",  
  "contractStatus": "Draft"  
}
```

الخطوة 2 — توقيع العقد

Sign Contract

الوصف

بعد مراجعة العقد، يتم الضغط على:

 توقيع العقد

API

POST

/api/EmploymentOperatingContract/{id}/sign

النتيجة

```
{  
  "contractStatus": "Signed"  
}
```

الخطوة 3 — إضافة سند قبض

Add Receipt Voucher

الوصف

عند قيام العميل بسداد قيمة العقد أو التأمين.

⚠ لا يمكن تسجيل سند قبض إلا بعد توقيع العقد.

API

POST

/api/ReceiptVoucher

مثال Payload

```
{  
  "EmploymentOperatingContractId": "GUID",  
  "Amount": 5000  
}
```

الخطوة 4 — طباعة نموذج الاستلام

Print Customer Receipt Form

الوصف

جلب بيانات العقد كاملة لعرضها في شاشة الطباعة.

API

GET

/api/EmploymentOperatingContract/{id}/print-receipt-form

البيانات التي يتم إرجاعها

- بيانات العميل
- بيانات العاملة
- تفاصيل السعر
- مدة العقد
- تاريخ البداية والنهاية

تستخدم لعرض نموذج الطباعة.

الخطوة 5 — بدء تنفيذ العقد

Start Contract Execution

الوصف

يتم الضغط على:

بدء التنفيذ 

. عند خروج العاملة للعميل

API

POST

/api/EmploymentOperatingContract/{id}/start-execution

(Backend) العمليات التلقائية

يتم تلقائيًا:

ContractStatus → Executing

WorkerStatus → 4 (AtCustomer)

الخطوة 6 — إشعار التجديد

Renewal Notification

الوصف

. قبل انتهاء العقد، يتم إرسال إشعار واتساب للعميل

مسؤولية Front-End

قراءة:

ContractEndDate

ثم إرسال إشعار قبل انتهاء العقد
(مثال: قبل 7 أيام).

الخطوة 7 — التجديد أو الإنهاء

Renew or Terminate Contract

يوجد خياران

تجديد العقد — A الخيار

API

POST

/api/EmploymentOperatingContract/{id}/renew

Payload

```
{  
  "newEndDate": "2026-12-30"  
}
```

النتيجة

يتم تمديد العقد بتاريخ نهاية جديد.

إنهاء العقد — B الخيار

API

POST

/api/EmploymentOperatingContract/{id}/terminate

Payload

```
{  
  "note": "Client does not want renewal"  
}
```

العمليات الخلفية (Backend)

ContractStatus → Finished

IsFinish → true

WorkerStatus → 3 (InAccommodation)

ملخص دورة العمل

Create Contract

↓

Sign Contract

↓

Add Receipt

↓

Print Receipt

↓

Start Execution

↓

Renew OR Terminate
